



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014



Άρδευση-Υδρευση- Εργαλεία- Εξοπλισμός Κήπου



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο μας για το 2014. Η καινούργια παρουσίαση των προϊόντων μας και η διεύρυνση της γκάμας ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας. Πιστεύουμε ότι η επιλογή μέσα από αυτόν θα είναι άμεση και αποτελεσματική.

Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής,

Θεόφιλος Ματσουκάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-INDEX

ΣΕΛΙΔΑ			
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	4	IRRIGATION HOSES	1
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	23	ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS	2
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	57	FITTING MATERIALS	3
ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ	80	MICRO IRRIGATION	4
ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ	95	VALVES-FILTERS	5
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ	107	GARDEN HOSES AND TOOLS	6
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC	118	METAL AND PCV FITTINGS	7
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	140	HYDRAULIC MATERIALS	8
ΑΝΤΛΙΕΣ	150	PUMPS	9
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ	159	TANKS	10
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	164	TOOLS - MACHINERY	11
ΣΥΝΘ. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ	188	ARTIFICIAL GRASS	12
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	196	FLOORING SYSTEMS	13
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤ. ΔΩΜΑΤΩΝ	203	GREEN ROOF SYSTEMS	14

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ



**ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ , ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ,
ΤΥΦΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ**



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

1. ΑΠΛΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σταλακτηφόροι - Driplines



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1040/16015	400	0,315	A1040/20015	300	0,390
020 cm	A1040/16020	400	0,275	A1040/20020	300	0,341
025 cm	A1040/16025	400	0,261	A1040/20025	300	0,326
030 cm	A1040/16030	400	0,243	A1040/20030	300	0,301
033 cm	A1040/16033	400	0,239	A1040/20033	300	0,296
040 cm	A1040/16040	400	0,228	A1040/20040	300	0,288
050 cm	A1040/16050	400	0,220	A1040/20050	300	0,277
060 cm	A1040/16060	400	0,216	A1040/20060	300	0,269
070 cm	A1040/16070	400	0,209	A1040/20070	300	0,262
075 cm	A1040/16075	400	0,205	A1040/20075	300	0,261
080 cm	A1040/16080	400	0,204	A1040/20080	300	0,260
090 cm	A1040/16090	400	0,201	A1040/20090	300	0,255
100 cm	A1040/16100	400	0,200	A1040/20100	300	0,253

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline. For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1041/16015	100	0,332	A1041/20015	100	0,389
020 cm	A1041/16020	100	0,290	A1041/20020	100	0,341
025 cm	A1041/16025	100	0,276	A1041/20025	100	0,326
030 cm	A1041/16030	100	0,256	A1041/20030	100	0,301
033 cm	A1041/16033	100	0,253	A1041/20033	100	0,296
040 cm	A1041/16040	100	0,241	A1041/20040	100	0,288
050 cm	A1041/16050	100	0,232	A1041/20050	100	0,277
060 cm	A1041/16060	100	0,226	A1041/20060	100	0,269
070 cm	A1041/16070	100	0,220	A1041/20070	100	0,262
075 cm	A1041/16075	100	0,217	A1041/20075	100	0,261
080 cm	A1041/16080	100	0,216	A1041/20080	100	0,260
090 cm	A1041/16090	100	0,212	A1041/20090	100	0,255
100 cm	A1041/16100	100	0,211	A1041/20100	100	0,253

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline. For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1042/16015	50	0,351	A1042/20015	50	0,433
020 cm	A1042/16020	50	0,306	A1042/20020	50	0,379
025 cm	A1042/16025	50	0,291	A1042/20025	50	0,362
030 cm	A1042/16030	50	0,270	A1042/20030	50	0,335
033 cm	A1042/16033	50	0,267	A1042/20033	50	0,330
040 cm	A1042/16040	50	0,254	A1042/20040	50	0,321
050 cm	A1042/16050	50	0,245	A1042/20050	50	0,308
060 cm	A1042/16060	50	0,238	A1042/20060	50	0,299
070 cm	A1042/16070	50	0,233	A1042/20070	50	0,292
075 cm	A1042/16075	50	0,229	A1042/20075	50	0,290
080 cm	A1042/16080	50	0,228	A1042/20080	50	0,289
090 cm	A1042/16090	50	0,223	A1042/20090	50	0,283
100 cm	A1042/16100	50	0,222	A1042/20100	50	0,282

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1043/16015	25	0,370	A1043/20015	25	0,457
020 cm	A1043/16020	25	0,323	A1043/20020	25	0,400
025 cm	A1043/16025	25	0,307	A1043/20025	25	0,382
030 cm	A1043/16030	25	0,285	A1043/20030	25	0,353
033 cm	A1043/16033	25	0,281	A1043/20033	25	0,348
040 cm	A1043/16040	25	0,268	A1043/20040	25	0,338
050 cm	A1043/16050	25	0,258	A1043/20050	25	0,325
060 cm	A1043/16060	25	0,251	A1043/20060	25	0,316
070 cm	A1043/16070	25	0,245	A1043/20070	25	0,308
075 cm	A1043/16075	25	0,241	A1043/20075	25	0,306
080 cm	A1043/16080	25	0,240	A1043/20080	25	0,305
090 cm	A1043/16090	25	0,236	A1043/20090	25	0,299
100 cm	A1043/16100	25	0,234	A1043/20100	25	0,297

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,1-2,0-4,0 lt/h

2,2-3,5 lt/h

***Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%**
For smaller packs than catalogs, extra cost 10%

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Καφέ - Driplines Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1140/16015	400	0,346	A1140/20015	300	0,428
020 cm	A1140/16020	400	0,302	A1140/20020	300	0,375
025 cm	A1140/16025	400	0,287	A1140/20025	300	0,358
030cm	A1140/16030	400	0,267	A1140/20030	300	0,331
033 cm	A1140/16033	400	0,264	A1140/20033	300	0,326
040 cm	A1140/16040	400	0,251	A1140/20040	300	0,318
050 cm	A1140/16050	400	0,242	A1140/20050	300	0,305
060 cm	A1140/16060	400	0,235	A1140/20060	300	0,296
070 cm	A1140/16070	400	0,230	A1140/20070	300	0,288
075 cm	A1140/16075	400	0,226	A1140/20075	300	0,287
080 cm	A1140/16080	400	0,225	A1140/20080	300	0,285
090 cm	A1140/16090	400	0,221	A1140/20090	300	0,280
100 cm	A1140/16100	400	0,219	A1140/20100	300	0,278

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1141/16015	100	0,366	A1141/20015	100	0,452
020 cm	A1141/16020	100	0,319	A1141/20020	100	0,395
025 cm	A1141/16025	100	0,303	A1141/20025	100	0,378
030 cm	A1141/16030	100	0,2828	A1141/20030	100	0,349
033 cm	A1141/16033	100	0,278	A1141/20033	100	0,344
040 cm	A1141/16040	100	0,265	A1141/20040	100	0,335
050 cm	A1141/16050	100	0,255	A1141/20050	100	0,322
060 cm	A1141/16060	100	0,248	A1141/20060	100	0,312
070 cm	A1141/16070	100	0,242	A1141/20070	100	0,304
075 cm	A1141/16075	100	0,238	A1141/20075	100	0,303
080 cm	A1141/16080	100	0,237	A1141/20080	100	0,301
090 cm	A1141/16090	100	0,233	A1141/20090	100	0,295
100 cm	A1141/16100	100	0,232	A1141/20100	100	0,293

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1142/16015	50	0,386	A1142/20015	50	0,477
020 cm	A1142/16020	50	0,336	A1142/20020	50	0,417
025cm	A1142/16025	50	0,320	A1142/20025	50	0,398
030 cm	A1142/16030	50	0,297	A1142/20030	50	0,368
033 cm	A1142/16033	50	0,293	A1142/20033	50	0,363
040 cm	A1142/16040	50	0,279	A1142/20040	50	0,353
050 cm	A1142/16050	50	0,269	A1142/20050	50	0,339
060 cm	A1142/16060	50	0,262	A1142/20060	50	0,329
070 cm	A1142/16070	50	0,256	A1142/20070	50	0,321
075 cm	A1142/16075	50	0,251	A1142/20075	50	0,319
080 cm	A1142/16080	50	0,250	A1142/20080	50	0,318
090 cm	A1142/16090	50	0,246	A1142/20090	50	0,312
100 cm	A1142/16100	50	0,244	A1142/20100	50	0,310

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A1143/16015	25	0,407	A1143/20015	25	0,503
020 cm	A1143/16020	25	0,355	A1143/20020	25	0,44
025 cm	A1143/16025	25	0,337	A1143/20025	25	0,42
030 cm	A1143/16030	25	0,313	A1143/20030	25	0,388
033 cm	A1143/16033	25	0,309	A1143/20033	25	0,383
040 cm	A1143/16040	25	0,294	A1143/20040	25	0,372
050 cm	A1143/16050	25	0,284	A1143/20050	25	0,358
060 cm	A1143/16060	25	0,276	A1143/20060	25	0,347
070 cm	A1143/16070	25	0,27	A1143/20070	25	0,338
075 cm	A1143/16075	25	0,265	A1143/20075	25	0,337
080 cm	A1143/16080	25	0,264	A1143/20080	25	0,335
090 cm	A1143/16090	25	0,259	A1143/20090	25	0,329
100 cm	A1143/16100	25	0,258	A1143/20100	25	0,327

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :	16mm	20mm
Παροχή / Flow :	1,1-2,0-4,0 lt/h	2,2-3,5 lt/h

***Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%**
For smaller packs than catalogs, extra cost 10%

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

2. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2040/16015	400	0,630	A2040/20015	300	0,715
020 cm	A2040/16020	400	0,546	A2040/20020	300	0,632
025cm	A2040/16025	400	0,486	A2040/20025	300	0,580
030 cm	A2040/16030	400	0,448	A2040/20030	300	0,543
033 cm	A2040/16033	400	0,438	A2040/20033	300	0,531
040 cm	A2040/16040	400	0,404	A2040/20040	300	0,486
050 cm	A2040/16050	400	0,385	A2040/20050	300	0,467
060 cm	A2040/16060	400	0,376	A2040/20060	300	0,427
070 cm	A2040/16070	400	0,367	A2040/20070	300	0,415
075 cm	A2040/16075	400	0,322	A2040/20075	300	0,391
080 cm	A2040/16080	400	0,314	A2040/20080	300	0,367
090 cm	A2040/16090	400	0,299	A2040/20090	300	0,359
100 cm	A2040/16100	400	0,269	A2040/20100	300	0,340

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2041/16015	100	0,664	A2041/20015	100	0,754
020 cm	A2041/16020	100	0,576	A2041/20020	100	0,666
025cm	A2041/16025	100	0,513	A2041/20025	100	0,612
030 cm	A2041/16030	100	0,473	A2041/20030	100	0,573
033 cm	A2041/16033	100	0,461	A2041/20033	100	0,561
040 cm	A2041/16040	100	0,426	A2041/20040	100	0,513
050 cm	A2041/16050	100	0,406	A2041/20050	100	0,493
060 cm	A2041/16060	100	0,397	A2041/20060	100	0,45
070 cm	A2041/16070	100	0,388	A2041/20070	100	0,438
075 cm	A2041/16075	100	0,34	A2041/20075	100	0,412
080 cm	A2041/16080	100	0,331	A2041/20080	100	0,387
090 cm	A2041/16090	100	0,315	A2041/20090	100	0,379
100 cm	A2041/16100	100	0,283	A2041/20100	100	0,359


Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2042/16015	50	0,701	A2042/20015	50	0,795
020 cm	A2042/16020	50	0,608	A2042/20020	50	0,703
025cm	A2042/16025	50	0,541	A2042/20025	50	0,646
030 cm	A2042/16030	50	0,499	A2042/20030	50	0,605
033 cm	A2042/16033	50	0,486	A2042/20033	50	0,591
040 cm	A2042/16040	50	0,449	A2042/20040	50	0,541
050 cm	A2042/16050	50	0,429	A2042/20050	50	0,520
060 cm	A2042/16060	50	0,419	A2042/20060	50	0,475
070 cm	A2042/16070	50	0,409	A2042/20070	50	0,462
075 cm	A2042/16075	50	0,359	A2042/20075	50	0,435
080 cm	A2042/16080	50	0,349	A2042/20080	50	0,408
090 cm	A2042/16090	50	0,333	A2042/20090	50	0,400
100 cm	A2042/16100	50	0,299	A2042/20100	50	0,379

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2043/16015	25	0,739	A2043/20015	25	0,839
020 cm	A2043/16020	25	0,641	A2043/20020	25	0,742
025cm	A2043/16025	25	0,571	A2043/20025	25	0,681
030 cm	A2043/16030	25	0,526	A2043/20030	25	0,638
033 cm	A2043/16033	25	0,513	A2043/20033	25	0,624
040 cm	A2043/16040	25	0,474	A2043/20040	25	0,571
050 cm	A2043/16050	25	0,452	A2043/20050	25	0,549
060 cm	A2043/16060	25	0,442	A2043/20060	25	0,501
070 cm	A2043/16070	25	0,431	A2043/20070	25	0,487
075 cm	A2043/16075	25	0,378	A2043/20075	25	0,459
080 cm	A2043/16080	25	0,369	A2043/20080	25	0,431
090 cm	A2043/16090	25	0,351	A2043/20090	25	0,422
100 cm	A2043/16100	25	0,315	A2043/20100	25	0,399

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,3-2,2-3,8 lt/h

2,2-3,8 lt/h

***Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%
For smaller packs than catalogs, extra cost 10%**

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Driplines Pressure Compensated Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2140/16015	400	0,693	A2140/20015	300	0,786
020 cm	A2140/16020	400	0,601	A2140/20020	300	0,695
025cm	A2140/16025	400	0,535	A2140/20025	300	0,638
030 cm	A2140/16030	400	0,493	A2140/20030	300	0,597
033 cm	A2140/16033	400	0,480	A2140/20033	300	0,584
040 cm	A2140/16040	400	0,444	A2140/20040	300	0,535
050 cm	A2140/16050	400	0,424	A2140/20050	300	0,514
060 cm	A2140/16060	400	0,414	A2140/20060	300	0,470
070 cm	A2140/16070	400	0,404	A2140/20070	300	0,456
075 cm	A2140/16075	400	0,354	A2140/20075	300	0,430
080 cm	A2140/16080	400	0,345	A2140/20080	300	0,403
090 cm	A2140/16090	400	0,329	A2140/20090	300	0,395
100 cm	A2140/16100	400	0,296	A2140/20100	300	0,374

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2141/16015	100	0,731	A2141/20015	50	0,771
020 cm	A2141/16020	100	0,634	A2141/20020	50	0,669
025cm	A2141/16025	100	0,564	A2141/20025	50	0,595
030 cm	A2141/16030	100	0,52	A2141/20030	50	0,549
033 cm	A2141/16033	100	0,507	A2141/20033	50	0,535
040 cm	A2141/16040	100	0,469	A2141/20040	50	0,494
050 cm	A2141/16050	100	0,447	A2141/20050	50	0,471
060 cm	A2141/16060	100	0,436	A2141/20060	50	0,460
070 cm	A2141/16070	100	0,426	A2141/20070	50	0,450
075 cm	A2141/16075	100	0,374	A2141/20075	50	0,394
080 cm	A2141/16080	100	0,364	A2141/20080	50	0,384
090 cm	A2141/16090	100	0,347	A2141/20090	50	0,366
100 cm	A2141/16100	100	0,312	A2141/20100	50	0,329

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, Code is for 4lt hose.

για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

***Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%
For smaller packs than catalogs, extra cost 10%**

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Driplines Pressure Compensated Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A2142/16015	25	0,813
020 cm	A2142/16020	25	0,705
025cm	A2142/16025	25	0,628
030 cm	A2142/16030	25	0,579
033 cm	A2142/16033	25	0,564
040 cm	A2142/16040	25	0,522
050 cm	A2142/16050	25	0,497
060 cm	A2142/16060	25	0,486
070 cm	A2142/16070	25	0,474
075 cm	A2142/16075	25	0,416
080 cm	A2142/16080	25	0,405
090 cm	A2142/16090	25	0,386
100 cm	A2142/16100	25	0,347

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

Σταλακτηφόρο Σωληνάκι Φ6 Καφέ Driplines Φ6 Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Φ6 ΚΑΦΕ		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1621/16015	300	0,710
020 cm	A1621/16020	150	0,578

***Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%
For smaller packs than catalogs, extra cost 10%**

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 λ/ω								
FLOW NOMINAL 1 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	34	34	35	37	40	43	45
	20	43	44	45	48	52	56	60
	25	50	52	53	57	64	69	75
	30	58	59	61	66	75	82	89
	33	61	64	66	71	81	89	98
	40	70	73	76	82	96	107	112
	50	81	86	90	97	116	132	133
	60	91	97	102	111	135	155	152
	75	104	111	119	131	163	182	181
	80	107	116	124	137	172	185	186
	90	115	124	134	149	190	205	202
	100	121	132	144	160	208	218	222
	120	133	146	162	182	242	248	250
	150	149	167	186	213	294	293	291
	200	166	192	220	258	360	358	356

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 λ/ω								
FLOW NOMINAL 1 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	62	64	66	70	79	87	95
	20	75	79	82	87	101	113	119
	25	87	92	97	103	123	140	142
	30	98	104	110	118	143	158	163
	33	103	110	117	126	155	172	173
	40	115	124	134	145	183	198	200
	50	130	142	155	170	221	233	234
	60	142	158	175	193	258	266	269
	75	158	178	200	225	313	315	310
	80	162	184	208	235	317	325	328
	90	170	195	223	255	350	352	352
	100	177	206	238	274	383	377	380
	120	188	223	264	310	431	433	433
	150	203	246	299	360	504	498	501
	200	216	274	348	436	606	608	608

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	29	30	30	32	34	36	37
	20	37	38	38	40	44	47	49
	25	44	45	46	48	53	57	61
	30	50	51	53	56	62	67	73
	33	53	55	57	60	67	74	80
	40	61	64	66	70	80	88	95
	50	72	75	78	83	96	107	113
	60	80	84	88	94	112	126	128
	75	92	98	103	111	134	155	152
	80	96	102	108	116	142	156	161
	90	103	109	117	126	157	174	174
	100	109	117	125	136	171	183	185
	120	120	130	140	155	198	215	212
	150	134	149	162	180	239	245	248
	200	154	172	194	220	306	306	304

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	45	46	47	50	55	59	63
	20	55	57	59	62	70	76	82
	25	64	67	69	73	84	93	102
	30	73	76	79	84	98	109	115
	33	77	81	84	90	106	119	125
	40	87	92	96	103	124	141	144
	50	99	106	112	121	149	165	165
	60	110	118	127	137	173	186	188
	75	123	134	146	161	208	218	223
	80	127	139	152	168	219	231	230
	90	135	149	164	182	242	248	250
	100	142	158	175	195	264	271	268
	120	154	174	196	221	308	308	302
	150	168	194	222	257	356	356	354
	200	186	222	262	310	434	426	428

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	20	20	20	21	22	23	23
	20	25	25	26	26	28	29	30
	25	30	30	31	32	34	36	38
	30	34	35	35	37	40	42	44
	33	37	38	38	40	43	46	48
	40	42	43	44	46	50	54	57
	50	50	51	52	55	60	65	70
	60	56	58	59	62	70	76	82
	75	65	68	70	73	83	92	101
	80	68	70	73	77	88	98	106
	90	73	77	79	84	96	108	113
	100	78	82	85	90	105	118	125
	120	88	91	96	102	121	138	140
	150	99	105	111	119	146	161	165
	200	116	124	134	144	182	198	200

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	36	37	38	38	41	44	46
	20	45	46	47	48	52	56	60
	25	53	54	56	57	63	68	73
	30	59	61	63	65	73	79	86
	33	63	66	68	70	79	86	93
	40	72	75	78	81	92	102	111
	50	83	87	91	95	110	123	130
	60	92	97	103	108	127	144	148
	75	104	111	119	126	152	168	174
	80	108	116	123	132	159	178	179
	90	115	124	133	143	176	196	194
	100	122	132	142	154	191	207	211
	120	133	146	160	174	221	235	236
	150	149	165	183	203	266	276	281
	200	168	190	216	246	336	334	340

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 λ/ω								
FLOW NOMINAL 1 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	47	48	50	53	58	63	67
	20	59	60	62	66	75	83	90
	25	69	71	74	79	91	102	107
	30	77	81	85	91	107	120	122
	33	82	87	91	98	116	132	134
	40	93	99	104	113	137	157	154
	50	107	114	122	133	166	185	185
	60	118	128	138	151	193	209	206
	75	132	146	160	177	234	247	242
	80	137	151	166	186	247	254	255
	90	145	161	179	202	274	274	278
	100	152	171	191	217	300	300	299
	120	164	187	214	246	335	335	340
	150	179	209	243	285	390	398	395
	200	196	238	286	346	482	480	480

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 18	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	44	45	46	47	50	54	57
	20	55	57	58	60	65	70	75
	25	65	67	70	72	79	86	93
	30	74	77	80	83	92	102	111
	33	79	82	86	89	100	111	117
	40	90	94	99	104	118	133	136
	50	103	109	116	123	143	163	163
	60	115	123	131	140	167	185	188
	75	130	141	152	165	201	219	221
	80	134	146	159	173	212	232	234
	90	142	157	172	188	234	250	254
	100	150	166	184	202	256	268	274
	120	163	184	206	229	299	307	312
	150	179	206	236	269	350	365	368
	200	198	236	278	326	432	442	448

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	34	34	35	36	39	41	43
	20	42	43	44	45	49	53	56
	25	50	51	52	54	60	65	69
	30	57	58	60	62	70	76	82
	33	60	62	64	67	75	82	89
	40	69	72	74	77	88	98	107
	50	80	83	87	91	106	119	126
	60	89	94	98	104	123	140	143
	75	101	108	115	122	148	164	169
	80	106	113	120	127	156	173	174
	90	113	121	130	139	172	192	193
	100	119	129	139	149	187	203	206
	120	131	143	156	169	217	230	232
	150	146	162	179	197	261	270	275
	200	166	188	212	240	332	330	334

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	51	53	54	56	61	65	70
	20	63	65	68	70	77	85	92
	25	74	77	80	83	93	103	113
	30	83	87	91	95	109	121	128
	33	88	92	97	102	117	132	136
	40	99	105	111	117	138	157	157
	50	112	121	129	138	165	184	186
	60	124	134	145	157	192	209	214
	75	139	153	167	183	231	246	249
	80	143	158	174	191	243	260	263
	90	151	169	187	207	268	281	282
	100	159	178	200	223	293	300	303
	120	172	196	223	252	342	343	349
	150	186	218	254	293	398	399	405
	200	204	248	298	356	474	492	494

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	23	23	23	24	24	25	26
	20	29	29	29	30	31	32	34
	25	34	35	35	36	37	39	41
	30	39	40	40	41	43	46	48
	33	42	43	44	44	47	49	52
	40	48	49	50	51	54	58	62
	50	56	57	59	61	65	71	75
	60	63	65	67	69	75	82	88
	75	72	75	78	81	89	98	107
	80	75	78	82	85	94	104	114
	90	81	85	88	93	103	115	122
	100	86	90	95	99	112	125	133
	120	96	101	107	113	130	146	151
	150	108	116	123	132	153	171	177
	200	126	138	148	160	192	210	216

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
NEW GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emmitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	40	41	42	42	44	47	49
	20	50	51	52	53	56	60	64
	25	58	60	62	63	67	73	78
	30	65	68	70	72	78	85	92
	33	70	72	75	78	84	92	100
	40	79	82	86	90	98	109	115
	50	91	96	100	105	118	132	140
	60	101	107	113	119	136	154	159
	75	115	122	131	140	162	181	184
	80	118	127	137	146	170	190	194
	90	126	137	147	158	188	211	211
	100	133	145	157	170	204	224	226
	120	145	161	176	192	236	254	259
	150	162	182	201	224	284	300	303
	200	182	210	238	272	348	366	370

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 λ/ω								
FLOW NOMINAL 1 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 16	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	61	70	77	83	88	93	97
	20	79	91	100	108	115	121	126
	25	97	111	123	132	140	148	154
	30	114	131	144	155	165	174	182
	33	124	142	156	169	179	189	197
	40	146	168	185	199	212	223	233
	50	177	202	223	241	256	269	282
	60	205	235	259	280	297	313	328
	75	245	281	311	335	356	375	392
	80	258	296	326	352	374	394	413
	90	283	325	358	386	411	433	454
	100	307	352	389	420	446	470	492
	120	353	406	448	482	514	541	566
	150	417	479	528	570	608	641	669
	200	514	590	652	704	750	790	826

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 λ/ω								
FLOW NOMINAL 1 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 20	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	85	98	108	116	123	130	135
	20	111	127	140	151	160	169	176
	25	136	156	171	185	196	206	216
	30	159	182	201	217	230	242	254
	33	173	198	218	235	250	263	276
	40	204	234	258	278	295	311	325
	50	246	282	311	336	357	376	393
	60	286	328	361	389	415	437	457
	75	341	392	433	467	497	523	547
	80	359	413	455	491	522	550	576
	90	394	453	499	538	573	604	632
	100	428	491	542	584	622	655	686
	120	491	564	623	672	715	754	788
	150	581	666	735	794	845	891	932
	200	714	822	908	980	1042	1100	1150

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 16	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	44	51	56	60	64	67	70
	20	57	66	72	78	83	87	91
	25	70	80	88	95	101	107	111
	30	82	94	104	112	119	125	131
	33	89	102	113	121	129	136	142
	40	105	120	133	143	152	160	168
	50	127	146	160	173	184	194	203
	60	147	169	186	200	214	225	235
	75	176	202	223	240	256	269	281
	80	185	212	234	253	269	283	296
	90	203	233	257	277	295	310	325
	100	220	252	279	301	320	337	353
	120	252	290	320	346	367	388	406
	150	297	342	378	408	434	458	479
	200	366	422	466	502	536	564	590

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 20	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	66	76	83	90	95	101	105
	20	86	99	109	117	124	131	137
	25	105	121	133	143	152	160	167
	30	124	142	156	168	179	188	197
	33	134	154	170	183	194	205	214
	40	158	182	200	216	229	242	252
	50	191	219	242	261	277	292	305
	60	222	254	281	302	322	339	355
	75	266	305	336	362	386	407	425
	80	279	321	354	382	406	427	447
	90	306	352	388	418	445	469	490
	100	332	382	421	454	483	509	533
	120	382	439	484	522	556	586	613
	150	452	519	572	618	657	693	725
	200	556	640	706	762	812	856	896

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 16	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	31	35	39	42	44	46	49
	20	40	46	50	54	58	61	63
	25	49	56	62	66	70	74	78
	30	57	65	72	78	82	87	91
	33	62	71	79	84	90	95	99
	40	73	84	92	100	106	112	117
	50	88	101	112	121	128	135	141
	60	103	118	130	140	149	157	164
	75	122	140	155	167	178	188	197
	80	129	148	163	176	187	198	206
	90	141	162	179	194	205	217	227
	100	153	176	194	210	223	235	246
	120	176	202	223	241	257	270	283
	150	207	239	264	285	303	320	335
	200	256	294	326	352	374	394	412

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 20	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Σταλάκτη (cm)	15	46	53	58	62	66	70	73
	20	60	69	75	81	86	91	95
	25	73	84	92	100	106	111	116
	30	86	98	109	117	124	131	137
	33	93	107	118	127	135	142	149
	40	110	126	139	150	160	168	176
	50	133	153	168	182	193	203	213
	60	155	178	196	211	224	236	247
	75	185	212	234	253	269	283	296
	80	194	223	246	266	283	298	312
	90	213	246	271	292	310	328	342
	100	232	266	294	317	337	355	372
	120	266	306	337	365	388	409	427
	150	315	362	399	431	459	483	506
	200	388	446	494	532	566	598	626

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας Driplines Eolos (LS)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-8 Mil			Ø 17-10 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3000/7xx15	2200	0,094	A3001/7xx15	1800	0,106
020 cm	A3000/7xx20	2300	0,080	A3001/7xx20	2000	0,093
025 cm	A3000/7xx25	2400	0,076	A3001/7xx25	2100	0,087
030 cm	A3000/7xx30	2500	0,074	A3001/7xx30	2300	0,082
033 cm	A3000/7xx33	2500	0,074	A3001/7xx33	2300	0,081
040 cm	A3000/7xx40	2500	0,073	A3001/7xx40	2300	0,080
050 cm	A3000/7xx50	2500	0,072	A3001/7xx50	2300	0,078
060 cm	A3000/7xx60	2500	0,071	A3001/7xx60	2300	0,077
070 cm	A3000/7xx70	2500	0,071	A3001/7xx70	2300	0,077
080 cm	A3000/7xx80	2500	0,070	A3001/7xx80	2300	0,076
090 cm	A3000/7xx90	2500	0,070	A3001/7xx90	2300	0,075
100 cm	A3000/7xx00	2500	0,068	A3001/7xx00	2300	0,075

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου 08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-12 Mil			Ø 17-15 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3002/7xx15	1300	0,112	A3003/7xx15	1050	0,135
020 cm	A3002/7xx20	1400	0,103	A3003/7xx20	1150	0,117
025 cm	A3002/7xx25	1500	0,100	A3003/7xx25	1200	0,111
030 cm	A3002/7xx30	1700	0,099	A3003/7xx30	1300	0,107
033 cm	A3002/7xx33	1700	0,098	A3003/7xx33	1300	0,106
040 cm	A3002/7xx40	1700	0,096	A3003/7xx40	1300	0,105
050 cm	A3002/7xx50	1700	0,094	A3003/7xx50	1300	0,104
060 cm	A3002/7xx60	1700	0,093	A3003/7xx60	1300	0,103
070 cm	A3002/7xx70	1700	0,093	A3003/7xx70	1300	0,102
080 cm	A3002/7xx80	1700	0,092	A3003/7xx80	1300	0,101
090 cm	A3002/7xx90	1700	0,092	A3003/7xx90	1300	0,101
100 cm	A3002/7xx00	1700	0,092	A3003/7xx00	1300	0,101

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου

08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας
Driplines Eolos (LS)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-18 Mil			Ø 17-24 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3004/7xx15	800	0,142	A3005/7xx15	700	0,163
020 cm	A3004/7xx20	900	0,128	A3005/7xx20	750	0,150
025 cm	A3004/7xx25	950	0,123	A3005/7xx25	800	0,146
030 cm	A3004/7xx30	1000	0,116	A3005/7xx30	850	0,142
033 cm	A3004/7xx33	1000	0,115	A3005/7xx33	850	0,141
040 cm	A3004/7xx40	1000	0,114	A3005/7xx40	850	0,138
050 cm	A3004/7xx50	1000	0,113	A3005/7xx50	850	0,137
060 cm	A3004/7xx60	1000	0,112	A3005/7xx60	850	0,136
070 cm	A3004/7xx70	1000	0,111	A3005/7xx70	850	0,135
080 cm	A3004/7xx80	1000	0,111	A3005/7xx80	850	0,135
090 cm	A3004/7xx90	1000	0,110	A3005/7xx90	850	0,134
100 cm	A3004/7xx00	1000	0,110	A3005/7xx00	850	0,134

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου
08, 13, 16, 26, 38.

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE DRIPLINES

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 0,8 λ/ω								
EOLOS 17MM - 0,8 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισπονοή Στάλακτη (cm)	15	58	70	84	100	116	131	138
	20	63	79	100	124	148	169	172
	25	66	86	113	146	179	201	106
	30	68	91	124	166	208	230	86
	33	69	93	129	178	225	247	83
	40	70	97	141	203	264	283	80
	50	72	101	154	237	320	136	78
	60	72	103	164	268	369	125	76
	75	73	106	176	311	432	119	76
	80	73	106	179	325	452	118	75
	90	73	107	185	352	490	116	76
	100	73	108	190	377	527	115	75
	120	73	109	197	426	598	114	76
	150	74	110	204	494	263	114	75
	200	74	110	210	598	240	112	76

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,3 λ/ω								
EOLOS 17MM - 1,3 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισπονοή Στάλακτη (cm)	15	48	57	66	76	87	96	106
	20	54	65	79	94	111	125	131
	25	57	71	89	110	133	152	153
	30	59	76	98	125	155	175	175
	33	60	79	104	134	167	187	96
	40	62	83	114	153	196	214	79
	50	64	88	126	179	236	250	74
	60	65	91	136	202	274	140	72
	75	66	94	148	236	329	117	71
	80	66	94	150	246	343	114	70
	90	67	95	157	266	373	111	69
	100	67	97	161	285	399	109	69
	120	67	98	169	322	451	107	70
	150	68	99	177	374	524	105	69
	200	68	100	186	452	240	104	70

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,6 λ/ω								
EOLOS 17MM - 1,6 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισπονοή Στάλακτη (cm)	15	44	50	57	64	72	79	85
	20	49	58	68	79	91	101	110
	25	53	65	78	93	109	123	129
	30	56	70	86	106	126	144	147
	33	57	72	91	113	137	157	157
	40	60	77	100	129	160	180	180
	50	62	83	113	151	191	211	80
	60	64	86	122	170	222	238	75
	75	65	90	134	198	267	275	72
	80	65	91	138	206	282	134	72
	90	66	93	144	224	310	122	71
	100	66	94	149	240	336	116	70
	120	67	96	158	271	380	110	70
	150	68	98	168	314	440	108	69
	200	68	100	178	380	532	106	70

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 2,6 λ/ω								
EOLOS 17MM - 2,6 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισπονοή Στάλακτη (cm)	15	38	42	46	51	55	59	63
	20	44	50	56	62	69	75	80
	25	49	56	64	73	82	90	98
	30	52	61	72	83	94	105	114
	33	54	64	76	89	102	113	122
	40	58	70	85	101	118	133	140
	50	61	76	96	118	141	161	165
	60	64	81	105	133	162	184	187
	75	66	87	117	155	193	215	89
	80	66	89	121	162	203	226	86
	90	67	91	127	175	223	244	82
	100	68	93	133	188	243	262	80
	120	70	97	144	211	281	294	78
	150	71	101	156	246	338	128	77
	200	72	104	170	296	412	118	76

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 3,8 λ/ω								
EOLOS 17MM - 3,8 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισπονοή Στάλακτη (cm)	15	30	31	34	36	38	40	42
	20	35	38	41	44	48	51	54
	25	39	43	48	52	57	61	65
	30	43	48	53	59	65	70	76
	33	45	50	57	63	70	76	82
	40	48	56	64	72	81	89	96
	50	53	62	73	85	97	107	117
	60	56	67	81	95	111	124	133
	75	60	74	92	111	131	149	155
	80	61	76	94	116	138	158	162
	90	62	79	101	126	151	174	176
	100	64	82	106	135	164	187	189
	120	66	86	115	152	190	211	91
	150	68	92	128	177	225	246	83
	200	70	98	144	214	284	298	78

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΦΛΟΙ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ IRRIGATION PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ 6 Atm

Σωλήνες Drip Αγροτικό



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4016/25000	250	0,211
Ø 20	A4020/25000	250	0,253
Ø 25	A4025/25000	250	0,370
Ø 32	A4032/25000	200	0,541
Ø 16	A4016/10000	100	0,222
Ø 20	A4020/10000	100	0,265
Ø 25	A4025/10000	100	0,389
Ø 32	A4032/10000	100	0,568
Ø 16	A4016/05000	50	0,233
Ø 20	A4020/05000	50	0,278
Ø 25	A4025/05000	50	0,408
Ø 32	A4032/05000	50	0,597
Ø 16	A4016/02500	25	0,245
Ø 20	A4020/02500	25	0,292
Ø 25	A4025/02500	25	0,428
Ø 32	A4032/02500	25	0,628

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

LDPE - 6 ATM



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4216/25000	250	0,250
Ø 20	A4220/25000	250	0,295
Ø 25	A4225/25000	250	0,432
Ø 32	A4232/20000	200	0,648
Ø 16	A4216/10000	100	0,263
Ø 20	A4220/10000	100	0,311
Ø 25	A4225/10000	100	0,455
Ø 32	A4232/10000	100	0,682
Ø 16	A4216/05000	50	0,278
Ø 20	A4220/05000	50	0,328
Ø 25	A4225/05000	50	0,480
Ø 32	A4232/05000	50	0,720

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Καφέ - PE Hoses Brown



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4316/25000	250	0,285
Ø 20	A4320/25000	250	0,372
Ø 16	A4316/10000	100	0,299
Ø 20	A4320/10000	100	0,391
Ø 16	A4316/05000	50	0,314
Ø 20	A4320/05000	50	0,410
Ø 16	A4316/02500	25	0,331
Ø 20	A4320/02500	25	0,432

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 Bars Λευκός (για μπαλκόνια) - PE Hoses 6 Bars White (for balconies)



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4416/25000	250	0,427
Ø 16	A4416/10000	100	0,469
Ø 16	A4416/05000	50	0,516
Ø 16	A4416/02500	25	0,568

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

4. ΣΩΛΗΝΕΣ 6 & 10Atm κατά CEN και κατά DIN

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά CEN - PE Hoses CEN 6 & 10Bars



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack		€ / met.	
		6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars	6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars
A4506/03200	Ø 32		200		0,78
A4506/04000	Ø 40	100	100	0,82	1,13
A4506/05000	Ø 50	100	100	1,16	1,70
A4506/06300	Ø 63	100	100	1,84	2,72
A4506/07500	Ø 75	100	100	2,73	3,95
A4506/09000	Ø 90	100	100	3,94	5,67
A4506/11000	Ø 110		100		9,85

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm

Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε
A4510/xxxxx

Code is for 6atm hose.

For 10atm hose code is
A4510/xxxxx

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά DIN - PE Hoses DIN 6 & 10Bars



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack		€ / met.	
		6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars	6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars
A4606/02500	Ø 25		250		0,58
A4606/03200	Ø 32	200	200		0,96
A4606/04000	Ø 40	100	100	0,96	1,45
A4606/05000	Ø 50	100	100	1,45	2,20
A4606/06300	Ø 63	100	100	2,24	3,47
A4606/07500	Ø 75	100	100	3,25	4,90
A4606/09000	Ø 90	100	100	4,63	7,14
A4606/11000	Ø 110	100	100	7,53	11,22

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm

Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε
A4610/xxxxx

Code is for 6atm hose.

For 10atm hose code is
A4610/xxxxx

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 12 & 16Bars κατά CEN - PE Hoses CEN 12 & 16Bars

**διαθέσιμα και στις 20atm Κ.Π.
available and 20atm



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack		€/ met.	
		12Atm/ 12Bars	16Atm/ 16Bars	12Atm/ 12Bars	16Atm/ 16Bars
A4512/02000	Ø 20		100	0,00	0,70
A4512/03250	Ø 25	100	100	0,88	0,95
A4512/03200	Ø 32	100	100	1,34	1,52
A4512/04000	Ø 40	100	100	2,06	2,32
A4512/05000	Ø 50	100	100	3,20	3,61
A4512/06300	Ø 63	100	100	5,05	5,46
A4512/07500	Ø 75	100	100	6,91	8,14
A4512/09000	Ø 90	100	100	10,31	11,34
A4512/11000	Ø 110	100	100	14,95	17,53

Οι κώδιοι αναφέρονται σε σωλήνα 12atm

Για σωλήνα 16atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε
A4516/xxxxx

Code is for 12atm hose.

For 16atm hose code is
A4516/xxxxx

*Για συσκευασίες μικρότερες του καταλόγου, υπάρχει επιπλέον χρέωση 10%

For smaller packs than catalogs, extra cost 10%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE PE 80 - CEN 6& 10 Bars				
Specifications PE Hoses HDPE PE 80 - CEN 6 & 10 Bars				
Πίεση / Pressure (Bar)	PN 6		PN 10	
Εξωτ. Διαμ. / Outside Diameter	Πάχος / Wall Thick	Βάρος / Weight	Πάχος / Wall Thick	Βάρος / Weight
χιλ. / mm	χιλ. / mm	kg / m	χιλ. / mm	kg / m
25	0	0	2	0,146
32	0	0	2,4	0,227
40	2	0,242	3	0,355
50	2,4	0,366	3,7	0,54
63	300	0,568	4,7	0,861
75	3,6	0,813	5,6	1,22
90	4,3	1,17	6,7	1,75
110	5,3	1,75	8,1	2,59
125	6	2,24	9,2	3,34
140	6,7	2,8	10,3	4,18

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE PE 80 - DIN 6& 10 Bars				
Specifications PE Hoses HDPE PE 80 - DIN 6 & 10 Bars				
Πίεση / Pressure (Bar)	PN 6		PN 10	
Εξωτ. Διαμ. / Outside Diameter	Πάχος / Wall Thick	Βάρος / Weight	Πάχος / Wall Thick	Βάρος / Weight
χιλ. / mm	χιλ. / mm	kg / m	χιλ. / mm	kg / m
25	1,8	0,137	2,3	0,17
32	1,9	0,186	3	0,277
40	2,3	0,284	3,7	0,428
50	2,9	0,438	4,6	0,662
63	3,6	0,684	5,8	1,05
75	4,3	0,971	6,9	1,48
90	5,1	1,38	8,2	2,11
110	6,3	2,07	10	3,13
125	7,1	2,65	11,4	4,06
140	8	3,32	12,8	5,09

5. Σωλήνας Τουμπόραμα

Τουμπόραμα (Πόσιμο νερό) - Hydrolife



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	Pack	€/ τμχ / Unit
A5000/01525	15 x 2,5	100	0,571
A5000/01620	16 x 2,0	100	0,519
A5000/01825	18 x 2,5	100	0,688
A5000/02230	22 x 3,0	100	0,974
A5000/02830	28 x 3,0	100	1,273
A5000/03230	32 x 3,0	100	1,428

ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ,ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ,
ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ,ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ,
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Hunter®
The Irrigation Innovators

PS-02 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.5cm(2")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.Θ.

PS-02 ULTRA 5cm(2")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1100/02010	PS-02-10A R=3,0m ADJ (1°-360°) Κόκκινο / Red	100		4,00
S1100/02012	PS-02-12A R=3,7m ADJ (1°-360°) Πράσινο / Green	100		4,00
S1100/02015	PS-02-15A R=4,6m ADJ (1°-360°) Μαύρο / Black	100		4,00
S1100/02017	PS-02-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο / White	100		4,00
S1100/02020	PS-02-SS ΛΩΡΙΔΟΣ	100		4,00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή: 0,15-1,2m³/hr ,Ακτίνα:3,0=5,8,Κλίμακα Πίεσης: 1,4-2,8bar , Ρυθμός κατακρήμνισης από 39-41mm/hr
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.05-1.20m³/hr ,Radius: 3,0-5,8m, Pressure range: 1.4-2.8bar, Precipitation rates: approximately 39-41mm/hr

PS-04 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.10cm(4")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.Θ.

PS-04 ULTRA 10cm(4")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1100/04010	PS-04-10A R=3,0m ADJ (1°-360°) Κόκκινο / Red	100		3,73
S1100/04012	PS-04-12A R=3,7m ADJ (1°-360°) Πράσινο / Green	100		3,73
S1100/04015	PS-04-15A R=4,6m ADJ (1°-360°) Μαύρο / Black	100		3,73
S1100/04017	PS-04-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο / White	100		3,73
S1100/04020	PS-04-SS ΛΩΡΙΔΟΣ	100		3,73

PRO-S Pro-Spray Στατ.Εκτοξ.-Σώμα-Για Ακροφ.Με Θ.Σπ. Με Είς.1/2"

PRO-S Pro-Spray Sprinkler bodies Accept Fem.Thread Nozzles with 1/2 Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1102/00205	PROS-02 : 5,0cm(2") ΣΩΜΑ / BODY	50		4,60
S1102/00375	PROS-03 : 7,5cm(3") ΣΩΜΑ / BODY	50		4,60
S1102/00410	PROS-04 : 10,0cm(4") ΣΩΜΑ / BODY	50		4,37
S1102/00615	PROS-06 : 15,0cm(6") ΣΩΜΑ / BODY	25		15,07
S1102/01230	PROS-12 : 30,0cm(12") ΣΩΜΑ / BODY	25		20,77

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Κλίμακα Πίεσης: 1-4,8bar
OPERATING SPECIFICATIONS:Pressure Rate 1-4.8 bar

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Ακροφύσια Ρυθμιζόμενα (25°-360°)με Θηλυκό Σπείρωμα Spray Sprinkler Adjustable Arc Nozzles (25°-360°) Female Thread



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2100/00008	8-A : R=2.4m Καφέ / Brown	25	250	2,20
S2100/00010	10-A : R=3.0m Κόκκινο / Red	25	250	2,20
S2100/00012	12-A : R=3.7m Πράσινο / Green	25	250	2,20
S2100/00015	15-A : R=4.6m Μαύρο / Black	25	250	2,20
S2100/00017	17-A : R=5.2m Γκρι / Gray	25	250	2,20

Ρυθμιζόμενα Στόμια από 25°-360°, Γωνία εκτόξευσης: 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°
Spray Sprinkler Adjustable 25°-360°, Sprinkler elbow : 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°

Ακροφύσια Στενών λωρίδων με Θηλυκό Σπείρωμα - Strip Pattern Nozzles Female Thread



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2100/00515	LCS-515 : 1.5m * 4.5m Αριστερό / Left	25	250	2,20
S2100/00516	RCS-515 : 1.5m * 4.5m Δεξί / Right	25	250	2,20
S2100/00530	SS-530 : 1.5m * 9.0m Διπλής Κατεύθυνσης / Two-way	25	250	2,20

Eco Rotator Στατ. Εκτοξ. Σώμα 10cm (4") με εκτοξευτήρα MP. Με είσοδο 1/2", ρυθμ. Πιεσ. 2,7bar Eco Rotator 10cm(4")Sprinkler With MP Nozzle and 1/2" Inlet, pressure regulator 2,7bar



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1104/01090	Με MP 1000 90°-210° , χρώμα βυσσινί	50		16,67
S1104/02090	Με MP 2000 90°-210° , χρώμα Μαύρο	50		16,67
S1104/03090	Με MP 3000 90°-210° , χρώμα μπλε	50		16,67

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Ακροφύσια MP Rotator - Nozzles MP Rotator



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2101/01360	Ακροφύσια MP1000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP1000	10		13,93
S2101/01090	Ακροφύσια MP1000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP1000	10		13,93
S2101/02360	Ακροφύσια MP2000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP2000	10		13,93
S2101/02090	Ακροφύσια MP2000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP2000	10		13,93
S2101/02210	Ακροφύσια MP2000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP2000	10		13,93
S2101/03360	Ακροφύσια MP3000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP3000	10		13,93
S2101/03090	Ακροφύσια MP3000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP3000	10		13,93
S2101/03210	Ακροφύσια MP3000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP3000	10		13,93
S2101/00555	Λωρίδας Διπλής / Strip MP Rotator CSS	10		13,93
S2101/00505	Λωρίδας Αριστερό / Strip MP Rotator LCS	10		13,93
S2101/00506	Λωρίδας Δεξί / Strip MP Rotator RCS	10		13,93
S2101/00000	Κλειδί Ρυθμ. MP ROTATOR / MP Adjustable TOOL	1		2,66

Ανταλλακτικά Στατικών Εκτοξευτών PS-SRS - PS-SRS Accessories

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1110/00001	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ. PS. / DRAIN CHECK VALVE		1	1,32
S1110/00002	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ SRS PS / DRAIN CHECK VALVE		25	1,32
S1110/00003	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ PRO-S & INST / DRAIN CHECK VALVE		25	1,32

HCV Βαλβίδα Αντεπιστροφής (Drain Check) - HCV Drain Check Valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1111/00001	HC-50F-50F Θ-Θ 1/2" / HC-50-50 F-F		40	8,70
S1111/00002	HC-50F-50M Α-Θ 1/2" / HC-50-50 M-M		40	8,70
S1111/00003	HC-75F-75M Α-Θ 1/2" / HC-75-75 F-M		40	10,40

Για οικονομία στο νερό, εμποδίζει τις διαρροές των κεφαλών που είναι τοποθετημένες σε επικλινή εδάφη. Για κλίσεις έως 10m υψομετρική διαφορά.
Prevents water leakages of sprinkler heads placed at inclined grounds. Adjusts to compensate for elevational changes up to 10 meters.

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

SJ Αρθρωτός Σύνδεσμος - SJ Swing Joint,Pre-Assembled Leak-Free Desing With 4 Seing Elbows(SE)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1112/00506	SJ-506 : 1/2" * 15 cm - 4SE		200	3,10
S1112/00512	SJ-512 : 1/2" * 30 cm - 4SE		100	3,80
S1112/00706	SJ-706 : 3/4" * 15 cm - 4SE		200	3,37
S1112/00712	SJ-712 : 3/4" * 30 cm - 4SE		100	3,80

Για την εύκολη ρύθμιση εκτοξευτήρων στο σωστό ύψος και θέση, και για να αποφεύγονται σπασίματα κατακόρυφων σωλήνων
Easily adjusts sprinklers to proper height and position, and eliminates broken risers.



UNI-Spray - Στατικοί Εκτοξευτήρες UNI-Spray Pop-up Spray Heads



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1200/00000	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"(ΣΩΜΑ)/Unispray 4"(BODY)	25	50	2,40
S1200/00410	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 10 VAN	25	50	3,95
S1200/00412	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 12 VAN	25	50	3,95
S1200/00415	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 15 VAN	25	50	3,95
S1200/00418	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 18 VAN	25	50	3,95
S1200/00001	Uni-Spray SAM-Kit (Αποστραγγιστική Βαλβίδα)	25	250	1,92

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 2.1 έως 5.5m

SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 2.1 έως 5.5m

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1200/00212	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 2"+ 12 VAN	25	100	4,23
S1200/00215	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 2"+ 15 VAN	25	100	4,23

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS



ΣΕΙΡΑ 1800 - Στατικοί Εκτοξευτήρες 1800 Series - Pop-up Spray Heads



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1201/01802	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1802 - 5cm / 1802 - 5cm Series	100		5,33
S1201/01803	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1803 - 7,5cm / 1803 - 7,5cm Series	75		5,33
S1201/01804	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1804 - 10cm / 1804 - 10cm Series	75		4,48
S1201/01806	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1806 - 15cm / 1806 - 15cm Series	50		11,09
S1201/01812	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1812 - 30cm / 1812 - 30cm Series	50		17,60
S1201/11804	Ανύψωση 10 cm - με αντιστρ/κή βαλβίδα 1804-SAM	75		6,93
S1201/11806	Ανύψωση 15 cm - με αντιστρ/κή βαλβίδα 1806-SAM	50		17,07
S1201/11812	Ανύψωση 30 cm - με αντιστρ/κή βαλβίδα 1812-SAM	50		20,80
S1201/21804	Ανύψ. 10cm-με ρυθμ.πίεσης και αντιστρ/κή βαλβίδα 1804-SAM-PRS	75		9,28
S1201/21806	Ανύψ. 15cm-με ρυθμ.πίεσης και αντιστρ/κή βαλβίδα 1806-SAM-PRS	50		17,81
S1201/21812	Ανύψ. 30cm-με ρυθμ.πίεσης και αντιστρ/κή βαλβίδα 1812-SAM-PRS	50		23,73

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.6 έως 5.5m, Παροχή: 0.02m³/hr
SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 0.6 έως 5.5m

Εργαλεία - Tools



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1202/05004	Κατσαβίδι Ρυθμ. / Adjust. Tool for 5004		10	4,25

Ρυθμιζόμενα Ακροφύσια VAN - VAN Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2200/00004	Ακροφύσια 4 VAN A= 1,2m	25	250	2,45
S2200/00006	Ακροφύσια 6 VAN A= 1.8m	25	250	2,45
S2200/00008	Ακροφύσια 8 VAN A= 2.3m	25	250	2,45
S2200/00010	Ακροφύσια 10 VAN A= 2.7m	25	250	2,45
S2200/00012	Ακροφύσια 12 VAN A= 3.6m	25	250	2,45
S2200/00015	Ακροφύσια 15 VAN A= 4.5m	25	250	2,45
S2200/00018	Ακροφύσια 18 VAN A= 5.4m	25	250	2,45

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.9 έως 5.5m
SPECIFICATIONS: Pressure: 1 to 2.1bar, Spacing: 0.9 to 5.5m

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Ακροφύσια Σειράς U - U Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2201/36008	Ακροφύσια U-8 360°	25	250	3,47
S2201/36010	Ακροφύσια U-10 360°	25	100	3,47
S2201/36012	Ακροφύσια U-12 360°	25	100	3,47
S2201/36015	Ακροφύσια U-15 360°	25	100	3,47
S2201/18008	Ακροφύσια U-8 180°	25	100	3,47
S2201/18010	Ακροφύσια U-10 180°	25	100	3,47
S2201/18012	Ακροφύσια U-12 180°	25	100	3,47
S2201/18015	Ακροφύσια U-15 180°	25	100	3,47
S2201/09008	Ακροφύσια U-8 90°	25	100	3,47
S2201/09010	Ακροφύσια U-10 90°	25	100	3,47
S2201/09012	Ακροφύσια U-12 90°	25	100	3,47
S2201/09015	Ακροφύσια U-15 90°	25	100	3,47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 2,7 έως 4,6m
SPECIFICATIONS: Pressure: 1 to 2.1bar, Spacing: 2,7 to 4,6m

Ακροφύσια Σειράς MPR αναλογικής διαβροχής και χαμηλής παροχής - MPR Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2202/36005	5MPR -5F 360°, 0,6-2m ,κόκκινο/red	25	250	3,47
S2202/18005	5MPR -5H 180° 0,6-2m, κόκκινο/red	25	250	3,47
S2202/09005	5MPR -5Q 90° 0,6-2m, κόκκινο/red	25	250	3,47
S2202/36008	8MPR -8F 360°, 1,5-2,4m, πράσινο/green	25	250	3,47
S2202/18008	8MPR -8H 180° 1,5-2,4m, πράσινο/green	25	250	3,47
S2202/13508	8MPR -8T 135° 1,5-2,4m, πράσινο/green	25	250	3,47
S2202/09008	8MPR -8Q 90°, 1,5-2,4m, πράσινο/green	25	250	3,47
S2202/36010	10MPR -10F 360°, 2,1-3,6m, μπλε/blue	25	250	3,47
S2202/18010	10MPR -10H 180° 2,1-3,6m, μπλε/blue	25	250	3,47
S2202/13510	10MPR -10T 135° 2,1-3,6m, μπλε/blue	25	250	3,47
S2202/09010	10MPR -10Q 90°, 2,1-3,6m, μπλε/blue	25	250	3,47
S2202/36012	12MPR -12F 360°, 2,7-3,7m, καφέ/brown	25	250	3,47
S2202/27012	12MPR -12TQ 270° 2,7-3,7m, καφέ/brown	25	250	3,47
S2202/18012	12MPR -12H 180° 2,7-3,7m, καφέ/brown	25	250	3,47
S2202/13512	12MPR -12T 135° 2,7-3,7m, καφέ/brown	25	250	3,47
S2202/09012	12MPR -12Q 90° 2,7-3,7m, καφέ/brown	25	250	3,47
S2202/36015	15MPR -15F 360°, 3,4-4,6m, μαύρο/black	25	250	3,47
S2202/27015	15MPR -15TQ 270° 3,4-4,6m, μαύρο/black	25	250	3,47
S2202/18015	15MPR -15H 180° 3,4-4,6m, μαύρο/black	25	250	3,47
S2202/13515	15MPR -15T 135° 3,4-4,6m, μαύρο/black	25	250	3,47
S2202/09015	15MPR -15Q 90° 3,4-4,6m, μαύρο/black	25	250	3,47

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Ακροφύσια Σειράς MPR λωρίδος - MPR Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2202/15001	Ακροφύσια 15 MPR CST	25	250	2,88
S2202/15002	Ακροφύσια 15 MPR EST	25	250	2,88
S2202/15003	Ακροφύσια 15 MPR SST	25	250	2,88
S2202/15004	Ακροφύσια 15 MPR SQ	25	250	2,88

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια ρυθμιζόμενου (45°-270°) και πλήρους κύκλου Rotary Nozzles adjustable (45°-270°) and full circle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2204/13180	Ακροφύσια Ρυθμιζ.. R-VAN-13/18 (4m) Adjustable Nozzle		25	11,36
S2204/13181	Ακροφύσια 360° R-F-13/18 (4m) Full circle Nozzle		25	10,88
S2204/17240	Ακροφύσια Ρυθμιζ.. R-VAN-17/24 (7,3m) Adjustable Nozzle		25	11,36
S2204/17241	Ακροφύσια 360° R-F-17/24 (3,7m) Full circle Nozzle		25	10,88

Στατικός εκτοξευτήρας RPS - Pop up RPS



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1301/20012	5 cm με ακροφύσιο 12 kvf	100		4,30
S1301/20015	5 cm με ακροφύσιο 15kvf	100		4,30
S1301/40010	10 cm με ακροφύσιο 10 kvf	50		4,30
S1301/40012	10 cm με ακροφύσιο 12 kvf	50		4,30
S1301/40015	10 cm με ακροφύσιο 15kvf	50		4,30
S1301/40000	10 cm σώμα	50		3,00

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

Hunter
The Irrigation Innovators

SRM-04 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"), Ρυθμ.Τόξου, με 6 Std Ακροφ. Και 1/2"Σπείρ.

SRM-04 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 6 Std Nozzles and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1100/00004	SRM-04 10cm -4"	25		17,50

PGJ Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"),Ρυθμ.Τόξου, με 8 Std Ακροφ.και 1/2"Σπείρ.

PGJ-04 10cm (4")Pop-up Sprinkler With 8Std Nozzles and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1101/00004	PGJ-04-A 10cm 4"	25		18,93
R1101/00006	PGJ-06-A 15cm 6"	25		59,50
R1101/00012	PGJ-12-A 30cm 12"	25		59,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.15-1.2m³/hr,Ακτίνα: 4.6-11.3μ,Κλίμακα πίεσης: 2.1-3.4bars,

Ρυθμός κατακρήμνισης: 16mm/hr

OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.15-1.2m³/hr ,Radius: 4.6-11.3m,

Recommended Pressure Range: 2.1-3.4bar ,Precipitation rates: 16mm/hr

PGP Αναδ.Γραν.Εκτοξ.,Ρυθμ.Τόξου, με 12 Std Ακροφ. Και 3/4" Σπείρ.

PGP 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 12 Std Nozzles And 3/4" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1102/00004	PGP-ADJ 10cm-4"	20		19,04
R1102/00044	PGP-ADJ 10cm - 4" ULTRA	20		23,29
R1102/00012	PGH-ADV 30cm 12"	12		60,36
R1102/00001	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ / DRAIN CHECK VALVE	1		1,25

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.11-3.27m³/hr, Ακτίνα: 6.7-15.9μ, Κλίμακα πίεσης:2.1-4.8bars,

*Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr

OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.11-3.27m³/hr,Radius: 6.7-15.9m,

Recommended Pressure Range: 2.1-4.8bar,

I-20 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.με 8 Std και 4Ακροφ.Χαμηλ.Γωνίας με Σπ.3/4"Θ

I-20 Ultra Pop-up Sprinkler With 8 Std and 4 Low Angle Nozzles and 3/4" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1120/00004	I-20-ADV 10cm (4")Πλαστικό / Plastic	20		31,57
R1120/00044	I-20-ADS 10cm (4")INOX	20		42,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.20-1.86m³/hr,Ακτίνα: 5.2-14.3μ, Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr

OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.20-1.86m³/hr,Radius: 5.2-14.3m, Precipitation rates: 10mm/hr

I-25 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ

I-25 Plus Pop-up Sprinkler 9cm (3 1/2")and 1" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1125/02504	I-25-ADV-00 10cm-4" Plastic	12		68,27
R1125/02544	I-25-ADS-00 10cm-4" INOX	12		87,57

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0,86-7,16m³/hr,Ακτίνα: 12,2-22.3μ, Κλίμακα πίεσης:2,8-6,9bar,

OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0,86-7,16m³/hr, Radius: 12,2-22,3m, Recommended Pressure Range: 2,8-6,9bar,

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

I-40 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ

I-40 Pop-up Sprinkler.9cm (3 1/2")with 1" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1140/04004	I-40-04-SS-B / I-40-04-SS-B inox		12	128,77
R1140/04044	I-40-04-SS-ON-B / I-40-04-SS-ON-B inox		12	141,67
R1140/00001	I-41/43 Καπάκι Γκαζόν / I-41/43 Turf Cup Kit		12	12,87

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:1,59-6,25m³/hr, Ακτίνα: I41:12,7-22,6m I43:12,5-19,8m,

Κλίμακα πίεσης:2,8-6,2bar, Ρυθμός κατακρήμνισης:8-12mm/hr,

OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: ,59-6,25m³/hr,Radius: I-41 13,7-22,6m I43 12,5-19,8m

Recommended Pressure Rates: 2,8-6,2bar, Precipitation rates: 8-12mm/hr

I-60 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ.Διαβρ.Χαμ.Πίεσης Λειτ. Και ροής Σπ.1"Θ

I-60 Pop-up Low Pressure Low Flow Large Area Rotary Sprinkler with 1" BSP Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1160/06004	I-60-ADS-B Inox ρυθμιζόμενου κύκλου		12	193,17
R1160/06360	I-60-3RS-B inox πλήρους κύκλου		12	193,17

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I-60-ADS:Παροχή: 1,48-4,63m³/hr, Ακτίνα: 15,2-20,1m, Κλίμακα πίεσης: 2,8-4,1bar

OPERATING SPECIFICATIONS I-60-ADS: Discharge rate: 1,48-4,63m³/hr. Radius: 15,2-20,1m,

Recommended Pressure Range: 2,8-4,1bar, Precipitation rates: Approximately(7mm-13mm)/hr

PGP-ATR Είδη για αντικατάσταση Κρουστικών Εκτοξευτών με Γραναζωτό (PGP)

PGP-ATR Impact Replacement Kit



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1103/00001	MAXI-WRENCH (Κλειδί PGP ATR) / Adjusting Tool		1	40,23
R1103/06004	PGP-ATR		12	37,53

I-90 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ.1 1/2" Θυλ.

I-90 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with 1 1/2" F Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1190/06003	Ανύψωση 8 cm. ρυθμιζόμενος		6	244,67
R1190/06360	Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου		6	244,67
R1190/00001	Κάλυμμα για φυσικό χλοοτάπητα TURF KIT		1	90,17

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I-90: Παροχή: 6,77-15,24 m³/hr, Ακτίνα: 20,4-27,4 m, Κλίμακα πίεσης 4.0-7.0 atm

OPERATING SPECIFICATION I-90: Discharge rate: 6,77-15,24 m³/hr, Radius 20,4-27,4, Pressure range 4.0-7.0 atm

G-990/995 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα. Είσοδο 1 1/4" BSP Θυλ.

G-990/995 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with valve, 1 1/4" BSP F Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1199/09900	G 990 Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου		6	386,33
R1199/09950	G 995 Ανύψωση 8 cm. Ρυθμιζόμενου κύκλου		6	424,97

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:1 1/4" Είσοδος Θηλυκή με ενσωματωμένη Η/Β, Ανύψωση 8 cm , 6 ακροφύσια,

OPERATING SPECIFICATION:1 1/4" Female inlet with Valve, Height 8 cm , 6 nozzles,

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS



Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 3500 (PC) 3500 Series Rotors (PC)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1235/03500	Γραναζ.Εκτοξευτήρας R/B 3500-PC Arc Adjustment	20		18,24
R1235/03504	Γραναζ.Εκτοξευτήρας R/B 3504-PC Arc Adjustment with SAM KIT	20		30,51

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή 0,12-1,04,Πίεση : 1.7 έως 3.8bar, Ακτίνα : 4.6 έως 10.7m
SPECIFICATIONS:Discharge Rate: 0,12-1,04 ,Pressure: 1.7 to 3.8bar, Radius: 4.6 to 10.7m

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 5000plus & 5004 UPG 5000plus & 5004UPG Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1250/05004	Γραναζ. Εκτοξευτήρας R/B 5004 – PC 3.0	20	20	20,00
R1250/05005	Γραναζ. Εκτ. 5004 PRS με ρυθμ. πίεσης	20	20	22,40
R1250/00006	Γραναζωτός εκτ, 5004 Inox - SAM Kit	20		33,07
R1250/00001	Αντιστρ. Βαλβίδα SAM 5000	50		9,49

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Πίεση : 1.7 έως 4.5bar,Ακτίνα : 7.6 έως 15.2m,Παροχή: 0.25 έως 2.19m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4"
SPECIFICATIONS:Pressure: 1.7 to 3.8bar,Radius: 4.6 to 10.7m,Flow Rate: 0.25 to 2.19m³/hr, 3/4"F-F bottom threaded inlet

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 5500 5500 Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1255/00034	Γραναζ.Εκτοξευτήρας R/B 5505: 3/4" F (5" Plastic)		20	37,34
R1255/00134	Γραναζ.Εκτοξευτήρες R/B 5505 SS:3/4"F (5" Inox)		20	56,54
R1255/000xx	Ακροφύσια για 5500 (02,03,04,05,06,08,10,12) / nozzles for 5500		25	3,60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,1 έως 6,2bar, Ακτίνα: 10 έως 15,2m, Παροχή: 0,33 έως 3,52m³/hr, Ακροφύσια Κουρτίνας Βροχής
Specifications: Pressure: 2,1 to 6,2bar, Radius: 10 to 15,2m, Flow rate: 0,33 to 3,52m³/hr, Nozzle of Rain Curtain

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά FALCON 6504 FALCON 6504 Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1265/00040	F4-PC: 40° - 360° Πλαστικό χωρίς ακροφύσιο/ Plastic without nozzle		20	81,92
R1265/00140	F4-PC-SS:-40° - 360° Ανοξείδωτο χωρίς ακροφύσιο/Stainless Steel with. nozzle		20	98,67

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,1 έως 6,2bar, Ακτίνα του στάνταρ μοντέλου 11,9 έως 19,8m, Ακτίνα μοντέλου υψηλής ταχύτητας 11,3 έως 18,6m, Παροχή: 0,66 έως 4,93m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1" BSP Αποστραγγιστική βαλβίδα SAM
SPECIFICATIONS: Pressure: 2,1 to 6,2bar, Standard Model Radius: 11,9 to 19,8m, High Speed Model Radius:11,3to18,6m, Flow rate: 0,66 to 4,93m³/hr, 1"F-F bottom threaded inlet, SAM check valve device

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά 8005

8005 Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1280/00018	8005:Θηλυκό Σπείρωμα 1"(BSP) Πλαστικό με ακροφύσιο #18/ F-F Plastic nozzle #18		20	116,27
R1280/00118	8005-SS: Θ.Σπ.1"(BSP)Ανοξείδωτο με ακροφύσιο #18 / F-F Stainless Steel with nozzle #18		20	138,67
R1280/00001	SOD CUP / Καπάκι χλοοτάπητα για 8005		20	80,00
R1280/0xxxx	Ακροφύσια για 6504,7005,8005/Nozzles		25	3,60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Πίεση : 3,4 έως 6,9bar, Ακτίνα : 17,4 έως 24,7m, Παροχή: 2,54 έως 8,24 m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1"
SPECIFICATIONS:Pressure: 3,4-6,9bar, Radius: 17,4-24,7m, Flow Rate: 2,54-8,24m³/hr, 1"F-F bottom threaded inlet

Κρουστικός Εκτοξευτήρας MAXI-PAW

MAXI-PAW Series Impact Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1201/02045	Κρουστ.Γραναζ.Εκτοξευτήρας 2045 MAXI-PAW		20	43,68
R1201/00001	Κιτ αποστρ.Βαλβίδας MAXI-PAW™ / MAXI-PAW™ SAM Kit	1	250	5,87
R1201/00000	Κλειδί / Key MAXI-PAW	1	250	36,27

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά EAGLE 900/950S

EAGLE 900/950S Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1290/00900	EAGLE 900E: Πλήρους κύκλου ACME / \Full Circle ACME with valve		4	530,13
R1290/00950	EAGLE 950E: Ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου ACME/ EAGLE 950E: Adj.part circle ACMEwith valve		4	599,00
R1290/10900	EAGLE 900 χ H/B : Πλήρους κύκλου ACME / \Full Circle ACME		4	482,13
R1290/10950	EAGLE 950 χ H/B: Ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου ACME/ EAGLE 950E: Adj.part circle ACME		4	540,80

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Πίεση: 4,1 έως 6,9bar, Ακτίνα-900:19,2 έως 29,6m -950:21,3 έως 28,0m, Παροχή:4,43 έως 13,49m³/hr,
Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1,5"BSP, Αποστραγγιστική Βαλβίδα SAM
SPECIFICATIONS:Pressure:4,1 to 6,9bar, Radius for:-900:19,2 to 29,6m,-950:21,3 to 28m, Flow rate:4,43 to 13,49m³/hr,
1,5"F-F threaded inlet BSP, SAM check valve device

Κλειδί ρύθμισης-Adjust key



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1100/00001	Κλειδί ρύθμισης HUNTER - Adjust key		100	0,67

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Κιτ με Ελαστική Κάλυψη ή από Τεχνητό Χορτάρι για τον EAGLE 900/950
Rubber Cover Kit, Artificial Grass Cover Kit for EAGLE 900/950



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1290/00001	Καπάκι ελαστικό για 900/950 - 115E		1	188,80
R1290/00002	Καπάκι τεχν.χλοοτάπ. 900/950/ Grass Cover Kit 900/950		1	265,07

Κινούμενη Άρθρωση - Swing Joint



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1202/00100	Swing Joint SJ-12-100-22:Μήκους 12", διαμέτρου 1" /length 12", diameter 1"		15	46.88
R1202/00150	Swing Joint SJ-12-150-22:Μήκους 12", διαμέτρου 1 1/2" /length 12", diameter 1,5" ACME		15	72.96
R1202/00001	Ανταπτορας/Adaptor ACME -BSP 150			18,48

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά RPS 50- 75
RPS 50- 75 Rotor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1303/00001	RPS 50 F 1/2" R= 5,8 - 10,7m	25		16,50
R1303/00002	RPS 75 F 3/4" R= 6,7 - 15,5 m	20		16.35
R1303/00000	ΚΛΕΙΔΙ RPS	4		2,50
R1303/00010	Αντιστραγγ. Βαλβίδα / SAM kit	20		1,00

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Mini Pro
Mini Pro Rotor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1302/00001	Mini Pro 1/2" , R 5,8 - 10,7 m	25		17,50
R1302/00002	SAM kit MINI-PRO	20		1,00

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Pro Plus
Pro-Plus Rotor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1301/00001	Pro Plus 3/4" , 4,2 - 15 m	20		21,00
R1301/00000	Κλειδί Pro-Plus	20		1,50
R1301/00002	SAM kit PRO-PLUS	20		1,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

ECO-LOGIC Προγρ/στης Με Παροχή Ρεύματος Εσωτερικού Χώρου -
ECO-LOGIC Residential Controllers Indoor

Hunter
The Irrigation Innovators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1100/00004	ELC-401i 4 Στάσεων / 4 St. indoor	10	65,67
C1100/00006	ELC-601i 6 Στάσεων / 6 St. indoor	10	74,67

XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εσωτερ. Χώρου -
XC Residential Controllers Indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1101/00002	XC-201i-E : 2 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-201i-E : 2 S Indoor	10	96,60
C1101/00004	XC-401i-E : 4 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-401i-E : 4 S Indoor	10	109,47
C1101/00006	XC-601i-E : 6 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-601i-E : 6 S Indoor	10	122,33
C1101/00008	XC-801i-E : 8 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-801i-E : 8 S Indoor	10	154,53

Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Εμπορικής Χρήσης 3 Στάσεων Επεκτ.σε 15 Στάσεις
Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 3 Station Base Unit Expandable to 15 Stations



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1102/00003	PC-301i-E : 3s Εσωτερικού χώρου / 3s Indoor	8	199,63
C1102/00006	PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules	20	64,40
C1102/00012	PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules	6	251,13

Μετασχηματιστής 24V εσωτερικού χώρου- Adaptor 24V indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1100/00000	Μετασχηματιστής HUNTER 24 V εσωτ. Χώρου	8	41,60

RAIN BIRD

Προγραμματιστές Σειρά STPi - STPi Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1200/00004	STP- 400i: 4 Στάσεων εσωτ.χώρου / STP-400i: 4St.Indoor	6	119,47
C1200/00006	STP- 600i: 6 Στάσεων εσωτ.χώρου / STP-600i: 6St.Indoor	6	133,87
C1200/00013	STP- 900i: 9 Στάσεων εσωτ.χώρου / STP-900i: 9St. Indoor	6	144,00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Αριθμός ενάρξεων ανά πρόγραμμα: 4, Πρόγραμμα: ημερολόγιο 7 ημερών, Χρόνος στάσης: 1λεπτό έως 4ώρες με αυξομειώσεις λεπτού
SPECIFICATIONS: Automatic starts per day per program: 4, Schedule: 7-day calendar, Station timing: 1min.to 4hr. In 1min. Increments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS



Προγραμματιστές Σειρά IMAGE - IMAGE Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1201/00002	IMAGE 2 : 2 Στάσεων εσωτ.χώρου / IMAGE 2: 2 Stations Indoor	6	178,13
C1201/00004	IMAGE 4 : 4 Στάσεων εσωτ.χώρου / IMAGE 4: 4 Stations Indoor	6	205,87
C1201/00006	IMAGE 6 : 6 Στάσεων εσωτ.χώρου / IMAGE 6: 6 Stations Indoor	6	219,73
C1201/00001	μετ/στης IMAGE	6	38,40

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αριθμός προγραμμάτων: 2, Μέχρι 8 αυτόματες ενάρξεις την ημέρα ανα πρόγραμμα, Πρόγραμμα: ημερολόγιο 7 ημερών, Χρόνος στάσης: 1 λεπτό έως 4 ώρες με αυξομειώσεις του 1 λεπτού
SPECIFICATIONS: Number of programs: 2, Automatic starts per day per program: 8, Schedule: 7-day calendar, Station timing: 1min. to 4hr. in 1-min. increments

Προγραμματιστές Σειρά ESP-RZX Εσωτ. χώρου - ESP-RZX Series Indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1202/00004	RZX4i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 4 Station	4	98,67
C1202/00006	RZX6i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 6 Station	4	110,93
C1202/00008	RZX8i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 8 Station	4	131,20

Ανεξάρτητες στάσεις, 6 επαναλήψεις ανά ημέρα, 0-199' διάρκεια ποτίσματος.

Σειρά POCKET STAR ULTIMA



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1301/00004	4 σταθμών, POCKET STAR - 4	6	71,94
C1301/00006	6 σταθμών, POCKET STAR - 6	6	75,80
C1301/00001	Εξωτερ. μετασ/στής EXT.TRANSFORMER GREEK	1	50,10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Δύο προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-99 λεπτά διάρκεια σταθμού.

Σειρά 8100



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1601/00004	8184 : 4 Στάσεων/Stations	4	74,73
C1601/00006	8186 : 6 Στάσεων/Stations	4	86,13

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Δύο προγράμματα, τρεις ενάρξεις ημερησίως, 1-360 λεπτά διάρκεια σταθμού.

Σειρά GQ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1401/00002	CQ indoor : 2 Στάσεων/Stations		82,33
C1401/00004	CQ indoor : 4 Στάσεων/Stations		92,47
C1401/00006	CQ indoor : 6 Στάσεων/Stations		101,33
C1401/00008	CQ indoor : 8 Στάσεων/Stations		111,47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-240λεπτά διάρκεια σταθμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εξωτερ. Χώρου - XC Residential Controllers Outdoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2100/00004	XC-401-E: 4 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-401-E: 4 S outdoor	10	157,03
C2100/00006	XC-601-E: 6 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-601-E: 6 S outdoor	10	182,17
C2100/00008	XC-801-E: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-801-E: 8 S outdoor	10	219,87

3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-240' διάρκεια σταθμού.

Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Δημόσιο Χρήσης 3 Στάσεων Επεκτ.σε 15 Στάσεις Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 3 Station Base Unit Expandable to 15 Stations



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2101/00003	PC-301i-E : 3s Εξωτερικού χώρου / 3s Outdoor	8	238,27
C2101/00006	PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules	20	64,40
C2101/00012	PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules	6	251,13

Επεκτάσιμος 3 έως 15 στάσεις, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-360' διάρκεια σταθμού.

I-CORE Προγραμματιστής εξωτερικού χώρου - I-CORE Commercial Controllers



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2102/00030	IC-601-PL: 6-30 Στάσεων (Πλαστικός) / Stations (Plastic)		534,43
C2102/00042	IC-600-M: 6-42 Στάσεων (Μεταλ.) / Stations (Metal)		1063,33
C2102/00006	ICM-600: 6 Στάσεων Πλακέτα / 6 Stations Modules		135,20

4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-720' διάρκεια σταθμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS



Προγραμματιστές Σειρά ESP M - ESP M Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2203/00004	ESP 4 στάσεων/station	4	245,33
C2203/00003	ESP πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων/station	4	48,00
C2203/00006	ESP πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων/station	4	85,50

Επεκτάσιμος 4 έως 22 στάσεις, 4 προγράμματα, 6 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-120' διάρκεια σταθμού.

Προγραμματιστές Σειρά ESP-LX - ESP-LX Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2200/00008	ESP-LX 8 στάσεων/station	4	589,87
C2200/00012	ESP-LX 12 στάσεων/station	4	695,47
C2200/00104	Πλακέτα επέκτασης 4-στάσεων	12	113,07
C2200/00108	Πλακέτα επέκτασης 8-στάσεων	12	212,27
C2200/00112	Πλακέτα επέκτασης 12-στάσεων	12	292,27

Προγραμματιστές Σειρά DIALOG+ - DIALOG+ Seires



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2201/00008	DIALOG+ : Επεκτάσιμος Προγρ/τής 8 έως 48στ / Modular controller for up to 48 St.	1	1167,47
C2201/00016	DIALOG+ Μονάδες επέκτασης: 8 στάσεων / 8 St. extension module	1	268,05
C2201/00024	DIALOG+ Θήκη αναβάθμισης: επεκτάσιμη θήκη για 8 έως 24 στ./ Extension Cabinet 8 to 24 St.	1	501,33

Προγραμματιστές Σειρά MDC & Αποκωδικοποιητές MDC Series & Decoders



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2202/00001	MDC-50-200 (συμπεριλαμβάνει 1 προγραμμ., 50 διευθύνσεων +1 λογισμικό + 1 καλώδιο για σύνδεση με H/Y / includes software and null cable	1	3566,03
C2202/00050	Module 50 (προσθέτει 50 διευθύνσεις αποκωδικοποιητών/ αδδσ 50-δεψοδερ αδρεσσεσ ψαπαψιτυ το MDC50-200	1	832,64
C2202/00101	Αποκωδικοποιητής/ decoder FD-101	25	130,61
C2202/00102	Αποκωδικοποιητής/ decoder FD-102	20	172,28
C2202/00202	Αποκωδικοποιητής/ decoder FD-202	10	263,00
C2202/00401	Αποκωδικοποιητής/ decoder FD-401	5	266,54
C2202/00601	Αποκωδικοποιητής/ decoder FD-601	5	460,64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS



Σειρά EASY SET LOGIC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2302/00004	4 σταθμών EASY SET LOGIC - 4	6	142,19
C2302/00006	6 σταθμών EASY SET LOGIC - 6	6	181,08
C2302/00009	9 σταθμών EASY SET LOGIC - 9	9	221,18
C2302/00012	12 σταθμών EASY SET LOGIC - 12	12	253,99

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-99 λεπτά διάρκεια σταθμού, εσωτερικός μετασχηματιστής



Σειρά 8300 EZ PRO jn.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2601/00004	8374: 4 Στάσεων/Station	1	190,00
C2601/00006	8376: 6 Στάσεων/Station	1	200,14
C2601/00009	8379: 9 Στάσεων/Station	1	240,67
C2601/00012	8382: 12 Στάσεων/Station	1	353,40

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-120 λεπτά διάρκεια σταθμού, εσωτερικός μετασχηματιστής.

Σειρά 8600 EZ PRO



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2602/00004	8674: 4 Στάσεων/Station	1	288,80
C2602/00006	8676: 6 Στάσεων/Station	1	329,33
C2602/00008	8678: 8 Στάσεων/Station	1	414,20
C2602/00012	8682: 12 Στάσεων/Station	1	472,47
C2602/00016	8686: 16 Στάσεων/Station	1	524,40
C2602/00020	8690: 20 Στάσεων/Station	1	704,27
C2602/00024	8694: 24 Στάσεων/Station	1	877,80

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-600 λεπτά διάρκεια σταθμού, εσωτερικός μετασχηματιστής.

Σειρά AC 8-24 στάσεις



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2401/00001	AC 8 στάσεων	1	374,93
C2401/00004	πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	1	30,40

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1-540 λεπτά διάρκεια σταθμού, εσωτερικός μετασχηματιστής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

Hunter
The Irrigation Innovators

NODE Προγραμματιστής Φρεατίου Αυτόνομης Βαλβίδας 9 Volts DC -
NODE Battery Operated Controller 9 Volts DC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3100/0001	NODE-100-Βαλβίδα με PGV-101G-B / Valve PGV-101G-B	1	180,00
C3100/0002	NODE-100 1 Στάση Με Πηνίο / Station with Solenoid	1	163,33
C3100/0003	NODE-200 Χωρίς Πηνία 2 Στάσεων / 2 St. Without Solenoid	1	244,67
C3100/0004	NODE-400 Χωρίς Πηνία 4 Στάσεων / 4 St. Without Solenoid	1	289,77
C3100/0005	NODE-600 Χωρίς Πηνία 6 Στάσεων / 6 St. Without Solenoid	1	334,83

XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ - XC Controllers HYBRID



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3102/00004	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 4st	1	184,43
C3102/00006	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 6st	1	206,93
C3102/00008	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 8 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 8st	1	229,43
C3102/00010	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 10 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 10st	1	256,40
C3102/00012	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 12st	1	341,87

RAIN BIRD

Προγραμματιστής Μπατ. WP1 Φρεατίου Με Η/Β JAR-TOP -
Battery-Powered Controllers WP1 + JAR-TOP



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3200/00010	WP1-JTV Kit: με πηνίο 9V + βάνα JTV	6	169,00
C3200/00001	ΣΕΤ ΠΡΟΓΡ.ΜΠΑΤ. WP1&H/B DV100 9V Θ-Θ/SET WP1&DV100 9V F-F	6	169.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

Προγραμματιστής Μπαταρίας Σειρά WP - Battery-Powered Controllers WP Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3200/00000	WP-1 : 1 Στάσης / WP-1: 1 Station	6	131,73
C3200/00001	WP-1 AG : 1 Στάσης / WP-1 AG: 1 Station (+δευτερόλεπτα)	6	200,53
C3200/00002	WP-2 : 2 Στάσεων / WP-2: 2 Stations	6	227,20
C3200/00004	WP-4 : 4 Στάσεων / WP-4: 4 Stations	6	248,53
C3200/00006	WP-6 : 6 Στάσεων / WP-6: 6 Stations	6	279,47
C3200/00008	WP-8 : 8 Στάσεων / WP-8: 8 Stations	6	314,67

2 προγράμματα, 6 ενάρξεις ημερησίως.

Κονσόλα Προγραμματισμού TBOS – TBOS Universal Field Transmitter & Receiver



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3201/00000	Κονσόλα προγραμματισμού TBOS(υπέρυθρες, ασύρματου ραδιο) / TBOS™ Universal Field Transmitter(infrared,radio and manager)	5	565,33
C3201/00010	Κονσόλα προγραμματισμού TBOS μόνο με υπέρυθρες / TBOS™ Infrared Field Transmitter (infrared only)	6	474,05
C3201/00001	Προγραμματιστής 1 στάσης/ TBOS™ Control Module:1 station	6	199,47
C3201/00002	TBOS™Πλακέτα 2Στ. / Control Module: 2stations	6	288,00
C3201/00004	TBOS™Πλακέτα 4Στ. / Control Module: 4stations	6	334,93
C3201/00006	TBOS™Πλακέτα 6Στ. / Control Module: 6stations	6	380,80
C3201/00020	Ασύρματος ραδιοδέκτης TBOS / TBOS™RADIO+INTERFACE	6	226,13
C3201/00021	Ρελέ εκκίνησης αντλίας (10A - 230V)	1	135,47
C3201/00022	Αισθητήρας βροχής RSD - BEX	1	56,53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS



Προγραμματιστής Φρεατίου 7001 με οθόνη, για βεράντες - κήπους



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3400/00034	7001 - 3/4"	10	121,60
C3400/00001	7001 - 1"	10	125,40
C3400/00010	Κεφαλή 7001	1	104,50

Προγραμματιστής αδιάβροχος φρεατίου 7101



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3405/00034	7101 - με ηλ/να 3/4"	10	138,70
C3405/00001	7101 - με ηλ/να 1"	10	142,50
C3405/00010	3ων στάσεων 7103 με 3 ηλ/νες GALCON	6	294,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ενσωματωμένη επαγγελματική ηλεκτροβαλβίδα, εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα, πλήρως αδιάβροχος, μέχρι 8 επαναλήψεις/ημέρα, διάρκεια ποτίσματος 1λ.-12ώρες, λειτουργεί με 1x9Volt. Αλκ.μπατ., έως 2 χρόνια

Προγραμματιστής Φρεατίου 61012 – 61042 DC-1(9V)Με Οθόνη



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3402/00634	61012 DC 1 - 3/4"	12	148,20
C3402/00601	61012 DC 1 - 1"	12	152,00
C3402/00610	61012 Κεφαλή+πηνίο	1	138,70

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3403/00002	61000 DC: 2 Στάσεων/Station	12	133,00
C3403/00004	61000 DC: 4 Στάσεων/Station	12	161,50

Προγραμματιστής Φρεατίου 61500-9Volt (ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΗΣ)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3404/00034	61512 DC 1 στ. 3/4"	12	209,00
C3404/00001	61512 DC 1 στ. 1"	12	216,60
C3404/00010	Κεφαλή DC 1 στ.+ πηνίο	1	182,40
C3404/00006	62563 DC 6 στ. .	1	171,00

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - PRIVATE CONTROLLERS

Προγραμματιστής βρύσης TAP TIMER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
C4100/00001	Προγραμματιστής Μπαταρίας / Battery-Powered Controller	37,50

Προγραμματιστής GALCON9001 EZ για βεράντες-χωρίς οθόνη



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4400/00001	9001 EZ 3/4"	6	72,20
C4400/00002	Φίλτρο- Λαίμος για 9001	1	4,40

Προγραμματιστής GALCON 9001 D για βεράντες-με οθόνη



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4500/00001	9001 D 3/4"	6	81,70

Προγραμματιστής GALCON 11000 EZ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4500/10001	11000 EZ 3/4"	6	75,05

Προγραμματιστής GALCON 11000 L



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4500/20001	11000 L 3/4"	6	84,55

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - PRIVATE CONTROLLERS

Προγραμματιστής μπαταρίας AIM – AIM tap timer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4200/00001	Προγραμματιστής μπαταρίας /Battery-Powered Controller	12	44,64

Προγραμματιστής μπαταρίας Palaplast AT-S



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4200/00002	Προγραμματιστής μπαταρίας εισ. 3/4" /Battery-Powered Controller in. 3/4"	10	58,93

Προγραμματιστής μπαταρίας ORBIT Σειρά TIMER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4600/00001	με οθόνη	6	66,84
C4600/00002	με οθόνη 2 εξόδων	6	92,36

Προγραμματιστής μπαταρίας Rainbird HOSE END TIMER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4700/00001	με οθόνη	6	72,00

Εναλλακτική βαλβίδα Galcon - Alternative Valve




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4800/00001	Εναλλακτική βαλβίδα GALCON 2 εξόδων 3/4"	6	47,50

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- IRRIGATION REMOTE CONTROL



Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού IRRInet

- ♦ Τηλεπαρακολούθηση & Τηλεέλεγχος Χώρων Πρασίνου (Πάρκα, Παιδικές Χαρές, κ.λ.π.)
- ♦ Έλεγχος Αντλιοστασίων, Παρακολούθηση Δεξαμενών
- ♦ Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Φωτισμού & Σιντριβανιών
- ♦ Έλεγχος Δικτύου Διανομής Ποσίου Νερού
- ♦ Παρακολούθηση Άρδευσης σε Αγροτικές Εφαρμογές
- ♦ Αυτόματος Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων



1 Κέντρο Ελέγχου
με Προηγμένο
Λογισμικό
Παρακολούθησης

Απομακρυσμένοι
Σταθμοί στο Πεδίο



- ♦ Πλήθος Εναλλακτικών Μορφών Επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων (Πολυκαλωδιακά, Μονοκαλωδιακά, Radio, TCP/IP, GSM/GPRS, Ethernet κ.α.). **Με την εγγυημένη ποιότητα επικοινωνιακών λύσεων της Motorola.**
- ♦ Data Logging, Storing & Forwarding
- ♦ Εναλλακτικοί συνδυασμοί Αναλογικών/Ψηφιακών Εισόδων/Εξόδων ανάλογα με την εφαρμογή

Λογισμικό Ελέγχου Προηγμένων Δυνατοτήτων

- ♦ Αξιοποίηση Δεδομένων Εξαμηνιασίου και Στοιχείων από συνδεδεμένο Μετεωρολογικό Σταθμό για ορθότερη άρδευση
- ♦ Αυτόματη Παρακολούθηση Λίπανσης & Καθαρισμού Φίλτρων
- ♦ Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Νερού. Άρδευση βάσει Χρόνου & Όγκου.
- ♦ Συναγερμοί, Αναφορές, Γραφικές Απεικονίσεις, Διαγράμματα



Οφέλη

- + Εξοικονόμηση Νερού & Ηλεκτρικής Ενέργειας → Περιορισμός κόστους
- + Πρόληψη & Περιορισμός Βλαβών → Μείωση του κόστους συντήρησης
- + Αυτοματοποίηση ενεργειών → Μείωση του εργατικού κόστους
- + Επιστημονικότερος έλεγχος της άρδευσης → Ομορφότερο πράσινο



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Hunter
The Irrigation Innovators

PGV Επαγγελματικές Βαλβίδες - PGV Professional Grade Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1100/00100	PGV-100G-B : FFT (1") Θ-Θ / F-F	20	26,37
V1100/00101	PGV-101G-B : FFT (1") FC Θ-Θ / F-F	20	28,13
V1100/01100	PGV-100MM-B : MMT (1") A-A / M-M	20	26,37
V1100/01101	PGV-101MM-B : MMT (1") FC A-A / M-M	20	28,13
V1100/00151	PGV-151MM-B : MMT (1 1/2") FC Θ-Θ / F-F	8	117,20
V1100/00201	PGV-201 - B : FFT (2") FC Θ-Θ / F-F	8	163,57
V1100/00000	PGV 1" ΣΩΜΑ	8	18,33

ICV Πλαστ.Βαλβ.Ενισχ. Με Υαλονήματα.Πίεση Λειτουργ. 15Bar με Ρυθ.Ροής -

ICV Institutional Commercial Valves of Glass-Filled Nylon 15Bar(220PSI)Globe Valves With Flow C



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1102/00101	ICV-101G-B : FFT 1" FC	12	140,43
V1102/00151	ICV-151G-B : FFT 1.5" FC	8	186,73
V1102/00201	ICV-201G-B : FFT 2" FC	8	258,87
V1102/00301	ICV-301G-B : FFT 3" FC	4	528,00

PGV Επαγγελματικές Βαλβίδες 9V - PGV Professional Grade Valves 9V



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1103/00100	PGV-100GB-1" ΘΘ ΧΩΡΙΣ F/C 9V	20	58,90
V1103/00101	PGV-101GB-1" ΘΘ ΜΕ F/C 9V	20	60,57

Πηνία Hunter - Hunter Solenoids



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1104/00009	Πηνίο 9V DC / Solenoid 9 VDC	1	40,57
V1104/00024	Πηνίο 24V AC	1	15,67

Ρυθμιστής Πίεσης ACCU-SET - Pressure Regulator ACCU-SET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1105/00014	ACCU-SET™ Μειωτής Πίεσης1.4-7bar/ACCU-SET™	10	103,03

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Διάφραγμα Ηλεκτροβάνας PGV



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1106/00100	Διάφραγμα ηλ/νας PGV 1"	1	12,80
V1106/00151	Διάφραγμα ηλ/νας PGV 1 1/2"	1	21,35
V1106/00201	Διάφραγμα ηλ/νας PGV 2"	1	29,89



Ηλεκτροβάνες Σειρά HV - HV Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1210/00001	Ηλεκτροβάνα HV 1" χωρίς FC/ without FC	20	22,77
V1210/00011	Ηλεκτροβάνα HV 1" με FC/ with FC	20	26,10

Ηλεκτροβάνες Σειρά JTV - JTV Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1200/00100	100-JTV: 1" Θ-Θ / 100-JTV:1" F-F	20	29,68
V1200/00101	100-JTVF: 1" F/C Θ-Θ / 100-JTVF:1" F/C F-F	20	40,16
V1200/01100	100-JTV 1"ΕΥΘΥΓΡ.ΜΕ ΒΙΔ. ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	20	31,00

Ηλεκτροβάνες Σειρά DV - DV Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1201/07502	075-DV: Θ-Θ 3/4"(24Vac) / 075-DV:F-F 3/4"(24Vac)	20	35,20
V1201/17502	LFV-075 3/4"ΕΥΘΥΓΡ.ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ	12	35,20
V1201/10000	100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) / 100-DV:F-F 1"(24Vac)	20	35,20
V1201/10001	100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) F/C / 100-DV:F-F 1"(24Vac) F/C	20	46,40
V1201/10002	100-DV: A-A 1"(24Vac) / 100-DV:M-M 1"(24Vac)	20	35,20

Ηλεκτροβάνες Σειρά PGA - PGA Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1202/00100	100-PGA: 1" Θ-Θ / 100-PGA: 1" F-F	10	55,15
V1202/00150	150-PGA: 1,5" Θ-Θ / 150-PGA: 1,5" F-F	8	97,07
V1202/00200	200-PGA: 2" Θ-Θ / 200-PGA: 2" F-F	4	141,87
V1202/10001	ΚΙΤ ΠΗΝΙΟΥ ΓΙΑ DECODER	1	Κ.Π

Ηλεκτροβάνες Σειρά PEB



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1202/10000	100-PEB 1"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	10	154,67
V1202/10001	100-PESB 1"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	10	243,20
V1202/15000	150-PEB 1 1/2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	8	204,80
V1202/15001	150-PESB 1 1/2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	8	301,87
V1202/20000	200-PEB 2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	8	318,93
V1202/20001	200-PESB 2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	8	374,40

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Ηλεκτροβάνες Σειρά 300-BPE/BER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1203/30000	300-BPE 3"ΕΥΘΥΓΡ./ΓΩΝΙΑΚΗ 14ATM	1	1024,00
V1203/30001	300-BPES 3"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 14 ATM	1	1152,00
V1203/30002	BER310023 3"ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10ATM,3 ΟΔΗ	1	394,67

Ηλεκτροβάνες Σειρά DV-JTV 9V



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1204/07534	075-DV-9V 3/4" F-F ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ 9V	20	54,67
V1204/10010	DV-100 9V 1" F-F ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	20	54,67
V1204/10019	100-JTV 9V 1" F-F ΠΗΝΙΟ 9V	20	50,77
V1204/07539	LFV-075 9V 3/4"ΕΥΘΥΓΡ.ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 9V	12	54,67
V1205/10000	100DV:A-A 1"(9V) / 100-DV:M-M 1"(9V)	20	58,89

Ηλεκτροβάνες Σειρά PGA 9V



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1206/10009	PGA-100 9V 1"ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	10	85,33
V1206/15009	PGA-150 9V 1 1/2" ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	8	126,93
V1206/20009	PGA-200 9V 2" ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	4	172,80

Πηνία R/B - Solenoids



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1207/90000	ΠΗΝΙΟ 9V DC	4	38,93
V1207/24000	ΠΗΝΙΟ 24V AC	4	25,60

Διάφραγμα ηλεκτροβάνας

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1208/10075	Διάφραγμα DV 100/075	1	28,27
V1208/00100	Διάφραγμα PGA 1" ΘΘ	1	73,33
V1208/00150	Διάφραγμα PGA 1 1/2 " ΘΘ	1	98,33
V1208/00200	Διάφραγμα PGA 2" ΘΘ	1	128,33

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ– ELECTROVALVES



Ηλεκτροβάνες RPE αντοχής 10ATM, εσωτερικής εκτόνωσης.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1300/00001	RPE 1/2" Θ με Flow Control	24	30,22
V1300/00002	RPE 3/4" Θ με Flow Control	24	31,45
V1300/10002	RPE 3/4" Α με Flow Control	24	27,13
V1300/00003	RPE 1" Θ με Flow Control	24	31,45
V1300/20003	RPE 1" Θ-LP με FC χαμηλής πίεσης	24	46,25
V1300/10003	RPE 1" Α με Flow Control	24	28,37
V1300/30003	RPE 1" Θ με Flow Control και μεταλλικό σπείρωμα	24	38,23
V1300/00005	RPE 1 1/2" Θ με Flow Control	12	65,36
V1300/30005	RPE 1 1/2" Θ με Flow Control και μεταλλικό σπείρωμα	12	77,08
V1300/00006	RPE 2" Θ με Flow Control	5	92,50
V1300/30006	RPE 2" Θ με Flow Control και μεταλλικό σπείρωμα	5	106,68
V1300/00007	RPE 3" Α με Flow Control	5	160,33
V1300/00024	E982000024AC Πηνίο 24V, Bayonet	1	18,50
V1300/00011	Διάφραγμα RPE 1" Θ	1	15,42

Ηλεκτροβάνες RPE 12V αντοχής 10ATM εσωτερικής εκτόνωσης



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1300/00093	RPE 1" Θ με Flow Control 12V	24	46,25
V1300/00012	Πηνίο 12V	24	29,60



Ηλεκτροβάνες Galcon 9V



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1300/00092	3/4" x FC 9V	24	68,40
V1300/00093	1" x FC 9V	24	72,20
V1300/00002	3/4" x FC ΣΩΜΑ	12	32,30
V1300/00003	1" x FC ΣΩΜΑ	12	36,10
V1300/00009	Πηνίο 9V GALCON	1	36,10

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ – RAIN SENSORS

Mini-Click Αισθητήρας Βροχής για Βροχοπτώσεις 3mm-25mm

Mini-Click Rain Sensors Adjust for Rainfall of 3mm-25mm

Hunter®
The Irrigation Innovators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
C5100/00000	Mini-Click : +7.6m K	24	45,00

Rain-Click Αισθ.Βροχής, Ταχείας Απόκρισης, για Διακοπή Λειτουργίας

Rain-Click Rain Sensor with Quick Response System



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
C5101/00001	Rain Click	1	45,00

Αισθ.Βροχής οικιακής χρήσης

Rain sensor for home-use

RAIN BIRD



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
C5200/00000	RAIN CHECK	10	59.22

Αισθ.Βροχής οικιακής και επαγγελματικής χρήσης

Rain sensor for home and professional-use



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
C5201/00000	RSD-BEX	10	60,61

Αντικεραυνική προστασία LPVK-12 E

Thunderer protection LPVK-12E



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
C5202/00000	Αντικεραυνική προστασία LPVK-12 E	1	220,80

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Μπαταρίες Αλκαλικές - Alkaline Batteries



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z2000/0001	ENERGIZER Αλκαλικές 9 Volt HI-TECH	12	1	9,62
Z2000/00002	ENERGIZER Αλκαλικές 9 Volt	12	1	5,70
Z2000/00013	Αλκαλικές 9 Volt	12	1	4,70
Z2000/00011	ENERGIZER Αλκαλικές 1,5 Volt AA HI-TECH	12	4	9,78
Z2000/00012	ENERGIZER Αλκαλικές 1,5 Volt AA	12	4	5,00
Z2000/00013	Αλκαλικές minion 1,5 Volt AA	12	4	3,45
Z2000/00021	ENERGIZER Αλκαλικές 1,5 Volt AAA HI-TECH	12	4	10,00
Z2000/00022	ENERGIZER Αλκαλικές 1,5 Volt AAA	12	4	5,16
Z2000/00023	Αλκαλικές mini-minion 1,5 Volt AAA	12	4	3,47
Z2000/0003*	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	12	4	Κ.Π.
Z2000/0004*	φορτιστές μπαταριών	12	1	Κ.Π.

Φίλτρο με ρυθμιστή πίεσης Pressure regulating filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1200/00001	PRF-075-RBY: 3/4" RBY 2Atm	5	24,24
Z1200/00002	I-PRF-100-RBY:1" RBY 2,8Atm	5	27,71

Υπόγειο σύστημα ποτίσματος δένδρων Rainbird (Σειρά RWS) Tree roots watering system Rainbird (RWS)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1300/00001	RWS-S-BCG: ύψος 25,4cm, 72lt/h διάμετρος 5,1cm/ Height 25,4cm, diameter 5,1cm	20	25.06
Z1300/00002	RWS-M-BG: ύψος 45,7cm, 72lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 45,7cm, diameter 10,2cm	12	41.60
Z1300/00003	RWS-BGX: ύψος 91,4cm, 57lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 91,4cm, diameter 10,2cm	6	60.27
Z1300/0004	Κάλυμμα/Cover για RWS-BGX	8	54.40

Υπόγειο σύστημα ποτίσματος δένδρων Hunter (Σειρά RZWS) Tree roots watering system Hunter (RZWS)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z1301/00001	RZWS-10 ύψος 25cm, 1,9 l/min. height 25cm, 1,9 l/min.	20		26,13
Z1301/00002	RZWS-18 ύψος 25cm, 0,95 l/min. height 45cm, 0,95 l/min.	12		50,93
Z1301/00003	RZWS-36 ύψος 90cm, 0,95 l/min. height 25cm, 0,95 l/min.	6		60.33

Συμπλήρωμα άρδευσης Irrigation supplement



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1400/00000	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2"/2" Irrigation Supplement		3,95

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – IRRIGATION CABLES

Καλώδια άρδευσης RAINBIRD 0,8 mm²


Irrigation Cables RAINBIRD 0,8 mm²



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1000/03075	Καλώδιο άρδευσης 3/75m	1	113,28
Z1000/05075	Καλώδιο άρδευσης 5/75m	1	171,09
Z1000/07075	Καλώδιο άρδευσης 7/75m	1	231,04
Z1000/09075	Καλώδιο άρδευσης 9/75m	1	296,00
Z1000/13075	Καλώδιο άρδευσης 13/75m	1	397,33

Πολύκλιωνα καλώδια απευθείας ταφής 0,9mm² Πράσινο

Multiwire direct burial cables 0,9²mm Πράσινο



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/m
Z1001/02090	κλώνοι/ wires 2	150	300	0,971
Z1001/03090	κλώνοι/ wires 3	150	300	1,175
Z1001/05090	κλώνοι/ wires 5	150	300	1,849
Z1001/07090	κλώνοι/ wires 7	150	300	2,507
Z1001/09090	κλώνοι/ wires 9	150	300	3,603
Z1001/10090	κλώνοι/ wires 10	150	300	3,917
Z1001/13090	κλώνοι/ wires 13	150	300	4,778

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	2	3	5	7	9	10	13
Διατομή αγωγού (mm)	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05
Αντίσταση αγωγού μετ. (Ωhm/Km)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Αντίσταση μόνωσης ελαχ. (MΩhm.km)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Διηλεκτρικό συν. αμικό (V DC)	800	800	800	800	800	800	800
Πάχος μόνωσης PE μέση τιμή (mm)	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Πάχος μόνωσης PE ελάχ. (mm)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Εξωτ. Διάμετρος καλωδίου (ισοπλ.) (mm)	4.5	4.7	5.7	6.5	7.4	7.9	8.1

Καλώδια NYY άνωθυγο 1,5 mm²



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/m
Z1002/03015	3X1,5 mm	100		1,50
Z1002/05015	5X1,5 mm	100		2,33
Z1002/07015	7X1,5 mm	100		3,53
Z1002/09015	9X1,5 mm	100		5,50

KING - Αδιάβροχοι συνδετήρες καλωδίου

KING - Waterproof Wire Connectors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1100/00001	KING (Αδιάβροχοι Συνδετήρες Καλωδίου)/ KING (Waterproof Wire Connectors)	10	2,05
Z1100/00002	DBM (Συνδετήρες καλωδίου"Γρήγορης Σύνδεσης") / DBM (Wire Connectors)	10	2,07
Z1100/00003	DBY (Συνδετήρες καλωδίου"Γρήγορης Σύνδεσης") / DBY (Waterproof Wire Connectors)	10	3,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Ταινίες καλωδίων- Insulating electrical tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1600/00001	Μονωτικές ταινίες PVC 0,13mm x 19mm 20m	10	1,60

Φρεάτιο Κυλινδρικό - Valve Box Cylindrical



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z3000/00006	MINI - 6" - 1 ΗΛ/BANA		4,85
Z3000/00010	LARGE - 10" - 2 ΗΛ/BANEΣ		7,95
Z3001/00034	με βανάκι /with valve 3/4"		39,95

Φρεάτιο Ορθογώνιο - Valve Box Rectangular



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z3000/00012	STANDARD - 12" - 4 ΗΛ/BANEΣ		22,50
Z3000/00014	JUMBO - 14" - 6 ΗΛ/BANEΣ		54,38

Φρεάτια ενισχυμένα RAINBIRD VB με βίδα ασφαλείας - Valve Box enhanced RAINBIRD VB with safety lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z3001/00010	10" - 2 ΗΛ/BANEΣ,βίδα ασφαλείας/ with safety lock		25,33
Z3001/00004	12" για 4 ΗΛ./BANEΣ βίδα ασφαλείας/safety lock		51,00
Z3001/00006	για 6 Η/BANEΣ βίδα ασφαλείας/safety lock		75,33
Z3001/00008	για 8 Η/BANEΣ βίδα ασφαλείας/safety lock		283,33

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PVC

A.1. PVC Θηλυκοί Συνδετήρες Βανών - PVC Female Valve Connectors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z5000/02333	Ταφ 1"Θ X 1"Θ X 1"A / Tee manifold 1"F X 1"M X 1"F	25	9,58
Z5000/00333	Ταφ 1"Θ X 1"Θ X 1"Θ / Tee 1"F X 1"F X 1"F	20	14,48
Z5000/02033	Γωνία 1" Θ X 1"A / Elbow 1"F X 1"M	25	8,62
Z5000/00011	Γωνία 1" Θ X 1"Θ / Elbow 1"F X 1"F	25	9,58
Z5000/21333	Σταυρός 1" Α-Θ-Θ-Θ / Cross 1" M-F-F-F	15	13,36
Z5000/20011	Συλλέκτης 1" 2 εξόδων Θ / manifold 1" 2- outlet F	25	19,70
Z5000/30111	Συλλέκτης 1" 3 εξόδων Θ / manifold 1" 3- outlet F	25	29,57
Z5000/41111	Συλλέκτης 1" 4 εξόδων Θ / manifold 1" 4- outlet F	25	39,32
Z5000/00223	Προσαρμογέας 1" Α X 3/4" Θ / Adapter 1"M X 3/4" F	100	2,92
Z5000/00233	Προσαρμογέας 1" Α X 1" Α / Adapter 1"M X 1" M	100	2,37
Z5000/02233	Προσαρμογέας 1" Α X 3/4" Α / Adapter 1"M X 3/4" M	100	2,67

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

A.2. PVC Αρσενικοί Συνδετήρες Βανών - PVC Male Valve Connectors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z5001/03333	Ταφ 1"Θ X 1"Α X 1"Α / Tee manifold 1"F X 1"M X 1"M	25	9,58
Z5001/00333	Ταφ 1"Α X 1"Α X 1"Α / Tee 1"M X 1"M X 1"M	20	14,48
Z5001/03033	Γωνία 1" Α X 1"Θ / Elbow 1"M X 1"F	25	8,62
Z5001/00033	Γωνία 1" Α X 1"Α / Elbow 1"M X 1"M	25	9,58
Z5001/33333	Σταυρός 1" Α-Α-Α-Θ / Cross 1" M-M-M-F	15	13,36
Z5001/20033	Συλλέκτης 1" 2 εξόδων Α / manifold 1" 2-outlet M	25	19,70
Z5001/30333	Συλλέκτης 1" 3 εξόδων Α / manifold 1" 3-outlet M	25	29,57
Z5001/43333	Συλλέκτης 1" 4 εξόδων Α / manifold 1" 4-outlet M	25	39,32
Z5001/53033	Ένωση 1" Θ X 1" Θ / Coupling 1"F X 1" F	100	2,92
Z5001/53022	Ένωση 1" Θ X 3/4" Θ / Coupling 1"F X 3/4" F	100	2,37
Z5001/60011	Πώμα 1" Θ / Cap 1" F	100	2,67

B.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PE

Φις με Παξιμάδι - Indented With Female Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5002/01602	16" * 3/4"	20	1600	0,46
Z5002/02002	20" * 3/4"	20	1400	0,53

Σύνδεσμος - Connection



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5003/03003	1" * 1" Θ-Θ/F-F	20	400	1,61
Z5003/13003	1" * 1" Α-Θ/M-F	25	300	2,05
Z5003/15005	1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ/M-F	10	120	7,75
Z5003/16006	2" * 2" Α-Θ/M-F	10	70	10,50

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Θηλυκό - Connection Lock Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5004/01602	16" * 3/4"	20	500	1,19
Z5004/02002	20" * 3/4"	20	500	1,19
Z5004/02503	25" * 1"	50	300	1,88

Ταφ Φρεατίου Θ-Θ-Θ - Valve Box Tee Coupling F-F-F



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5005/00333	1" * 1" * 1"	25	200	3,30
Z5005/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	10	40	14,30
Z5005/00666	2" * 2" * 2"		25	20,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Μαστός Φρεατίου A-A - Valve Box Nipple M-M



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5006/00033	1" * 1"	20	1000	1,09

Γωνία Φρεατίου - Valve Box Elbow Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5008/00033	1" * 1" Θ-Θ / 1" * 1" F-F	20	180	3,10
Z5008/00055	1 1/2" * 1 1/2" Θ-Θ / F-F	20	60	11,30
Z5008/00066	2" * 2" Θ-Θ / 2" * 2" F-F	10	30	15,87
Z5008/01033	1" * 1" Α-Θ / 1" * 1" M-F	25	250	2,15
Z5008/01023	1" * 3/4" Α-Θ / 1" * 3/4" M-F	25	250	2,10
Z5008/01055	1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ / M-F	10	70	8,60
Z5008/01066	2" * 2" Α-Θ / 2" * 2" M-F	10	40	11,65

Ταφ Σύνδεσμος Φρεατίου - Tee Coupling Box



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5009/01333	1" * 1" * 1" Θ-Α-Α / 1" * 1" * 1" F-M-M	10	300	2,29
Z5009/00333	1" * 1" * 1" Α-Θ-Θ / 1" * 1" * 1" M-F-F	10	300	2,63

Σταυρός Φρεατίου Α-Θ-Θ-Θ, Θ-Θ-Θ-Θ - Valve Box Cross Coupling M-F-F-F, F-F-F-F



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5010/13333	1" * 1" * 1" ΑΘΘΘ / MFFF	10	250	4,61
Z5010/03333	1" * 1" * 1" ΘΘΘΘ / FFFF		80	5,37

Πλαστικά κολλεκτέρ- Plastic manifold



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5011/00203	1" 2 εξόδων / 1" 2 outlets (για 3 Η/Β)	5	50	5,54
Z5011/00303	1" 3 εξόδων / 1" 3 outlets (για 4 Η/Β)	5	50	8,34
Z5011/00403	1" 4 εξόδων / 1" 4 outlets (για 5 Η/Β)	5	50	11,09
Z5011/00406	2" 4 εξ, 1" / 2" 4 out. 1" (για 5 Η/Β)	5	30	17,80

Κολλεκτέρ ορειχάλκινο φρεατίου 1" - Valve box bronze manifold 1"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5012/00002	Μονόπλ. 2 Παροχών / one side 2 outl.	1	20	68,63
Z5012/00004	Μονόπλ. 4 Παροχών / one side 4 outl.	1	20	117,95
Z5012/00022	Δίπλευρο 2 Παροχών / two side 2 outl.	1	20	107,23
Z5012/00024	Δίπλευρο 4 Παροχών / two side 4 outl.	1	20	194,73
Z5012/00025	2 Εξόδων/outlets	1	20	52,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ



**ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΕΛΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LOCK,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ**



ΣΕΛΕΣ- SADDLES

Σέλα με βίδες 10Atm - Saddle with Bolts 10 Atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1000/03201	Ø 32 * 1/2"	180	1,37
B1000/03202	Ø 32 * 3/4"	180	1,37
B1000/03203	Ø 32 * 1"	180	1,94
B1000/04001	Ø 40 * 1/2"	150	1,60
B1000/04002	Ø 40 * 3/4"	150	1,60
B1000/04003	Ø 40 * 1"	130	1,60
B1000/04005	Ø 50 * 1/2"	140	1,71
B1000/05002	Ø 50 * 3/4"	140	1,71
B1000/05003	Ø 50 * 1"	120	1,71
B1000/06301	Ø 63 * 1/2"	80	2,29
B1000/06302	Ø 63 * 3/4"	80	2,29
B1000/06303	Ø 63 * 1"	80	2,29
B1000/06305	Ø 63 * 1 1/2"	80	2,63
B1000/07501	Ø 75 * 1/2"	80	2,86
B1000/07502	Ø 75 * 3/4"	80	2,86
B1000/07503	Ø 75 * 1"	80	2,86
B1000/07505	Ø 75 * 1 1/2"	60	3,66
B1000/07506	Ø 75 * 2"	50	3,66
B1000/09001	Ø 90 * 1/2"	55	3,20
B1000/09002	Ø 90 * 3/4"	55	3,20
B1000/09003	Ø 90 * 1"	55	3,20
B1000/09005	Ø 90 * 1 1/2"	45	4,00
B1000/09006	Ø 90 * 2"	45	4,00
B1000/11001	Ø 110 * 1/2"	40	4,91
B1000/11002	Ø 110 * 3/4"	40	4,91
B1000/11003	Ø 110 * 1"	40	4,91
B1000/11005	Ø 110 * 1 1/2"	45	5,49
B1000/11006	Ø 110 * 2"	35	5,49

* Διατίθεται και με ανοξείδωτο. δαχτυλίδι Κ.Π.

Σέλα με βίδες 16Atm με ορειχάλκινη έξοδο - Saddle with Bolts 10 Atm with Brass Outlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1001/05001	Ø 50 * 1/2"	50	13,58
B1001/05002	Ø 50 * 3/4"	50	12,37
B1001/06303	Ø 50 * 1"	50	11,99
B1001/06301	Ø 63 * 1/2"	50	13,86
B1001/06302	Ø 63 * 3/4"	50	12,65
B1001/06302	Ø 63 * 1"	50	12,27
B1001/07501	Ø 75 * 1/2"	50	14,33
B1001/07502	Ø 75 * 3/4"	50	13,11
B1001/07503	Ø 75 * 1"	50	12,74
B1001/09001	Ø 90 * 1/2"	50	16,05
B1001/09002	Ø 90 * 3/4"	50	14,84
B1001/09003	Ø 90 * 1"	50	14,47
B1001/11001	Ø 110 * 1/2"	40	18,01
B1001/11002	Ø 110 * 3/4"	40	16,80
B1001/11003	Ø 110 * 1"	40	16,43
B1001/12501	Ø 125 * 1/2"	22	20,30
B1001/12502	Ø 125 * 3/4"	22	19,09
B1001/12503	Ø 125 * 1"	22	18,71

* Διατίθεται και με πλαστική
έξοδο Κ.Π.

ΣΕΛΕΣ- SADDLES

Σελά Συρταρωτή 6 Atm - Saddle Drawer 6 Atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B1002/02501	Ø 25 * 1/2"	50	400	1,20
B1002/03201	Ø 32 * 1/2"	50	300	1,37
B1002/03202	Ø 32 * 3/4"	50	300	1,37
B1002/04001	Ø 40 * 1/2"	10	100	2,06
B1002/04002	Ø 40 * 3/4"	10	100	2,06
B1002/04003	Ø 40 * 1"	10	100	2,06
B1002/05001	Ø 50 * 1/2"	10	100	2,17
B1002/05002	Ø 50 * 3/4"	10	100	2,17
B1002/05003	Ø 50 * 1"	10	100	2,17
B1002/06301	Ø 63 * 1/2"	10	100	2,51
B1002/06302	Ø 63 * 3/4"	10	100	2,40
B1002/06303	Ø 63 * 1"	10	100	2,40
B1002/07501	Ø 75 * 1/2"	5	100	3,43
B1002/07502	Ø 75 * 3/4"	5	100	3,09
B1002/07503	Ø 75 * 1"	5	100	3,09
B1002/09001	Ø 90 * 1/2"	2	55	4,00
B1002/09002	Ø 90 * 3/4"	2	55	4,00
B1002/09003	Ø 90 * 1"	2	55	3,89
B1002/11001	Ø 110 * 1/2"	2	50	4,57
B1002/11002	Ø 110 * 3/4"	2	50	4,57
B1002/11003	Ø 110 * 1"	2	50	4,46

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ RUBBER RING FOR SADDLE DRAWER TYPE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1003/00025	Ø 25	100	0,34
B1003/00032	Ø 32	100	0,29
B1003/00040	Ø 40-50	50	0,34
B1003/00063	Ø 63-110	50	0,40

ΣΕΛΑ ΣΦΗΝΑΣ - SADDLE WITH COTTER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B1004/02501	Ø 25 * 1/2"Θ / Ø 25 * 1/2" F	50	300	1,10
B1004/03201	Ø 32 * 1/2"Θ / Ø 32 * 1/2" F	50	300	1,20
B1004/03202	Ø 32 * 3/4"Θ / Ø 32 * 3/4" F	50	300	1,20
B1005/02501	Ø 25 * 1/2"A / Ø 25 * 1/2" M	50	300	1,09
B1005/02502	Ø 25 * 3/4"A / Ø 25 * 3/4" M	50	300	1,09
B1005/03201	Ø 32 * 1/2"A / Ø 32 * 1/2" M	50	300	1,26
B1005/03202	Ø 32 * 3/4"A / Ø 32 * 3/4" M	50	300	1,26

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Αρσενικό ρακω κοχλιωτό - Male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τιμχ/Unit
B2000/02001	Ø 20 * 1/2"	25	550	0,80
B2000/02002	Ø 20 * 3/4"	25	500	0,80
B2000/02502	Ø 25 * 3/4"	25	350	0,91
B2000/02503	Ø 25 * 1"	25	300	0,91
B2000/03202	Ø 32 * 3/4"	25	200	1,14
B2000/03203	Ø 32 * 1"	25	200	1,14
B2000/04003	Ø 40 * 1"		170	2,29
B2000/04004	Ø 40 * 1 1/4"		130	2,29
B2000/04005	Ø 40 * 1 1/2"		130	2,29
B2000/04006	Ø 40 * 2"		130	2,29
B2000/05005	Ø 50 * 1 1/2"		80	2,86
B2000/05006	Ø 50 * 2"		80	2,86
B2000/06305	Ø 63 * 1 1/2"		50	5,14
B2000/06306	Ø 63 * 2"		45	4,80
B2000/06307	Ø 63 * 2 1/2"		45	5,37
B2000/07506	Ø 75 * 2"		22	8,00
B2000/07507	Ø 75 * 2 1/2"		22	8,00
B2000/07508	Ø 90 * 3"		13	17,03
B2000/07509	Ø 90 * 4"		12	17,03
B2000/07508	Ø 110 * 3"		8	22,86
B2000/07509	Ø 110 * 4"		7	22,86

Θηλυκό ρακω κοχλιωτό - Female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τιμχ/Unit
B2001/02001	Ø 20 * 1/2"	50	500	1,12
B2001/02002	Ø 20 * 3/4"	50	450	1,12
B2001/02502	Ø 25 * 3/4"	50	350	1,34
B2001/02503	Ø 25 * 1"	50	300	1,34
B2001/03202	Ø 32 * 3/4"	50	200	1,69
B2001/03203	Ø 32 * 1"	50	200	1,69
B2001/04004	Ø 40 * 1 1/4"		125	3,20
B2001/04005	Ø 40 * 1 1/2"		125	2,90
B2001/05005	Ø 50 * 1 1/2"		75	3,80
B2001/05006	Ø 50 * 2"		65	3,80
B2001/06306	Ø 63 * 2"		45	5,79
B2001/07507	Ø 75 * 2 1/2"		23	10,37
B2001/09008	Ø 90 * 3"		13	14,35
B2001/11009	Ø 110 * 4"		10	25,41

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2002/02020	Ø 20 * Ø 20	25	300	1,26
B2002/02525	Ø 25 * Ø 25	25	200	1,43
B2002/03232	Ø 32 * Ø 32	25	100	1,94
B2002/04040	Ø 40 * Ø 40		90	3,66
B2002/05050	Ø 50 * Ø 50		45	4,86
B2002/06363	Ø 63 * Ø 63		30	7,83
B2002/07575	Ø 75 * Ø 75		14	12,57
B2002/09090	Ø 90 * Ø 90		8	24,00
B2002/11011	Ø 110 * Ø 110		5	36,57

Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Reducing quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2003/02520	Ø 25 * Ø 20	50	250	2,03
B2003/03225	Ø 32 * Ø 25	50	150	2,66
B2003/04032	Ø 40 * Ø 32		100	4,54
B2003/05040	Ø 50 * Ø 40		55	5,83
B2003/06340	Ø 63 * Ø 40		40	9,08
B2003/06350	Ø 63 * Ø 50		35	8,34
B2003/07563	Ø 75 * Ø 63		18	14,91
B2003/09063	Ø 90 * Ø 63		10	27,83
B2003/09075	Ø 90 * Ø 75		10	21,65
B2003/11090	Ø 110 * Ø 90		6	42,00

Ταφ σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Tee quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2004/20200	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	25	150	2,57
B2004/25255	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	25	100	2,86
B2004/32322	Ø 32 * Ø 32 * Ø 32	25	80	3,31
B2004/40404	Ø 40 * Ø 40 * Ø 40		45	5,83
B2004/50500	Ø 50 * Ø 50 * Ø 50		25	8,11
B2004/63633	Ø 63 * Ø 63 * Ø 63		14	14,51
B2004/75755	Ø 75 * Ø 75 * Ø 75		7	24,57
B2004/90900	Ø 90 * Ø 90 * Ø 90		3	43,43
B2004/11111	Ø 110 * Ø 110 * Ø 110		2	60,06

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSION FITTINGS

Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακορ κοχλιωτό
Tee reducing quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2005/00323	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	25	140	3,99
B2005/00434	Ø 32 * Ø 25 * Ø 32	25	80	5,20
B2005/00545	Ø 40 * Ø 32 * Ø 40		45	7,04
B2005/00656	Ø 50 * Ø 40 * Ø 50		34	9,20
B2005/00767	Ø 63 * Ø 50 * Ø 63		18	13,14
B2005/00878	Ø 75 * Ø 63 * Ø 75		12	23,12
B2005/00979	Ø 90 * Ø 63 * Ø 90		5	50,82
B2005/00989	Ø 90 * Ø 75 * Ø 90		4	54,45
B2005/00191	Ø 110 * Ø 90 * Ø 110		2	54,71

Ταφ αρσενικό ρακορ κοχλιωτό
Tee male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2006/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	25	200	2,06
B2006/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	25	600	2,06
B2006/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	25	150	2,51
B2006/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	25	150	2,51
B2006/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	25	100	2,91
B2006/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	25	100	2,91
B2006/00545	Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40		60	5,03
B2006/00555	Ø 40 * 1 1/2" * Ø 40		55	5,03
B2006/00565	Ø 40 * 2" * Ø 40		50	5,37
B2006/00656	Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50		30	6,74
B2006/00666	Ø 50 * 2" * Ø 50		30	6,74
B2006/00757	Ø 63 * 1 1/2" * Ø 63		8	11,43
B2006/00767	Ø 63 * 2" * Ø 63		18	11,43
B2006/00868	Ø 75 * 2" * Ø 75		10	19,43
B2006/00878	Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75		9	19,43
B2006/00989	Ø 90 * 3" * Ø 90		5	35,43
B2006/11911	Ø 110 * 4" * Ø 110		3	48,00

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSION FITTINGS

Ταφ θηλυκό ρακoρ κοχλιωτό Tee female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2007/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	20	240	2,03
B2007/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	20	220	2,03
B2007/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	10	150	2,46
B2007/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	10	130	2,46
B2007/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	50	110	3,41
B2007/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	50	100	3,41
B2007/00545	Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40		60	5,70
B2007/00656	Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50		33	7,69
B2007/00767	Ø 63 * 2" * Ø 63		20	12,92
B2007/00878	Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75		15	21,13
B2007/00989	Ø 90 * 3" * Ø 90		9	32,89
B2007/11911	Ø 110 * 4" * Ø 110		6	49,31

Φλαντζα ρακoρ κοχλιωτο Flange adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B2008/00767	Ø 63 * 2"	20	32,50
B2008/00878	Ø 75 * 2 1/2"	13	50,00
B2008/00989	Ø 90 * 3"	8	56,25
B2008/11911	Ø 110 * 4"	6	81,25

Γωνιά σύνδεσμος ρακoρ κοχλιωτό Elbow quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2009/00202	Ø 20 * Ø 20	25	250	2,00
B2009/00303	Ø 25 * Ø 25	25	200	2,29
B2009/00404	Ø 32 * Ø 32	25	90	2,86
B2009/00505	Ø 40 * Ø 40		70	4,46
B2009/00606	Ø 50 * Ø 50		35	5,71
B2009/00707	Ø 63 * Ø 63		23	10,06
B2009/00808	Ø 75 * Ø 75		11	18,06
B2009/00909	Ø 90 * Ø 90		6	30,86
B2009/01010	Ø 110 * Ø 110		3	45,28

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Γωνιά αρσενικό ρακρ κοχλιωτό Elbow male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2010/00201	Ø 20 * 1/2"	25	450	1,32
B2010/00202	Ø 20 * 3/4"	25	450	1,32
B2010/00302	Ø 25 * 3/4"	25	300	1,66
B2010/00303	Ø 25 * 1"	25	300	1,66
B2010/00402	Ø 32 * 3/4"	25	150	1,94
B2010/00403	Ø 32 * 1"	25	150	1,94
B2010/00504	Ø 40 * 1 1/4"		100	3,43
B2010/00505	Ø 40 * 1 1/2"		100	3,43
B2010/00506	Ø 40 * 2"		100	3,89
B2010/00605	Ø 50 * 1 1/2"		60	4,29
B2010/00606	Ø 50 * 2"		55	4,29
B2010/00706	Ø 63 * 2"		35	7,20
B2010/00807	Ø 75 * 2 1/2"		17	14,29
B2010/00908	Ø 90 * 3"		10	21,14
B2010/01009	Ø 110 * 4"		6	33,99

Γωνιά θηλυκό ρακρ κοχλιωτό Elbow female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2011/00201	Ø 20 * 1/2"	20	420	1,75
B2011/00202	Ø 20 * 3/4"	20	380	1,75
B2011/00302	Ø 25 * 3/4"	20	300	2,18
B2011/00303	Ø 25 * 1"	20	240	2,30
B2011/00402	Ø 32 * 3/4"	10	180	2,12
B2011/00403	Ø 32 * 1"	10	150	2,12
B2011/00504	Ø 40 * 1 1/4"	5	90	4,06
B2011/00605	Ø 50 * 1 1/2"		55	5,62
B2011/00706	Ø 63 * 2"		30	7,65
B2011/00807	Ø 75 * 2 1/2"		20	13,18
B2011/00908	Ø 90 * 3"		12	21,13

Σταυρός σύνδεσμος ρακρ κοχλιωτό Cross quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2012/09999	Ø 90 * Ø 90 * Ø 90 * Ø 90		4	104,56
B2012/11111	Ø 110 * Ø 110 * Ø 110 * Ø 110		3	179,47

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Τερματικό ρακωρ κοχλιωτό
End plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2013/00020	Ø 20	25	600	0,91
B2013/00025	Ø 25	25	400	1,14
B2013/00032	Ø 32	25	250	1,31
B2013/00040	Ø 40		150	2,40
B2013/00050	Ø 50		100	3,20
B2013/00063	Ø 63		50	5,37
B2013/00075	Ø 75		25	8,69
B2013/00090	Ø 90		14	19,20
B2013/00110	Ø 110		15	24,46

Ελαστικός δακτύλιος για κοχλιωτά εξαρτήματα
Ring for compression fittings



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B2014/00020	Ø 20		0,07
B2014/00025	Ø 25		0,11
B2014/00032	Ø 32		0,16
B2014/00040	Ø 40		0,29
B2014/00050	Ø 50		0,40
B2014/00063	Ø 63		0,69
B2014/00075	Ø 75		0,97
B2014/00090	Ø 90		1,37
B2014/00110	Ø 110		1,71

Πολυβόλτα
Multi riser



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5013/00101	ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 3/4"X1/2"AA	10		0,94
Z5013/00201	ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 1/2"X1/2"AA	10		0,75

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Αρσενικό ρακόρ lock Male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3000/01601	Ø 16 * 1/2"	50	850	0,41
B3000/01602	Ø 16 * 3/4"	50	750	0,41
B3000/01603	Ø 16 * 1"	50	550	0,54
B3000/02001	Ø 20 * 1/2"	50	800	0,41
B3000/02002	Ø 20 * 3/4"	50	550	0,41
B3000/02003	Ø 20 * 1"	50	550	0,54
B3000/02501	Ø 25 * 1/2"	50	550	0,72
B3000/02502	Ø 25 * 3/4"	50	450	0,72
B3000/02503	Ø 25 * 1"	50	400	0,72
B3000/03202	Ø 32 * 3/4"	25	250	1,14
B3000/03203	Ø 32 * 1"	25	200	1,14
B3000/03204	Ø 32 * 1 1/4"	25	200	1,31

Σύνδεσμος ρακόρ Lock Quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3001/01616	Ø 16 * Ø 16	50	500	0,62
B3001/02020	Ø 20 * Ø 20	50	450	0,62
B3001/02525	Ø 25 * Ø 25	50	450	1,11
B3001/03232	Ø 32 * Ø 32	25	150	1,94

Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock Reducing quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3002/02016	Ø 20 * Ø 16	50	450	0,74
B3002/02516	Ø 25 * Ø 16	50	300	1,20
B3002/02520	Ø 25 * Ø 20	50	300	1,20
B3002/03220	Ø 32 * Ø 20	25	200	1,83
B3002/03225	Ø 32 * Ø 25	25	200	1,83

Τερματικό lock - End plug lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3003/00016	Ø 16	50	1000	0,43
B3003/00020	Ø 20	50	900	0,43
B3003/00025	Ø 25	50	550	0,80
B3003/00032	Ø 32	25	250	1,26

Ταφ σύνδεσμος ρακόρ lock - Tee quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3004/00111	Ø 16 * Ø 16 * Ø 16	50	200	1,05
B3004/00222	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	50	200	1,05
B3004/00333	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	50	150	1,89
B3004/00444	Ø 32 * Ø 32 * Ø 32	25	80	3,71

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock

Tee reducing quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3005/00121	Ø 16 * Ø 20 * Ø 16	50	200	1,49
B3005/00212	Ø 20 * Ø 16 * Ø 20	50	200	1,49
B3005/00232	Ø 20 * Ø 25 * Ø 20	50	200	1,71
B3005/00313	Ø 25 * Ø 16 * Ø 25	50	150	1,89
B3005/00323	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	50	150	1,89
B3005/00414	Ø 32 * Ø 16 * Ø 32	25	80	3,71
B3005/00424	Ø 32 * Ø 20 * Ø 32	25	80	3,71
B3005/00434	Ø 32 * Ø 25 * Ø 32	25	80	3,71

Ταφ αρσενικο ρακορ lock

Tee male adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3006/00111	Ø 16 * 1/2" * Ø 16	50	300	0,91
B3006/00121	Ø 16 * 3/4" * Ø 16	50	300	0,91
B3006/00131	Ø 16 * 1" * Ø 16	50	250	0,91
B3006/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	50	300	0,91
B3006/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	50	250	0,91
B3006/00232	Ø 20 * 1" * Ø 20	50	250	0,91
B3006/00313	Ø 25 * 1/2" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00414	Ø 32 * 1/2" * Ø 32	25	100	2,97
B3006/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	25	100	2,97
B3006/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	25	100	2,97
B3006/00444	Ø 32 * 1 1/4" * Ø 32	25	50	2,97

Ταφ θηλυκό ρακόρ lock

Tee female adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3007/00111	Ø 16 * 1/2" * Ø 16	50	300	1,66
B3007/00121	Ø 16 * 3/4" * Ø 16	50	250	1,49
B3007/00131	Ø 16 * 1" * Ø 16	50	250	1,49
B3007/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	50	250	1,66
B3007/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	50	250	1,49
B3007/00232	Ø 20 * 1" * Ø 20	50	200	1,49
B3007/00313	Ø 25 * 1/2" * Ø 25	50	200	2,06
B3007/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	50	200	1,89
B3007/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	50	200	1,89
B3007/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	25	100	3,66
B3007/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	25	100	3,89

Γωνιά σύνδεσμος ρακόρ lock

Elbow quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3008/01616	Ø 16 * Ø 16	50	350	0,91
B3008/02020	Ø 20 * Ø 20	50	350	0,91
B3008/02525	Ø 25 * Ø 25	50	250	1,49
B3008/03232	Ø 32 * Ø 32	25	100	2,97

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Γωνιά συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock
Elbow reducing quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3009/02016	Ø 20 * Ø 16	50	350	0,97
B3009/02520	Ø 25 * Ø 20	50	250	1,49
B3009/03225	Ø 32 * Ø 25	25	150	2,97

Γωνιά αρσενικό ρακόρ lock
Elbow male adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3010/01601	Ø 16 * 1/2"	50	700	0,69
B3010/01602	Ø 16 * 3/4"	50	500	0,69
B3010/01603	Ø 16 * 1"	50	450	0,74
B3010/02001	Ø 20 * 1/2"	50	500	0,69
B3010/02002	Ø 20 * 3/4"	50	500	0,69
B3010/02003	Ø 20 * 1"	50	450	0,74
B3010/02501	Ø 25 * 1/2"	50	450	0,97
B3010/02502	Ø 25 * 3/4"	50	400	0,97
B3010/02503	Ø 25 * 1"	50	350	0,97
B3010/03201	Ø 32 * 1/2"	25	200	2,11
B3010/03202	Ø 32 * 3/4"	25	200	2,11
B3010/03203	Ø 32 * 1"	25	150	2,11
B3010/03004	Ø 32 * 1 1/4"	25	100	2,23

Γωνιά θηλυκό ρακόρ lock
Elbow female adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3011/01601	Ø 16 * 1/2"	50	500	1,12
B3011/01602	Ø 16 * 3/4"	50	500	1,12
B3011/01603	Ø 16 * 1"	50	500	1,12
B3011/02001	Ø 20 * 1/2"	50	500	1,14
B3011/02002	Ø 20 * 3/4"	50	500	1,14
B3011/02003	Ø 20 * 1"	50	450	1,14
B3011/02501	Ø 25 * 1/2"	50	400	1,63
B3011/02502	Ø 25 * 3/4"	50	450	1,37
B3011/02503	Ø 25 * 1"	50	350	1,37
B3011/03202	Ø 32 * 3/4"	25	200	3,25
B3011/03203	Ø 32 * 1"	25	150	2,91

Περικόχλιο - Coupling nut



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3012/00016	Ø 16	100	1600	0,16
B3012/00020	Ø 20	100	1400	0,16
B3012/00025	Ø 25	100	800	0,32
B3012/00032	Ø 32	100	400	0,46
B3012/00120	Ø 20 σταλακτηφόρου/ for dripline	100	400	0,19


LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Κώνος φικς - Grip ring



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3013/00016	Ø 16	100	5500	0,10
B3013/00020	Ø 20	100	5000	0,10
B3013/00025	Ø 25	100	2500	0,14
B3013/00032	Ø 32	100	1200	0,29
B3013/00116	Ø 16 ΜΩΒ Σταλακτηφόρου	100	6000	0,10
B3013/00120	Ø 20 ΚΙΤΡΙΝΟ Σταλακτηφόρου	100	5000	0,10

Μαστός - Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3014/00101	1/2" * 1/2"	100	2500	0,15
B3014/00202	3/4" * 3/4"	100	1400	0,17
B3014/00303	1" * 1"	100	700	0,29
B3014/00404	1 1/4" * 1 1/4"	100	300	0,55
B3014/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	250	1,26
B3014/00606	2" * 2"	10	170	1,49
B3014/00707	2 1/2" * 2 1/2"		100	5,88
B3014/00808	3" * 3"		84	6,88
B3014/00909	4" * 4"		30	12,25

Συστολικός μαστός - Reducing nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3015/00201	3/4" * 1/2"	100	1700	0,17
B3015/00301	1" * 1/2"	100		0,34
B3015/00302	1" * 3/4"	100	800	0,31
B3015/00402	1 1/4" * 3/4"	100	400	0,51
B3015/00403	1 1/4" * 1"	100	400	0,51
B3015/00503	1 1/2" * 1"	10	250	1,31
B3015/00504	1 1/2" * 1 1/4"	10	300	1,31
B3015/00605	2" * 1 1/2"	10	180	1,49
B3015/00706	2 1/2" * 2"	5	100	6,25
B3015/00807	3" * 2 1/2"	5	96	7,50
B3015/00908	4" * 3"	5	48	12,00

Διαστολή - Expansion



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3016/00102	1/2" * 3/4" A-Θ / 1/2" * 3/4" M-F	100	1100	0,87
B3016/00103	1/2" * 1" A-Θ / 1/2" * 1" M-F	100	800	0,80
B3016/00203	3/4" * 1" A-Θ / 3/4" * 1" M-F	100	800	0,87
B3016/00405	1 1/4" * 1 1/2" A-Θ / 1 1/4" * 1 1/2" M-F	10	200	2,95
B3016/00506	1 1/2" * 2" A-Θ / 1 1/2" * 2" M-F	10	160	3,35

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3017/00101	1/2" * 1/2"	100	1500	0,45
B3017/00202	3/4" * 3/4"	100	800	0,45
B3017/00303	1" * 1"	100	600	0,51
B3017/00404	1 1/4" * 1 1/4"	10	180	1,94
B3017/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	170	2,06
B3017/00606	2" * 2"	10	110	2,51
B3017/00707	2 1/2" * 2 1/2"	5	70	14,38
B3017/00808	3" * 3"	5	50	16,88
B3017/00909	4" * 4"	5	32	30,00

Συστολική μούφα - Reducing socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3018/00201	3/4" * 1/2"	100	1000	0,45
B3018/00301	1" * 1/2"	100	800	0,57
B3018/00302	1" * 3/4"	100	600	0,51
B3018/00403	1 1/4" * 1"	20	360	1,60
B3018/00504	1 1/2" * 1 1/4"	10	180	2,11
B3018/00604	2" * 1 1/4"	10	140	2,51
B3018/00605	2" * 1 1/2"	10	130	2,46
B3018/00706	2 1/2" * 2"	5	80	12,13
B3018/00807	3" * 2 1/2"	5	50	15,00
B3018/00908	4" * 3"	5	32	30,00

Συστολή Αμερικής αρσενική - Θηλυκό

Bushing male female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3019/00201	3/4" * 1/2" Α-Θ / 3/4" * 1/2" Μ-Φ	100	1000	0,56
B3019/00301	1" * 1/2" Α-Θ / 1" * 1/2" Μ-Φ	100	1100	0,63
B3019/00302	1" * 3/4" Α-Θ / 1" * 3/4" Μ-Φ	100	800	0,63
B3019/00403	1 1/4" * 1" Α-Θ / 1 1/4" * 1" Μ-Φ	100	800	1,63
B3019/00504	1 1/2" * 1 1/4" Α-Θ / 1 1/2" * 1 1/4" Μ-Φ	10	200	1,88
B3019/00604	2" * 1 1/4" Α-Θ / 2" * 1 1/4" Μ-Φ	10	160	2,50
B3019/00605	2" * 1 1/2" Α-Θ / 2" * 1 1/2" Μ-Φ	10	160	2,50

*μεγαλύτερες διαστάσεις Κ.Π.

Σώμα γωνιά θηλυκό - Θηλυκό

Body elbow female-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3020/00101	1/2" * 1/2"	20	1200	0,91
B3020/00202	3/4" * 3/4"	20	600	0,97
B3020/00303	1" * 1"	20	340	1,20
B3020/00404	1 1/4" * 1 1/4"	20	340	2,88
B3020/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	120	5,00
B3020/00606	2" * 2"	5	60	6,88
B3020/00707	2 1/2" * 2 1/2"	5	45	15,63
B3020/00808	3" * 3"	5	28	26,25

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Σώμα γωνιά αρσενικό - θηλυκό

Body elbow male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3021/00202	3/4" * 3/4"	50	600	0,86
B3021/00203	3/4" * 1"	50	500	1,03
B3021/00304	1" * 3/4"	50	500	0,91
B3021/00404	1" * 1"	50	400	0,91

Σώμα γωνιά αρσενικό - αρσενικό

Body elbow male-male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3022/00202	3/4" * 3/4"	100	900	0,35
B3022/00303	1" * 1"	100	500	0,46
B3022/00404	1 1/4" * 1 1/4"	100	200	1,71
B3022/00505	1 1/2" * 1 1/2"	5	120	2,40
B3022/00606	2" * 2"	5	80	3,26

Σώμα γωνιά συστολική αρσενικό - αρσενικό

Body reducing elbow male-male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3023/00201	3/4" * 1/2"	50	1200	0,46
B3023/00301	1" * 1/2"	50	900	0,69
B3023/00302	1" * 3/4"	50	700	0,55

Σώμα ταφ αρσενικό-αρσενικό - αρσενικό

Body tee male - male - male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3024/00212	3/4" * 1/2" * 3/4"	100	600	0,46
B3024/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	100	600	0,39
B3024/00232	3/4" * 1" * 3/4"	100	500	0,51
B3024/00313	1" * 1/2" * 1"	100	400	0,62
B3024/00323	1" * 3/4" * 1"	100	400	0,62
B3024/00333	1" * 1" * 1"	100	400	0,51
B3024/00414	1 1/4" * 1/2" * 1 1/4"	100	200	1,77
B3024/00424	1 1/4" * 3/4" * 1 1/4"	50	200	1,77
B3024/00434	1 1/4" * 1" * 1 1/4"	50	200	1,77
B3024/00444	1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"	50	150	1,77
B3024/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	5	80	3,09
B3024/00666	2" * 2" * 2"	5	40	4,00

Σώμα ταφ αρσενικό-θηλυκο-αρσενικο

Body tee male - female - male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3025/00212	3/4" * 1/2" * 3/4"	100	500	1,21
B3025/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	100	500	1,37
B3025/00323	1" * 3/4" * 1"	100	400	1,43
B3025/00333	1" * 1" * 1"	100	300	1,43

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Σώμα ταφ θηλυκό - θηλυκό - θηλυκό

Body tee female - female - female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3025/00111	1/2" * 1/2" * 1/2"	20	480	1,26
B3025/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	20	400	1,43
B3025/00333	1" * 1" * 1"	20	240	1,77
B3025/00444	1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"	20	70	3,75
B3025/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	10	70	6,50
B3025/00666	2" * 2" * 2"	5	45	9,25
B3025/00777	2 1/2" * 2 1/2" * 2 1/2"	5	24	26,25
B3025/00888	3" * 3" * 3"	5	14	39,38

Τάπα αρσενική - Male end plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3026/00001	1/2"	100	4000	0,16
B3026/00002	3/4"	100	2500	0,16
B3026/00003	1"	100	1300	0,32
B3026/00004	1 1/4"	100	600	0,51
B3026/00005	1 1/2"	10	450	0,80
B3026/00006	2"	10	300	0,97
B3026/00007	2 1/2"		120	5,67
B3026/00008	3"		120	5,40

Τάπα θηλυκή - female end plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3027/00001	1/2"	100	4500	0,14
B3027/00002	3/4"	100	2700	0,15
B3027/00003	1"	100	1400	0,26
B3027/00004	1 1/4"	10	900	0,43
B3027/00005	1 1/2"	10	700	0,57
B3027/00006	2"	10	350	1,14
B3027/00008	3"	5	100	6,25

Ρυθμιστής πίεσης 3/4" - Pressure regulator 3/4"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1114/00001	1 atm	10	400	3,13
M1114/00014	1,4 atm	10	400	3,13
M1114/00002	2 atm	10	400	3,13

Τεφλόν , κάνναβι - Teflon, cannabis



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3028/00001	12mm * 10m * 0,075mm	12	250	0,25
B3028/00009	12mm * 10m * 0,10 mm MAYPO	10		0,38
B3028/00002	19mm * 15m * 0,2 mm Φαρδύ / Wide	10	50	1,27
B3028/00003	Υγρό Τεφλόν Γενικής χρήσης 50gr	1	10	4,69
B3028/00005	Υγρό Τεφλόν Πόσιμου νερού 50gr	1	10	8,49
B3028/00010	Τεφλόν νήμα 20m	1	10	4,81
B3028/00011	Τεφλόν νήμα 80m	1	10	12,16
B3028/00006	Τεφλόν νήμα 160m	1	5	19,58
B3028/00007	KANNABI συσκευασία		250gr	4,38
B3028/00008	KANNABI συσκευασία		1kg	17,53

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Διόφθαλμα - Double ring



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4019/00000	Ø12	100	5800	0,063
B4019/00001	Ø16	100	4000	0,063
B4019/000020	Ø20	100	2100	0,080
B4019/00025	Ø25	100	1200	0,149

Σύνδεσμος φις - indented coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4000/00000	Ø 12 * Ø 12	100	4000	0,069
B4000/00101	Ø 16 * Ø 16	100	4000	0,053
B4000/00202	Ø 20 * Ø 20	100	2300	0,066
B4000/00303	Ø 25 * Ø 25	100	1300	0,137
B4000/00404	Ø 32 * Ø 32	100	600	0,286

Σύνδεσμος φις συστολικός - Reducing indented coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4001/00100	Ø 16 * Ø 12	100	4500	0,074
B4001/00200	Ø 20 * Ø 12	100	3000	0,126
B4001/00201	Ø 20 * Ø 16	100	3000	0,088
B4001/00301	Ø 25 * Ø 16	100	1700	0,183
B4001/00302	Ø 25 * Ø 20	100	1800	0,200
B4001/00403	Ø 32 * Ø 25	100	800	0,320

Γωνιά φις - elbow indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4002/00000	Ø 12 * Ø 12	100	5000	0,206
B4002/00101	Ø 16 * Ø 16	100	2800	0,171
B4002/00202	Ø 20 * Ø 20	100	1600	0,206
B4002/00303	Ø 25 * Ø 25	100	1100	0,274

Ταφ φις - tee indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4003/00000	Ø 12 * Ø 12 * Ø 12	100	3500	0,206
B4003/00111	Ø 16 * Ø 16 * Ø 16	100	1700	0,171
B4003/00222	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	100	1000	0,183
B4003/00333	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	100	500	0,274

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Ταφ φις συστολικό- redusing tee indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4004/00101	Ø 16 * Ø 12 * Ø 16	100	2200	0,251
B4004/00202	Ø 20 * Ø 12 * Ø 20	100	1200	0,263
B4004/00212	Ø 20 * Ø 16 * Ø 20	100	1200	0,251
B4004/00313	Ø 25 * Ø 16 * Ø 25	100	600	0,343
B4004/00424	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	100	600	0,343

Εξαρτήματα φις λευκά - White indented parts



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4005/00101	Σύνδεσμος Φ16 * Φ16 / Coupling Φ16 * Φ16	100	4000	0,093
B4005/10102	Γωνία Φ16 * Φ16 / Elbow Φ16 * Φ16	100	2800	0,243
B4005/30103	Ταφ Ø 16 * Ø 16 / Tee Ø 16 * Ø 16	100	1700	0,243

Εξαρτήματα φις καφέ - Brown indented parts



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4005/00101	Σύνδεσμος Φ16 * Φ16 / Coupling Φ16 * Φ16	100	4000	0,093
B4005/10102	Γωνία Φ16 * Φ16 / Elbow Φ16 * Φ16	100	2800	0,243
B4005/30103	Ταφ Ø 16 * Ø 16 / Tee Ø 16 * Ø 16	100	1700	0,224

Γκρομετ φις με λάστιχο - indented grommet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4006/00001	Ø16	100	2700	0,250
B4006/00002	Ø20	100	2700	0,288

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Δημιουργία Παροχής με τρυπάνι 15mm

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Πιπέτα φις - offtake indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4008/00000	Ø12	100	3500	0,171
B4008/00001	Ø16	100	2100	0,183
B4008/00002	Ø20	100	1700	0,194

Παροχή φις - indented starter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4007/00001	Ø16	100	5000	0,125
B4007/00002	Ø20	100	3000	0,165

Μαστός φις - male adaptor indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4009/00101	Ø16 * 1/2"	100	2500	0,160
B4009/00201	Ø20 * 1/2"	100	2000	0,160
B4009/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	0,160
B4009/00202	Ø20 * 3/4"	100	1400	0,229
B4009/00302	Ø25 * 3/4"	100	1400	0,251
B4009/00402	Ø32 * 3/4"	100	1000	0,320
B4009/00303	Ø25 * 1"	100	900	0,286
B4009/00403	Ø32 * 1"	100	800	0,320

Ταφ φις νιπελ αρσενικό - tee indented male nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4010/00111	Ø16 * 1/2" * Ø 16	100	1600	0,377
B4010/00121	Ø16 * 3/4" * Ø 16	100	1300	0,377
B4010/00212	Ø20 * 1/2" * Ø 20	100	1200	0,377
B4010/00222	Ø20 * 3/4" * Ø 20	100	900	0,377
B4010/00232	Ø20 * 1" * Ø 20	100	800	0,377
B4010/00313	Ø25 * 1/2" * Ø 25	100	600	0,377
B4010/00323	Ø25 * 3/4" * Ø 25	100	500	0,377
B4010/00333	Ø25 * 1" * Ø 25	100	500	0,377

Ταφ φις νιπελ θηλυκό - tee indented female nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4011/00111	Ø16 * 1/2" * Ø 16	100	1300	0,745
B4011/00121	Ø16 * 3/4" * Ø 16	100	1000	0,745
B4011/00212	Ø20 * 3/4" * Ø 20	100	900	0,800
B4011/00222	Ø20 * 1" * Ø 20	100	700	0,800

Γωνία φις νιπελ αρσενικό - Elbow indented male nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4012/00101	Ø16 * 1/2"	100	2500	0,286
B4012/00201	Ø20 * 1/2"	100	1600	0,320
B4012/00301	Ø25 * 1/2"	100	1300	0,500
B4012/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	0,286
B4012/00202	Ø20 * 3/4"	100	1300	0,320
B4012/00302	Ø25 * 3/4"	100	1000	0,457
B4012/00303	Ø25 * 1"	100	800	0,457

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Γωνιά φισ νιπελ θηλυκό -
Elbow indented female nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4013/00101	Ø16 * 1/2"	100	2000	0,938
B4013/00201	Ø20 * 1/2"	100	1300	1,000
B4013/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	1,000
B4013/00202	Ø20 * 3/4"	100	900	1,000

Τερματικό φισ καθαρισμού (με O-RING)
Indented flusing end (with O-RING)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4014/00101	Ø16 * 3/4"	100	1200	0,514
B4014/00102	Ø20 * 3/4"	100	1000	0,514
B4014/00103	Ø25 * 3/4"	100	1000	0,571
B4014/00104	Ø32 * 3/4"	100	800	0,594

Πολυφίς gr ακετάλης
Indented multicoupling for gr dripline




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4015/20302	Ø20 * 1" -2C-SS	50	600	0,709
B4015/20303	Ø20 * 1" -3C-SS	50	500	0,743
B4015/20304	Ø20 * 1" -4C-SS	50	400	0,800

2c = Διπλή κεφαλή
3c = Τριπλή κεφαλή
4c = Τετραπλή κεφαλή κ.ο.κ.

Letter Xc indicates the Number of connections of the indented Multicoupling

Πολυφίς gr ασφαλείας με παξιμάδι
Indented multicoupling for gr dripline safety coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4016/20103	Ø16 * 1" -2C-SS	50	550	1,371
B4016/20203	Ø20 * 1" -2C-SS	50	400	0,914
B4016/30103	Ø16 * 1" -3C-SS	50	400	1,486
B4016/30203	Ø20 * 1" -3C-SS	50	250	1,086
B4016/40103	Ø16 * 1" -4C-SS	50	300	1,543
B4016/40203	Ø20 * 1" -4C-SS	50	200	1,257
B4016/41103	Ø16 * 1" -4C-XX	50	300	1,543
B4016/41203	Ø20 * 1" -4C-XX	50	200	1,771
B4016/60103	Ø16 * 1" -6C	50	200	1,943
B4016/60103	Ø20 * 1" -6C	50	150	2,057

Σύνδεσμος ασφάλειας - Safety coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4017/00101	Ø16 * Ø16	100	4400	0,125
B4017/000201	Ø20 * Ø16	100	3000	0,275
B4017/000202	Ø20 * Ø20	100	2500	0,125

Σύνδεσμος super φισ ασφαλείας -
Safety coupling acetal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4018/00101	Ø16 * Ø16	100	2000	0,082
B4018/00202	Ø20 * Ø20	100	1600	0,088
B4018/00303	Ø25 * Ø25	100	2000	0,177

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Πιπέτα σταλακτηφόρου - Offtake dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4020/00001	Ø 16	100	1600	0,286
B4020/00002	Ø 20	100	1300	0,366

Πιπέτα ασφαλείας - Offtake safety



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4021/00001	Ø 16	100	2000	0,363
B4021/00002	Ø 20	100	2000	0,375

Μαστός σταλακτηφόρου - Male adaptor dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4022/00101	Ø 20 * 1/2"	100	1500	0,351
B4022/00202	Ø 20 * 3/4"	100	1500	0,335

Σύνδεσμος ταινίας - coupling tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4023/04010	Ø 17 * Ø 17 A (4-10mil)	100	1000	0,321
B4023/03640	Ø 17 * Ø 17 B (36-40mil)	100	1000	0,321
B4023/01224	Ø 17 * Ø 17 C (12-24mil)	100	1000	0,321
B4023/00618	Ø 17 * Ø 17 A (6-18mil)	100	800	0,228
B4023/01824	Ø 17 * Ø 17 B (18-24mil)	100	600	0,228
B4023/02323	Ø 23 * Ø 23	100	600	0,686

Τερματικό ταινίας – Tapes stop



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4024/00410	Ø 17 A (4-10mil)	100	1900	0,262
B4024/03640	Ø 17 C (36-40mil)	100	1900	0,262
B4024/01224	Ø 17 B (12-24mil)	100	1900	0,262
B4024/00023	Ø 23	100	600	0,482

Πιπέτα ταινίας - Tapes offtake



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4025/00410	Ø 17 A (4-10mil)	100	1400	0,409
B4025/03640	Ø 17 C (36-40mil)	100	1300	0,156
B4025/01224	Ø 17 B (12-24mil)	100	1400	0,409
B4025/00618	Ø 17 A (6-18mil)	100	1400	0,409
B4025/00023	Ø 23	100	800	0,613

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Πιπέτα ταινίας με λάστιχο - Offtake tape with rubber



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4026/00410	Ø 17 A (4-10mil)	100	1100	0,613
B4026/03640	Ø 17 C (36-40mil)	100	800	0,301
B4026/01224	Ø 17 B (12-24mil)	100	1100	0,614
B4026/00618	Ø 17 A (6-18mil)	100	1100	0,614
B4026/00023	Ø 23	100	1100	0,949

Μαστός ταινίας - Tape's nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4027/10017	Ø 17 * 1/2"	100	1700	0,372
B4027/10410	Ø 17 * 1/2" -A (4-10mil)	100	1700	0,321
B4027/11224	Ø 17 * 1/2" -B (12-24mil)	100	1700	0,321
B4027/13640	Ø 17 * 1/2" -C (36-40mil)	100	1700	0,321
B4027/20017	Ø 17 * 3/4"	100	1200	0,336
B4027/20023	Ø 23 * 3/4"	100	600	0,526

Σύνδεσμος ταινίας φις - indented multicoupling tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4028/10410	Ø 16 * Ø 17 -A (4-10mil)	100	1500	0,248
B4028/11224	Ø 16 * Ø 17 -B (12-24mil)	100	1500	0,248
B4028/13640	Ø 16 * Ø 17 -C (36-40mil)	100	1500	0,248
B4028/10618	Ø 16 * Ø 17 -A (6-18mil)	100	1000	0,163
B4028/11824	Ø 16 * Ø 17 -B (18-24mil)	100	900	0,163
B4028/20410	Ø 20 * Ø 17-A (4-10mil)	100	1400	0,321
B4028/21224	Ø 20 * Ø 17-B (12-24mil)	100	1400	0,321
B4028/23640	Ø 20 * Ø 17-C (36-40mil)	100	1400	0,321
B4028/02023	Ø 20 * Ø 23	100	800	0,526

Παροχή ταινίας - Tape starter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4029/00717	Ø 7 * Ø 17	100	2000	0,275
B4029/01017	Ø 10 * Ø 17	100	1700	0,275
B4029/01823	Ø 18 * Ø 23	100	1000	0,551

Γωνιά ταινίας - Eldow tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4030/01717	Ø 17 * Ø 17	100	1100	0,657
B4030/02323	Ø 23 * Ø 23	100	800	0,920

Ταυ ταινίας φις - Tee tape indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4031/01717	Ø 17 * Ø 16 * Ø 17	100	800	0,690

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Ταυ ταινίας νιπελ αρσενικό - Tee tape male nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4032/01717	Ø 17 * ¾" * Ø 17	50	750	0,896

Ταυ φισ ταινίας - Tee tape indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4033/02017	Ø 20 * Ø 17 * Ø 20	100	800	0,551
B4033/02517	Ø 25 * Ø 17 * Ø 25	100	800	0,619

Ταυ ταινίας - Tee tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4034/01717	Ø 17 * Ø 17 * Ø 17	50	600	1,388

Πιπετα μάνικας - Offtake layflat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4035/00017	Ø 17	100	1300	0,510

Παροχή μάνικας - Starter layflat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4036/03838	3/8" -θ / 3/8"-F	100	2500	0,413
B4036/00101	½"-θ / ½"-F	100	1600	0,413
B4036/001202	¾"-8 / ¾"-F	100	1300	0,386

Σγρόμπια μάνικας-Layflat punch



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4037/00013	Ø 13	100		168,00
B4037/00018	Ø 18	100		205,71

Εξαεριστήρας



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4038/00002	εξαεριστήρας 3/4"	10	100	2,97
B4038/00003	εξαεριστήρας μπίλιας 1"	10	100	18,29
B4038/00005	εξαεριστήρας μπίλιας 1 1/2"	10	100	18,29

Εξαεριστικό automat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4039/00002	3/4" απλής ενέργειας	10		18,43
B4039/00003	1" διπλής ενέργειας	10		21,50

ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ



ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ



LANDCO ΕΠΕ. Φλαβιανών και Μαιάνδρου 83, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ. 210 2515 005 , Φ. 210 2515 010 , e-mail. sales@landco.gr
αποθήκη: Τ.210 2511 336 , Φ. 210 25 11 301

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Α.ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

Σωληνάκι PVC - Microtube PVC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1000/03500	Ø 3mm L:500m	500	0,106
M1000/04022	Ø 4mm L:500m	500	0,144
M1000/05023	Ø 5mm L:500m	500	0,163
M1000/06025	Ø 6mm D:3,9mm L:25m	25	0,230
M1000/06050	Ø 6mm D:3,9mm L:50m	50	0,207
M1000/06100	Ø 6mm D:3,9mm L:100m	100	0,186
M1000/06500	Ø 6mm D:3,9mm L:500m	500	0,164
M1000/07100	Ø 7mm L:100m	100	0,275
M1000/07300	Ø 7mm L:300m	300	0,250
M1000/07501	Ø 12mm L:250m	250	0,838

Σωληνάκι PE Φ6 - Microtube PE Φ6



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1000/16025	Ø 6mm L:25m	25	0,149
M1000/16050	Ø 6mm L:50m	50	0,121
M1000/16100	Ø 6mm L:100m	100	0,112
M1000/16250	Ø 6mm L:250m	250	0,103

Σωληνάκι PVC Λευκό - Microtube PVC White



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1001/06025	Ø 6mm D:3,9mm L:25m	25	0,287
M1001/06050	Ø 6mm D:3,9mm L:50m	50	0,264
M1001/06100	Ø 6mm D:3,9mm L:100m	100	0,238

Σωληνάκι PVC Ø7 Πλήρες με Νίπελ - Microtube PVC Ø7 Complete with Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1002/07030	L:30cm	100	1500	0,188
M1002/07040	L:40cm	100	1000	0,225
M1002/07060	L:60cm	100	1000	0,263
M1002/07080	L:80cm	100	500	0,313
M1002/07100	L:100cm	100	500	0,363
M1002/07120	L:120cm	100	500	0,413
M1002/07150	L:150cm	100	500	0,494
M1002/07200	L:200cm	100	500	0,613

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Β.ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ακροφύσιο Αρσενικό - Micro-Male Nozzle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1100/00006	Ø6 * 6 PVC	100	5000	0,059

Τάπα Φις - Indented Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1101/00004	4mm Μπλέ / Blue	100	5000	0,040
M1101/00006	6mm Μπλέ / Blue	100	5000	0,053
M1101/00008	8mm Μπλέ / Blue	100	5000	0,103

Λόγχη - Spike



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1102/00840	Ø8mm L:40cm Μαύρη / Ø8mm L:40cm Black	100	500	0,300
M1102/00850	Ø8mm L:50cm Μαύρη / Ø8mm L:50cm Black	100	500	0,750

Υποδοχή - Adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1103/00006	Ø6 / Ø6	100	5000	0,040

Τάπα Υποδοχής - Adaptor Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1104/00006	Ø6 / Ø6	100	5000	0,045
M1104/00008	Ø8 / Ø8	100	5000	0,088

Σύνδεσμος Φις - Indented Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1105/00006	Ø6*Ø6mm	100	6000	0,050
M1105/00007	Ø7*Ø7mm	100	6000	0,048

Κάνταλ - Joint



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1106/00008	Ø8mm	100	5000	0,056

Σγρόμπια με λαβή πιστόλι



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1108/00013	Ø 3	10	3,75
M1108/00014	Ø 4	10	3,75
M1108/00017	Ø 6	10	3,75
M1108/00018	Ø 8	10	3,75

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Σγρόμπια - Punch



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1107/00003	Ø 3mm	10	200	3,086
M1107/00004	Ø 4mm	10	200	3,086
M1107/00006	Ø 6mm	10	200	3,086
M1107/00008	Ø 8mm	10	200	3,086
M1107/00010	Ø 10mm	10	200	3,086

Σγρόμπια Σούπερ με εξολκέα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1108/00003	Ø 4	10	3,80
M1108/00006	Ø 6	10	3,80
M1108/00008	Ø 8	10	4,10
M1108/00010	Ø 10	10	4,10

Λόγχη στήριξης - Spike Supporting



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1109/00001	3mm-4mm-5mm-7mm	100	5000	0,065
M1109/00002	6mm με τρύπα	100	5000	0,065

Γάντζος Εδάφους - Ground Hooke



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1110/00015	Ø (16-20)mm L:15cm	100	800	0,146
M1110/00030	Ø (16-20)mm L:30cm	100	500	0,245
M1110/10015	Ø (16-20)mm L:15cm καφέ	100	800	0,146

Ταφάκι Φις - Mini Tee Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1111/00444	4 * 4 * 4	100	5000	0,106
M1111/00404	4 * K * 4	100	5000	0,119
M1111/00666	6 * 6 * 6	100	5000	0,094
M1111/00609	6 * K * 6	100	5000	0,119

Μίνι Γωνία Φις - Mini Elbow Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1112/00044	4 * 4	100	5000	0,150
M1112/00066	6 * 6	100	5000	0,150

Λήψη - Snap Fit



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1113/00004	Ø4	100	5000	0,050
M1113/00044	Ø4 Super	100	5000	0,050
M1113/00005	Ø5	100	5000	0,050
M1113/00006	Ø6	100	5000	0,044
M1113/00066	Ø6 Super	100	5000	0,044

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

CORONA με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - CORONA Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2000/00002	2 lt / h μπλε/blue	100	1600	0,168
M2000/00003	3 lt / h γκρι/grey	100	1600	0,168
M2000/00004	4 lt / h μαύρο/black	100	1600	0,168
M2000/00008	8 lt / h καφέ/brown	100	1600	0,168
M2000/00024	24 lt / h με καπάκι / 24 lt / h with Cap πράσινο/green	100	1600	0,190

CORONA Χωρίς Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - CORONA No Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2001/00002	2 lt / h μπλε/blue	100	1600	0,197
M2001/00003	3 lt / h γκρι/grey	100	1600	0,197
M2001/00004	4 lt / h μαύρο/black	100	1600	0,197
M2001/00008	8 lt / h καφέ/brown	100	1600	0,197

ΑΞΙΟΣ με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - AKSIOS Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2100/00002	2 lt / h μώβ/purple	100	4500	0,213
M2100/00004	4 lt / h γκρι/grey	100	4500	0,213
M2100/00008	8 lt / h μπλε/blue	100	4500	0,213

ΑΓΡΑΣ Χωρίς Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - AGRAS No Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2101/00002	2 lt / h μώβ/purple	100	4500	0,275
M2101/00004	4 lt / h γκρι/grey	100	4500	0,275
M2101/00008	8 lt / h μπλε/blue	100	4500	0,275

Σταλάκτες καρφωτοί ΝΕΣΤΟΣ- On Line Nailed Dripper NESTOS



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2102/00002	2 lt / h μαύρο/black	100	5000	0,163
M2102/00004	4 lt / h πράσινο/ green	100	5000	0,163
M2102/00006	6 lt / h κόκκινο/red	100	5000	0,163
M2102/00008	8 lt / h καφέ/ brown	100	5000	0,163
M2102/00016	16 lt / h μωβ/purple	100	5000	0,163
M2102/00024	24 lt / h μπλε/blue	100	5000	0,163
M2102/00032	32 lt / h γκρι/grey	100	5000	0,163

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

Σταλάκτες ΥΔΡΑ- Dripper YDRA



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2112/00100	Hudra 2lt / h κόκκινο/red	100	4500	0,100
M2112/00101	Hudra 4 lt / h ανοιχτ. Πράσινο/ light green	100	4500	0,100

Σταλάκτες Κλειδάκι - Eibow-Key Dripper



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2103/00004	4 lt / h πράσινο/green	100	5000	0,200
M2103/00006	6 lt / h κόκκινο/red	100	5000	0,200
M2103/00008	8 lt / h μπλέ/blue	100	5000	0,200

Ρυθμιζόμενος-Απλός - Adjustable-Simple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2004/00060	0-60lt/h Κίτρινο/ Yellow	100	4000	0,091
M2004/00070	0-70lt/h Κόκκινο/Red ,μικρή βάση/small base	100	4000	0,086
M2004/00100	0-100lt/h Κόκκινος / Red, μεγάλη βάση/large base	100	4000	0,099
M2004/00120	0-120lt/h Μαύρος / Black	100	2500	0,137
M2004/30120	30-120 lt/h Πράσινος / 30-120 LT/H Green	100	2500	0,137
M2004/00140	0-140 lt/h Μωβ / Purple , Bubbler	100	4000	0,150
M2004/00150	0-150 lt/h Μαύρο / Black	100	4000	0,144
M2004/10100	Σταλάκτης με λόγχη 0-100L/T / Support Spike 0-100L/T	100	4000	0,500

Σωληνάκι Υδροπονίας - Spaghetti Hydroponic



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M2005/85085	Φ3,2 85cm/0.85mm	10	0,094
M2005/85100	Φ3,2 85cm/1mm	10	0,094
M2005/10100	Φ3,2 100cm/1mm	10	0,106
M2005/00500	Φ3,2 coil/ρολό 500m	500	0,103
M2005/00000	Στήριγμα Capillary για σωληνάκι Φ3,2	800	0,092

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Προϊόντα ADELCO - ADELCO Products



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2006/00360	Σταλάκτ.Καρφ.Ρυθμιζόμ.360° / Dripper In Spike Adjustable 360°	100	3000	0,292
M2006/01360	Σταλάκτ.Σε Λόγχη Ρυθμ.360° / Dripper Spike Ajusta.360°	25	1000	0,584
M2006/04320	Λόγχη Φ4 320mm Αυστραλ. / Spike Φ4 320mmAustralia	50	200	1,060
M2006/04400	Λόγχη Φ4 400mm Αυστραλ. / Spike Φ4 400mmAustralia	50	200	2,580
M2006/04500	Λόγχη Φ4 500mm Αυστραλ. / Spike Φ4 500mmAustralia	50	200	2,657
M2006/00090	Μικροεκτ/ρας 18 Αναβλ. 90° / Mini Spray 90° Yellow	1000	2000	0,860
M2006/00180	Μικροεκτ/ρας 18 Αναβλ. 180° / Mini Spray 180° Yellow	1000	2400	0,860
M2006/00360	Μικροεκτ/ρας 18 Αναβλ. 360° / Mini Spray 360° Yellow	50	1800	0,860

Μικροεκτοξευτήρας Spectrum- Spectrum Spray



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2106/00090	Μικροεκτοξευτήρας Spray Spectrum 360° καρφωτός	50		0,580
M2106/00091	Μικροεκτοξευτήρας Spray Spectrum 360° βιδωτός	50		0,670
M2106/00190	Μικροεκτοξευτήρας Spray Spectrum 360° σε λόγχη	25		0,860

Euro Special JET - SPECIAL JET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2007/00040	40lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,213
M2007/00070	70lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,213
M2007/00090	90lt/h, D(m) 6.0 Πράσινο / Green	100	4000	0,213
M2007/00105	105lt/h, D(m) 6.5 Μπλε / Blue	100	4000	0,213
M2007/00120	120lt/h, D(m) 6.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,213
M2007/00140	140lt/h, D(m) 7.0 Ροζ / Pink	100	4000	0,213
M2007/00160	160lt/h, D(m) 7.0 Καφέ / Brown	100	4000	0,213
M2007/00200	200lt/h, D(m) 7.5 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,213
M2007/00250	250lt/h, D(m) 8.0 Λευκό / White	100	4000	0,213
M2007/00300	300lt/h, D(m) 8.0 Λαδί / Olive Green	100	4000	0,213

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Euro Super JET - SUPER JET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2008/00040	40lt/h, D(m) 5.0 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,225
M2008/00070	70lt/h, D(m) 7.0 Μαύρο / Black	100	4000	0,225
M2008/00090	90lt/h, D(m) 7.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,225
M2008/00105	105lt/h, D(m) 7.5 Μπλε / Blue	100	4000	0,225
M2008/00120	120lt/h, D(m) 8.0 Κόκκινο / Red	100	4000	0,225
M2008/00140	140lt/h, D(m) 8.5 Ροζ / Pink	100	4000	0,225
M2008/00160	160lt/h, D(m) 8.5 Καφέ / Brown	100	4000	0,225
M2008/00200	200lt/h, D(m) 9.0 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,225
M2008/00250	250lt/h, D(m) 9.0 Λευκό / White	100	4000	0,225
M2008/00300	300lt/h, D(m) 9.5 Λαδί / Olive Green	100	4000	0,225

Μικροεκτοξευτήρες σετ - Sprayer set



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2020/xxxxx	Sprayer SUPER with Medium spike Φ8 (Black) + pipe Φ7x1m Sprayer SUPER με Λόγχη μεσαία Φ8(μαύρη) + σωληνάκι Φ7 x 1m	100	150	0,9125
M2020/xxxxx	Sprayer SUPER with Large spike Φ8 (Black) + pipe Φ7x1m Λόγχη Sprayer SUPER με μεγάλη Φ8 (μαύρη) + σωληνάκι Φ7 x 1m	100	150	1,3375
M2021/xxxxx	Sprayer SPECIAL with Medium spike Φ8 (Black) + pipe Φ7x1m Sprayer SPECIAL με Λόγχη μεσαία Φ8 (μαύρη) + σωληνάκι Φ7 x 1m	100	150	0,9
M2021/xxxxx	Sprayer SPECIAL with Large spike Φ8 (Black) + pipe Φ7x1m Sprayer SPECIAL με Λόγχη μεγάλη Φ8 (μαύρη) + σωληνάκι Φ7 x 1m	100	150	1,3125

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 90° -Special JET Stable Angled Sprayer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2009/00040	40 lt/h, R(m) 3.0 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,375
M2009/00070	70 lt/h, R(m) 3.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,375
M2009/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,375
M2009/00105	105 lt/h, R(m) 4 Μπλε / Blue	100	4000	0,375
M2009/00120	120 lt/h, R(m) 4.0 Κόκκινο / Red	100	4000	0,375

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 180° - Special JET

Stable Angled Sprayer 180°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2010/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,375
M2010/00105	105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,375
M2010/00120	120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,375

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 270° -Special JET

Stable Angled Sprayer 270°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2010/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,375
M2010/00105	105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,375
M2010/00120	120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,375

Σταθερός Υδρονεφωτής



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2011/00040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,229
M2011/00070	70lt/h, D(m) 3.0 Μαύρο / Black	100	4000	0,229
M2011/00090	90lt/h, D(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,229
M2011/00105	105lt/h, D(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,229
M2011/00120	120lt/h, D(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,229
M2011/00160	160lt/h, D(m) 5.0 Καφέ / Brown	100	4000	0,229
M2011/00200	200lt/h, D(m) 5.0 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,229
M2011/00250	250lt/h, D(m) 5.0 Λευκό / White	100	4000	0,229

Μικροεκτοξευτήρας EURO DELTA -Sprayer EURO DELTA



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2018/00120	120lt/h, D(m) 10,0 Κόκκινο / Red	100	2000	0,425
M2018/00140	140lt/h, D(m) 10,0 Ροζ / Pink	100	2000	0,425
M2018/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,425
M2018/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,425
M2018/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,425
M2018/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί / Olive	100	2000	0,425

Μικροεκτοξευτήρας EURO 2000 -Sprayer EURO 2000



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2019/00120	120lt/h, D(m) 10,0 Κόκκινο / Red	100	2000	0,438
M2019/00140	140lt/h, D(m) 10,0 Ροζ / Pink	100	2000	0,438
M2019/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,438
M2019/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,438
M2019/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,438
M2019/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί / Olive	100	2000	0,438

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Μπεκ Μανιτάρι - Mushroom Sprayer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2022/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,309
M2022/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,309
M2022/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,309
M2022/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive	100	2000	0,309

Μπεκ Super Μανιτάρι - Super Mushroom Sprayer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2023/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,438
M2023/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,438
M2023/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,438
M2023/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive	100	2000	0,438

Μίνι Σπρέυ 180° - Mini Spray 180°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2012/18040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	5000	0,054
M2012/18060	60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey	100	5000	0,054
M2012/18090	90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green	100	5000	0,054
M2012/18120	120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red	100	5000	0,054
M2012/18160	160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown	100	5000	0,054

Μίνι Σπρέυ 360° - Mini Spray 360°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2013/36040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	5000	0,054
M2013/36060	60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey	100	5000	0,054
M2013/36090	90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green	100	5000	0,054
M2013/36120	120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red	100	5000	0,054
M2013/36160	160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown	100	5000	0,054

Σπρέυ - Spray



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2014/00060	60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey	100	5000	0,138
M2014/00070	70lt/h, D(m) 3.0 Μαύρο / Black	100	5000	0,138
M2014/00090	90lt/h, D(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	5000	0,138
M2014/00105	105lt/h, D(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	5000	0,138
M2014/00120	120lt/h, D(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	5000	0,138
M2014/00140	140lt/h, D(m) 4.5 Ροζ / Pink	100	5000	0,138
M2014/00160	160lt/h, D(m) 4.5 Καφέ / Brown	100	5000	0,138
M2014/00200	200lt/h, D(m) 4.5 Κίτρινο / Yellow	100	5000	0,138

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Rondo Σπρέυ -Rondo Spray



ULTRA

Βάση: Nipel Φ7 ή Φ12

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2026/00050	ULTRA 50l/h, D 6,5m Μπλε/Blue	250	2000	0,98
M2026/00075	ULTRA 75l/h, D 7 m Πράσινο/Green	250	2000	0,98
M2026/00100	ULTRA 100l/h, D 7,5m Κόκκινο/Red	250	2000	0,98
M2026/00130	ULTRA 130l/h, D 8m Άσπρο/White	250	2000	0,98
M2026/00175	ULTRA 175l/h, D 8,5 Βιολετί/ Purple	250	2000	0,98
M2026/00215	ULTRA 215l/h, D 9m Κίτρινο/Yellow	250	2000	0,98
M2026/00300	ULTRA 300l/h, D 9,5m Πορτοκαλί/ Orange	250	2000	0,98



D.B.

Βάση: Σπειρωμα 3/8

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2027/00050	D.B. 50l/h, D 6,5m Μπλε/Blue	250	2000	1,09
M2027/00075	D.B. 75l/h, D 7 m Πράσινο/Green	250	2000	1,09
M2027/00100	D.B. 100l/h, D 7,5m Κόκκινο/Red	250	2000	1,09
M2027/00130	D.B. 130l/h, D 8m Άσπρο/White	250	2000	1,09
M2027/00175	D.B. 175l/h, D 8,5 Βιολετί/ Purple	250	2000	1,09
M2027/00215	D.B. 215l/h, D 9m Κίτρινο/Yellow	250	2000	1,09
M2027/00300	D.B. 300l/h, D 9,5m Πορτοκαλί/ Orange	250	2000	1,09



J.F.R.

Ακτινωτό πότισμα,
με ρυθμιστή παροχής.

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2028/00036	J.F.R. στα 2l/h, D 3,6m Μαύρο/Black	250	2000	0,99
M2028/00042	J.F.R. στα 2l/h,, D 4,2 m Γαλάζιο/Light Blue	250	2000	0,99
M2028/00052	J.F.R. στα 2l/h, D5,2 m Μπλε/Blue	250	2000	0,99
M2028/00056	J.F.R. στα 2l/h, D 5,6 m Πράσινο/Green	250	2000	0,99
M2028/00060	J.F.R. στα 2l/h,, D 6 m Κόκκινο/Red	250	2000	0,99

R 2000 Rotator



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2029/00001	Κεφαλή και ρότορας	125	250	16,935
M2029/00002	Σώμα 2T	250	500	1,596
M2029/0****	Ακροφύσιο *	250	500	0,443
M2029/00012	Αντάπτορας 1/2" αρσενικός	250	500	1,330
M2029/00003	Ρότορας	125	250	2,153
M2029/00004	Σώμα FC + ακροφύσιο	250	500	4,218

*Για τη παροχή των ακροφυσίων και τους συνδυασμούς, συμβουλευτείτε τον πίνακα που ακολουθεί. Συμπληρώστε με τα 4 τελευταία νούμερα του κωδικού στο πίνακα

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

R 2000 Rotator- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (l/h) ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

Μοντ. Ρότορα	Επιλογή Ρότορα	Προτεινόμενο Ακροφύσιο	Πίεση				
			2 bar	2,5 bar	3 bar	3,5 bar	4 bar
K2	 Πράσινος K2 9° 22-20-1209 Ακτίνα: 7,0-8,2 m Ύψος δέσμης: 43-71 cm	 Γκρι 22-93-06065	150	166	183	197	210
	 Κίτρινος K2 15° 22-20-1215 Ακτίνα: 7,9-8,8 m Ύψος δέσμης: 94-122 cm	 Ασπρο 22-93-06070	172	192	210	229	245
		 Μπλε 22-93-06078	217	242	266	286	306
		0.85 2000FC			193		
K3	 Καφέ K3 9° 22-20-1309 Ακτίνα: 7,6-8,5 m Ύψος δέσμης: 43-64 cm	 Πορτοκαλί 22-93-06086	261	294	323	350	375
	 Κόκκινος K3 15° 22-20-1315 Ακτίνα: 8,2-9,4 m Ύψος δέσμης: 104-130cm	 Μωβ 22-93-06094	311	347	380	412	442
	 Γκρι K3 24° 22-20-1324 Ακτίνα: 8,8-10,7 m Ύψος δέσμης: 185-226cm	1.25 2000FC			284		
		1.5 2000FC			341		
K4	 Γαλάζιο K4 6° 22-20-1406 Ακτίνα: 7-8,5 m Ύψος δέσμης: 33-56cm	 Κίτρινο 22-93-06102	366	411	451	487	521
	 Μωβ K4 9° 22-20-1409 Ακτίνα: 7,3-8,9 m Ύψος δέσμης: 54-73 cm	 Πράσινο 22-93-06109	413	463	509	550	590
	 Εκ. Κόκκινο K4 12° 22-20-1412 Ακτίνα: 8,8-9,4 m Ύψος δέσμης: 79-102 cm	1.5 2000FC			341		
	 Χρυσάφι K4 15° 22-20-1415 Ακτίνα: 8,8-10 m Ύψος δέσμης: 79-109 cm	2.0 2000FC			454		
	 Μαύρο K4 24° 22-20-1424 Ακτίνα: 8,8-11 m Ύψος δέσμης: 183-226 cm						
	 Πορτοκαλί K5 9° 22-20-1509 Ακτίνα: 8,5-9,8 m Ύψος δέσμης: 58-86 cm	 Καφέ 22-93-06117	485	544	597	647	695
K5	 Ανοιχτό καφέ K5 15° 22-20-1515 Ακτίνα: 9,5-10,4 m Ύψος δέσμης: 81-104 cm	 Κόκκινο 22-93-06125	559	624	685	739	792
	 Μπλε K5 24° 22-20-1524 Ακτίνα: 10,7-11,8 m Ύψος δέσμης: 206-257 cm	2.5 2000FC			568		

ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΕΣ - FOGGER

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υδρονέφωσης Complete Mist Sprayer System



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
M2025/0020	Ολοκληρωμένο σύστημα - Complete system 2bar (με σταυρό)		8,714
M2025/0032	Ολοκληρωμένο σύστημα - Complete system 3,2bar (με σταυρό)		8,714
M2025/0002	Αντικραδασμικό βαρίδιο - Counterweight		0,714
M2025/0003	Βαλβίδα αποστράγγισης/ Antileak valve 2bar μαύρο/black		2,500
M2025/0004	Βαλβίδα αποστράγγ./ Antileak valve 3,2bar πορτοκαλί/orange		2,500
M2025/0005	Σταυρός υδρονέφωσης/ Mist sprayer cross		5,357
M2025/0006	Διπλός υδρονεφωτής/ Double mist sprayer		3,757
M2025/0007	Μονός υδρονεφωτής/ Single mist sprayer		2,386
M2025/0008	Αυτορύθμιση παροχής/ flowrate autoregulator		0,714

Υδρονεφωτής FLF



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2030/00001	1 εξόδου + anti leak	100	500	3,17
M2030/00002	4 εξόδων + anti leak	100	500	5,07
M2030/00003	4 εξόδων χωρίς anti leak (σταυρός)	100	500	3,80

*5 ή 10 lt κάθε έξοδο

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1/2" με 1 Ακροφ. Ρυθμιζόμενου Τόξου & Ακτίνας Αρσενικό
Sprinkler 1/2" With 1 Nozzle, Adjustable & Radius



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2015/00001	1:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(265-380) Μαύρο / Black	5	280	6,875
M2015/00002	2:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(400-560) Πράσινο / Green	5	280	6,875
M2015/00003	3:P(1.5-3.0):D(17-21):Q(640-900) Μπλε / Blue	5	280	6,875
M2015/00004	4:P(1.5-3.0):D(15-20):Q(880-1255) Κόκκινο / Red	5	280	6,875

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1" με 2 Ακροφύσια Πλήρους Κύκλου 360° Μικρής Ακτίνας Θηλ.
Sprinkler 1" With 2 Nozzle, Full Circle 360° Small Radius Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2016/00045	#45:P(1.5-5.0):D(25-30m):Q(860-1560) Μαύρο / Black	5	50	8,75
M2016/00055	#55:P(1.5-5.0):D(26-32m):Q(1390-2660) Πράσινο / Green	5	50	8,75
M2016/00065	#65:P(1.5-5.0):D(28-34m):Q(1510-2810) Μπλε / Blue	5	50	8,75
M2016/00080	#80:P(1.5-5.0):D(26-30m):Q(2300-4250) Κόκκινοι / Red	5	50	8,75

Λόγχη Εκτοξευτήρων 1/2" * 3/4"
Splike Sprinkler 1/2" * 3/4"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2017/00001	1/2" για ταχυσύνδεσμο/quick lock	10	350	1,000
M2017/00201	1/2" x 3/4" σπείρωμα/threat	10	350	0,875
M2017/00016	1/2" x 16mm ρακor/connection	10	250	1,375
M2017/00020	1/2" x 20mm ρακor/connection	10	250	1,375
M2017/00102	1/2" x 3/4" πλαστική με δύο εξόδους	10	100	1,257
M2017/20001	1/2" μεταλλική με δύο εξόδους	10	100	1,257
M2017/10001	1/2" μεταλλική με μία εξόδο	10	100	3,691
M2017/20002	1/2" μεταλλική με δύο εξόδους	10	100	5,564

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS



H8000/00001
Εκτοξευτήρας θηλυκός 1 1/4" πλήρους κύκλου
Springle Female inlet 1 1/4"
full circle

τιμή: 65,33 €

*Πίεση 1,5-4 atm. R=15,6-23,5 m Q=2,9-10,7 m³/h



H8000/00005
Εκτοξευτήρας Rossi 1 1/2" ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια R25
Springle Rossi 1 1/2"
adjustable circle

τιμή: 210,83 €

*Πίεση 2-6 atm. R=18-39,5 m Q=12,30-32,80 m³/h



H8000/00002
Εκτοξευτήρας θηλυκός 1" ρυθμιζόμενου κύκλου
Springle Female inlet 1"
adjustable circle

τιμή: 85,17 €

*Πίεση 1,5-4 atm. R=13-21 m Q=2,7-9,3 m³/h



H8000/00006
Εκτοξευτήρας Rossi 1 1/4" ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια R18
Springle Rossi 1 1/4"
adjustable circle

τιμή: 157,66 €

*Πίεση 2-4 atm. R=15-24,5 m Q=7,22-13,75 m³/h



H8000/00003
Εκτοξευτήρας θηλυκός 1 1/4" ρυθμιζόμενου κύκλου
Springle Female inlet 1 1/4"
adjustable circle, double

τιμή: 122,50 €

*Πίεση 1,5-4 atm. R=16,5-28 m Q=3,7-14,2 m³/h



H8000/00007
Εκτοξευτήρας Rossi 1 1/4" ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια R15
Springle Rossi 1 1/4"
adjustable circle

τιμή: 152,17 €

*Πίεση 2-4 atm. R=15-24,5 m Q=6,39-12,50 m³/h



H8000/00004
Εκτοξευτήρας αρσενικός ρυθμιζόμενου κύκλου
Springle male inlet,
adjustable circle
1/2"

τιμή: 34,77 €

H8000/00005
3/4"

τιμή: 38,73 €

*Πίεση 2 atm. R=12 m Q=0,8 m³



H8000/00008
Εκτοξευτήρας Rossi 1" ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια R6
Springle Rossi 1"
adjustable circle

τιμή: 95,33 €

*Πίεση 1,5-5 atm. R=13,5-19 m Q=1,65-5,27 m³/h

ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ



ΒΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ, ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



BANES – VALVES

Σφαιρικές βάνες 10atm θηλυκή - θηλυκή

Ball valves 10atm female-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5000/00202	3/4" * 3/4"	10	100	2,86
B5000/00302	1" * 3/4"	10	100	2,97
B5000/00303	1" * 1"	10	100	2,57
B5000/00404	1 1/4" * 1 1/4"	5	100	6,86
B5000/00505	1 1/2" * 1 1/2"	5	100	13,14
B5000/00606	2" * 2"	5	100	19,20

*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Σφαιρικές βάνες 10atm αρσενική - θηλυκή

Ball valves 10atm male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5001/00202	3/4" * 3/4"	10	100	2,86
B5001/00203	1" * 3/4"	10	100	2,97
B5001/00303	1" * 1"	10	100	2,57

Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - αρσενικό

Mini Valves 4Atm Threaded Male-Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5002/00101	1/2" * 1/2"	50	650	0,938
B5002/00201	3/4" * 1/2"	50	600	1,063
B5002/00202	3/4" * 3/4"	50	550	0,875
B5002/00303	1" * 1"	10	100	1,141

Βανάκια 4atm φικ

Mini valves 4atm indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5003/01616	Ø 16 * Ø 16	50	750	0,688
B5003/02016	Ø 20 * Ø 16	50	700	1,000
B5003/02020	Ø 20 * Ø 20	50	650	0,750
B5003/02525	Ø 25 * Ø 25	50	550	0,875

Βανάκια 4atm πιπέτα φικ

Mini valves 4atm offtake indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5004/00012	Ø 12	50	800	1,125
B5004/00016	Ø 16	50	700	0,875
B5004/00020	Ø 20	50	650	0,875

Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - θηλυκό

Mini valves 4atm threaded male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5005/00101	1/2" * 1/2"	50	650	1,250
B5005/00102	1/2" * 3/4"	50	550	1,500
B5005/00201	3/4" * 1/2"	50	550	1,500
B5005/00202	3/4" * 3/4"	50	500	1,375

BANES – VALVES

Βανάκια 4atm νίπελ φικς Mini valves 4Atm Threaded-Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5006/03816	3/8" * Ø 16	50	700	1,000
B5006/00112	1/2" * Ø 12	50	650	1,000
B5006/00116	1/2" * Ø 16	50	700	0,875
B5006/00120	1/2" * Ø 20	50	700	0,875
B5006/00216	3/4" * Ø 16	50	650	0,875
B5006/00220	3/4" * Ø 20	50	600	0,875
B5006/00225	3/4" * Ø 25	50	550	0,938

Βανάκια 4atm πιπέτα - lock Mini valves 4atm OFFTAKE-LOCK



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5007/00016	Ø 16	50	400	1,25
B5007/00020	Ø 20	50	400	1,25

Βανάκια 4atm πιπέτα - σταλακτηφόρου Mini valves 4atm OFFTAKE-DRIPLINE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5008/00016	Ø 16	50	550	1,125
B5008/00017	Ø 17 Ταινίας / Ø 17 Tape	50	550	1,000
B5008/00020	Ø 20	50	550	1,188

Βανάκια 4atm νίπελ-ρακόρ Mini valves 4atm nipple-lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5009/00116	1/2" * Ø 16	50	450	1,25
B5009/00120	1/2" * Ø 20	50	400	1,25
B5009/00216	3/4" * Ø 16	50	400	1,19
B5009/00220	3/4" * Ø 20	50	400	1,19
B5009/00325	1" * Ø 25	50	200	1,27

Βανάκια 4atm σύνδεσμος lock Mini valves 4atm quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5010/01616	Ø 16 * Ø 16	50	300	1,44
B5010/02016	Ø 20 * Ø 16	50	300	1,63
B5010/02020	Ø 20 * Ø 20	50	300	1,44
B5010/02525	Ø 25 * Ø 25	50	300	1,81

Βανάκια 4Atm Φικς - Σταλακτηφόρου Mini valves 4atm indented-dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5011/01617	Ø 16 * Ø 17 Ταινίας / Ø 16 * Ø 17 Tape	50	600	0,88
B5011/01623	Ø 16 * Ø 23 Ταινίας / Ø 16 * Ø 23 Tape	50	600	1,14
B5011/02017	Ø 20 * Ø 17 Ταινίας / Ø 20 * Ø 17 Tape	50	600	1,06

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

Βανάκια 4Atm Νίπελ Σταλακτηφόρου Σωλήνα Mini valves 4Atm Nipple Dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5012/00216	3/4" * Ø 16	50	600	1,06
B5012/00220	3/4" * Ø 20	50	550	1,13

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)θ-θ Χερούλι αλουμινίου Ball valve (Μ.Τ.)F-F aluminium handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3001/00001	1/2"	20	240	5,64
G3001/00002	3/4"	20	140	8,58
G3001/00003	1"	10	100	12,46
G3001/00004	1 1/4"	4	40	21,30
G3001/00005	1 1/2"	4	30	31,08
G3001/00006	2"	4	20	49,01
G3001/00007	2 1/2"	12		88,54
G3001/00008	3"	6		132,37
G3001/00009	4"	3		189,37

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)θ-θ Χερούλι πεταλούδα Ball Valve (Μ.Τ.)F-F "T" Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3002/00001	1/2"	10	40	5,65
G3002/00002	3/4"	5	25	8,58
G3002/00003	1"	5	25	12,46

Βάνα σφαιρική τύπου CIM (Μ.Τ.)θ-θ Χερούλι αλουμινίου Ball valve Cim Type (Μ.Τ.)f-f. Aluminium handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3003/00001	1/2"	20	240	9,35
G3003/00002	3/4"	20	140	13,22
G3003/00003	1"	10	100	18,17
G3003/00004	1 1/4"	4	40	29,61
G3003/00005	1 1/2"	4	30	45,78
G3003/00006	2"	4	20	69,50
G3003/00007	2 1/2"	12		143,56
G3003/00008	3"	6		204,49
G3003/00009	4"	3		345,02

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Αλουμινίου Ball Valve (Μ.Τ.)Male-Female Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3004/00001	1/2"	20	240	6,53
G3004/00002	3/4"	20	140	9,72
G3004/00003	1"	10	80	14,09
G3004/00004	1 1/4"	4	40	17,80
G3004/00005	1 1/2"	4	30	25,47
G3004/00006	2"	4	20	40,13

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Πεταλούδα

Ball Valve (M.T.)M-F "T" Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3005/00001	1/2"	20	240	6,53
G3005/00002	3/4"	20	140	9,72
G3005/00003	1"	10	80	14,09
G3005/00004	1 1/4"	4	40	17,80
G3005/00005	1 1/2"	4	30	25,47
G3005/00006	2"	4	20	40,13

Βάνα θυρίδας απλή ορειχάλκινη

Gate valve brass



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3006/00001	1/2"	20	200	6,07
G3006/00002	3/4"	20	180	7,00
G3006/00003	1"	10	120	10,38
G3006/00004	1 1/4"	4	80	17,27
G3006/00005	1 1/2"	4	60	21,58
G3006/00006	2"	4	35	33,83
G3006/00007	2 1/2"	18		60,55
G3006/00008	3"	12		73,50
G3006/00009	4"	6		132,77

Κάνουλα σφαιρική χερούλι αλουμινίου

Hose bibcock Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3006/00001	1/2"	20	140	7,87
G3006/00002	3/4"	20	100	10,34
G3006/00003	1"	10	60	21,50
G3006/20001	1/2" Διπλή Παροχή, Double Flow	10	80	17,39

Κολλεκτέρ βρύσης

Brass for hose bibcock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3009/00002	3/4" x 2 εξόδους	20	120	23,95
G3009/00003	3/4" x 3 εξόδους	20	120	33,60

Κάνουλα αντιπαγωτική σφαιρική χερούλι αλουμινίου

Anti-freeze hose bibcock Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3007/10001	1/2"	20	140	13,46
G3007/10002	3/4"	20	100	21,54

Κάνουλα σφαιρική λουκέτο

Lockale Hose and ball bibcock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3008/00001	1/2"	20	120	12,27
G3008/00002	3/4"	20	120	13,88
G3008/00003	1"	20	120	19,45

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Φιλτράκι γραμμικό βρύσης



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6001/00003	Σίτας 3/4" για προγραμματιστή βρύσης	10	100	2,03

Φίλτρο γραμμής σίτας μικρό Filters line



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6001/00702	D:3/4" S:80 M:60 Q:7	10	80	3,77
B6001/00802	D:3/4" S:120 M:120 Q:8	10	80	3,77
B6001/00703	D:1" S:90 M:60 Q:7	10	60	3,77
B6001/00803	D:1" S:135 M:120 Q:8	10	40	3,77

D: Διατομή Εισόδου-Εξόδου

S: Επιφάνεια Φιλτραρίσματος Σίτας / Δίσκων cm²

M: Mesh

Q: Παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα

D: Inlet / Outlet

S: Screen / Disk Surface in cm²

M: Mesh

Q: Discharge in cubic meters per hour

Φίλτρο γραμμής σίτας μεγάλο Large with inox screen



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6002/00502	D:3/4" M:120 Q:5	10	60	4,80
B6002/00603	D:1" M:120 Q:6	10	60	4,80
B6002/01004	D:1 1/4" M:120 Q:10	10	25	6,29
B6002/01405	D:1 1/2" M:120 Q:14	10	25	13,71
B6002/02506	D:2" M:120 Q:25	10	13	21,14

Μεγάλο (δίσκων) Large (disk)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6003/00502	D:3/4" M:120 Q:5	10	60	7,78
B6003/00603	D:1" M:120 Q:6	10	60	7,78
B6003/01004	D:1 1/4" M:120 Q:10 Special	10	25	18,67
B6003/01405	D:1 1/2" M:130 Q:14		25	18,67
B6003/02506	D:2" M:130 Q:25		13	23,15

Φίλτρο γραμμής με βανάκι In Line Hydrocyclonic filter with valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€/τμχ/Unit
B6017/08003	1" σίτας	80	30	9,33
B6017/12003	1" σίτας	120	30	9,33
B6017/08004	1 1/4" σίτας	80	30	9,33
B6017/12004	1 1/4" σίτας	120	30	9,33
B6017/06005	1 1/2" υδροκυκλωνικό	60	15	17,50
B6017/08005	1 1/2" υδροκυκλωνικό	80	15	17,50
B6017/12005	1 1/2" υδροκυκλωνικό	120	15	16,92
B6017/16005	1 1/2" υδροκυκλωνικό	150	15	17,50
B6017/06006	2" υδροκυκλωνικό	60	9	23,33
B6017/08006	2" υδροκυκλωνικό	80	9	23,33
B6017/12006	2" υδροκυκλωνικό	120	9	23,33
B6017/15006	2" υδροκυκλωνικό	150	9	24,50

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Σίτες φίλτρων γραμμής Cartridges for in-line filters



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€/τμχ/Unit
B6018/06005	1 1/2" Γκρι/Grey	60	60	17,50
B6018/08005	1 1/2" Μαύρο/Black	80	60	17,50
B6018/12005	1 1/2" Red/ Κόκκινο	120	60	17,00
B6018/16005	1 1/2" Καφέ/Brown	150	60	17,50
B6018/06006	2" Γκρι/Grey	60	50	23,30
B6018/08006	2" Μαύρο/Black	80	50	23,30
B6018/12006	2" Red/ Κόκκινο	120	50	23,30
B6018/15006	2" Καφέ/Brown	150	50	23,30
B6018/15007	3" Πράσινο/Green	120	50	23,30
B6018/15008	1 1/2" Δίσκων Κόκκινο/Red	120	40	23,30
B6018/15009	1 1/2" Δίσκων Κίτρινο/Yellow	155	40	23,30
B6018/15010	2" Δίσκων Κόκκινο/Red	120	40	23,30
B6018/15011	2" Δίσκων Κίτρινο/Yellow	155	40	23,30

Εγχυτές venturi με σωληνάκι & φίλτρο Differential pressure injectors with microtube & filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6004/00002	3/4"	45,71
B6004/00003	1"	57,14

Φίλτρο ταφ ρακόρ μεγάλο Tee connection large filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€/τμχ/Unit
B6005/06016	Φ16 X 1" X Φ16	60	65	5,20
B6005/12016	Φ16 X 1" X Φ16	120	65	5,20
B6005/06020	Φ20 X 1" X Φ20	60	65	5,20
B6005/12020	Φ20 X 1" X Φ20	120	65	5,20
B6005/06025	Φ25 X 1" X Φ25	60	65	5,37
B6005/12025	Φ25 X 1" X Φ25	120	65	5,37
B6005/06032	Φ32 X 1" X Φ32	60	50	6,17
B6005/12032	Φ32 X 1" X Φ32	120	50	6,17

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Φίλτρο ταφ ρακόρ μικρό
Tee connection small filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€/τμχ/Unit
B6006/06016	Φ16 X 1" X Φ16	60	85	4,23
B6006/12016	Φ16 X 1" X Φ16	120	85	4,23
B6006/06020	Φ20 X 1" X Φ20	60	85	4,23
B6006/12020	Φ20 X 1" X Φ20	120	85	4,23
B6006/06025	Φ25 X 1" X Φ25	60	85	4,74
B6006/12025	Φ25 X 1" X Φ25	120	85	4,74
B6006/06032	Φ32 X 1" X Φ32	60	70	4,91
B6006/12032	Φ32 X 1" X Φ32	120	70	5,09

Φίλτρο γωνιακό μεγάλο
Elbow connection large filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6007/12020	Φ20 X 1"	120	70	4,80
B6007/06020	Φ20 X 1"	60	70	4,80
B6007/12025	Φ25 X 1"	120	70	5,31
B6007/06025	Φ25 X 1"	60	70	5,31
B6007/12032	Φ32 X 1"	120	60	5,94
B6007/06032	Φ32 X 1"	60	60	5,94

Φίλτρο γωνιακό μικρό
Elbow connection small filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6008/12020	Φ20 X 1"	120	100	4,00
B6008/06020	Φ20 X 1"	60	100	4,00
B6008/12025	Φ25 X 1"	120	100	4,23
B6008/06025	Φ25 X 1"	60	100	4,23
B6008/12032	Φ32 X 1"	120	70	4,46
B6008/06032	Φ32 X 1"	60	70	4,46

Οριζόντιο Μεταλλικό - Metal Horizontal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6009/00003	1" TM	286,00
B6009/00005	1 1/2" TM	312,00
B6009/00006	2" TF-F	402,00
B6009/00007	2 1/2" TF-F	426,00
B6009/00008	3" TF-F	498,00
B6009/00009	4" TF-F	626,00
B6009/00010	6" F	1200,00

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ – METAL FILTERS

Υδροκυκλωνικά - Hydrocyclonic



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6010/00006	2"	440,00
B6010/00007	2 1/2"	480,00
B6010/00008	3"	526,00
B6010/00009	4"	672,00
B6010/00010	6"	1320,00

Δίσκων χειροκίνητα - Disk manualy



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6011/00006	2"	410,00
B6011/00008	3"	596,00
B6011/00009	4"	830,00

Υδροκυκλώνες - Hydrocyclonic



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6012/00002	3/4" TM / Q 3-5 m ³	272,00
B6012/00003	1" TM / Q 5-12 m ³	318,00
B6012/00005	1 1/2" TM / Q 10-1 m ³	334,00
B6012/00006	2" TM / Q 15-25 m ³	560,00
B6012/00007	2 1/2" TM / Q 20-35 m ³	580,00
B6012/00008	3" TM / Q 30-50 m ³	592,00
B6012/00009	4" TM / Q 50-80 m ³	820,00
B6012/10009	4" FL / Q 50-80 m ³	852,00
B6012/10010	6" FL / Q 100-150 m ³	2.236,00

Σειρά με κεφάλες φίλτρησης

Filtration head with hydrocyclone filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6013/00006	2"	1520,00
B6013/00007	2 1/2"	1672,00
B6013/00008	3"	1772,00
B6013/00009	4"	2496,00

Σειρά με οριζόντιο φίλτρο

Filtration head with horizontal filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6014/00006	2"	1466,00
B6014/00007	2 1/2"	1596,00
B6014/00008	3"	1750,00
B6014/00009	4"	2480,00

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ – METAL FILTERS

Λιπασματοδιανομείς - Fertilizor tanks



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6015/00060	3/4" TF L: 60 Κάθετο / 3/4" TF L: 60 Vertical	462,00
B6015/00090	3/4" TF L: 90 Κάθετο / 3/4" TF L: 90 Vertical	524,00
B6015/00120	3/4" TF L: 120 Κάθετο / 3/4" TF L: 120 Vertical	580,00
B6015/00160	3/4" TF L: 160 Κάθετο / 3/4" TF L: 160 Vertical	746,00
B6015/00220	3/4" TF L: 220 Κάθετο / 3/4" TF L: 220 Vertical	814,00
B6015/00300	3/4" TF L: 300 Οριζόντιο / 3/4" TF L: 300 Horizontal	1070,00

Κεφάλες λίπανσης με απλό μανόμετρο Fertilisation head with manometre



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6016/00004	1 1/2"	166,00
B6016/00006	2"	190,00
B6016/00007	2 1/2"	248,00
B6016/00008	3"	268,00
B6016/00009	4"	392,00
B6016/00010	6"	1040,00

Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα κάθετα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6017/10002	2" TF	4546,00
B6017/10003	3" F	4864,00
B6017/10004	4" F	4888,00

Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα οριζόντια



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6018/10004	4" F	8500,00
B6018/10006	6" F	9200,00
B6018/10008	8" F	16000,00

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ – METAL FILTERS

Χαλικόφιλτρα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6019/10012	Χαλικόφιλτρο 1"- 12"	700,00
B6019/10016	Χαλικόφιλτρο 1"- 16"	830,00
B6019/10005	Χαλικόφιλτρο 1½"	874,00
B6019/10020	Χαλικόφιλτρο 2"- 20"	1060,00
B6019/10024	Χαλικόφιλτρο 3"- 24"	1280,00
B6019/10030	Χαλικόφιλτρο 3"- 30"	1890,00
B6019/10036	Χαλικόφιλτρο 3"- 36"	2358,00
B6019/10336	Χαλικόφιλτρο 3"- 36" (φλάντζα)	2288,00
B6019/10448	Χαλικόφιλτρο 4"- 48" (φλάντζα)	3400,00
B6019/10048	Χαλικόφιλτρο 4"- 48"	3620,00
B6019/10003	Χαλικόφιλτρο 3", οριζόντιο	2030,00
B6019/10025	Χαλικόφιλτρο 1½", διπλού θαλάμου	1570,00
B6019/10026	Χαλικόφιλτρο 2", διπλού θαλάμου	2156,00
B6019/10028	Χαλικόφιλτρο 3", διπλού θαλάμου	3200,00
B6019/10009	Χαλικόφιλτρο 4", διπλού θαλάμου (NT)	4000,00
B6019/10010	Χαλικόφιλτρο 5", διπλού θαλάμου (NT)	5300,00

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – WATER FILTERS

Κανάτες με φίλτρο άνθρακα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7017/00024	classic 2,4 l	24,08
B7017/10024	classic 2,4 l με ηλεκτρ. υπενθύμιση	40,13
B7017/00040	Unimax 4 l	28,67
B7017/10040	Unimax 4 l με ηλεκτρ. Υπενθύμιση	43,00
B7017/00001	ανταλ. φίλτρο classic (3τμχ.)	17,20
B7017/00002	ανταλ. φίλτρο Unimax (3τμχ)	21,50

*Δυνατότητα καθαρισμού 150l (classic) η 200l (unimax)

Συσκευές βρύσης με φίλτρο άνθρακα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7018/00001	λευκό	64,50
B67018/00002	χρωμέ	71,67

*εγκαθίσταται απ' ευθείας στη βρύση της κουζίνας

Συσκευές κεντρικής παροχής



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7019/00001	φίλτρο (σώμα) λευκό ύψος 10', είσ. 3/4	29,53
B7019/00002	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 10', είσ. 3/4	30,03
B7019/00003	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 7', είσ. 3/4	28,11
B7019/00004	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 5', είσ. 3/4	28,11

Ανταλλακτικά φίλτρων



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7020/00010	νήμα PP 10"-25 micron	5,16
B7020/00007	νήμα PP 7"-25 micron	4,59
B7020/00005	νήμα PP 5"-25 micron	4,30
B7020/10010	άνθρακα 10"-5 micron	10,75
B7020/10007	άνθρακα 7"-5 micron	9,32
B7020/10005	άνθρακα 5"-5 micron	7,88
B7020/00550	κρυστάλλων 10" 550 gr	29,53
B7020/00001	κρύσταλλοι συσκ. 1 kg	26,37

ΣΩΛΗΝΕΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ,
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΔΙΧΤΥΑ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ**



ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ - GREEN SIMPLE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H1000/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	0,750
H1000/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	0,975
H1000/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	1,305
H1000/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	1,920
H1000/25001	D:13mm- 1/2"	25	0,789
H1000/25058	D:16mm- 5/8"	25	1,026
H1000/25002	D:19mm- 3/4"	25	1,374
H1000/25003	D:25mm- 1"	25	2,021
H1000/15001	D:13mm- 1/2"	15	0,831
H1000/15058	D:16mm- 5/8"	15	1,080
H1000/15002	D:19mm- 3/4"	15	1,446
H1000/15003	D:25mm- 1"	15	2,127

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ - GREEN WITH RED STRIPE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H1100/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,350
H1100/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,800
H1100/50058	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,325
H1100/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	3,375
H1100/25001	D:13mm- 1/2" L:25m	25	1,421
H1100/25058	D:16mm- 5/8" L:25m	25	1,895
H1100/25003	D:19mm- 3/4" L:25m	25	2,447
H1100/15001	D:13mm- 1/2" L:15m	15	1,496
H1100/15058	D:16mm- 5/8" L:15m	15	1,994


ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - YELLOW WITH BLUE STRIPE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H1200/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,275
H1200/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,650
H1200/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,175
H1200/50002	D:25mm- 1" L:50m	50	3,225
H1200/25001	D:13mm- 1/2" L:25m	25	1,342
H1200/25058	D:16mm- 5/8" L:25m	25	1,737
H1200/25002	D:16mm- 3/4" L:25m	25	2,289
H1200/15001	D:13mm- 1/2" L:15m	15	1,413
H1200/15058	D:16mm- 5/8" L:15m	15	1,828


ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ BLUE WITH WHITE STRIPE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/m
H1300/50001	1/2"	50	1,350
H1300/50058	5/8"	50	1,800
H1300/50002	3/4"	50	2,325
H1300/50003	1"	50	3,375
H1300/25001	1/2"	25	1,421
H1300/25058	5/8"	25	1,895
H1300/25002	3/4"	25	2,447
H1300/15001	1/2"	15	1,496
H1300/15058	5/8"	15	1,994

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ "ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ" – WHITE WITH BLUE STRIPE "ENHANCED"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/m
H1400/50001	1/2"	50	1,575
H1400/50058	5/8"	50	2,025
H1400/50002	3/4"	50	2,475
H1400/50003	1"	50	3,675
H1400/25001	1/2"	25	1,658
H1400/25058	5/8"	25	2,132
H1400/25002	3/4"	25	2,605
H1400/15001	1/2"	15	1,745
H1400/15058	5/8"	15	2,244

ΔΙΑΦΑΝΟΣ-ΚΡΙΣΤΑΛ - CRYSTAL



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2000/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,571
H2000/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,929
H2000/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,750
H2000/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	3,929
H2000/25001	D:13mm- 1/2" L:25m	25	1,654
H2000/25058	D:16mm- 5/8" L:25m	25	2,030
H2000/25002	D:19mm- 3/4" L:25m	25	2,895
H2000/25003	D:25mm- 1" L:25m	25	4,135
H2000/15001	D:13mm- 1/2" L:15m	15	1,741
H2000/15058	D:16mm- 5/8" L:15m	15	2,137
H2000/15002	D:19mm- 3/4" L:15m	15	3,047
H2000/15003	D:25mm- 1" L:15m	15	4,353

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ- LIGHT DUTY DELIVERY HOSE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2100/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,131
H2100/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,414
H2100/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	1,607
H2100/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	1,964
H2100/50004	D:32mm- 1 1/4" L:50m	50	2,464
H2100/50005	D:38mm- 1 1/2" L:50m	50	3,75
H2100/50134	D:45mm- 1 3/4" L:50m	50	5,424
H2100/50006	D:51mm- 2" L:50m	50	5,786
H2100/50007	D:63mm- 2 1/2" L:50m	50	7,429
H2100/50008	D:76mm- 3" L:50m	50	9,464
H2100/50009	D:89mm- 3 1/2" L:50m	50	12,679
H2100/50009	D:102mm- 4" L:50m	50	14,464
H2100/50010	D:127mm- 5" L:50m	50	κ.π
H2100/50011	D:1526mm- 6" L:50m	50	κ.π

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ -HEAVY DUTY DELIVERY HOSE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2200/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,321
H2200/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	2,679
H2200/50004	D:32mm- 1 1/4" L:50m	50	3,500
H2200/50005	D:38mm- 1 1/2" L:50m	50	4,357
H2200/50006	D:51mm- 2" L:50m	50	6,679
H2200/50007	D:63mm- 2 1/2" L:50m	50	8,107
H2200/50008	D:76mm- 3" L:50m	50	10,179
H2200/50312	D:89mm- 3 1/2" L:50m	50	14,143
H2200/50009	D:101mm- 4" L:50m	50	16,607
H2200/50010	D:127mm- 5" L:50m	50	κ.π
H2200/50011	D:1526mm- 6" L:50m	50	κ.π

ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΣ90bar GREEN SPRAY HOSE 90bar



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2300/05000	D:8mm- 5/16" L:50m	50	1,36
H2300/10000	D:8mm- 5/16" L:100m	100	1,36

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

Αλφαδολάστιχο



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2400/00006	D: 6mm	50	0,54
H2400/00008	D: 8mm	50	0,64
H2400/00010	D: 10mm	50	0,75
H2400/00013	D: 13mm	50	0,93

Μάνικα μονής στοιβάδας 4atm μπλέ

Single layer layflat 4atm deep blue



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H3004/00005	1 1/2"	100	2,43
H3004/00006	2"	100	2,76
H3004/00007	2 1/2"	100	3,60
H3004/00008	3"	100	4,05

Μάνικα μονής στοιβάδας 6atm μπλέ

Single layer layflat 6atm deep blue



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H3006/00005	1 1/2"	100	2,69
H3006/00006	2"	100	3,65
H3006/00007	2 1/2"	100	4,42
H3006/00008	3"	100	5,22
H3006/00009	4"	100	7,48

Μάνικα μονής στοιβάδας 8atm μπλέ

Single layer layflat 8atm deep blue



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H3008/00005	1 1/2"	100	3,39
H3008/00006	2"	100	4,32
H3008/00007	2 1/2"	100	6,00
H3008/00008	3"	100	7,26
H3008/00312	3 1/2"	100	0,93
H3008/00009	4"	100	10,23

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS

ΠΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ - TAP ADAPTOR



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5000/00001	1/2" Θηλυκό / 1/2" Female	100	0,76
H5000/00002	3/4" Θηλυκό / 3/4" Female	100	0,50
H5000/00003	1" Θηλυκό / 1" Female	100	0,69
H5000/10002	3/4" Αρσενικό / 3/4" Male	500	0,38

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE CONNECTOR



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5002/00001	1/2"	60	1,75
H5002/00002	3/4"	50	1,88
H5002/00012	3/4" Αρσενικό / 3/4" Male	20	1,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE MENDER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5006/00001	1/2"	100	1,00
H5006/00002	3/4"	50	1,63

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - TWIST NOZZLE (Snap-on)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5008/00000	Εκτοξευτής Νερού / Twist Nozzle (Snap-on)	50	1,50

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - WATER SAVER WAND



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5011/00070	Εκτοξευτής 70cm / Water Saver Wand Adjusted	12	29,70
H5011/00001	Εκτοξευτής Ρυθμ. Μήκους / Water Saver Wand Adjusted	12	33,22

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5012/00009	Εκτοξευτής 9 επιλογών / 9Pattern Plastic Trigger	10	11,36
H5012/00006	Εκτοξευτής 6 επιλογών / 6Pattern Plastic Trigger	10	11,36

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 3 ΕΠΙΛΟΓΩΝ - 3PATTERN

METAL TRIGGER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5013/00003	Εκτοξευτής 3 επιλογών / 3Pattern Metal Trigger	10	22,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 9 ΕΠΙΛΟΓΩΝ - 9PATTERN

METAL TRIGGER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5013/00009	Εκτοξευτής 9 επιλογών / 9Pattern Metal Trigger	10	21,29

ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

EZ-DIAL 2 WAY TAP SNAP ON OUTLET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5014/00002	3/4"	10	9,92

ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ 3/4"

PLASTIC 2-WAY TAP 3/4" fbsp inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5015/00002	3/4"	50	4,75

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ -5-PC WATERING SET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5016/00000	Σετ Ποτίσματος 5τμχ / 5-PC Watering system	10	7,43

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2hr

2-HOUR MECHANICAL TAP TIMER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5017/00002	Μηχανικός Προγραμματιστής/2-Hour Mechanical Tap Timer 3/4"	10	20,78

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS

Ρακόρ βρύσης - Tap adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5100/00001	1/2" Θηλυκό / 1/2" Female	20	0,95
H5100/00002	3/4" Θηλυκό / 3/4" Female	20	0,95
H5100/00003	1" Θηλυκό / 1" Female	20	1,14
H5100/00011	1/2" Θηλυκό / 1/2" Female blister	20	1,14
H5100/00012	3/4" Θηλυκό / 3/4" Female blister	20	1,14
H5100/00013	1" Θηλυκό / 1" Female blister	20	1,33
H5100/00021	3/4" Αρσενικό / 3/4" Male	20	0,57
H5100/00201	3/4", 1" Θηλυκό / 1", 3/4" Female	20	1,90

Ταχυσύνδεσμος σωλήνα κήπου RACO - Quick lock hose connector



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5102/00001	1/2"	20	2,47
H5102/00002	3/4"	20	2,66
H5102/00011	1/2" blister	24	2,85
H5102/00012	3/4" blister	24	3,41
H5102/00022	3/4" με πάσο αρσενικό.	24	3,04
H5102/00000	Combi για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8"	24	4,74

Ταχυσύνδεσμος σωλήνα κήπου RACO με STOP- Quick lock hose connector with STOP



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5103/00001	1/2"	20	2,66
H5103/00002	3/4"	20	2,66

Σύνδεσμος σωλήνα κήπου RACO - Hose connector



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5101/00001	1/2"	20	1,52
H5101/00002	3/4"	20	2,09
H5101/00003	1"	20	2,85
H5101/00011	1/2" blister	24	1,90
H5101/00012	3/4" blister	24	2,09
H5101/00000	Combi για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8"	24	4,36



H5104/00002
Εκτοξευτήρας 3/4", 1/2"
Twist nozzle 3/4", 1/2"

τιμή: 2,66 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS



H5104/00003
Πιστόλι κοντό RACO
Plastic trigger short

τιμή:7,21 €



H5104/00004
Πιστόλι ρυθμιζόμενο RACO
Plastic trigger adjustable

τιμή:9,50 €



H5104/00005
Πιστόλι 5θέσεων RACO
5patterns Plastic trigger

τιμή:14,50 €



H5104/00006
Πιστόλι μεταλλικό RACO
Metal trigger

τιμή:24,10 €



H5104/00007
Πιστόλι 8 θέσεων, ρυθμιζόμενο κοντάρι
Trigger 8pattern, adjustable stick

τιμή:28,50 €



H5105/00001
Μπεκ ρυθμιζόμενο A 2,5-11 m
Springle adjustable R 2,5-11 m

τιμή:17,10 €



H5105/00002
Μπεκ A =7 m
Springle R=7 m

τιμή:10,45 €



H5105/00003
Μπεκ ορειχάλκινο A =3-13 m
Brass springler R=3-13 m

τιμή:20,90 €



H5105/00004
Ποτιστικό ρυθμιζόμενο σε κουτί A= 2,5-11m
Springler in box
R=2,5-11 m

τιμή:16,15 €



H5105/00005
Ποτιστικό Βεντάλια 7-19m
Springle oscillator 7-19m

τιμή:24,70 €



H5106/00001
Κρεμάστρα λάστιχου χρωματιστή
Colored hose base

τιμή:5,70 €

*σετ 14 τεμαχίων



H5106/00002
Κρεμάστρα λάστιχου
hose base

τιμή:6,65 €



H5106/00003
Κρεμάστρα λάστιχου μεταλλική
Metal hose base

τιμή:19,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



H5106/00009
Λάστιχο Σπιραλ 7m
Coil hose 7m

τιμή:28,45 €

H5106/00010
Λάστιχο Σπιραλ 15m
Coil hose 15m

τιμή:56,90 €



H5106/00008
Μεταλλικό Καρούλι για λάστιχο με ρόδες, 110m

Metal Hose rolling with wheels

τιμή:132,80 €



H5106/00004
Καρούλι για λάστιχο,60m
Hose rolling

τιμή:26,60 €



H5106/00005
Καρούλι για λάστιχο, τοίχου
Hose rolling for wall

τιμή:77,80 €



H5106/00006
Καρούλι για λάστιχο με ρόδες, 60m
Hose rolling with wheels

τιμή:34,15 €



H5200/00002
Μεταλλικό κύλινδρος
Metal cylinder

τιμή:250,40 €



H5200/00001
Σποροδιανομέας
Seed sharer

τιμή:72,10 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



H5200/00006

Ψεκαστήρας με μανόμετρο 5lt

Sprayer with gauge 5lt

τιμή:24,70 €

H5200/00007

Ψεκαστήρα με μανόμετρο 8lt

Sprayer with gauge 8lt

τιμή:28,50 €



H5200/00004

Ψεκαστήρας προπίεσης 1lt

Pre-pressure Sprayer 1lt

τιμή:4,75 €

H5200/00005

Ψεκαστήρας προπίεσης 2lt

Pre-pressure Sprayer 2lt

τιμή:6,65 €



H5200/00003

Ψεκαστήρας 1lt

Sprayer 1lt

τιμή:1,90 €



H5200/00008

Ψεκαστήρας 16lt

Sprayer 16lt

τιμή:37,95 €



H5200/00009

Ψεκαστήρας 25lt βενζινοκίνητος

Sprayer 25lt gasoline

τιμή:360,45 €

Σωληνάκι Δεσίματος PVC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/kg/Unit
H5107/10020	2 mm	1 kg	7,66
H5107/10025	2,5 mm	1 kg	7,66
H5107/10030	3 mm	1 kg	7,66
H5107/10035	3,5 mm	1 kg	7,66
H5107/10040	4 mm	1 kg	7,66
H5107/10050	5 mm	1 kg	7,66

Δετικά Φυτών



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5107/00001	κρικάκια 25mm (50τεμ.)	24	1,90
H5107/00003	Σύρμα TIE FIX 30 m	24	2,85
H5107/00004	Σύρμα TIE FIX 50 m	12	3,98
H5107/00005	Σύρμα TIE FIX 100 m	12	4,74

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ , PVC



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, PVC ,ΣΩΛΗΝΕΣ PVC - uPVC



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Μαστός - Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1000/00001	1/2"	20	160	1,35
G1000/00002	3/4"	20	140	2,13
G1000/00003	1"	20	130	3,19
G1000/00004	1 1/4"	5	80	5,53
G1000/00005	1 1/2"	5	75	7,51
G1000/00006	2"	5	40	11,90

Συστολικός Μαστός - Reducing Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1002/00201	3/4" * 1/2"	20	160	1,78
G1002/00301	1" * 1/2"	20	130	2,41
G1002/00302	1" * 3/4"	20	80	2,49

Συστολή Αμερικής Αρσενική-Θηλυκή - Reducing Male Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1003/00002	1/2" * 3/4"	20	200	1,37
G1003/00004	1/2" * 1"	5	100	3,81
G1003/00005	3/4" * 1"	5	70	2,83
G1003/00006	1" * 1 1/4 "	5	45	4,68
G1003/00007	1" * 2"	5	45	17,57
G1003/00008	1 1/4 " * 1 1/2"	5	45	8,29
G1003/00009	1 1/4 " * 2"	5	45	16,29
G1003/00010	1 1/2 " * 2"	5	45	14,59

Τάπα Αρσενική εξ.κεφ. - Male Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1004/00001	1/2"	20	250	0,978
G1004/00002	3/4"	20	200	1,43
G1004/00003	1"	20	150	2,24
G1004/00004	1 1/4"	5	100	4,55
G1004/00005	1 1/2"	5	80	7,37
G1004/00006	2"	5	55	13,31
G1004/00007	2 1/2"	30		33,71
G1004/00008	3"	20		47,18
G1004/00009	4"	10		61,48

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Τάπα Θηλυκή - Female Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1005/00001	1/2"	20	250	1,12
G1005/00002	3/4"	20	200	1,56
G1005/00003	1"	20	150	2,50
G1005/00004	1 1/4"	5	100	5,24
G1005/00005	1 1/2"	5	70	4,70
G1005/00006	2"	5	45	15,65
G1005/00007	2 1/2"	30		37,40
G1005/00008	3"	24		59,93
G1005/00009	4"	10		68,71

Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή - Elbow 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1006/00001	1/2"	20	160	3,22
G1006/00002	3/4"	20	90	5,10
G1006/00003	1"	20	110	6,94
G1006/00004	1 1/4"	5	70	15,87
G1006/00005	1 1/2"	5	60	21,39
G1006/00006	2"	5	30	29,75

Γωνία 90° Θηλυκή - Elbow 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1007/00001	1/2"	20	160	3,22
G1007/00002	3/4"	20	90	4,89
G1007/00003	1"	20	110	6,09
G1007/00004	1 1/4"	5	70	11,12
G1007/00005	1 1/2"	5	60	18,06
G1007/00006	2"	5	30	25,93
G1007/00007	2 1/2"	20		48,88
G1007/00008	3"	15		56,95

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1008/00001	1/2"	20	180	1,76
G1008/00002	3/4"	20	100	2,83
G1008/00003	1"	20	150	5,17
G1008/00004	1 1/4"	5	80	7,79
G1008/00005	1 1/2"	5	70	10,90
G1008/00006	2"	5	30	15,44
G1008/00007	2 1/2"	20		29,18
G1008/00008	3"	10		36,55

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Ταφ Θηλυκό - Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1009/00001	1/2"	20	100	3,54
G1009/00002	3/4"	20	50	6,23
G1009/00003	1"	20	70	9,35
G1009/00004	1 1/4"	5	40	12,07
G1009/00005	1 1/2"	5	30	18,70
G1009/00006	2"	5	20	29,47

Συλλέκτης κάνουλας - Brass Manifold



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1010/20002	3/4" * 2	5	30	35,50
G1010/20000	3/4" * 2 Ταχυσύνδεσμου	10		35,50
G1010/30002	3/4" * 4 (τετραπλό)	18		43,90

Ρακόρ Μονοσωληνίου Αρσ. - Straight Nipple Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1011/01525	15 * 1,1/2" * 2,5			1,90
G1011/01620	16 * 1/2" * 2			1,83
G1011/01820	18 * 1/2" * 2			2,63
G1011/01825	18 * 3/4" * 2,5			3,27
G1011/02202	22 * 3/4" * 3			3,80
G1011/02803	28 * 1" * 3			7,33
G1011/03203	32 * 1" * 3			8,67

Ρακόρ Μονοσωληνίου Θηλυκό - Straight Nipple Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1012/01525	15 * 1,1/2" * 2,5			2,00
G1012/01620	16 * 1/2" * 2			1,93
G1012/01820	18 * 1/2" * 2			2,63
G1012/01825	18 * 3/4" * 2,5			3,33
G1012/02202	22 * 3/4" * 3			3,80
G1012/02803	28 * 1" * 3			7,33
G1012/03203	32 * 1" * 3			8,67

Ρακόρ Μονοσωληνίου Διπλό - Straight Nipple Double



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1013/01515	15 * 15			3,17
G1013/01616	16 * 16			3,10
G1013/01818	18 * 18			4,30
G1013/02222	22 * 22			6,93
G1013/02828	28 * 28			11,33
G1013/03232	32 * 32			13,27

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Γωνίες Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Elbow Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1014/01525	15 * 1/2" * 2,5			2,80
G1014/01620	16 * 1/2" * 2			2,73
G1014/01820	18 * 1/2" * 2			3,80
G1014/01825	18 * 3/4" * 2,5			3,80
G1014/02202	22 * 3/4" * 3			6,00
G1014/02803	28 * 1" * 3			9,33
G1014/03203	32 * 1" * 3			13,27

Γωνίες Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Elbow Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1015/01525	15 * 1/2" * 2,5			2,80
G1015/01620	16 * 1/2" * 2			2,80
G1015/01820	18 * 1/2" * 2			3,27
G1015/01825	18 * 3/4" * 2,5			3,27
G1015/02202	22 * 3/4" * 3			5,67
G1015/02803	28 * 1" * 3			10,33
G1015/03203	32 * 1" * 3			12,67

Γωνίες Μονοσωληνίου Διπλές - Tub Elbow



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1016/01515	15 * 15			3,90
G1016/01616	16 * 16			3,90
G1016/01818	18 * 18			5,17
G1016/02222	22 * 22			7,84
G1016/02828	28 * 28			14,34
G1016/03232	32 * 32			15,67

Ταφ Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Tee Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1017/01525	15 * 1/2" * 2,5			4,87
G1017/01620	16 * 1/2" * 2			4,87
G1017/01820	18 * 1/2" * 2			5,93
G1017/01825	18 * 3/4" * 2,5			5,93
G1017/02202	22 * 3/4" * 3			9,00
G1017/02803	28 * 1" * 3			14,67
G1017/03203	32 * 1" * 3			16,33

Ταφ Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1018/01525	15 * 1/2" * 2,5			5,00
G1018/01620	16 * 1/2" * 2			5,00
G1018/01820	18 * 1/2" * 2			6,17
G1018/01825	18 * 3/4" * 2,5			6,17
G1018/02202	22 * 3/4" * 3			9,00
G1018/02803	28 * 1" * 3			16,50
G1018/03203	32 * 1" * 3			19,00

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Ταφ Μονοσωληνίου Τριπλό - Tub Tee



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1019/15150	15 * 15 * 15			5,60
G1019/16160	16 * 16 * 16			5,60
G1019/18180	18 * 18 * 18			7,27
G1019/22220	22 * 22 * 22			9,93
G1019/28280	28 * 28 * 28			18,00
G1019/32320	32 * 32 * 32			21,67

Βαλβίδα Αντεπιστροφής με Ελατήριο Spring Check Valve with plastic insert



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1020/00001	1/2"	20	400	6,07
G1020/00002	3/4"	20	250	8,93
G1020/00003	1"	10	150	12,06
G1020/00004	1 1/4"	4	90	16,53
G1020/00005	1 1/2"	4	60	22,53
G1020/00006	2"	4	30	33,73
G1020/00007	2 1/2"	15		56,93
G1020/00008	3"	15		73,33
G1020/00009	4"	6		118,67

Βαλβίδα Αντεπιστροφής Οριζόντια Κλαπέ Spring Check Valve metal seat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1021/00001	1/2"	20	150	7,67
G1021/00002	3/4"	20	200	10,27
G1021/00003	1"	10	130	15,20
G1021/00004	1 1/4"	4	80	19,20
G1021/00005	1 1/2"	4	40	30,40
G1021/00006	2"	4	36	40,80
G1021/00007	2 1/2"	20		59,33
G1021/00008	3"	12		95,20
G1021/00009	4"	4		162,67

Ποτήρι Βυθού Οβάλ - Foot Valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1022/00002	3/4"	10	100	10,07
G1022/00003	1"	10	100	12,20
G1022/00004	1 1/4"	5	60	18,87
G1022/00005	1 1/2"	5	50	23,80
G1022/00006	2"	5	40	36,00
G1022/00007	2 1/2"	18		53,87
G1022/00008	3"	16		72,00
G1022/00009	4"	8		140,00

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Φίλτρο "Y" Καθαρισμού - Strainer "Y" filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1023/00001	1/2"	10	200	6,40
G1023/00002	3/4"	10	160	9,20
G1023/00003	1"	5	96	12,80
G1023/00004	1 1/4"	5	60	22,00
G1023/00005	1 1/2"	5	30	32,40
G1023/00006	2"	5	20	58,40
G1023/00007	2 1/2"	16		113,33
G1023/00008	3"	10		158,67
G1023/00009	4"	4		340,00

Ποτήρι Βυθού Πύραυλος - Foot Valve rubber seat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1024/00002	3/4"	10	150	13,33
G1024/00003	1"	10	100	17,07
G1024/00004	1 1/4"	5	60	25,33
G1024/00005	1 1/2"	5	50	31,33
G1024/00006	2"	5	28	45,87
G1024/00007	2 1/2"	18		86,67
G1024/00008	3"	10		126,00
G1024/00009	4"	5		196,27

Μειωτήρες πίεσης - Pressure reducer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1025/40001	PN 40 Θ-F 1/2"			154,23
G1025/40002	PN 40 Θ-F 3/4"			246,08
G1025/40003	PN 40 Θ-F 1"			332,15
G1025/40004	PN 40 Θ-F 1 1/4"			490,25
G1025/40005	PN 40 Θ-F 1 1/2"			783,10
G1025/40006	PN 40 Θ-F 2"			885,98
G1025/40007	PN 40 Θ-F 2 1/2"			1913,30
G1025/40008	PN 40 Θ-F 3"			2544,00
G1026/55401	APM 5540 Αρσ-Male 1/2"			54,30
G1026/55402	APM 5540 Αρσ-Male 3/4"			87,85
G1026/55403	APM 5540 Αρσ-Male 1"			113,38
G1026/55404	APM 5540 Αρσ-Male 1 1/4"			183,27
G1026/55405	APM 5540 Αρσ-Male 1 1/2"			222,05
G1026/55406	APM 5540 Αρσ-Male 2"			318,92

Σωληνομαστός- Nipple Pipe



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1001/01001	1/2" - 10 cm			4,50
G1001/01002	3/4" - 10 cm			6,00
G1001/01003	1" - 10cm			7,67
G1001/01004	1 1/4" - 10cm			11,67
G1001/01005	1 1/2" - 10 cm			18,33
G1001/01006	2" - 10 cm			23,33
G1001/00501	1/2" - 5 cm			2,67
G1001/02001	1/2" - 20 cm			9,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Καμπύλη 90° Αρσενική-Θηλυκή Elbow Bend 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2001/00001	1/2"	20	100	2,50
G2001/00002	3/4"	20	60	4,08
G2001/00003	1"	20	60	5,52
G2001/00004	1 1/4"	5	35	9,56
G2001/00005	1 1/2"	5	25	12,71
G2001/00006	2"	5	15	20,18
G2001/00007	2 1/2"	1	4	52,08
G2001/00008	3"	1	3	67,40
G2001/00009	4"	1	1	122,53

Γωνία 90° Θηλυκή Elbow 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2002/00001	1/2"	20	150	0,77
G2002/00002	3/4"	20	80	1,19
G2002/00003	1"	20	100	1,79
G2002/00004	1 1/4"	5	60	3,57
G2002/00005	1 1/2"	5	50	5,87
G2002/00006	2"	5	25	6,84
G2002/00007	2 1/2"	1	15	22,43
G2002/00008	3"	1	10	30,72

Σταυρός - Cross



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2003/00001	1/2"	20	60	4,28
G2003/00002	3/4"	20	40	6,40
G2003/00003	1"	20	60	8,01
G2003/00004	1 1/4"	5	25	10,72
G2003/00005	1 1/2"	5	20	14,32
G2003/00006	2"	5	10	21,36
G2003/00007	2 1/2"	1	7	55,28
G2003/00008	3"	1	4	63,60
G2003/00009	4"	1	3	105,60

Καμπύλη 90° Θηλυκή - Elbow Bend 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2004/00001	1/2"	20	80	2,64
G2004/00002	3/4"	20	60	4,10
G2004/00003	1"	20	50	5,52
G2004/00004	1 1/4"	5	30	9,64
G2004/00005	1 1/2"	5	23	12,12
G2004/00006	2"	5	12	19,56
G2004/00007	2 1/2"	1	4	52,83
G2004/00008	3"	1	3	66,43
G2004/00009	4"	1	1	126,06

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή Elbow 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2005/00001	1/2"	20	100	0,93
G2005/00002	3/4"	20	60	1,44
G2005/00003	1"	20	60	2,40
G2005/00004	1 1/4"	5	35	4,19
G2005/00005	1 1/2"	5	25	6,37
G2005/00006	2"	5	15	14,98
G2005/00007	2 1/2"	1	4	23,70
G2005/00008	3"	1	3	31,28
G2005/00009	4"	1	1	53,44

Συστολικός Μαστός - Reducer Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2006/00001	1/2"			2,51
G2006/00002	3/4"	20	140	2,23
G2006/00003	1"	20	130	4,40
G2006/00004	1 1/4"	5	80	6,92
G2006/00005	1 1/2"	5	75	10,12
G2006/00006	2"	5	40	10,91
G2006/00007	2 1/2"	1	25	21,98
G2006/00008	3"	1	20	34,04

Μαστός - Nipple

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2007/00001	1/2"	20	160	0,82
G2007/00002	3/4"	20	140	1,08
G2007/00003	1"	20	130	1,53
G2007/00004	1 1/4"	5	80	2,60
G2007/00005	1 1/2"	5	75	2,99
G2007/00006	2"	5	40	5,49
G2007/00007	2 1/2"	1	25	11,22
G2007/00008	3"	1	20	13,56
G2007/00009	4"	1	8	49,56

Τάπα Θηλυκή - End Cap Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2008/00001	1/2"	20	250	1,15
G2008/00002	3/4"	20	200	1,34
G2008/00003	1"	20	150	1,56
G2008/00004	1 1/4"	5	100	2,36
G2008/00005	1 1/2"	5	70	2,95
G2008/00006	2"	5	45	5,59
G2008/00007	2 1/2"	1	30	10,88
G2008/00008	3"	1	24	11,92
G2008/00009	4"	1	10	26,32

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Τάπα Αρσενική - End Cap Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2009/00001	1/2"	20	350	0,65
G2009/00002	3/4"	20	200	0,88
G2009/00003	1"	20	150	1,08
G2009/00004	1 1/4"	5	100	1,80
G2009/00005	1 1/2"	5	80	2,94
G2009/00006	2"	5	55	4,12
G2009/00007	2 1/2"	1	30	9,92
G2009/00008	3"	1	20	12,88
G2009/00009	4"	1	10	39,06

Ρακόρ Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2010/00001	1/2"	20	80	5,00
G2010/00002	3/4"	20	60	5,12
G2010/00003	1"	20	60	5,68
G2010/00004	1 1/4"	5	35	9,16
G2010/00005	1 1/2"	5	25	10,72
G2010/00006	2"	5	20	18,15
G2010/00007	2 1/2"	1	10	45,76
G2010/00008	3"	1	8	63,92
G2010/00009	4"	1	4	127,92

Ρακόρ Αρσενικά Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2011/00001	1/2"	20	40	5,08
G2011/00002	3/4"	20	30	5,88
G2011/00003	1"	20	50	7,24
G2011/00004	1 1/4"	5	30	11,52
G2011/00005	1 1/2"	5	25	14,72
G2011/00006	2"	5	15	23,60
G2011/00007	2 1/2"	1	10	58,16
G2011/00008	3"	1	1	91,36

Συστολές Αγγλίας - Reducers U.K.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2012/00001	1/2"			2,18
G2012/00002	3/4"	20	100	1,59
G2012/00003	1"	20	90	2,00
G2012/00004	1 1/4"	20	40	3,96
G2012/00005	1 1/2"	5	35	6,13
G2012/00006	2"	5	15	8,74
G2012/00007	2 1/2"	5	10	17,09
G2012/00008	3"	1	4	21,48
G2012/00009	4"	1	2	46,40

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2013/00001	1/2"	20	180	1,72
G2013/00002	3/4"	20	100	2,28
G2013/00003	1"	20	150	2,96
G2013/00004	1 1/4"	5	80	5,68
G2013/00005	1 1/2"	5	70	6,28
G2013/00006	2"	5	30	11,12
G2013/00007	2 1/2"	1	20	16,38
G2013/00008	3"	1	10	19,66
G2013/00009	4"	1	10	45,25

Συστολικό Ταφ - Reducing Tee



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2014/00201	3/4" * 1/2" * 3/4"	20	70	2,78
G2014/00302	1" * 3/4" * 1"	20	50	5,10
G2014/00403	1 1/4" * 1" * 1 1/4"	20	40	8,51
G2014/00504	1 1/2" * 1 1/4" * 1 1/2"	5	30	12,36
G2014/00605	2" * 1 1/2" * 2"	5	20	14,84
G2014/00706	2 1/2" * 2" * 2 1/2"	1	10	40,07
G2014/00807	3" * 2 1/2" * 3"	1	8	56,76
G2014/00907	4" * 2 1/2" * 4"	1	4	108,15

Ταφ Θηλυκό - Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2015/00001	1/2"	20	100	1,08
G2015/00002	3/4"	20	70	1,82
G2015/00003	1"	20	50	2,73
G2015/00004	1 1/4"	5	40	4,87
G2015/00005	1 1/2"	5	30	7,63
G2015/00006	2"	5	20	10,78
G2015/00007	2 1/2"	1	10	28,16
G2015/00008	3"	1	8	37,22

Συστολή Αμερικής - Reducer Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2016/00001	1/2"			1,31
G2016/00002	3/4"	20	100	1,20
G2016/00003	1"	20	90	1,36
G2016/00004	1 1/4"	20	40	2,08
G2016/00005	1 1/2"	5	35	2,96
G2016/00006	2"	5	15	5,49
G2016/00007	2 1/2"	5	10	14,77
G2016/00008	3"	1	4	20,02
G2016/00009	4"	1	2	40,27

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Σωληνομαστοί -
Pipe nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
G2017/08001	1/2" x 80 mm	1,43
G2017/08002	3/4" x 80 mm	1,67
G2017/08003	1" x 80 mm	2,25
G2017/10001	1/2" x 100 mm	1,54
G2017/10002	3/4" x 100 mm	1,74
G2017/10003	1" x 100 mm	2,51
G2017/10004	1 1/4" x 100 mm	2,94
G2017/10005	1 1/2" x 100 mm	3,58
G2017/10006	2" x 100 mm	4,63
G2017/12001	1/2" x 120 mm	1,74
G2017/12002	3/4" x 120 mm	2,06
G2017/12003	1" x 120 mm	2,91
G2017/12004	1 1/4" x 120 mm	3,42
G2017/12005	1 1/2" x 120 mm	4,24
G2017/12006	2" x 120 mm	5,61
G2017/15001	1/2" x 150 mm	1,94
G2017/15002	3/4" x 150 mm	2,25
G2017/15003	1" x 150 mm	3,47
G2017/15004	1 1/4" x 150 mm	4,50
G2017/15005	1 1/2" x 150 mm	5,16
G2017/15006	2" x 150 mm	7,12
G2017/15007	2 1/2" x 150 mm	10,30
G2017/15008	3" x 150 mm	12,05
G2017/15009	4" x 150 mm	19,37
G2017/20001	1/2" x 200 mm	2,38
G2017/20002	3/4" x 200 mm	3,01
G2017/20003	1" x 200 mm	4,60
G2017/20004	1 1/4" x 200 mm	5,91
G2017/20005	1 1/2" x 200 mm	6,75
G2017/20006	2" x 200 mm	9,48
G2017/20007	2 1/2" x 200 mm	14,42
G2017/20008	3" x 200 mm	18,98
G2017/20009	4" x 200 mm	30,68
G2017/20010	5" x 200 mm	218,05
G2017/20011	6" x 200 mm	241,90
G2017/25001	1/2" x 250 mm	3,10
G2017/25002	3/4" x 250 mm	3,87
G2017/25003	1" x 250 mm	5,72
G2017/25004	1 1/4" x 250 mm	7,31
G2017/25005	1 1/2" x 250 mm	8,44
G2017/25006	2" x 250 mm	11,72
G2017/25007	2 1/2" x 250 mm	18,74
G2017/25008	3" x 250 mm	20,62
G2017/25009	4" x 250 mm	33,98
G2017/30001	1/2" x 300 mm	3,62
G2017/30002	3/4" x 300 mm	4,69
G2017/30003	1" x 300 mm	6,94
G2017/30004	1 1/4" x 300 mm	8,92
G2017/30005	1 1/2" x 300 mm	10,54
G2017/30006	2" x 300 mm	14,42
G2017/30007	2 1/2" x 300 mm	19,91
G2017/30008	3" x 300 mm	28,11
G2017/30009	4" x 300 mm	38,65
G2017/50009	4" x 500 mm	60,75
G2017/110010	4" x 1000 mm	109,61

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Βάνα σφαιρική κολλητή - Ball valve glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1000/00020	Ø 20	13,13
P1000/00025	Ø 25	14,88
P1000/00032	Ø 32	20,63
P1000/00040	Ø 40	26,00
P1000/00050	Ø 50	18,75
P1000/00063	Ø 63	26,88
P1000/00075	Ø 75	52,50
P1000/00090	Ø 90	53,75
P1000/00110	Ø 110	272,50

Βάνα σφαιρική βιδωτή - Ball valve threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1001/00101	1/2" * 1/2"	15,00
P1001/00202	3/4" * 3/4"	15,63
P1001/00303	1" * 1"	22,50
P1001/00404	1.1/4" * 1.1/4"	27,50
P1001/00505	1.1/2" * 1.1/2"	21,25
P1001/00606	2" * 2"	28,75
P1001/00707	2.1/2" * 2.1/2"	61,25
P1001/00808	3" * 3"	65,00
P1001/00909	4" * 4"	287,50

Βάνα σφαιρική βιδωτή με ένα ρακορ - Ball valve threaded single union



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1002/00001	1/2"	10,00
P1002/00002	3/4"	11,25
P1002/00003	1"	13,75
P1002/00004	1.1/4"	17,50
P1002/00005	1.1/2"	15,63
P1002/00006	2"	21,88
P1002/00007	2.1/2"	90,00
P1002/00008	3"	103,75
P1002/00009	4"	170,00

Βαλβίδα αντεπιστροφής pvc κολλητή Non return valve pvc glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1003/00050	Ø 50	21,25
P1003/00063	Ø 63	27,50
P1003/00075	Ø 75	110,00
P1003/00090	Ø 90	143,75
P1003/00110	Ø 110	187,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Βαλβίδα αντεπιστροφής pvc βιδωτή Non return valve pvc threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1004/00005	1.1/2"	23,75
P1004/00006	2"	31,25
P1004/00007	2.1/2"	131,25
P1004/00008	3"	168,75
P1004/00009	4"	206,25

Γωνία 90° κολλητή - Elbow 90° glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1005/00020	Ø 20	1,19
P1005/00025	Ø 25	0,73
P1005/00032	Ø 32	1,00
P1005/00040	Ø 40	1,81
P1005/00050	Ø 50	1,50
P1005/00063	Ø 63	2,50
P1005/00075	Ø 75	4,50
P1005/00090	Ø 90	6,25
P1005/00110	Ø 110	14,38

Γωνιά 45° κολλητή - Elbow 45° glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1006/00020	Ø 20	1,69
P1006/00025	Ø 25	2,13
P1006/00032	Ø 32	2,31
P1006/00040	Ø 40	2,88
P1006/00050	Ø 50	2,13
P1006/00063	Ø 63	2,63
P1006/00075	Ø 75	6,50
P1006/00090	Ø 90	7,75
P1006/00110	Ø 110	10,63

Σταυρός κολλητός - Cross glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1007/00063	Ø 63	13,75
P1007/00075	Ø 75	17,50
P1007/00090	Ø 90	28,75

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Ταφ κολλητό 90° - Tee glued 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1008/00020	Ø 20	1,25
P1008/00025	Ø 25	0,88
P1008/00032	Ø 32	1,13
P1008/00040	Ø 40	2,13
P1008/00050	Ø 50	2,50
P1008/00063	Ø 63	3,50
P1008/00075	Ø 75	6,88
P1008/00090	Ø 90	7,75
P1008/00110	Ø 110	16,88

Ταφ συστολικό κολλητό 90° - Tee reducing glued 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1008/30203	Ø 25 * 20 * 25	1,88
P1008/50205	Ø 40 * 20 * 40	3,44
P1008/50305	Ø 40 * 25 * 40	3,44
P1008/50405	Ø 40 * 32 * 40	3,44
P1008/60306	Ø 50 * 25 * 50	5,44
P1008/60406	Ø 50 * 32 * 50	5,44
P1008/70407	Ø 63 * 32 * 63	7,50
P1008/70607	Ø 63 * 50 * 63	7,50
P1008/80708	Ø 75 * 63 * 75	8,75
P1008/90609	Ø 90 * 50 * 90	20,63
P1008/90709	Ø 90 * 63 * 90	15,63
P1008/90809	Ø 90 * 75 * 90	16,25
P1008/10710	Ø 110 * 63 * 110	23,75
P1008/10810	Ø 110 * 75 * 110	22,50
P1008/10910	Ø 110 * 90 * 110	22,50

Συστολή κολλητή - Reducer glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1009/02016	Ø 20 * 16	0,75
P1009/02520	Ø 25 * 20	0,88
P1009/03220	Ø 32 * 20	1,13
P1009/03225	Ø 32 * 25	1,00
P1009/04032	Ø 40 * 32	1,25
P1009/05025	Ø 50 * 25	2,25
P1009/05032	Ø 50 * 32	1,50
P1009/05040	Ø 50 * 40	2,13
P1009/06332	Ø 63 * 32	2,25
P1009/06340	Ø 63 * 40	2,25
P1009/06350	Ø 63 * 50	1,25
P1009/07563	Ø 75 * 63	1,63
P1009/09063	Ø 90 * 63	4,38
P1009/09075	Ø 90 * 75	3,38
P1009/11075	Ø 110 * 75	5,63
P1009/11090	Ø 110 * 90	4,38

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Μούφα κολλητή - socket glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1010/00020	Ø 20	0,75
P1010/00025	Ø 25	0,81
P1010/00032	Ø 32	0,94
P1010/00040	Ø 40	1,50
P1010/00050	Ø 50	1,50
P1010/00063	Ø 63	1,75
P1010/00075	Ø 75	3,13
P1010/00090	Ø 90	4,88
P1010/00110	Ø 110	8,13

Τερματικό θηλυκό κολλητό - Plug female glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1011/00020	Ø 20	1,25
P1011/00025	Ø 25	1,00
P1011/00032	Ø 32	1,13
P1011/00040	Ø 40	1,50
P1011/00050	Ø 50	1,63
P1011/00063	Ø 63	1,63
P1011/00075	Ø 75	3,13
P1011/00090	Ø 90	5,00
P1011/00110	Ø 110	8,13

Φλάντζα - Flange



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1012/00020	Ø 20	3,50
P1012/00025	Ø 25	3,88
P1012/00032	Ø 32	4,38
P1012/00040	Ø 40	6,25
P1012/00050	Ø 50	6,75
P1012/00063	Ø 63	5,63
P1012/00075	Ø 75	6,25
P1012/00090	Ø 90	7,50
P1012/00110	Ø 110	8,75

Λαιμός φλάντζας κολλητός - Stub glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1012/00020	Ø 20	1,06
P1012/00025	Ø 25	1,06
P1012/00032	Ø 32	1,19
P1012/00040	Ø 40	1,81
P1012/00050	Ø 50	2,50
P1012/00063	Ø 63	3,13
P1012/00075	Ø 75	4,38
P1012/00090	Ø 90	5,63
P1012/00110	Ø 110	6,88

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Καθαριστικό - Pvc primer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1013/00250	250 gr	9,38

Κολλα pvc - Pvc glue



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1014/00250	250 gr	9,00
P1014/00500	500 gr	14,50

Γωνιά 90° βιδωτή - Elbow 90° threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1015/00101	1/2" * 1/2"	1,56
P1015/00202	3/4" * 3/4"	2,00
P1015/00303	1" * 1"	2,44
P1015/00404	1.1/4" * 1.1/4"	3,44
P1015/00505	1.1/2" * 1.1/2"	5,31
P1015/00606	2" * 2"	11,25
P1015/00707	2.1/2" * 2.1/2"	15,00
P1015/00808	3" * 3"	22,50
P1015/00909	4" * 4"	31,25

Γωνιά 45° βιδωτή - Elbow 45° threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1016/00101	1/2" * 1/2"	3,25
P1016/00202	3/4" * 3/4"	3,81
P1016/00303	1" * 1"	4,50
P1016/00404	1.1/4" * 1.1/4"	5,88
P1016/00505	1.1/2" * 1.1/2"	8,13
P1016/00606	2" * 2"	11,38
P1016/00707	2.1/2" * 2.1/2"	29,38
P1016/00808	3" * 3"	40,00
P1016/00909	4" * 4"	56,25

Ταφ 90° βιδωτο - Tee 90° threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1017/10101	1/2" * 1/2" * 1/2"	2,31
P1017/20202	3/4" * 3/4" * 3/4"	2,88
P1017/30303	1" * 1" * 1"	3,50
P1017/40404	1.1/4" * 1.1/4" * 1.1/4"	4,75
P1017/50505	1.1/2" * 1.1/2" * 1.1/2"	6,50
P1017/60606	2" * 2" * 2"	13,75
P1017/70707	2.1/2" * 2.1/2" * 2.1/2"	20,00
P1017/80808	3" * 3" * 3"	22,50
P1017/90909	4" * 4" * 4"	43,75

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Μούφα βιδωτή - Socket threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1018/00101	1/2" * 1/2"	1,63
P1018/00202	3/4" * 3/4"	2,00
P1018/00303	1" * 1"	2,44
P1018/00404	1.1/4" * 1.1/4"	3,44
P1018/00505	1.1/2" * 1.1/2"	5,31
P1018/00606	2" * 2"	11,25
P1018/00707	2.1/2" * 2.1/2"	15,00
P1018/00808	3" * 3"	22,50
P1018/00909	4" * 4"	31,25

Ρακόρ θηλυκό-θηλυκό βιδωτό - Union threaded female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1019/00101	1/2" * 1/2"	5,63
P1019/00202	3/4" * 3/4"	6,25
P1019/00303	1" * 1"	7,50
P1019/00404	1.1/4" * 1.1/4"	9,00
P1019/00505	1.1/2" * 1.1/2"	8,13
P1019/00606	2" * 2"	12,50
P1019/00707	2.1/2" * 2.1/2"	23,75
P1019/00808	3" * 3"	36,25
P1019/00909	4" * 4"	60,00

Συστολή Αμερικής αρσενικό-θηλυκό σπείρωμα Reducer male female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1020/00201	3/4" * 1/2"	1,44
P1020/00302	1" * 3/4"	1,75
P1020/00403	1.1/4" * 1"	2,69
P1020/00504	1.1/2" * 1.1/4"	2,25
P1020/00605	2" * 1.1/2"	3,50
P1020/00706	2.1/2" * 2"	7,50
P1020/00807	3" * 2.1/2"	8,75
P1020/00908	4" * 3"	13,75

Μαστός νιπέλ - nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1021/00101	1/2" * 1/2"	1,44
P1021/00202	3/4" * 3/4"	1,56
P1021/00303	1" * 1"	2,00
P1021/00404	1.1/4" * 1.1/4"	2,63
P1021/00505	1.1/2" * 1.1/2"	2,25
P1021/00606	2" * 2"	2,75
P1021/00707	2.1/2" * 2.1/2"	5,00
P1021/00808	3" * 3"	6,00
P1021/00909	4" * 4"	11,25

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Μαστός συστολικός - Nipple reducing



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1022/00201	3/4" * 1/2"	2,19
P1022/00302	1" * 3/4"	2,56
P1022/00403	1 1/4" * 1"	3,31
P1022/00504	1.1/2" * 1.1/4"	2,38
P1022/00605	2" * 1.1/2"	2,88
P1022/00706	2.1/2" * 2"	5,00
P1022/00807	3" * 2.1/2"	7,50
P1022/00908	4" * 3"	12,50

Ταφ μικτό θηλυκό - Tee threaded female glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1023/63663	Ø63 * 2" * 63	17,63
P1023/90690	Ø90 * 2" * 90	26,44
P1023/90890	Ø90 * 3" * 90	26,44
P1023/11411	Ø110 * 4" * 110	44,06

Ζιμπω - Gibault



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1024/00063	Ø63	10,00
P1024/00075	Ø75	11,88
P1024/00090	Ø90	15,63
P1024/00110	Ø110	20,00

Ρακόρ κολλητό-βιδωτό Union glued-threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1025/02001	20 * 1/2"	4,81
P1025/02502	25 * 3/4"	5,50
P1025/03203	32 * 1"	7,50
P1025/04004	40 * 1"	9,00
P1025/05005	50 * 1 1/2"	8,13
P1025/06306	63 * 2"	11,25
P1025/07507	75 * 2 1/2"	21,25
P1025/09008	90 * 3"	31,25
P1025/11009	110 * 4"	62,50

Ρακόρ αρσενικό κολλητό-βιδωτό Union glued - threaded male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1028/05005	50 * 1 1/2"	6,88
P1028/06306	63 * 2"	9,38

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Μεικτός σύνδεσμος Adaptor threaded-glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1026/02501	ID: 20 ED: 25 MT: 1/2"	1,00
P1026/03202	ID: 25 ED: 32 MT: 3/4"	1,13
P1026/04003	ID: 32 ED: 40 MT: 1"	1,06
P1026/05004	ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/4"	2,25
P1026/05005	ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/2"	2,25
P1026/06304	ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/4"	3,75
P1026/06305	ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/2"	2,50
P1026/06306	ID: 50 ED: 63 MT: 2"	2,75
P1026/07506	ID: 63 ED: 75 MT: 2"	2,50
P1026/09006	ID: 75 ED: 90 MT: 2"	5,38
P1026/09007	ID: 75 ED: 90 MT: 2.1/2"	5,00
P1026/09008	ID: 75 ED: 90 MT: 3"	5,00
P1026/11006	ID: 90 ED: 110 MT: 2"	6,88
P1026/11007	ID: 90 ED: 110 MT: 2.1/2"	7,50
P1026/11008	ID: 90 ED: 110 MT: 3"	6,88
P1026/11009	ID: 90 ED: 110 MT: 4"	8,75
P1026/12508	ID: 110 ED: 125 MT: 3"	10,00
P1026/12509	ID: 110 ED: 125 MT: 4"	8,13

ID : Εσωτερική Διάμ.

ED : Εξωτερική Διάμ.

MT : Αρσενικό Σπείρ.

ID : Internal Diameter

ED : External Diameter

MT : Male Threaded

Η Εσωτερική Διάμετρος (ID) αναφέρεται για σύνδεση με σωλήνα

The Internal Diameter (ID) is for connection with PVC pipe

Η Εξωτερική Διάμετρος (ED) αναφέρεται για σύνδεση με εξαρτήματα

The External Diameter (ED) is for connection with fittings

Γωνιά 90° μεικτή κολλητή-βιδωτή θηλυκή Elbow 90° glued-threaded female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1027/05005	50 * 1 1/2"	6,88
P1027/06306	63 * 2"	8,13
P1027/07507	75 * 2 1/2"	13,75
P1027/09008	90 * 3"	15,63
P1027/11009	110 * 4"	27,50

Μεικτή μούφα κολλητή-βιδωτή Socket glued-threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1029/02005	20 * 1.1/2"	2,25
P1029/02502	25 * 3/4"	2,75
P1029/03203	32 * 1"	3,13
P1029/04004	40 * 1 1/4"	3,50
P1029/05005	50 * 1.1/2"	3,75
P1029/06306	63 * 2"	3,88
P1029/07507	75 * 2.1/2"	6,88
P1029/09008	90 * 3"	8,75
P1029/11009	110 * 4"	12,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Είσοδος γραμμής In let line



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1030/06306	63 * 2"	4,00
P1030/07507	75 * 2 1/2"	4,63
P1030/09008	90 * 3"	6,00
P1030/11009	110 * 4"	8,75

Ελαστικοί δακτύλιοι Rubber ring seal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1031/00063	Ø 63	1,13
P1031/00075	Ø 75	1,25
P1031/00090	Ø 90	1,88
P1031/00110	Ø 110	2,50
P1031/00125	Ø 125	2,63
P1031/00140	Ø 140	3,25
P1031/00160	Ø 160	4,00

Για Μανσόν και PVC σωλήνα
For Sleeves Sockets and PVC pipe

Βαλβίδα εξαερισμού—Air release valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1032/00003	1" μονής ενέργειας	27,50
P1032/00006	2" μονής ενέργειας	56,25
P1032/00013	1" διπλής ενέργειας	62,50
P1032/00016	2" διπλής ενέργειας	150,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC- PVC FITTINGS

Σωλήνες pvc αποχέτευσης – Drainage PVC hose



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	€/ m ²	
		3 atm	6 atm
P2000/03032	Ø 32	-	1,56
P2000/03040	Ø 40	-	1,73
P2000/03050	Ø 50	1,91	2,28
P2000/03063	Ø 63	2,38	3,03
P2000/03075	Ø 75	3,10	3,88
P2000/03100	Ø 100	4,77	4,80
P2000/03125	Ø 125	6,93	9,92
P2000/03140	Ø 140	8,71	12,26
P2000/03160	Ø 160	12,52	16,01
P2000/03200	Ø 200	14,86	27,95
P2000/03610	6 x 10 cm	-	6,80

ΕΛΟΤ 686/A

Οι κωδικοί αναφέρονται σε σωλήνες 3atm για σωλήνες 6atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε P2000/06***

The codes are for 3atm hose, at 6atm hose codes became P2000/09***

Σωλήνες πίεσης u-pvc ύδρευσης- Watering pressure u-pvc hoses



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	€/ m ²				€/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣ ΗΣ
		6 atm	10 atm	12,5 atm	16 atm	
P2001/**050	Ø 50	2,36	3,05	-	4,51	0,57
P2001/**063	Ø 63	3,13	4,72	6,09	7,13	0,68
P2001/**075	Ø 75	4,37	6,79	-	10,10	0,88
P2001/**090	Ø 90	6,30	9,78	12,21	14,54	1,13
P2001/**110	Ø 110	9,14	14,54	18,23	21,74	1,60
P2001/**125	Ø 125	11,70	18,28	22,59	27,45	2,08
P2001/**140	Ø 140	14,49	22,88	28,70	34,30	2,43
P2001/**160	Ø 160	18,78	29,95	37,43	44,71	3,37

Αντικαταστήστε τα ** με την επιθυμητή πίεση σωλήνα

Replace ** with hose pressure. (06, 10, 12, 16)

KATA DIN 8061/2 & EN 1452-2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



**ΒΑΝΕΣ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ**



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

CLAVAL Υδραυλικές βαλβίδες Ελβετίας PN-16-25-40 από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG40 για απαιτητικές εφαρμογές στην ύδρευση, πυρόσβεση, βιομηχανία.

	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα μείωσης πίεσης εξασφαλίζει σταθερή μείωση της πίεσης στη έξοδο της ανεξάρτητα από τη διακύμανση της πίεσης ή της παροχής στα ανάντη της βαλβίδας.
	ΑΝΤΙΠΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα αντιπληγματικής προστασίας, ανοίγει γρήγορα για να εκτονώσει άμεσα την υπερπίεση πλήγμα) που μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο. Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα διατήρησης πίεσης, διατηρεί με ακρίβεια μια προρυθμισμένη πίεση στα ανάντη της ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές στην παροχή.
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) μείωσης και διατήρησης πίεσης. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την επιθυμητή διατήρηση της πίεσης ανάντη και τη σταθερή πίεση κατάντη της βαλβίδας. Προτεραιότητα δίνεται σαν λογικό επόμενο στην σταθερή πίεση εξόδου.
	ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα άνω κάτω στάθμης παρακολουθεί την στάθμη του νερού εντός της δεξαμενής. Η βαλβίδα αυτή ανοίγει πλήρως όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο κάτω όριο, παραμένει ανοιχτή όσο η στάθμη ρευστού κυμαίνεται μεταξύ δύο ορίων και κλείνει πλήρως όταν η στάθμη του υγρού πλησιάζει ένα προκαθορισμένο άνω όριο.
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) ρύθμισης παροχής παρακολουθώντας την τοπική απώλεια μέσα από πλάκα με οπή που περιορίζει την παροχή σε ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ανάντη πίεσης και της απαιτούμενης κατανάλωσης. Η πλάκα ρύθμισης (orifice plate) περιλαμβάνεται στο σύστημα της βαλβίδας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ on/off Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) on/off ανοίγει η κλείνει λαμβάνοντας ηλεκτρικό ρεύμα στον πιλότο σωληνοειδούς (πηνίο) που διαθέτει για τον έλεγχο της. Είναι δυνατό να ρυθμίσουμε την ταχύτητα με την οποία ανοίγει καθώς και την ταχύτητα με την οποία κλείνει η βαλβίδα. Τάση 220VAC-48VDC, DC-9VDC latching.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης αποτελεί ένα μειωτή πίεσης με διαφορετικές πιέσεις εξόδου ανάλογα με την διερχόμενη κατανάλωση. Επιτρέπει την αυξομείωση της πίεσης ανάλογα με τη διερχόμενη παροχή ου δικτύου σε ένα Δρ μέχρι 18μ χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών πιλότων, υδρομέτρων-παροχομέτρων κλπ διατάξεων μέτρησης παροχής.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PLC Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε σύνδεση με κεντρικό σύστημα ελέγχου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου μπορεί να ρυθμίσει τοπικές συνθήκες όπως Πίεση εξόδου, Πίεση εισόδου, Στάθμη < Λειτουργία ON-OFF. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου μπορεί να συνδεθεί ενσύρματα ή ασύρματα με θάλαμο ελέγχου για την αμφίδρομη ενημέρωση μέσω sms.
	ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα ρυθμίζει τη στάθμη μιάς δεξαμενής. κλείνει πλήρως Η βαλβίδα αυτή χρησιμοποιεί σαν αίσθηση και εντολή τη στατική πίεση της στάθμης νερού εντός της δεξαμενής και κλείνει πλήρως όταν η στατική πίεση της δεξαμενής ανέλθει στην μέγιστη προβλεπόμενη στάθμη. Ανοίγει όταν η πίεση πέσει κάτω από καθορισμένο όριο τιμής στατικής πίεσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Βάνα σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16-F4



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY001/00050	50mm		123,48
HY001/00065	65mm		146,45
HY001/00080	80mm		165,88
HY001/00100	100mm		214,45
HY001/00125	125mm		318,70
HY001/00150	150mm		389,52
HY001/00200	200mm		577,77
HY001/00250	250mm		930,05
HY001/00300	300mm		1465,17

Βάνα πεταλούδας με χειρολαβή και ανοξείδωτο δίσκο



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY002/00050	50mm		65,14
HY002/00065	65mm		75,09
HY002/00080	80mm		85,43
HY002/00100	100mm		128,06
HY002/00125	125mm		175,21
HY002/00150	150mm		216,79
HY002/00200	200mm		362,16

Κλαπέ αντεπιστροφής αιωρούμενου δίσκου φλαντζωτό-χυτοσιδηρό PN 10/16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY003/00040	40mm		111,03
HY003/00050	50mm		141,66
HY003/00065	65mm		172,32
HY003/00080	80mm		232,83
HY003/00100	100mm		314,95
HY003/00125	125mm		473,40
HY003/00150	150mm		561,95
HY003/00212	200mm-12 τρύπες		970,70
HY003/00208	200mm-8 τρύπες		561,95
HY003/00250	250mm		1205,84
HY003/00300	300mm		1905,44
HY003/00350	350mm		3276,46

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Φίλτρο χυτοσιδηρό φλαντζωτό PN16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY004/00040	40mm		72,97
HY004/00050	50mm		93,35
HY004/00065	65mm		134,97
HY004/00080	80mm		165,51
HY004/00100	100mm		239,95
HY004/00125	125mm		352,92
HY004/00150	150mm		583,39
HY004/00200	200mm		882,33
HY004/00250	250mm		1209,01
HY004/00300	300mm		1501,81

Εξαεριστικό διπλής ενέργειας με αρσενικό σπείρωμα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY005/00001	1/2"		180,20
HY005/00002	3/4"		180,20
HY005/00003	1"		180,20
HY005/00006	2"		446,97

Εξαεριστικό λυμάτων



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY006/00080	80mm		K.Z
HY006/00100	100mm		K.Z

Αυτόματο εξαεριστικό καλοριφέρ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY007/00001	1/2"		11,13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Ανοξείδωτη σέλα επισκευής με μία σειρά βιδών

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά /Specifications	τιμή/πλάτος 15cm	τιμή/πλάτος 20cm	τιμή/πλάτος 25cm	τιμή/πλάτος 30cm	τιμή/πλάτος 50cm
HY008/044**	044,0-048,0 dn	77,17	88,60	113,53	127,61	
HY008/048**	048,0-052,0 dn	79,12	89,39	114,96	129,60	
HY008/054**	054,0-058,0 dn	79,12	89,39	114,96	129,60	
HY008/058**	058,0-064,0 dn	80,47	93,48	118,96	133,17	
HY008/060**	060,0-067,0 dn	80,47	93,48	118,96	133,17	
HY008/063**	063,0-070,0 dn	80,47	93,48	118,96	133,17	
HY008/068**	068,0-076,0 dn	82,45	95,47	120,53	134,12	
HY008/075**	075,0-083,0 dn	85,52	98,97	126,11	141,19	
HY008/082**	082,0-089,0 dn	85,52	98,97	126,11	141,19	
HY008/087**	087,0-096,0 dn	86,91	99,99	129,31	146,29	
HY008/095**	095,0-104,0 dn	88,09	100,92	130,20	147,07	232,64
HY008/102**	102,0-112,0 dn	88,48	113,19	137,25	148,23	241,48
HY008/113**	113,0-123,0 dn	91,00	116,05	140,31	151,20	250,28
HY008/120**	120,0-131,0 dn	103,51	119,16	14,93	163,33	250,28
HY008/132**	132,0-142,0 dn		120,96	158,36	180,68	267,89
HY008/135**	135,0-145,0 dn		120,96	158,36	180,68	267,89
HY008/147**	147,0-157,0 dn		126,99	158,36	180,68	276,72
HY008/151**	151,0-161,0 dn		127,99	168,95	193,83	285,47
HY008/160**	160,0-170,0 dn		127,99	168,95	193,83	285,47
HY008/167**	167,0-178,0 dn		130,36	171,24	195,81	294,31
HY008/176**	176,0-187,0 dn		136,24	174,73	196,55	303,09
HY008/186**	186,0-196,0 dn		144,84	180,17	198,33	311,87
HY008/193**	193,0-203,0 dn		145,41	181,49	200,31	320,71
HY008/200**	200,0-210,0 dn		145,41	181,49	200,31	320,71
HY008/215**	215,0-225,0 dn		158,36	191,44	206,19	338,31
HY008/219**	219,0-229,0 dn		158,36	191,44	206,19	338,31
HY008/230**	230,0-240,0 dn			193,60	207,96	347,11
HY008/237**	237,0-247,0 dn			202,20	217,59	355,92
HY008/240**	240,0-250,0 dn			202,20	217,59	355,92
HY008/250**	250,0-260,0 dn			204,89	221,91	364,69
HY008/257**	257,0-267,0 dn			226,15	260,97	373,53
HY008/261**	261,0-271,0 dn			230,68	268,84	382,32
HY008/270**	270,0-280,0 dn			230,68	268,84	382,32
HY008/280**	280,0-291,0 dn				286,71	400,04
HY008/290**	290,0-300,0 dn				286,71	400,04
HY008/300**	300,0-310,0 dn				298,51	406,20
HY008/310**	310,0-320,0 dn				310,31	412,61
HY008/315**	315,0-325,0 dn				312,23	418,37
HY008/320**	320,0-330,0 dn				312,23	418,37
HY008/330**	330,0-340,0 dn				324,03	430,11
HY008/340**	340,0-350,0 dn				335,59	441,88
HY008/350**	350,0-360,0 dn				345,43	453,68

* Ο κωδικός προϊόντος συμπληρώνεται με το πλάτος της σέλας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Ανοξείδωτη σέλα επισκευής με δύο σειρές βιδών



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά /Specifications	τιμή/πλάτος 20cm	τιμή/πλάτος 25cm	τιμή/πλάτος 30cm	τιμή/πλάτος 40cm
HY009/088**	088,0-110,0 dn	175,35	229,75	262,21	363,84
HY009/108**	108,0-128,0 dn	178,73	232,93	264,92	369,75
HY009/113**	113,5-133,5 dn	184,57	240,75	273,97	386,07
HY009/120**	120,0-140,0 dn	184,57	240,75	273,97	386,07
HY009/130**	130,0-150,0 dn	189,49	246,03	279,12	433,04
HY009/140**	140,0-160,0 dn	191,85	251,44	287,04	448,35
HY009/150**	150,0-170,0 dn	198,33	258,83	294,69	458,57
HY009/159**	159,0-180,0 dn	201,01	262,41	298,80	467,53
HY009/168**	168,0-189,0 dn	202,64	264,65	301,47	470,43
HY009/170**	170,0-190,0 dn	202,64	264,65	301,47	470,43
HY009/175**	175,0-195,0 dn	204,32	265,93	302,20	472,87
HY009/190**	190,0-210,0 dn	206,01	267,12	302,83	473,89
HY009/205**	205,0-225,0 dn	228,27	279,47	304,07	481,61
HY009/210**	210,0-230,0 dn	228,27	279,47	304,07	481,61
HY009/216**	216,0-238,0 dn	229,37	285,08	313,60	502,28
HY009/220**	220,0-242,0 dn	229,65	286,75	316,57	521,45
HY009/240**	240,0-260,0 dn	237,44	303,48	340,69	543,96
HY009/243**	243,0-263,0 dn	241,12	305,91	341,49	562,13
HY009/255**	255,0-275,0 dn	245,63	308,93	342,79	579,92
HY009/272**	272,0-292,0 dn	254,71	314,32	344,07	594,40
HY009/282**	282,0-302,0 dn	265,11	320,17	344,72	595,40
HY009/295**	295,0-315,0 dn	280,76	328,75	345,43	596,04
HY009/307**	307,0-327,0 dn		337,65	346,19	596,65
HY009/315**	315,0-335,0 dn		362,21	376,08	597,48
HY009/319**	319,0-339,0 dn		362,21	376,08	597,48
HY009/322**	322,0-344,0 dn			394,71	600,33
HY009/333**	333,0-353,0 dn			396,88	624,85
HY009/341**	341,0-361,0 dn			428,12	651,39
HY009/365**	365,0-385,0 dn				682,07
HY009/396**	396,0-416,0 dn				685,52
HY009/410**	410,0-430,0 dn				696,52

* Ο κωδικός προϊόντος συμπληρώνεται με το πλάτος της σέλας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Σέλα χυτοσιδηρή υδροληψίας με δύο βίδες



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY010/50001	50*1/2"		8,33
HY010/50002	50*3/4"		8,33
HY010/50003	50*1"		8,33
HY010/63001	63*1/2"		9,00
HY010/63002	63*3/4"		9,00
HY010/63003	63*1"		9,00
HY010/75001	75*1/2"		10,00
HY010/75002	75*3/4"		10,00
HY010/75003	75*1"		10,00
HY010/90001	90*1/2"		10,83
HY010/90002	90*3/4"		10,83
HY010/90003	90*1"		10,83

Φλαντζοζιμπώ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY011/00050	50DN 40/50		53,69
HY011/00063	63DN 60/65		54,57
HY011/00075	75DN 60/66		57,45
HY011/00090	90DN 80		59,87
HY011/00110	110DN 100		51,11
HY011/00125	125DN 125		72,83

Ζιμπώ για PE/PVC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY012/00040	40mm		109,88
HY012/00050	50mm		115,83
HY012/00063	63mm		135,97
HY012/00075	75mm		195,68
HY012/00090	90mm		238,27
HY012/00110	110mm		264,33
HY012/00125	125mm		359,70

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό

Pressure gauge 1/4" Ø63 plain



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3029/00006	6 Atm	1	10	4,85
B3029/00010	10 Atm	1	10	4,85
B3029/00016	16 Atm	1	10	4,85
B3029/00025	25 Atm	1	10	4,85

Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης

Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3030/00006	6 Atm	1	10	12,11
B3030/00010	10 Atm	1	10	12,11
B3030/00016	16 Atm	1	10	12,11

Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό πίσω ουρά

Pressure gauge 1/4" Ø63 plain back inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3032/00006	6 Atm	1	10	4,97
B3032/00010	10 Atm	1	10	4,97
B3032/00016	16 Atm	1	10	4,97
B3032/00025	25 Atm	1	10	4,97

Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης πίσω ουρά

Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin back inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3033/00006	6 Atm	1	10	12,10
B3033/00010	10 Atm	1	10	12,10
B3033/00016	16 Atm	1	10	12,10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Υδρόμετρο κρύου νερού
Water meter cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3031/00006	1/2"	1,00	10,00	27,38
B3031/00010	3/4"	1,00	10,00	32,86
B3031/00016	1"	1,00		49,60
B3031/00017	1 1/4"	1,00		66,13
B3031/00018	1 1/2"	1,00		102,30
B3031/00019	2"	1,00		181,62

Υδρόμετρο ζεστού νερού
Water meter hot water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3034/00001	1/2"	1,00	10,00	74,02
B3034/00002	3/4"	1,00	10,00	90,58
B3034/00003	1"	1,00		173,88
B3034/00004	1 1/4"	1,00		250,62
B3034/00005	1 1/2"	1,00		544,30
B3034/00006	2"	1,00		713,83

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN10 κρύου νερού
Water meter WOLTMAN type PN10 cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY013/00050	50mm		243,62
HY013/00065	65mm		257,93
HY013/00080	80mm		276,83
HY013/00100	100mm		301,22
HY013/00125	125mm		354,67

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 κρύου νερού
Water meter WOLTMAN type PN16 cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY014/00050	50mm		559,23
HY014/00065	65mm		699,17
HY014/00080	80mm		785,67
HY014/00100	100mm		990,93
HY014/00125	125mm		1238,70

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 ζεστού νερού
Water meter WOLTMAN type PN16 hot water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
HY015/00050	50mm		880,12
HY015/00065	65mm		1102,93
HY015/00080	80mm		1543,97
HY015/00100	100mm		1670,80
HY015/00125	125mm		1952,17

ΑΝΤΛΙΕΣ



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ**



ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ηλεκτρική φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία EBARA JEX/JESX.

Centrifuges electrical inox pump EBARA JEX/JESX

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1000 / 00008	JESX M8	0,60	1"	1"	285,00
P1000 / 00080	JESXM/A 80	0,60	1-1 1/4"	1"	323,00
P1000 / 00100	JESXM/A 100	0,75	1-1 1/4"	1"	337,25
P1000 / 00120	JESXM/A 120	0,88	1-1 1/4"	1"	354,67
P1000 / 00150	JESXM/A 150	1,10	1-1 1/4"	1"	546,25

Παροχή σε m³/h								
0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,5
Μανομετρικό (m)								
37,0	29,0	25,0	20,0	16,0				
39,0	33,0	29,0	26,5	25,0	23,5	20,5	18,0	
43,0	37,0	33,5	30,0	28,0	27,0	24,0	21,0	
47,5	41,0	37,0	34,0	32,0	30,5	27,5	24,5	
56,0	49,0	44,5	40,5	38,5	37,0	34,0	31,0	29,5



Πλήρες πιεστικό συγκρότημα με Ηλεκτρική φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία EBARA JESX/JEXM, πιεστικό δοχείο και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα.

Full pressure complex with pump EBARA JESX/JEXM.



Κωδικό / Code	Αντλία / Pump
P1100/**008	JESX M8
P1100/**080	JEXM/A 80
P1100/**100	JEXM/A 100
P1100/**120	JEXM/A 120
P1100/**150	JEXM/A 150

ΣΕΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ €/τεμ										
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ								ΑΝΟΞ. ΔΟΧΕΙΑ		
19V	20H	24S	40H	60H	80H	100H		21H	51H	101H
448,08	465,50	429,08	528,83	592,17	652,33	722,00		631,75	969,00	1369,58
486,08	503,50	467,08	566,83	630,17	690,33	760,00		669,75	1007,00	1407,58
500,33	517,75	481,33	581,08	644,42	704,58	774,25		684,00	1021,25	1421,83
517,75	535,17	498,75	598,50	661,83	722,00	791,67		701,42	1038,67	1439,25
709,33	726,75	690,33	790,08	853,42	913,58	983,25		893,00	1230,25	1630,83

Τα ** αντικαθιστούνται με τα 2 τελευταία νούμερα του δοχείου της επιλογής σας (19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)

Replace ** with the last 2 numbers of the tank ((19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες πηγαδιών EBARA IDROGO.

Inox submersible pump EBARA IDROGO for wells



Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΕΙΣ./IN.	€/τεμ
P1011/ 04008	IDROGO M40 8A	0,60	1 1/4"	475,00
P1011 / 04010	IDROGO M40 10A	0,75	1 1/4"	538,33
P1011 / 04015	IDROGO M40 15A	1,10	1 1/4"	562,08
P1011 / 08015	IDROGO M80 15A	1,10	1 1/4"	591,11

Παροχή σε m³/h							
1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	
Μανομετρικό (m)							
43,3	50,2	36,3	26,1	13,4			
54,1	50,2	45,4	32,6	16,8			
75,7	70,3	63,6	45,7	23,5			
	57,0	55,0	48,5	40,0	28,0	19,0	

ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ηλεκτρική φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία EBARA CDX.
Centrifuges electrical inox pump EBARA CDX

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1001 / 09010	CDXM/A 90/10	0,75	1 1/4"	1"	354,67
P1001 / 12007	CDXM/A 120/07	0,55	1 1/4"	1"	386,33
P1001 / 12012	CDXM/A 120/12	0,90	1 1/4"	1"	454,42
P1001 / 12020	CDXM/B 120/20	1,50	1 1/4"	1"	638,08
P1001 / 20012	CDXM/A 200/12	0,90	1 1/2"	1"	554,17
P1001 / 20020	CDXM/B 200/20	1,50	1 1/2"	1"	657,08

Παροχή σε m³/h									
1,2	3,0	4,8	5,4	6,6	7,2	9,6	10,8	12,6	
Μανομετρικό (m)									
30,0	27,2	23,6	22,3	19,5					
	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5		
	29,5	27,1	26,1	24,3	22,4	19,5			
	37,5	35,3	34,6	33,1	31,4	28,6			
		20,6	20,2	19,5	18,5	17,1	19,1	14,6	
		31,0	30,6	29,7	28,9	27,5	26,6	25,1	

Η σειρά CDX υπάρχει και για τριφασική εγκατάσταση. Διαθέσιμα και άλλα μοντέλα.



Πλήρες πιεστικό συγκρότημα με Ηλεκτρική φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία EBARA CDX, πιεστικό δοχείο και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα.
Full pressure complex with pump EBARA CDX



		ΣΕΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ €/τεμ									
Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ						ΑΝΟΞ. ΔΟΧΕΙΑ			
		19V	20H	24S	40H	60H	80H	100H	21H	51H	101H
P1101 / **010	CDXM/A 90/10	517,75	535,17	498,75	598,50	661,83	722,00	791,67	701,42	1038,67	1439,25
P1101 / **007	CDXM/A 120/07	549,42	566,83	530,42	630,17	693,50	753,67	823,33	733,08	1070,33	1470,92
P1101 / **012	CDXM/A 120/12	617,50	634,92	598,50	698,25	761,58	821,75	891,42	801,17	1138,42	1467,75
P1101 / **020	CDXM/B 120/20	801,17	818,58	782,17	881,92	945,25	1005,42	1075,08	984,83	1322,08	1722,67

Τα ** αντικαθίστανται με τα 2 τελευταία νούμερα του δοχείου της επιλογής σας (19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)
 Replace ** with the last 2 numbers of the tank ((19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)

ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ηλεκτρική πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία EBARA MATRIX. Centrifuges multistage electrical inox pump EBARA MATRIX

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/PO WER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1002 / 00032	MATRIX 3-2	0,45	1"	1"	285,00
P1002 / 00034	MATRIX 3-4	0,65	1"	1"	340,42
P1002 / 00035	MATRIX 3-5	0,75	1"	1"	387,92
P1002 / 00054	MATRIX 5-4	0,90	1 1/4"	1"	427,50
P1002 / 00056	MATRIX 5-6	1,30	1 1/4"	1"	696,67
P1002 / 00058	MATRIX 5-8	2,20	1 1/4"	1"	1125,75
P1002 / 00102	MATRIX 10-2	0,75	1 1/2"	1- 1 1/4"	492,42
P1002 / 00104	MATRIX 10-4	1,50	1 1/2"	1- 1 1/4"	641,25
P1002 / 00106	MATRIX 10-6	2,20	1 1/2"	1- 1 1/4"	790,08

Παροχή σε m ³ /h										
0	1,2	2,7	3,6	4,8	6,0	7,8	9,6	12,0	15,0	
Μανομετρικό (m)										
22,6	20,9	17,0	13,6	8,0						
33,9	42,0	34,0	27,2	16,0						
56,5	52,5	52,5	34,0	20,0						
46,0	43,0	41,0	38,6	34,7	29,4	17,6				
6,9		61,5	58,0	52,0	44,0	26,4				
92,0		82,0	77,0	69,5	58,5	35,2				
24,0		23,0	22,5	21,8	20,6	19,1	17,0	12,8	5,8	
48,0			45,0		41,0	38,1	34,0	25,7	11,6	
72,0			68,0		62,0	57,0	51,0	38,5	17,4	

Η σειρά MATRIX υπάρχει και για τριφασική εγκατάσταση. Διαθέσιμα και άλλα μοντέλα



Ηλεκτρική πολυβάθμια MONOBLOCK φυγοκεντρική ανοξείδωτη αντλία SPERONI RXM. Centrifuges electrical inox MONOBLOCK pump SPERONI RXM

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/PO WER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P2000/ 00003	RXM 3	0,55	1 1/4"	1"	262,83
P2000 / 00005	RXM 5	0,92	1 1/4"	1"	348,33
P2000 / 00040	RXM 40	0,92	1 1/4"	1"	330,92
P2000 / 00060	RXM 60	1,50	1 1/4"	1"	421,17

Παροχή σε m ³ /h										
0	0,9	2,7	3,6	5,4	7,2	9,0				
Μανομετρικό (m)										
28,0	27,0	23,0	20,0	14,0	6,0					
49,0	46,0	39,0	34,0	26,0	10					
38,0	37,0	34,0	31,0	25,0	20,0	11,0				
59,0	57,0	52,0	48,0	40,0	28,0	18,0				

Ηλεκτρική οικιακή αντλία, αυτόματης αναρροφήσεως EBARA AGA. Electrical pump with auto-suction EBARA AGA

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/PO WER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1004 / 00060	AGA 0,60M	0,44	1"	1"	223,25
P1004 / 00075	AGA 0,75M	0,55	1"	1"	235,92
P1004 / 00100	AGA 1,00M	0,75	1"	1"	248,58
P1004 / 00300	AGA 3,00 ΤΡΙΦ.	2,20	1 1/2"	1"	606,42

Παροχή σε m ³ /h										
0,3	0,6	1,2	1,8	2,7	3,0	3,6	4,8	6,0		
Μανομετρικό (m)										
37,0	33,4	27,1	22,0	16,5						
45,0	42,8	37,9	32,0	21,3	18					
47,5	45,0	40,3	35,7	29,1	27,0					
	68,0	64,3	60,8	55,9	54,4	51,6	46,4	42,0		



ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS



Πλήρες πιεστικό συγκρότημα με Ηλεκτρική οικιακή αντλία αυτόματης αναρροφήσεως EBARA AGA.. Full pressure complex with auto suction pump EBARA AGA

		ΣΕΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ €/τεμ									
Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ							ΑΝΟΞ. ΔΟΧΕΙΑ		
		19V	20H	24S	40H	60H	80H	100H	21H	51H	101H
P1104 / **060	AGA 0,60M	386,33	403,75	367,33	467,08	530,42	590,58	660,25	570,00	907,25	1307,83
P1104 / **070	AGA 0,75M	399,00	416,42	380,00	479,75	543,08	603,25	672,92	582,67	919,92	1320,50
P1104 / **100	AGA 1,00M	411,67	429,08	392,67	492,42	555,75	615,92	685,58	595,33	932,58	1333,17

Τα ** αντικαθιστούνται με τα 2 τελευταία νούμερα του δοχείου της επιλογής σας (19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)
Replace ** with the last 2 numbers of the tank ((19,20,24,40,60,80,00,21,51,01)

Ηλεκτρική οικιακή αντλία, αυτόματης αναρροφήσεως SPERONI CAM.
Electrical pump with auto-suction SPERONI CAM

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1005/00040	CAM 40	0,60	1"	1"	193,17
P1005/00066	CAM 66	0,75	1"	1"	237,50
P1005/00130	CAM 130	1,00	1"	1"	272,33
P1005/00200	CAN 200	1,50	1"	1"	560,50

Παροχή σε m³/h									
0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,4	6,0	
Μανομετρικό (m)									
38,0	34,0	29,0	25,0	19,0	10,0				
46,0	40,0	35,0	30,0	24,0	5				
47,0	42,0	38,0	34,0	28,0	25,0				
61,0	60,0	58,0	56,0	54,0	51,0	47,0	42,0	40,0	

Η σειρά CAM υπάρχει και για τριφασική εγκατάσταση. Διαθέσιμα και άλλα μοντέλα



Πλήρες πιεστικό συγκρότημα με ηλεκτρική οικιακή αντλία αυτόματης αναρροφήσεως SPERONI CAM.
Full pressure complex with auto-suction pump SPERONI CAM

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΕΙΣ./IN.	ΕΞ./OUT.	€/τεμ
P1105/00040	CAM 40 / 22lt	0,60	1"	1"	310,33
P1105/00066	CAM 66 / 25lt	0,75	1"	1"	356,25

Παροχή σε m³/h									
0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,4	6,0	
Μανομετρικό (m)									
38,0	34,0	29,0	25,0	19,0	10,0				
46,0	40,0	35,0	30,0	24,0	5				

ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αποστραγγιστικές αντλίες ακαθάρτων EBARA OPTIMA/BEST ONE.
Inox submersible drainage pump ebara optima/best ONE

						Παροχή σε m³/h										
Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/ΡΟ WER (kW)	ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	ΜΕΓ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (mm)	€/τεμ	1,2	2,4	3,0	4,5	4,8	6,0	7,2	7,5	9,0	9,6	10,2
						Μανομετρικό (m)										
P2000/00001	OPTIMA M	0,25	ΑΝΟΙΧΤΟΥ	10	267,58	7,0		6,3	5,4		4,3		3,1	1,5		
P2000/00003	OPTIMA MS	0,25	ΑΝΟΙΧΤΟΥ	10	357,83	7,0		6,3	5,4		4,3		3,1	1,5		
P2001/00001	BEST ONE M	0,25	ΑΝΟΙΧΤΟΥ	10	332,50	8,3	7,8			6,3		4,5			2,4	1,8
P2001/00004	BEST ONE VOX	0,25	VORTEX	20	368,92	6,0	5,6			4,8		3,5			2,0	1,5

BEST - OPTIMA

Έξοδος/Output 1-1/2". Διαθέσιμα και άλλα μοντέλα



Ανοξείδωτες υποβρύχιες αποστραγγιστικές αντλίες ακαθάρτων EBARA BEST, κατάλληλες και για πηγάδια. Inox submersible drainage pump EBARA BEST, appropriate for wells



Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΜΕΓ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (mm)	€/τεμ	Παροχή σε m ³ /h									
					1,2	4,8	7,2	10,2	15,6	16,8	19,8	21,6		
					Μανομετρικό (m)									
P2002/00002	BEST 2M	0,55	10	589,00	12,2	9,8	8,3	6,3	2,9					
P2002/00003	BEST 3M	0,75	10	817,00	13,6	11,1	9,5	7,6	4,0	3,2				
P2002/00004	BEST 4MA	1,10	10	943,67	17,4	15,0	13,4	11,3	7,5	6,7	4,6			
P2002/00005	BEST 5 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	2,00	10	988,00	18,4	16,1	14,5	12,5	9,0	8	6,0	5,0		

Έξοδος/Output 1-1/2". Διαθέσιμα και άλλα μοντέλα

Υποβρύχιες οικιακές αποστραγγιστικές αντλίες ακαθάρτων SPERONI TSN.
Submersible drainage pump SPERONI TSN



Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΜΕΓ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (mm)	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h) - ΜΕΓ. ΜΑΝ/ΚΟ (m)	€/τεμ
P2003/00003	TSN 300/S 1" out.	0,30	3	5,4 - 6,3	166,25
P2003/00004	TSN 400/S 1 1/4" out.	0,40	8	10,8 - 7,5	207,42
P2003/00008	TSN 800/S 1 1/4" out.	0,80	10	14,4 - 9,7	259,67

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων και λυμμάτων EBARA RIGHT.
Inox submersible pump appropriate for effluents EBARA RIGHT

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	ΜΕΓ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (mm)	€/τεμ	Παροχή σε m ³ /h						
						2	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	18,0
						Μανομετρικό (m)						
P2004/00075	RIGHT 75 MA	0,55	VORTEX	35	544,67	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	
P2004/00100	RIGHT 100 MA	0,75	VORTEX	35	617,50	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0

Έξοδος/Output 1-1/2".

ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS



Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων και λυμμάτων EBARA DW. Inox submersible pump appropriate for effluents EBARA RIGHT

Κωδικό / Code	Αντλία / Pump	ΙΣΧΥΣ/POWER (kW)	ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	ΜΕΓ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (mm)	€/τεμ
P2005/00100	DW 100	0,75	ΜΟΝΟΚΑΝ.	50	1002,25
P2005/00200	DW 200 ΤΡΙΦΑΣ.	1,50	ΜΟΝΟΚΑΝ.	50	1228,67

Παροχή σε m ³ /h							
6	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	
Μανομετρικό (m)							
10,6	8,7	7,1	5,5	4,0	2,6		
16,6	15,0	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	

Έξοδος/Output 2".

Πιεστικά δοχεία, χαλύβδινα, για συγκροτήματα, με μεμβράνες βουτυλίου VAREM. Steel pressure vessels with butyl membranes VAREM



Κωδικό / Code	Δεξαμενή / Tank	Σύνδεση	Μεγ. Πίεση λειτουργίας (bar)	€/τεμ
P2010/00001	19V	1"	8	47,98
P2010/00002	20H	1"	10	56,21
P2010/00003	24S	1"	8	50,19
P2010/00004	40H	1"	10	119,38
P2010/00005	60H	1"	10	190,00
P2010/00006	80H	1"	10	243,83
P2010/00007	100H	1"	10	315,08
P2010/00008	100V	1"	10	307,17
P2010/00009	200V	1-1/2"	10	524,08
P2010/00010	300V	1-1/2"	10	658,67
P2010/00011	500V	1-1/2"	10	1070,33
P2010/00012	750V	1-1/2"	10	2121,67
P2010/00013	1000V	2"	10	3809,50
P2010/00014	20V	1"	16	116,85
P2010/00015	100V	1-1/2"	16	573,17
P2010/00016	200V	1-1/2"	16	820,17
P2010/00017	300V	1-1/2"	16	1000,67
P2010/00018	500V	1-1/2"	16	1602,33
P2010/00019	750V	1-1/2"	16	2215,08
P2010/00020	1000V	2"	16	3861,75

Πιεστικά δοχεία, ανοξείδωτα, για συγκροτήματα, με μεμβράνες βουτυλίου VAREM. Inox pressure vessels with butyl membranes VAREM



Κωδικό / Code	Δεξαμενή / Tank	Σύνδεση	Μεγ. Πίεση λειτουργίας (bar)	€/τεμ
P2010/10001	20H	1"	8	226,42
P2010/10002	50H	1"	8	565,25
P2010/10003	100V	1"	8	965,83
P2010/10004	200V	1-1/2"	8	1735,33
P2010/10005	300V	1-1/2"	8	2411,42
P2010/10006	500V	1-1/2"	8	5253,50

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – FOUNTAIN PUMPS



H5300/00001

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, MICRA 6W

L/H: 50-400

M.Y. (cm) : 60 cm

τιμή:28,45 €



H5300/00002

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, NOVA 10W

L/H: 200-800

M.Y. (cm) : 160 cm

τιμή:43,60 €



H5300/00003

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, IDRA 25W

L/H: 400-1300

M.Y. (cm) : 220 cm

τιμή:66,40 €



H5300/00004

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, EXTREMA 35W

L/H: 500-2500

M.Y. (cm) : 300 cm

τιμή:123,30 €



H5300/00005

Σετ ακροφύσια.

Τηλεσκοπικός μαστός και τέσσερα ακροφύσια

Λειτουργεί με αντλία MICRA και NOVA

τιμή:22,80 €



H5300/00006

Υποβρύχιο φωτιστικό 20W

Λαμπτήρας αλογόνου

με 3 χρωματιστές μεμβράνες

τιμή:104,35 €

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ



**ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ**



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0000/0030	300L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,05X0,65X0,75	167.00
R0000/0040	400L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,10X0,72X0,82	214.00
R0000/0050	500L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,16X0,82X0,90	250.00
R0000/0060	600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,36X0,80X0,93	267.00
R0000/0080	800L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,35X0,92X1,00	375.00
R0000/0100	1000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,44X0,97X1,12	400.00
R0000/0120	1200L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,70X1,00X1,10	500.00
R0000/0160	1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,75X1,10X1,20	750.00
R0000/0160	1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,75X1,10X1,20	936.00
R0000/0200	2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,82X1,27X1,37	917.00
R0000/0201	2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,82X1,27X1,37	1,067.00
R0000/0275	2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,90X1,45X1,60	1,000.00
R0000/0276	2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,90X1,45X1,60	1,250.00
R0000/0310	3100L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	2,20X1,40X1,52	1,500.00
R0000/0500	5000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	2,50X1,65X1,80	2,500.00
R0000/0061	600L ΟΒΑΛ	1,20X0,90X0,80	267.00
R0000/0081	800L ΟΒΑΛ	1,40X1,00X0,90	400.00
R0000/0121	1200L ΟΒΑΛ	1,62X1,16X1,00	536.00

ΒΥΤΙΑ ΝΕΡΟΥ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0001/0105	1050L ΝΕΡΟΥ	1,15X1,20	284.00
R0001/0065	650L ΝΕΡΟΥ	0,94X0,94X1,13	210.00
R0001/0080	800L ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΥΤΙΟ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"	0,99X0,99X1,04	444.00

ΒΥΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0002/0010	100L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	0,58X0,40X0,58	80.00
R0002/0020	200L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	0,97X0,49X0,54	134.00
R0002/0021	200L ΚΑΘΕΤΟ	0,49X0,49X1,00	134.00
R0002/0030	300L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,05X0,53X0,60	167.00
R0002/0031	300L ΚΑΘΕΤΟ	0,53X0,53X1,10	167.00
R0002/0050	500L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,20X0,68X0,72	284.00
R0002/0051	500L ΚΑΘΕΤΟ	0,68X0,68X1,24	284.00
R0002/0057	570L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,18X0,68X0,92	284.00
R0002/0080	800L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,52X1,04X0,70	400.00
R0002/0095	950L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,55X0,98X0,85	500.00
R0002/0100	1000L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,55X0,70X1,15	450.00
R0002/0110	1100L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,47X0,70X1,30	500.00


ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΤΕΝΑ"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0003/0010	100L	0,50X0,68	84.00
R0003/0015	150L	0,47X0,92	107.00
R0003/0020	200L	0,57X0,95	134.00
R0003/0033	330L	0,59X1,35	167.00
R0003/0050	500L	0,72X1,44	225.00
R0003/0051	500L ΟΒΑΛ	0,74X0,61X1,51	240.00
R0003/0080	800L	0,72X2,00	350.00
R0003/0100	1000L	0,83X2,00	400.00
R0003/0150	1500L	1,00X2,10	434.00

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΕΙΡΑ ΒΕΡΓΙΝΑ"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0004/0050	500L	1,00X0,80	184.00
R0004/0120	1200L	1,26X1,17	317.00
R0004/0150	1500L	1,40X1,25	400.00
R0004/0200	2000L	1,40X1,60	600.00
R0004/0280	2800L	1,61X1,60	700.00
R0004/0315	3150L	1,60X1,90	800.00
R0004/0500	5000L	2,05X1,80	1,000.00
R0004/0560	5600L ΜΕΓ.ΚΑΠ.	2,05X1,96	1,125.00
R0004/0600	6000L	2,05X2,10	1,250.00

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0005/0200	2000L	1,27X1,80	750.00
R0005/0330	3300L	1,63X1,70	1,000.00
R0005/0500	5000L	1,81X2,35	1,500.00
R0005/0800	8000L ΚΟΝΤΟ	2,40X2,40	2,167.00
R0005/0801	8000L ΨΗΛΟ	1,81X3,23	2,750.00
R0005/1000	10000L	2,40X2,80	2,750.00
R0005/1500	15000L	2,75X3,05	4,000.00
R0005/2000	20000L	3,30X2,55	5,500.00
R0005/1001	10000L ΚΟΝΤΟ	2,60X2,30	2,584.00
R0005/2500	25000L	3,60X2,85	7,500.00
R0005/3000	30000L	3,60X3,35	10,000.00
R0005/4200	42000L	4,00X3,70	14,667.00

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€ /τεμ.
R0006/0030	300L ΑΝΟΙΚΤΟ	0,68X1,13	392.00
R0006/0090	900L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,07X1,54	867.00
R0006/0155	1550L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,27X1,57	1,400.00
R0006/0180	1800L ΚΛΕΙΣΤΟ	1,27X1,90	1,517.00
R0006/0220	2200L ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	1,30X1,30X1,70	2,700.00
R0006/0320	3200L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,64X2,07	1,750.00
R0006/0420	4200L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,96X1,74	2,317.00
R0006/0500	5000L ΚΛΕΙΣΤΟ	1,66X2,85	3,250.00
R0006/0570	5700L ΑΝΟΙΚΤΟ	2,02X2,50	2,867.00
R0006/0850	8500L ΑΝΟΙΚΤΟ	2,00X3,40	4,117.00

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΟΙΧΤΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€ /τεμ.
R0007/0020	200L	0,77X0,57X0,62	125.00
R0007/0025	250L	1,05X0,56X0,53	150.00
R0007/0033	330L	1,26X0,53X0,63	184.00
R0007/0040	400L	1,26X0,68X0,72	217.00
R0007/0095	950L	1,64X0,92X0,92	384.00

ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€ /τεμ.
R0008/0010	100L ΚΥΣΤΙΔΑ	0,56X0,50X0,60	75.00
R0008/0020	200L ΥΔΡ.	0,84X0,50X0,80	117.00
R0008/0030	300L ΥΔΡ.	0,86X0,50X0,95	150.00
R0008/0031	300L ΣΠΑΡΤΙΚΗΣ	1,05X0,60X0,60	175.00
R0008/0045	450L ΥΔΡ.	1,24X0,65X0,91	225.00
R0008/0050	500L ΔΙΠΛΟ ΥΔΡ.	1,40X0,68X1,10	292.00
R0008/0055	550L ΔΙΠΛΟ ΥΔΡ.	1,39X0,54X1,10	300.00
R0008/0080	800L ΥΔΡ.	1,57X0,69X1,31	525.00
R0008/0100	1000L ΥΔΡ.	1,57X0,69X1,48	667.00
R0008/0060	600L ΣΥΡ/ΝΟ	1,55X1,00X0,95	467.00
R0008/0100	1000L ΣΥΡ/ΝΟ	1,95X1,21X1,12	867.00
R0008/0150	1500L ΣΥΡ/ΝΟ	2,40X1,40X1,20	1,334.00
R0008/0200	2000L ΣΥΡ/ΝΟ	2,40X1,40X1,40	1,584.00
R0008/0210	2100L ΣΥΡ/ΝΟ	2,40X1,30X1,60	1,634.00

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ PLASTIMO WATER TANKS PLASTIMO



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions (m)	€/τεμ.
R0009/0150	TANK 150L	1,40X0,70	176,73
R0009/0200	TANK 200L	1,75X0,70	227,33
R0009/0201	TANK ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ 120L	1,15X1,05	174,37
R0009/0050	TANK 50L	0,70X0,70	127,37
R0009/0100	TANK 100L	1,05X0,70	153,23

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ, BENZINOKΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00001
Φτυαράκι χειρός
Transplanter with handle

τιμή:7,00 €



H7000/00003
Σκαπάνη κήπων με λαβή
Garden hoe with handle

τιμή:6,70 €



H7000/00002
Καλλιεργητής βολβών
Built planter

τιμή:9,20 €



H7000/00010
**Επιχρωμιωμένος
καλλιεργητής βολβών**
Bulb planter

τιμή:7,50 €



H7000/00004
**Σκαλιστήρι χειρός κήπου
με τετράγωνες γωνίες**
Square 2 prong weeding
hoe with wooden grip

τιμή:10,00 €



H7000/00011
Εκριζωτής
Weeder

τιμή:10,40 €



H7000/00005
**Σκαλιστήρι χειρός κήπου
με μύτη**
Pointed 2 prong weeding
hoe with wooden grip

τιμή:10,00 €



H7000/00012
**Τσουγκρανάκι χειρός με
αραιά δόντια**

Small rake 6 teeth with handle
τιμή:7,80 €



H7000/00006
**Σκαλιστήρι χειρός κήπου με
τετράγωνες γωνίες, για στυλιάρι**
Square 2 prong weeding
hoe for stick.

τιμή:9,90 €



H7000/00013
**Τσουγκρανάκι χειρός με
ξύλινη λαβή**
Small rake 6 teeth with
wooden grip

τιμή:7,20 €

H7001/00008
Στυλιάρι, Stick

τιμή:7,00 €



H7000/00014
**Σκαλιστήρι χειρός κήπου με
τετράγωνες γωνίες, 2δοντ.**
Square 2 prong weeding hoe

τιμή:9,60 €



H7000/00008
**Φυτευτήρι κήπων ίσια
λαβή**
Garden dibber, straight
handle

τιμή:9,00 €



H7000/00015
**Σκαλιστήρι χειρός κήπου με
τετράγωνες γωνίες, 3δοντ**
Square 3 prong weeding hoe

τιμή:6,70 €



H7000/00009
**Φυτευτήρι κήπων γωνιακή
λαβή**
Garden dibber, T handle

τιμή:9,50 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00016
Φτυάρι ελαφρύ
Shovel top light

τιμή:18,20 €

H7001/00001
Στυλιάρι, Stick

τιμή:14,50 €



H7000/00022
Πατόφτυαρο με στυλιάρι
Digging spade
tempered, polished, t-handle
α) 28x18 90

τιμή:51,50 €

H7000/00023
β) 24,5x16,5 89

τιμή:37,30 €



H7000/00017
Φτυάρι κλασσικό
Shovel

τιμή:18,20 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00024
Φτυάρι αλουμινίου, χιονιού
Aluminium snow pusher

τιμή:39,90 €



H7000/00018
Φτυάρι φυτέματος
Pointed garden spade

τιμή:14,50 €

H7001/00003
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00025
Φτυάρι με χέρι T
Digging with T-handle

τιμή:15,80 €

H7001/00004
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00019
Φτυάρι από τιτάνιο
Titan shovel

τιμή:14,40 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00026
Φτυάρι άνθρακα με χέρι D
Digging with D-handle

τιμή:12,00 €

H7001/00005
Στυλιάρι, Stick

τιμή:13,50 €



H7000/00020
Φτυάρι Γερμανικό
German type shovel

τιμή:20,70 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00027
Φτυάρι αλουμινίου με χέρι D
Aluminium Digging with D-handle

τιμή:28,00 €

H7001/00005
Στυλιάρι, Stick

τιμή:13,50 €



H7000/00021
Φτυάρι Τετράγωνο
Square shovel

Στυλιάρι, Stick
H7001/00002

τιμή:9,50 €



H7000/00028
Καλέμι πάγου
Ice chisel

τιμή:10,40 €

H7001/00006
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00029
**Σκαλιστήρι χειρός με
μύτες και τετράγωνες
γωνίες**

Pointed and square headed
weeding hoe

τιμή:8,70 €

H7001/00008
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00030
**Σκαλιστήρι χειρός με μύτες και
τετράγωνες γωνίες with stick**

Pointed and square
headed weeding hoe with
stick

τιμή:6,50 €



H7000/00031
Πιρούνα με 3 δόντια
3 Prong hay fork

τιμή:22,50 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00032
Πιρούνα με 4 δόντια
4 Prong hay fork

τιμή:18,10 €

H7001/00007
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00033
**Πιρούνα με 4 δόντια,
αραια**
4 Prong hay fork, wide

τιμή:24,00 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00034
Έκούπα κήπου
Garden Broom

τιμή:17,60 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00035
Πιρούνα καλλιεργητής
3 Prong cultivator

τιμή:10,40 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00036
Πιρούνα μικρή καλλιεργητής
3 Prong small cultivator

τιμή:9,90 €



H7000/00037
Πιρούνα καλλιεργητής
3 fix prong cultivator

τιμή:10,40 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00038
Τσουγκράνα
Bow rake
a) 8x15x35

τιμή:13,60 €

H7000/00039
b) 8x16,5x40

τιμή:14,40 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00040
Συλλέκτης φρούτων
Fruit picker

τιμή:13,60 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00046
Τσουγκράνα με 14 δόντια αυτοκαθαριζόμενη
14 teeth lawn rake with self cleaning bar

τιμή:12,80 €

H7001/00012
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00041
Τσουγκράνα συλλέκτης
Lawn rake

τιμή:25,00 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00047
Τσουγκράνα πλαστική για ελιές
Plastic rake for olives

τιμή:9,00 €

H7001/00006
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00042
Καλλιεργητής
Cultivator

τιμή:10,90 €

H7001/00011
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00048
Εξαερωτήρας χλοοτάπητα
Thatch remover

τιμή:34,30 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00043
Τσουγκράνα με 32 δόντια αυτοκαθαριζόμενη
32 teeth lawn rake with self cleaning bar

τιμή:36,70 €

H7001/00012
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00049
Σκούπα για φύλλα με 21 δόντια
Leaf rake with 21 fix tines

τιμή:14,50 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00044
Τσουγκράνα με 16κυρτά δόντια
Rake with curved teeth 16

τιμή:9,60 €

H7000/00045
Τσουγκράνα με 14κυρτά δόντια
Rake with curved teeth 14

τιμή:9,60 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00050
Σκούπα με 21 δόντια για γρασίδι
Grass rake with 21 fix tines

τιμή:16,00 €

H7001/00011
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00051
Σκούπα για φύλλα με 21 δόντια ρυθμιζόμενη
Leaf rake with 21 fix tines, adjustable

τιμή:13,00 €

H7001/00009
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00052
Εξαερωτήρας χλοοτάπητα, με ρόδες
Thatch remover with wheels

τιμή:53,50 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00053
Εργαλείο που σπάει σβώλους εδάφους
4cut-wheel clod breaker

τιμή:28,40 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00054
Σκαπάνη κήπου με ανταλλάξιμη λεπίδα χάλυβα
4cut-wheel clod breaker

τιμή:19,80 €

H7001/00011
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00055
Αλέτρι
Plough

τιμή:19,80 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00056
Τσάπα
Pointed hoe

τιμή:15,20 €

H7001/00013
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00057
Τσάπα τετράγωνη
Square hoe

τιμή:16,30 €

H7001/00013
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00058
Γκασμάς
Edge cutter Mattock

τιμή:30,40 €

H7001/00014
Στυλιάρι, Stick

τιμή:10,20 €



H7000/00059
Γκασμάς
Edge cutter Mattock

τιμή:17,60 €

H7001/00014
Στυλιάρι, Stick

τιμή:10,20 €



H7000/00060
Σφυρι, Hammer

τιμή:16,30 €



H7000/00061
Ακονόπετρα με θήκη
Whetstone and holder

τιμή:12,30 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00062
Χερούλι για δρεπάνι
Handle for scythe

τιμή:51,60 €



H7000/00063
Κλαδευτήρι για χόρτα
Grass hook

τιμή:11,90 €



H7000/00064
Δρεπάνι
Scythe

τιμή:46,20 €



H7000/00101
Τσεκούρι
Axe

τιμή:32,30 €



H7000/00102
Τσεκούρι με χειρολαβή fiberglass
Axe with fiberglass hand

τιμή:16,30 €



H7000/00065
Τσεκούρι με χειρολαβή ξύλινη
Axe with wood hand

τιμή:12,90 €



H7000/00068
Κλαδευτήρι με δερμάτινη λαβή
Bill hook with leather grip

τιμή:44,30 €



H7000/00067
Κλαδευτήρι με δερμάτινη λαβή
hook with leather grip

τιμή:42,70 €



H7000/00067
Κλαδευτήρι με δερμάτινη λαβή
hook with leather grip

τιμή:46,90 €



H7000/00069
Ψαλίδι με ξύλινη λαβή
Compound action edge shear
wooden handle

τιμή:53,00 €



H7000/00070
Κλαδευτήρι με ρυθμιζόμενες λαβές
Compound action anvil lopper
with adj. handles

τιμή:83,90 €



H7000/00071
Κλαδευτήρι με μακρυνά χειρολαβή 150cm
Lopping shear with long handle
150cm

τιμή:63,40 €

H7000/00072
Κλαδευτήρι με μακρυνά χειρολαβή 200cm
Lopping shear with long handle
200cm

τιμή:70,00 €



H7000/00073
Κλαδευτήρι με σταθερές λαβές
Compound action anvil lopper
with handles

τιμή:47,40 €



H7000/00074
Ψαλίδι με ρυθμιζόμενες λαβές
Shear with adj. handles

τιμή:56,00 €



H7000/00075
Ψαλίδι γρασιδιού ρυθμιζόμενο 12 θέσεων
Adj. grass shear 12 pos.

τιμή:34,90 €



H7000/00076
Ψαλίδι γρασιδιού
Grass shear

τιμή:17,60 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00077
**Ψαλίδι γρασιδιού ρυθμι.
3θέσεων**
Adj. Grass shear 3pos.

τιμή:25,00 €



H7000/00078
Κλαδευτήρι 22cm
By-pass pruner 22cm

τιμή:16,80 €



H7000/00079
**Κλαδευτήρι 22cm
Βαρέως τύπου**
By-pass pruner 22cm

τιμή:19,30 €



H7000/00080
Κλαδευτήρι σταφυλλιών
Grape shear

τιμή:21,60 €



H7000/00081
Κλαδευτήρι φρούτων
Fruit shear

τιμή:18,00 €



H7000/00082
Κλαδευτήρι κορυφής
Pole tree trimmer

τιμή:33,80 €



H7000/00083
**Πριόνι κήπου με λάμα
turbo**
Pruning saw with turbo
blade

τιμή:40,50 €



H7000/00084
Πριόνι σπαστό 21cm
Folding pruning saw
21cm

τιμή:18,40 €



H7000/00085
Πριόνι κήπου με θήκη
Pruning saw with case

τιμή:20,80 €



H7000/00086
Κλαδευτήρι κορυφής με πριόνι
Pole tree trimmer

τιμή:50,00 €



H7000/00087
Μαχαίρια με λάμα 36cm
Machete 36cm

τιμή:60,80 €



H7000/00088
Παιδικός εκθέτης

τιμή:672,00 €



H7000/00089
**Μπότες Ανδρικές πράσινες μέχρι
το γόνατο**
Green boots for man

τιμή:27,20 €



H7000/00090
Μπότες Ανδρικές πράσινες
Green boots for man

τιμή:25,90 €



H7000/00091
Μπότες Γυναικείες
Women boots

τιμή:37,20 €



H7000/00092
Κάδος απορριμμάτων με καπάκι
Rubbish trolley with Lid

τιμή:75,80 €

Σακούλες απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

H7000/00093 55x80cm

H7000/00094 65x90cm

H7000/00095 80x110cm

H7000/00096 90x120cm

H7000/00097 100x130cm

τιμή κιλού:5,90 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00098
Καρότσι μεταλλικό με ρόδες
για λάστιχο κήπου 120 m
Rolling pro 120 m

τιμή:202,00 €

Στυλιάρια / Spikes



Κωδικός / Code	διαστάσεις / dimensions	€ / τεμ
H7001/00001	140 cm	14,50 €
H7001/00002	130 cm	9,50 €
H7001/00003	120 cm	9,50 €
H7001/00004	85 cm	9,50 €
H7001/00005	62 cm	13,50 €
H7001/00006	120 cm	9,50 €
H7001/00007	100 cm	9,50 €
H7001/00008	110 cm	6,50 €
H7001/00009	130 cm	6,50 €
H7001/00010	150 cm	13,50 €
H7001/00011	122 cm	6,50 €
H7001/00012	150 cm	9,50 €
H7001/00013	120 cm	9,50 €
H7001/00014	92cm	11,00 €



H7000/00099
Θήκη για ξύλα με κάλυμα 150 x
36 x 112

Rack fos wood with cover

τιμή:210,00 €



H7000/00100
Θήκη για ξύλα χωρίς κάλυμα
κάλυμα 150 x 36 x 112 cm

Rack fos wood without cover

τιμή:181,00 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7100/00001
Σέσουλα μικρή 20cm
Scoop 20 cm

τιμή:4,75 €



H7100/00002
Σέσουλα μεσαία 23cm
Scoop 23 cm

τιμή:4,75 €



H7100/00003
Σέσουλα μεγάλη 29cm
Scoop 29 cm

τιμή:6,30 €



H7100/00008
Τσουγκράνα με στυλιάρι 12 δόντια
Bow rake with stick, 12 teeth
τιμή:13,50 €



H7100/00009
Τσουγκράνα με στυλιάρι 14 δόντια
Bow rake with stick, 14 teeth
τιμή:16,15 €



H7100/00010
Τσουγκράνα με στυλιάρι 16 δόντια
Bow rake with stick, 16 teeth
τιμή:16,70 €



H7100/00011
Τσουγκράνα με στυλιάρι 18 δόντια
Bow rake with stick, 18 teeth
τιμή:17,30 €



H7100/000015
Σκούπα για γρασίδι ρυθμιζόμενη υποδοχή
Grass rake adjustable inlet
τιμή:7,60 €



H7100/00004
Φτυαράκι
Hand shovel

τιμή:4,00 €



H7100/00005
Τσουγκρανάκι χειρός 5 δόντια
Small rake 5 teeth with handle
τιμή:3,25 €



H7100/00006
Σκούπα για φύλλα χειρός
Hand leaf rake

τιμή:4,40 €



H7100/00007
Σκαλιστήρι χειρός κήπου
Prong weeding hoe

τιμή:4,75 €



H7100/000012
Αυλακωτήρας ρυθμιζόμενος
Tillage adjustable with stick
τιμή:32,50 €



H7100/000013
Τσουγκράνα πλαστική για ελιές
Plastic rake for olives
τιμή:2,30 €



H7100/000014
Τσουγκράνα πλαστική 43cm για ελιές με στυλιάρι
Plastic rake for olives 43 cm with stick

τιμή:14,30 €



H7100/000016
Σκούπα για γρασίδι ρυθμιζόμενη υποδοχή, ρυθμιζόμενο άνοιγμα
Grass rake adj. inlet and opening
τιμή:10,25 €



H7100/000017
Σκούπα για γρασίδι τηλεσκοπική 80-124cm
Grass rake adj. stick 80-120cm
τιμή:20,50 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7100/000018

Σκαλιστήρι χειρός κήπου

Weeding hoe

τιμή:15,40 €



H7100/000020

Κόφτης 16 cm

Cutter 16 cm

τιμή:16,35 €



H7100/000019

Σκαλιστήρι χειρός κήπου 3δόντια

Weeding hoe, 3 teeth

τιμή:15,40 €



H7100/000021

Κόφτης 18 cm

Cutter 18 cm

τιμή:18,05 €



H7100/000022

Καλλιεργητής με τρία δόντια

Cultivator with 3 teeth

τιμή:20,50 €



H7100/000023

Καλλιεργητής με 4 δόντια

Cultivator with 4 teeth

τιμή:18,60 €



H7100/000024

Αυλακωτήρας

Tillage

τιμή:20,50 €



H7100/000031

Φυτευτήρι κήπων

Garden dibber

τιμή:4,40 €



H7100/000032

Πηρούνα με ξύλινη βέργα

Fork with woodenstick

τιμή:39,50 €



H7100/000033

Δικράνι 3 δόντια με ξύλινη βέργα

Fork 4 teeth with woodenstick

τιμή:33,60 €



H7100/000025

Φτυάρι 23x27 cm, με ξύλινη βέργα

Shovel 23x27 cm with wooden stick

τιμή:16,35 €



H7100/000026

Φτυάρι 24x27 cm, με μεταλλική βέργα

Shovel 24x27 cm with metal stick

τιμή:38,00 €



H7100/000027

Φτυάρι 20x30 cm, με ξύλινη βέργα

Shovel 20x30 cm with wooden stick

τιμή:22,00 €



H7100/000028

Φτυάρι 19x29 cm, με μεταλλική βέργα

Shovel 19x29cm with metal stick

τιμή:38,00 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7100/000029
Φτυάρι 19x28 cm, με μεταλλική βέργα
Shovel 19x28 cm with metal stick
τιμή:38,00 €



H7100/000030
Φτυάρι 16x24 cm Camping
Shovel 16x24 Camping
τιμή:21,10 €



H7100/000034
Τσεκούρι 36x15 cm
Axe 36 x 15 cm
τιμή:16,15 €



H7100/000036
Τσεκούρι με σχίστη 43x15 cm
Axe with slitter 43 x 15 cm
τιμή:34,90 €



H7100/000035
Τσεκούρι 80x20cm
Axe 80 x 20 cm
τιμή:39,30 €



H7100/000037
Τσεκούρι με σχίστη 80x20 cm
Axe with slitter 80x20 cm
τιμή:55,80 €



H7100/000038
Τροχιστικό για κλαυδετήρια
Sharpener for pruning hook
τιμή:11,95 €



H7100/000039
Εμβολιαστήρι
Grafting
τιμή:9,50 €



H7100/000040
Ψαλίδι γρασιδιού
Grass shear
τιμή:16,30 €



H7100/000043
Ψαλίδι μπορντούρας αλουμινίου 63-83 cm
Pruning shear aluminium 63-83 cm
τιμή:32,25 €



H7100/000042
Ψαλίδι μπορντούρας ξύλινο 23 cm
Pruning shear wooden 23 cm
τιμή:22,80 €



H7100/000044
Ψαλίδι 83 cm
Shear 83 cm
τιμή:51,25 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7100/000047

Κλαδευτήρι eco 21 cm

Pruning hook eco 21 cm

τιμή:9,50 €



H7100/000046

Ψαλίδι αμπέλου

Vine shear

τιμή:11,40 €



H7100/000049

Κλαδευτήρι 22 cm

Pruning hook 22 cm

τιμή:28,50 €



H7100/000048

Κλαδευτήρι 21 cm

Pruning hook 21 cm

τιμή:19,00 €



H7100/000053

Πριόνι 18 cm

Saw 18 cm

τιμή:22,80 €



H7100/000055

Πριόνι 24 cm

Saw 24 cm

τιμή:26,60 €

H7100/000054

Πριόνι 21 cm

Saw 21 cm

τιμή:24,70 €

H7100/000056

Πριόνι 30 cm

Saw 30 cm

τιμή:28,50 €



H7100/000057

Πριόνι πτυσόμενο

Folding saw

τιμή:11,40 €

ΔΙΧΤΥΑ - NETS

Δίχτυ σκίασης.

Shading net.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack m ²	€/m ²
H1111/00001	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 1μ	50	1,833
H1111/00002	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 1,5μ	75	
H1111/00003	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 2μ	100	
H1111/00004	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 3μ	150	
H1111/00005	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 4μ	200	
H1111/00006	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 5μ	250	
H1111/00007	75% σκίαση, 125gr ,πλάτος 6μ	300	1,500
H1111/00008	75% σκίαση, 90gr ,πλάτος 2μ	100	
H1111/00009	75% σκίαση, 90gr ,πλάτος 3μ	150	
H1111/00010	75% σκίαση, 90gr ,πλάτος 4μ	200	
H1111/00011	90% σκίαση, 130gr ,πλάτος 2μ	100	2,167
H1111/00012	90% σκίαση, 130gr ,πλάτος 3μ	150	
H1111/00013	90% σκίαση, 130gr ,πλάτος 4μ	200	

Υφασμα εδαφοκάλυψης

Ground cover fabric



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack m ²	€/m ²
H1112/00001	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,05μ	105	1,167
H1112/00002	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,5μ	150	
H1112/00003	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 2,10μ	210	
H1112/00004	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 4,20μ	420	
H1112/00005	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 5,25μ	525	
H1113/00001	100gr, Λευκό, πλάτος 1,05μ	105	1,433
H1113/00002	100gr, Λευκό, πλάτος 1,5μ	150	
H1113/00003	100gr, Λευκό, πλάτος 2,10μ	210	
H1113/00004	100gr, Λευκό, πλάτος 4,20μ	420	
H1113/00005	100gr, Λευκό, πλάτος 5,25μ	525	

Δίχτυ σκίασης αντιανεμικό.

Shading net wind proof.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack m ²	€/m ²
H1114/00001	40% Μαύρο/Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 4μ	400	0,700
H1114/00002	40% Μαύρο/Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 6μ	600	0,700
H1114/00003	40% Μαύρο/Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 8μ	800	0,700
H1115/00001	30% Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 2μ	200	1,167
H1115/00002	30% Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 3μ	300	1,167
H1115/00003	30% Πράσινο, Ελαφριά ανεμόθραυση, πλάτος 4μ	400	1,167
H1116/00001	50% Μαύρο, Μέτρια ανεμόθραυση, πλάτος 2μ	100	2,667
H1116/00002	50% Μαύρο, Μέτρια ανεμόθραυση, πλάτος 3μ	150	2,667
H1117/00001	75% Μαύρο, Πυκνή ανεμόθραυση, πλάτος 1μ	50	1,834
H1117/00002	75% Μαύρο, Πυκνή ανεμόθραυση, πλάτος 1,5μ	75	1,834
H1117/00003	75% Μαύρο, Πυκνή ανεμόθραυση, πλάτος 2μ	100	1,834
H1117/00004	75% Μαύρο, Πυκνή ανεμόθραυση, πλάτος 3μ	200	1,834

ΔΙΧΤΥΑ - NETS

Ελαιόπανο

Olive fabric.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack τεμ	€/m ²
H1118/00001	3,30 x 5 m	10	1,300
H1118/00002	3,30 x 6 m	10	1,300
H1118/00003	3,8 x 5 m	10	1,300
H1118/00004	3,8 x 7 m	10	1,300
H1118/00005	3,8 x 10 m	10	1,300
H1118/00006	5 x 6 m	5	1,300
H1118/00007	5 x 8 m	5	1,300
H1118/00008	5 x 10 m	5	1,000
H1118/00009	5 x 12 m	5	1,000
H1118/00010	6 x 10 m	5	1,000
H1118/00011	6,5 x 12 m	5	1,000
H1118/00012	6,5 x 18	5	1,000

Ελαιόδιχτο

Olive net



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack τεμ	€/m ²
H1120/00001	6 x 4 m	5	1,367
H1120/00002	6 x 5 m	5	
H1120/00003	6 x 8 m	5	
H1120/00004	6 x 10 m	5	
H1120/00005	6 x 12 m	5	

Σακιά ελαιοσυλλογής

Olive bags



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H1119/00001	55 x 105 cm	1000	0,567
H1119/00002	60 x 110 cm	1000	0,633
H1119/00003	63 x 112 cm	1000	0,700
H1119/00004	67 x 112 cm	1000	0,750
H1119/00005	60 x 107 cm Γιούτας	1000	1,833

Σακιά διχτυωτά

Net bags




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H1121/00001	30 x 42 cm 5 κιλών με κορδόνι	2000	0,270
H1121/00002	41 x 60 cm 15 κιλών με κορδόνι	1000	0,300
H1121/00003	40 x 70 cm 20 κιλών με κορδόνι	1000	0,400
H1121/00004	52 x 80 cm 30 κιλών με κορδόνι	1000	0,550
H1121/00005	58 x 92 cm 50 κιλών	1000	0,670

*διαθέσιμα και σε άλλες διαστάσεις

ΔΙΧΤΥΑ - NETS

Σκοινιά πλεκτά βυθιζόμενα

Braided ropes



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack kg	€/kg
H1122/00001	3 mm	15	15,333
H1122/00002	4 mm	15	8,833
H1122/00003	5 mm	15	8,500
H1122/00004	6 mm	15	8,000
H1122/00005	8 mm	15	
H1122/00006	10 mm	15	
H1122/00007	12 mm	15	
H1122/00008	14mm	15	

*διαθέσιμα σε διαμέτρους μέχρι 24mm

Σπάγγος γενικής χρήσης

General use string



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack kg	€/kg.
H1123/00001	6000 DEN με UV	12kg	8,167
H1123/00002	8000 DEN με UV	12kg	
H1123/00003	12000 DEN	12kg	
H1123/00004	16000 DEN	12kg	
H1123/00005	24000 DEN	12kg	

Λινάρι



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack kg	€/kg.
H1124/00001	4/3 - 3/2 κουβάρι	24 kg	12,33
H1124/00002	60/2 κουβάρι	24 kg	
H1124/00003	90/2 κουβάρι	24 kg	
H1124/00004	60/2 γιουλάκι	24 kg	14,00
H1124/00005	90/2 γιουλάκι	24 kg	

*10 λινάρι/κιλό

Σιζαλ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack kg	€/kg.
H1125/00001	1/350 (0,5kg)	15kg	8,67
H1125/00002	1/350 (1 kg)	15kg	
H1125/00003	2/350 (1 kg)	15kg	
H1125/00004	2/350 (2,5 kg)	15kg	
H1125/00005	3/350 (2,5 kg)	15kg	

Ράμμα οικοδομών



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τεμ.
H1127/00001	ράμμα πολυπροπυλενίου (120gr)	100	8,67

Big Bags



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H1126/00001	90x90x60 cm με βαλβίδα	40	8,67
H1126/00002	80x80x80 cm με βαλβίδα	40	9,53
H1126/00003	90x90x90 cm με βαλβίδα	40	10,17
H1126/00004	90x90x90 cm κλειστός πάτος	40	9,33
H1126/00005	90x90x120 cm κλειστός πάτος	40	11,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ BLUE DOT – ELECTRIC MACHINERY



H9000/00003
**Χορτοκοπτικό 550W,
πλάτος 32cm**
Trimmer 550W,width 32cm
τιμή:97,60 €



H9000/00002
**Χορτοκοπτικό 450W, πλάτος
31cm**
Trimmer 450W,width 31cm
τιμή:86,75 €



H9000/00005
**Ηλεκτρικό σκαπτικό 750W,
πλάτος 30cm**
Digger 750W,width 30cm
τιμή:184,30 €



H9000/00004
**Ηλεκτρικό σκαπτικό 280W,
πλάτος 15cm**
Digger 280W,width 15cm
τιμή:97,60 €



H9000/00010
**Ελαιοραβδιστικό 12Volt με
πτυσσόμενο άξονα 2-3 m**
Olive harvester 12V with
adjustable stick 2-3 m
τιμή:629,00 €

*περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς μπαταρίας.



H9000/00007
**Ηλεκτρικός απορροφητήρας -
φουσερό,**
Hood-Blower, 2000W 1400rpm.
τιμή:108,40 €



H9000/00009
**Ευθυγραμιστής 600W,
περιστρεφόμενη λαβή, Μήκος 51 cm**
Straightener, adjustable hand, Length 51
cm
τιμή:99,75 €



H9000/00014
**Χλοοκοπτικό 1800W,
πλάτος 35 cm**
Lawn mover 1800W, width
35 cm
τιμή:357,75 €



H9000/00011
Χλοοκοπτικό 1000W, πλάτος 32 cm
Lawn mover 1000W, width 32 cm
τιμή:143,10 €

H9000/00012
**Χλοοκοπτικό 1200W, πλάτος 32
cm**
Lawn mover 1200W, width 32 cm
τιμή:162,10 €

BENZINOKINHTA MHXANHMATA – FUEL MACHINERY



H9001/00005

Χορτοκοπτικό 4T μεσινέζας

Κινητήρας τετράχρονος 34 κ.ε.

Ιπποδύναμη 1,1 hp.

Μεταλλικό μαχαίρι και κεφαλή μεσινέζας Doppler.

Πλάτος κοπής 38 εκ.

Μεσινέζα 2,7 - 4,0 χιλ.

Βάρος 9,40 κιλά

Αθόρυβη λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη

τιμή: 379,40 €



H9001/00006

Κλαδευτικό 2T αλυσοπρίονο σε κοντάρι.

Μήκος κονταριού 165 εκ.

Κινητήρας δίχρονος 26 κ.ε.

Ιπποδύναμη 1,0 hp. 8500rpm.

Αλυσίδα Oregon και λάμα 26 εκ.

Βάρος 8,0 κιλά.

τιμή: 357,75 €



H9001/00007

Χορτοκοπτικό πολυμηχάνημα 4 σε 1

Λειτουργεί ως χορτοκοπτικό, χλοοκοπτικό, αλυσοπρίονο και ευθυγραμμιστής.

Κινητήρας δίχρονος 25 κ.ε.

Ιπποδύναμη 1,0 hp.

Διαθέτει αυτόματη κεφαλή μεσινέζας (2-2,7mm),

μεταλλικό δίσκο, Αλυσοπρίονο σε κοντάρι με

αλυσίδα OREGON και λάμα μήκους 26cm και

ευθυγραμμιστή μπορντούρας 42cm, με

ρυθμιζόμενη γωνία κοπής.

τιμή: 574,60 €



H9001/00008

Βενζινοκίνητος απορροφητήρας -φουσερό.

Κινητήρας 26cc - 9000rpm, ιπποδύναμη 1,0 hp.

Ταχύτητα φουσερού 216 Km/h

Απόδοση απορροφητήρα 9 κυβ. μ. / λεπτό

τιμή: 325,20 €

BENZINOKINHTA MHXANHMATA – FUEL MACHINERY



H9001/000009
Αλυσοπρίονο Bd2500 1,1 hp.

Κινητήρας 25 κε.
Λάμα 25 εκ.
Βάρος 2,800 γρ.
Αλυσίδα 3/8" Oregon.
Τροφοδοσία Walbro

τιμή:249,30 €

H9001/000010
Αλυσοπρίονο Bd3800 1,6 hp.

Κινητήρας 38 κε.
Λάμα 41 εκ.
Βάρος 5,800 γρ.
Αλυσίδα 3/8" Oregon.
Τροφοδοσία Walbro

τιμή:260,20 €



H9001/000011
Αλυσοπρίονο Bd5200 3,2 hp.

Κινητήρας 52 κ.ε.
Λάμα 51 εκ.
Βάρος 6,750 γρ.
Αλυσίδα 0,325" Oregon.
Τροφοδοσία Walbro

τιμή:303,50 €



H9001/000012
**Κλαδευτικό 2Τ αλυσοπρίονο
σε τηλεσκοπικό κοντάρι.**

Μήκος κονταριού 250-420 εκ.
Κινητήρας δίχρονος 25 κ.ε.
Αλυσίδα Oregon και λάμα 26 εκ.
Βάρος 8,0 κιλά

τιμή:585,40 €



H9001/000013
**Γεωτρύπανο 49 κ.ε.
EARTHQUAKE**

Λειτουργεί με αρίδες 90cm
(15, 20 εκ.)
Περιλαμβάνει αρίδα 15 εκ.
Ιπποδύναμη 2,2hp.
Βάρος 9,5 κιλά.

τιμή:542,00 €



H9001/150013
Αρίδα 10 x 100 cm
τιμή:
Αρίδα 15 x 100 cm
τιμή:
Αρίδα 20 x 100 cm
τιμή:

151,80 €

153,95 €

156,10 €

BENZINOKINHTA MHXANHMATA – FUEL MACHINERY



H9001/000014
**Κλαδοφάγος, Τεμαχιστής,
EARTHQUAKE**

Μέγιστο πάχος κλαδιού 7,6 cm
Βάρος 51 kg
Άλεσμα 20:1
Με τριπλό μαχαίρι
τιμή: 2.168,00 €



H9001/000016
Φρέζα Erathquake U.S.A.

Με κινητήρα B&S Series 800
Σύστημα CRT (με μαχαίρια αντίθετης περιστροφής)
και πλάτος εργασίας 44 εκ.
Αξιόπιστη μετάδοση με γρανάζια.
Τροχοί 33εκ. και ρυθμιστής βάθους κατεργασίας.
βάρος 67 κιλά.

τιμή: 1.886,20 €



H9001/000015
Σκαπτικό 4,0 hp,

Διαιρούμενη ταμπακιέρα με γρανάζια.
Για μικροκήπους και παρτέρια.
Πλάτος 36 εκ.

τιμή: 509,50 €



H9001/000018
Χλοοκοπτικό με κινητήρα B&S Series 450.

Υφασμάτινος κάδος χλόης 60 λίτρων.
Πλάτος κοπής 40 εκ.
Ρύθμιση ύψους κοπής με μια κίνηση.
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη στο ύψος.
Βάρος 27 κιλά.

τιμή: 487,80 €



H9001/000019
Χλοοκοπτικό αυτοκινούμενο με κινητήρα B&S Series 500.

Υφασμάτινος κάδος χλόης 60 λίτρων.
Πλάτος κοπής 46 εκ.
Ρύθμιση ύψους κοπής 6 θέσεων (3 - 8 εκ.) με μια κίνηση.
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη στο ύψος.
Βάρος 30 κιλά.

τιμή: 633,10 €

BENZINOKINHTA MHXANHMATA – FUEL MACHINERY



H9001/000020

Χλοοκοπτικό αυτοκινούμενο με κινητήρα B&S Series 625.

Κάδος χλόης από ύφασμα 65 λίτρων.

Πλάτος κοπής 51 εκ.

Ρύθμιση ύψους κοπής με μια κίνηση.

Χειρολαβή ρυθμιζόμενη στο ύψος.

Βάρος 39 κιλά.

τιμή: 802,20 €



H9001/000021

Χλοοκοπτικό αυτοκινούμενο με κινητήρα B&S Series 675.

Σύστημα 3 σε 1. (Συλλογή -Τεμαχισμός και άλεσμα -Πλάγια εκκένωση χωρίς κάδο).

Κάδος χλόης από ύφασμα 70 λίτρων. Πλάτος κοπής 51 εκ.

Ρύθμιση ύψους κοπής 6 θέσεων (3-9 εκ.) με μια κίνηση.

Χειρολαβή ρυθμιζόμενη στο ύψος. Βάρος 39 κιλά.

τιμή: 910,60 €



H9001/000022

Χλοοκοπτικό αλουμινίου, αυτοκινούμενο με κινητήρα B&S Series 675RS

Κάδος χλόης από ύφασμα και πλαστικό 70 λίτρων.

Πλάτος κοπής 53 εκ.

Ρύθμιση ύψους κοπής με μια κίνηση

Χειρολαβή ρυθμιζόμενη στο ύψος

Βάρος 45 κιλά.

τιμή: 1.084,00 €

H9001/13001

Μεταλλικό σταντ γεωτρύπανου

τιμή: 86,70 €

H9001/13005

Συσκευασία σταντ ρακορ

τιμή: 7,60 €

H9001/13002

Μεταλλικό σταντ χορτοκοπτικών

τιμή: 130,10 €

H9001/13006

Μεταλλικό στάντ RACO

τιμή: 385,90 €

H9001/13003

Μεταλλικό σταντ αλυσοπριόνων

τιμή: 173,45 €

H9001/13007

Γάντζος μονός 25εκ

τιμή: 2,17 €

H9001/13004

Συσκευασία σταντ ταχυσυνδέσμων

τιμή: 7,60 €

H9001/13008

Γάντζος διπλός 26εκ

τιμή: 3,04 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – CONSUMABLE

Μεσινέζα στρογγυλή σε blister



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/10001	μήκος 15m, πάχος 1,35mm	12	2,60
H9001/10002	μήκος 15m, πάχος 1,65mm	12	3,00
H9001/10003	μήκος 15m, πάχος 2mm	12	3,50
H9001/10004	μήκος 12m, πάχος 2,4mm	12	4,10
H9001/10005	μήκος 12m, πάχος 2,7mm	12	4,60
H9001/10006	μήκος 9m, πάχος 3mm	12	4,60

Μεσινέζα στρογγυλή σε donuts



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/20001	μήκος 124m, πάχος 2mm	8	19,30
H9001/20002	μήκος 87m, πάχος 2,4mm	8	19,30
H9001/20003	μήκος 75m, πάχος 2,7mm	8	19,30
H9001/20004	μήκος 56m, πάχος 3mm	8	19,30
H9001/20005	μήκος 48m, πάχος 3,3mm	8	19,30

Μεσινέζα στρογγυλή σε καρούλι



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/30001	μήκος 373m, πάχος 2mm	12	52,70
H9001/30002	μήκος 262m, πάχος 2,4mm	12	52,70
H9001/30003	μήκος 224m, πάχος 2,7mm	12	52,70
H9001/30004	μήκος 164m, πάχος 3mm	12	52,70
H9001/30005	μήκος 142m, πάχος 3,3mm	12	52,70
H9001/30006	μήκος 34m, πάχος 4mm	36	21,25

Μεσινέζα τετράγωνη σε blister



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/40001	μήκος 21m, πάχος 2,4mm	12	6,50
H9001/40002	μήκος 17m, πάχος 2,7mm	12	6,50
H9001/40003	μήκος 12m, πάχος 3mm	12	6,50
H9001/40004	μήκος 11m, πάχος 3,3mm	12	6,50

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – CONSUMABLE

Μεσινέζα τετράγωνη σε καρούλι



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/60001	μήκος 90m, πάχος 4mm	12	55,00

Μεσινέζα MEGA TWIST σε blister



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/70001	μήκος 15m, πάχος 2mm	12	5,64
H9001/70002	μήκος 15m, πάχος 2,4mm	12	6,72
H9001/70003	μήκος 12m, πάχος 2,7mm	12	7,15
H9001/70004	μήκος 9m, πάχος 3mm	12	6,72
H9001/70005	μήκος 8m, πάχος 3,3mm	12	6,94

Μεσινέζα MEGA TWIST σε donuts



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/80001	μήκος 154m, πάχος 2mm	8	25,58
H9001/80002	μήκος 104m, πάχος 2,4mm	8	28,18
H9001/80003	μήκος 85m, πάχος 2,7mm	8	31,00
H9001/80004	μήκος 73m, πάχος 3mm	8	31,00
H9001/80005	μήκος 60m, πάχος 3,3mm	8	31,00

Μεσινέζα MEGA TWIST τετράγωνη κομμένη



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H9001/90001	μήκος 28cm, πάχος 3mm	6	23,20
H9001/90002	μήκος 28cm, πάχος 3,5mm	6	23,20



H9001/11001
Δίσκος τρίπτερος 255 X 1,4mm
Cut disk 3 fans

τιμή:16,26 €



H9001/11002
Δίσκος 2T 300X3 mm
Cut disk 2 fans

τιμή:16,26 €



H9001/11003
Κεφαλή κοπής Universal
Universal cute head

τιμή:26,00 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ – CONSUMABLE & SUPPLEMENTARY PRODUCTS



H9001/11005
Ιμάντας χορτοκοπτικών Comfort
Trimmer vest
τιμή:32,50 €



H9001/11006
Θήκη για χορτοκοπτικά
Trimmer case
τιμή:41,20 €



H9001/11007
Φόρμα εργασίας ολόσωμη μπλε
Work uniform blue
τιμή:32.00 €



H9001/11008
Ανακλαστικό γιλέκο
Reflective vest
τιμή:8,70 €



H9001/11009
Επιγονατίδες
Knee protector
τιμή:8,00 €



H9001/11010
Γάντια εργασίας κήπου
Garden gloves
τιμή:1,60 €



H9001/11011
Προστατευτικά γυαλιά
Protection glasses
τιμή:5,42 €



H9001/12001
Γρασσογραφήτης
τιμή:14,10 €



H9001/12002
Λάδι 2T MYPARTS (1 Λίτρο)
τιμή:14,10 €



H9001/12003
Λάδι Ratioparts 4T SAE 30 (1 Λίτρο)
τιμή:18,40 €



H9001/12004
Λάδι X'Oil SAE 20W (2 λίτρα)
τιμή:20,80 €



H9001/12005
Βαλβολίνη SKS SAE 90 (1λίτρο)
τιμή:18,40 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ



LANDCO ΕΠΕ. Φλαβιανών και Μαιάνδρου 83, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ. 210 2515 005 , F. 210 2515 010 , e-mail. sales@landco.gr
αποθήκη: Τ.210 2511 336 , F. 210 25 11 301



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ)



28,39 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Stonefield 24**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: μονόκλωνη δίχρωμη ίνα πολυαιθυλενίου, 8800dtex + nylon

ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 24 mm

ΒΑΡΟΣ: 1150 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14.5/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *****



34,38 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Stonefield 36**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: μονόκλωνη δίχρωμη ίνα πολυαιθυλενίου, 8800dtex + nylon

ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 36 mm

ΒΑΡΟΣ: 1450 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *****



28,30 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Springfield**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: πολύκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, 14700dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 30 mm

ΒΑΡΟΣ: 1200 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *****

fivestargrass

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ)



ΤΥΠΟΣ: **Cambridge 22**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: πολύκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, 12500dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 22 mm

ΒΑΡΟΣ: 1050 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *****



ΤΥΠΟΣ: **Cambridge 25**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: πολύκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, 12500dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 25 mm

ΒΑΡΟΣ: 1200 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *****



ΤΥΠΟΣ: **Tudor Kidsplay 24**

ΧΡΗΣΗ: σε χώρους παιχνιδιού

ΙΝΑ: ίνα πολυαιθυλενίου, 6600dtex

ΧΡΩΜΑ: κόκκινο / μπλε / λευκό / της σκουριάς

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 25 mm

ΒΑΡΟΣ: 990 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/16 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 18/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: χαλαζιακή άμμος

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ***

fivestargrass

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ)

ΤΥΠΟΣ: **Decorative 5**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 2200dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 5 mm

ΒΑΡΟΣ: 1200 gr


ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 3/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: *



11,88 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Decorative 10**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 2200dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 10 mm

ΒΑΡΟΣ: 1350 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 1/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 26/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: **



12,44 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Decorative 24**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: μονόκλωνη ίνα πολυπροπυλενίου, 5300/6+5300/8dtex

ΧΡΩΜΑ: δυο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 24mm

ΒΑΡΟΣ: 2180 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/16 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



22,99 €/m²

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ)

ΤΥΠΟΣ: **Duograss 26**

ΧΡΗΣΗ: σε χώρους παιχνιδιού, άθλησης, γήπεδα τένις

ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 5500dtex

ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 26 mm

ΒΑΡΟΣ: 1810 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/16 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 18/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: Άμμος χαλαζιακή

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



18,14 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **R3 Sport 28**

ΧΡΗΣΗ: καλλωπιστική

ΙΝΑ: μονόκλωνη ίνα πολυπροπυλενίου, 12600/6 + 4800/8dtex

ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 28 mm

ΒΑΡΟΣ: 4410 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/16 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 22/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: κανένα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



38,72 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Duograss 40**

ΧΡΗΣΗ: σε χώρους παιχνιδιού και γήπεδα άθλησης

ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 11000dtex

ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 40 mm

ΒΑΡΟΣ: 2050 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/16 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και EPDM

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



17,96 €/m²

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ)



19,26 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Sport LSR 50**

ΧΡΗΣΗ: σε γήπεδα ποδοσφαίρου
 ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 8800dtex
 ΧΡΩΜΑ: ανοιχτόχρωμο πράσινο
 ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 50 mm
 ΒΑΡΟΣ: 2060 gr
 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/8 inches
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 15/10 cm
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex
 ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και EPDM
 ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



20,53 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Mini Football 55**

ΧΡΗΣΗ: σε γήπεδα mini football
 ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 11000dtex
 ΧΡΩΜΑ: ανοιχτόχρωμο πράσινο
 ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 55 mm
 ΒΑΡΟΣ: 2250 gr
 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/8 inches
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex
 ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και EPDM
 ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****



22,18 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **ULTRAspine 60**

ΧΡΗΣΗ: σε γήπεδα mini football
 ΙΝΑ: ίνα πολυπροπυλενίου, 12000/6dtex
 ΧΡΩΜΑ: δύο τόνοι πρασίνου
 ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 60 mm
 ΒΑΡΟΣ: 2820 gr
 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/8 inches
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 13/10 cm
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex
 ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και EPDM
 ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ****

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (FIFA RECOMMENDED)



15,92 €/m²

ΤΥΠΟΣ: **Stemgrass 60-120**

ΧΡΗΣΗ: σε γήπεδα mini football

ΙΝΑ: μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, 12000dtex

ΧΡΩΜΑ: διάφοροι τόνοι της απόχρωσης του λαδί

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 60 mm

ΒΑΡΟΣ: 2787 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και SBR

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ: FIFA 2*



ΤΥΠΟΣ: **Stemgrass 60-110**

ΧΡΗΣΗ: σε γήπεδα mini football

ΙΝΑ: πολύκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου, 11000dtex

ΧΡΩΜΑ: ζηρό πράσινο

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ: 60 mm

ΒΑΡΟΣ: 2629 gr

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ: 5/8 inches

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ: 14/10 cm

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Latex

ΓΕΜΙΣΜΑ: με χαλαζιακή άμμο και SBR

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ : FIFA 1*



14,11 €/m²




* Για χρήση σε γήπεδα mini football

** Ελάχιστη παραγγελία 400τ.μ.

*** Για οποιονδήποτε άλλο τύπο γηπέδου, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

CCGrass

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



1 base = 5 different materials



Wood



Natural Stones



Turf



Composite



Aluminium



LANDCO ΕΠΕ. Φλαβιανών και Μαιάνδρου 83, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ. 210 2515 005 , Φ. 210 2515 010 , e-mail. sales@landco.gr
αποθήκη: Τ.210 2511 336 , Φ. 210 25 11 301



ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ειδικά πλακίδια διαμόρφωσης δαπέδου τα οποία τοποθετούνται πολύ εύκολα και γρήγορα ενώνοντας απλώς το ένα πλακίδιο με το άλλο στις προκαθορισμένες υποδοχές. Τοποθετούνται είτε μοναδικά είτε μαζικά, ενώ μπορεί να γίνει συνδυασμός διαφορετικών σχεδίων για ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα.

* Διατίθενται σε συσκευασία 4 πλακιδίων.

Hardwood



51,22 €/pack



37,35 €/pack



34,57 €/pack

Πλακίδια με ξυλεία Teak, Acacia και Oregon Pine σε διάφορα μοτίβα

Διαστάσεις: 30 x 30 x 2,5 cm

Πλαστική βάση βάρους 230gr στην οποία βιδώνονται οι τάβλες

Περιμετρικές υποδοχές ένωσης


Πιστοποιητικό ποιότητας ξύλου




Choice of stones




43,88 €/pack



56,94 €/pack



43,88 €/pack



48,94 €/pack

Πλακίδια με βοτσαλάκι ή φυσική πέτρα σε διάφορα μοτίβα

Διαστάσεις: 30 x 30 x 2,5 cm

Πλαστική βάση βάρους 230gr στην οποία έχουν συγκολληθεί με ειδικό υλικό

Περιμετρικές υποδοχές ένωσης

Επιλογή ανάμεσα σε λευκό ή γκριζό βοτσαλάκι ποταμίσιο (α), φυσική πέτρα μπλε χρώματος (β), μωσαϊκό μαρμάρου σε διάφορες αποχρώσεις (γ) και μακρόστενα πλακίδια Ιταλικού τύπου από όνυχα, γρανίτη ή μάρμαρο (δ)



ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Choice of colors



Πλακίδια σύνθετης ξυλείας - 35% Μπαμπού και 65% PE/PP
 Διαστάσεις: 30 x 30 x 2,3 cm
 Επιλογή καφέ ή γκρι χρώματος
 Φινίρισμα με ραβδώσεις
 Πλαστική βάση βάρους 230gr στην οποία βιδώνονται οι τάβλες
 Περιμετρικές υποδοχές ένωσης

39,80 €/pack

Choice of material



Πλακίδια με συνθετικό χλοοτάπητα δίχρωμης ίνας πολυαιθυλενίου
 Διαστάσεις: 30 x 30 x 3 cm
 Πλαστική βάση βάρους 230gr
 Περιμετρικές υποδοχές ένωσης

40,61 €/pack

Πλακίδια με αντιολισθητική όψη αλουμινίου
 Διαστάσεις: 30 x 30 x 2,2 cm
 Πλαστική βάση βάρους 230gr
 Ποιότητα αλουμινίου 3003
 Περιμετρικές υποδοχές ένωσης

43,88 €/pack

*Για περισσότερους τύπους πλακιδίων επικοινωνήστε μαζί μας.

* Ελάχιστη παραγγελία 36 packs των 4 πλακιδίων, τα οποία αντιστοιχούν σε 12,96m².



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



LANDCO ΕΠΕ. Φλαβιανών και Μαιάνδρου 83, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ. 210 2515 005 , Φ. 210 2515 010 , e-mail. sales@landco.gr
αποθήκη: Τ.210 2511 336 , Φ. 210 25 11 301



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντικραδασμικά πλακίδια από τριμμένο ελαστικό με επικάλυψη EPDM τα οποία είναι κατάλληλα για κάλυψη δαπέδων παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων, γυμναστηρίων, σχολείων, πλατειών και λοιπών χώρων επιβαρυσμένης χρήσης, προσφέροντας προστασία από τραυματισμούς, πτώσεις και χτυπήματα. Παράγονται σύμφωνα με τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN:1176 και EN:1177.

Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και παράγονται σε διαφορετικά πάχη κατάλληλα για κάθε χρήση. Είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να παραμένουν ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η δομή τους επιτρέπει μετά από βροχή να παραμένουν στεγνά και αντιολισθητικά, το οποίο τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση περιμετρικά σε πισίνες.

30,00 €/m²



*Οι ανωτέρω τιμές αφορούν πλακίδια **Ελληνικής** παραγωγής και πάχους 2,5cm σε κεραμιδί ή πράσινο χρώμα.



Διαστάσεις: 50 x 50 x 3-8 cm
Χρώματα επιλογής:



Οι ακόλουθες τιμές αφορούν πλακίδια πάχους 3cm σε κεραμιδί χρώμα και για παραγγελίες άνω των 200τ.μ..

Για πλήρη τιμοκατάλογο με όλους τους τύπους και όλες τις αποχρώσεις επικοινωνήστε μαζί μας.




39,80 €/m²



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



nidagravel® 130

22,80 €/m²

Κυψελωτές καρτέλες διαστάσεων: 2400 x 1200 mm

Ύψος: 30 mm

Διατομή κυψέλης: 49 mm

Το ειδικό διάτρητο κυψελωτό δίκτυο Nidagravel-130, γεμίζεται με αδρανές υλικό (ψιλή ψηφίδα) και χρησιμοποιείται για την δημιουργία μεγάλων επιφανειών ή διαδρόμων κίνησης ακόμα και για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Στην κάτω πλευρά του φέρει πορώδες γεωφάσμα 45g/m², ενώ η άνω ελεύθερη πλευρά του πληρώνεται με αδρανές υλικό. Το κυψελωτό δίκτυο σταθεροποιεί τον διάδρομο αποτελώντας ένα συμπαγές στρώμα που δεν βυθίζεται κατά την διάβαση πεζών, την προσπέλαση οχημάτων, και ειδικότερα, αναπηρικών αμαξιδίων. Το υλικό του είναι πολυπροπυλένιο, βάρους 1,32 Kg/m² (άδειο) και πάχους 1 mm.

* Διατίθεται και καρτέλες διαστάσεων 1200 x 800 mm κατόπιν συνεννοήσεως.

**Οι ως άνω τιμή ισχύει για παραγγελίες άνω των 200 m².



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM[®]



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Ορισμός Πράσινης Στέγης:

Ως Φυτεμένο Δώμα νοείται το δώμα το οποίο καλύπτεται από βλάστηση που αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Συμπεριφέρεται δε σαν οποιαδήποτε άλλη βλάστηση στο έδαφος. Τα φυτεμένα δώματα είναι επίσης γνωστά ως Πράσινες Στέγες, Οικολογικές Στέγες, Πράσινες Οροφές, Ταρατσόκηποι, Roof gardens, Green roofs κ.α. (www.prasinistegi.gr)

Εκτατικός τύπος Diadem 150

Ο εκτατικός τύπος συνήθως επιλέγεται σε περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά του δώματος και η στατική μελέτη δεν επιτρέπουν να υπερβεί η κατασκευή το βάρος των 150 kg/m² και περιλαμβάνει τα εξής:



- ριζοαπωθητική μεμβράνη **FLW-400**
- προστατευτική μεμβράνη **VLU-300**
- αποστραγγιστικό δίκτυο **DiaDrain25**
- διαχωριστική μεμβράνη **VLF-150**
- ειδικό ελαφρύ φυτικό υπόστρωμα τύπου **SEM**
- χαμηλή βλάστηση

Ημι-εντατικός τύπος Diadem 350

Ο ημι-εντατικός τύπος επιλέγεται όταν επιθυμούμε να έχουμε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης, μεγεθών, υλικών και φυτευτικών συνδυασμών στο χώρο. Η διαστρωμάτωση περιλαμβάνει τα εξής:



- ριζοαπωθητική μεμβράνη **FLW-400**
- προστατευτική μεμβράνη **VLS-300**
- αποστραγγιστικό δίκτυο **DiaDrain40**
- διαχωριστική μεμβράνη **VLF-200**
- ειδικό ελαφρύ φυτικό υπόστρωμα τύπου **SRM**
- χλοοτάπητας και θάμνοι με μικρή/μεσαία ανάπτυξη

Εντατικός τύπος Diadem 750

Ο εντατικός τύπος μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το φυτικό υλικό και την αισθητική του χώρου χωρίς περιορισμούς όπως θα κάναμε σε έναν οποιοδήποτε κήπο. Η διαστρωμάτωση περιλαμβάνει τα εξής:



- ριζοαπωθητική μεμβράνη **FLW-800**
- προστατευτική μεμβράνη **VLS-500**
- αποστραγγιστικό δίκτυο **DiaDrain60**
- διαχωριστική μεμβράνη **VLF-200**
- ειδικό ελαφρύ φυτικό υπόστρωμα τύπου **SIM**
- χλοοτάπητας, θάμνοι μεσαίας/μεγάλης ανάπτυξης και μικρά δένδρα



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Μεμβράνες ελέγχου ριζών



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ²
D4200/00800	FLW-800	45,5	m ²	15,98
D4200/00400	FLW-400	150	m ²	7,66

Γεωϋφάσματα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ²
D4100/00300	VLU-300	100	m ²	4,32
D4100/00500	VLU-500	100	m ²	6,69
D4110/00300	VLS-300	100	m ²	4,74
D4110/00500	VLS-500	100	m ²	7,89

Αποστραγγιστικές καρτέλες



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ²
D4000/00025	DiaDrain-25	1	m ²	23,14
D4000/00040	DiaDrain-40	1	m ²	28,46
D4000/00060	DiaDrain-60	1	m ²	42,00

* DiaDrain-25 – καρτέλες εκτατικού τύπου

** DiaDrain-40 – καρτέλες ημιεντατικού τύπου

*** DiaDrain-60 – καρτέλες εντατικού τύπου



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Γεωϋφάσματα διαχωρισμού και διήθησης



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ²
D4100/00100	VLT-100	200	m ²	2,35
D4100/00130	VLR-130	200	m ²	3,12
D4100/00150	VLf-150	200	m ²	3,54
D4100/00200	VLf-200	200	m ²	4,73

Ειδικά ελαφρά υποστρώματα ανάπτυξης φυτών



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ³
D4300/00250	SEM *	1	m ³	220,00
	SEM *	20lt	σακί	5,30
D4300/00400	SRM **	1	m ³	210,00
	SRM **	20lt	σακί	5,05
D4300/00800	SIM ***	1	m ³	210,00
	SIM ***	20lt	σακί	5,05

* SEM – υπόστρωμα εκτατικού τύπου

** SRM – υπόστρωμα ημιεντατικού τύπου

*** SIM – υπόστρωμα εντατικού τύπου



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Φρεάτια ελέγχου



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/τμχ
D4410/00010	KSE-10	1	τμχ	96,55
D4410/00015	KSE-15	1	τμχ	112,98
D4410/00020	KSE-20	1	τμχ	129,41
D4410/00030	KSE-30	1	τμχ	162,28
D4420/00010	KSA-10	1	τμχ	119,14
D4420/00015	KSA-15	1	τμχ	135,58
D4420/00020	KSA-20	1	τμχ	147,90
D4420/00030	KSA-30	1	τμχ	180,77
D4430/00045	KSR-45	1	τμχ	184,88
D4430/00065	KSR-65	1	τμχ	225,96

Σχάρες εισόδου



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/τμχ
D4620/00060	TRS-60	1	τμχ	176,66
D4620/00100	TRS-100	1	τμχ	336,89



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Κανάλια απορροής



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m
D4610/00005	RNF-05	1	m	110,93
D4610/00008	RNF-08	1	m	117,09

Στοιχεία εγκιβωτισμού



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m
D4710/00812	KLR-AL 8/12	1	m	27,46
D4720/00112	RDL-12	1	m	62,57
D4720/00119	RDL-19	1	m	76,48
D4720/00312	RDB-12	1	m	135,58
D4720/00319	RDB-19	1	m	152,96
D4720/00425	RDA-25	1	m	159,91
D4720/00440	RDA-40	1	m	194,67



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ DIADEM®

Βάσεις μεταβλητού ύψους



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/τμχ
D4900/00060	SLH-60	1	τμχ	7,24
D4900/00075	SLH-75	1	τμχ	8,00
D4900/00120	SLH-120	1	τμχ	9,04
D4900/00200	SLH-200	1	τμχ	10,95
D4900/00270	SLH-270	1	τμχ	15,30
D4900/00310	SLH-310	1	τμχ	15,64
D4900/00400	SLH-400	1	τμχ	20,51
D4900/00500	SLH-500	1	τμχ	25,20
D4900/00600	SLH-600	1	τμχ	29,90

Σύστημα συγκράτησης υποστρώματος για χρήση σε κεκλιμένο δώμα



Κωδικός/Code	Τύπος	Pack	M/ M	€/m ²
D4000/00100	DiaDomino	1	m ²	131,44





ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πιο κάτω αναγραφόμενοι γενικοί όροι πώλησης αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγοραστή, μετά την έκδοση του παρόντος τιμοκαταλόγου και γίνονται δεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη ταυτοχρόνως με τη παραγγελία.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη μας με τη συσκευασία. Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κοστολόγιο.

Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.

Οι παραγγελίες πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.

Οι ποσότητες πρέπει να συμβαδίζουν με την στάνταρ συσκευασία.

Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.

Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στην αποθήκη του πωλητή.

Ένα δεν διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.

Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.

Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλιστούν για τη μεταφορά μόνο αν το ζητήσει ο αγοραστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.

Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων κατά τη διακίνηση τους.

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την μεταφορική εταιρία με την παραλαβή των προϊόντων για ζημιές και εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πωλήτρια εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των προϊόντων της.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1 χρόνο μετά τη παράδοση.

Εάν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο κατάλληλο.

Εάν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή έγινε οποιαδήποτε σε αυτά από τον αγοραστή ή από τρίτους.

Η πωλήτρια εταιρία έχει ως μοναδική υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελλειψματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Κανένα παράπονο δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

Επιστροφές χωρίς την γραπτή άδεια του πωλητή δεν γίνονται δεκτές.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται τέλεια και να γίνεται η μεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφορά από τον αγοραστή.

Επιστροφή ειδικών προϊόντων, κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές. Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο πωλητής παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο

Σε περίπτωση υπερχρεωμένης του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερχρεωμένης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλήτρια εταιρία.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των όρων που αναφέρονται στο παρόν.

Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.

GENERAL TERM OF SALE

The general terms of sale herewith stated apply to all orders received by the seller after the issue of this pricelist and will be considered as accepted in full upon placement of order by the buyer.

PRICES

Prices are ex-works and include standard packing

Special packing if requested upon placement of order and accepted by the seller will be charged extra

Prices are subject to variation without prior notice

PRODUCTS-ORDERS

Orders must be placed in writing according to codes and descriptions as per pricelist.

Quantities must be adjusted to standard packing.

Orders can be dispatched in successive stages.

The buyer does not have the right to cancel entirely or in part of order.

PRODUCT MODIFICATION

The seller reserves the right to make alterations that are considered necessary for the best operation of products as referred to in the pricelist without affecting the use and the initial function. This does not constitute reason for the buyer to withdraw orders or to claim compensations or reimbursements of the any kind.

DELIVERY OF PRODUCTS

Products are sold ex-work.

If means of transport are not clearly indicated by the buyer, delivery will be carried out in the most suitable way.

Products are transported at the buyers own risk even if the products are sold carriage free.

Insurance is provided only if requested and is charged to the buyer.

The seller does not have any responsibility for damages incurred during transport.

The buyer is obliged to inform immediately the freight company upon receipt of products for shortages or damages of the goods and to state if such has occurred on the delivery note.

The seller reserves the right to suspend the delivery of products if at any time receives information that the buyer is in a financial position that would create any doubt as to his solvency or the buyer has delayed payments from previous supply of products

GUARANTEE

The goods are guaranteed against damages due to material or manufacturing defects which are imputable to the seller

The guarantee is not valid:

One year after delivery

If products are improperly installed or handled.

If products have been modified, repaired, tampered with by the buyer or by third parties.

The guarantee is limited to the replacement of the faulty products and strictly excludes any other responsibility indemnity or the acknowledgement of damages caused by the products.

CLAIMS

All claims must be submitted in writing within 7days from receipt of products or defects discovered.

No claim will be accepted for goods which have not been regularly paid.

RETURNED PRODUCTS

Claims for return of merchandise should be made within 7 days from delivery date.

No returns will be accepted without prior written approval by the seller.

Returned merchandise will be perfectly packed and freight prepaid.

Returns of special orders with special characteristics are not accepted.

Credit noted issued shall be reduced from following invoices.

OWNERSHIP

The products supplied remain the seller's property until fully paid for.

PAYMENTS

The buyer cannot for any reason whatsoever defer payments beyond agreed payment terms as per respective invoices issued.

In case of the delayed payments the legal current interest rate shall be charged monthly from the expiry date of payment.

COMPETENT COURT

The courts of Athens will have legal jurisdiction for any and all disputes.

VALIDITY AND ACCEPTANCE

These conditions are to be considered valid and applicable and accepted by the buyer.

This pricelist is subject to change without prior notice and fully replaces all previous versions.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	IRRIGATION HOSES	
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ	FITTING MATERIALS	
ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ	MICRO IRRIGATION	
ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ	VALVES-FILTERS	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ	GARDEN HOSES AND TOOLS	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC	METAL AND PCV FITTINGS	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	HYDRAULIC MATERIALS	
ΑΝΤΛΙΕΣ	PUMPS	
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ	TANKS	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	TOOLS - MACHINERY	
ΣΥΝΘ. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ	ARTIFICIAL GRASS	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	FLOORING SYSTEMS	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤ. ΔΩΜΑΤΩΝ	GREEN ROOF SYSTEMS	

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

[illegible]

Αριθμοί Λογαριασμών Τραπέζης για την ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.:

ALPHA BANK

159 002320 003687

IBAN GR19 0140 1590 1590 0232 0003 687

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5071 060826 806

IBAN GR16 0172 0710 0050 7106 0826 806

EUROBANK

0026 0049 71 0200695998

IBAN GR85 0260 0490 0007 1020 0695 998



Άρδευση- Ύδρευση- Εργαλεία- Εξοπλισμός Κήπου



ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών , Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής
ΑΠΟΘΗΚΗ: Αγ. Ιωάννου 43, Τ.Κ. 143 42, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Τ. 210 25.15.005, Φ. 210 25.15.010
e-mail. sales@landco.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ : Τ. 210 25.11.336, Φ 210 25.11.301