

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021

Άρδευση-Ύδρευση-Εργαλεία-Εξοπλισμός Κήπου



LANDCO ΕΠΕ. Τ . 210 2511 336, 210 2515 005 F. 210 2511 301
sales@landco.gr , www.landcogroup.gr

Αγαπητοί Συνεργάτες,


Σας παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο μας για το 2021. Όλα τα προϊόντα μας είναι επιλεγμένα με γνώμονα τη καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στη γκάμα μας θα βρείτε τους γνωστότερους οίκους της αγοράς όπως HUNTER, RAINBIRD, AGEF κ.α., αλλά και τα προϊόντα των οίκων **BACCARA**, Israel, **HIDROCONTA** Spain και **VYRSA**, Spain των οποίων έχουμε την κεντρική διανομή.

Η καινούργια παρουσίαση των προϊόντων μας και η διεύρυνση της γκάμας ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας. Πιστεύουμε ότι η επιλογή μέσα από αυτόν τον κατάλογο θα είναι άμεση και αποτελεσματική.

Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας.

Μετά τιμής,



Θεόφιλος Ματσουκάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-INDEX

		ΣΕΛΙΔΑ
1	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ IRRIGATION HOSES	4
2	ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS	21
3	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ FITTING MATERIALS	50
4	ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ MICRO IRRIGATION	74
5	ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ VALVES-FILTERS	89
6	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN HOSES AND TOOLS	99
7	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC METAL AND PCV FITTINGS	106
8	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ HYDRAULIC MATERIALS	128
9	ΑΝΤΛΙΕΣ PUMPS	143
10	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ TANKS	149
11	ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ TOOLS - MACHINERY	153
12	ΣΥΝΘ. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ ARTIFICIAL GRASS	169
13	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ FLOORING SYSTEMS	173
14	ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NATURAL PONDS AND EQUIPMENT	174
15	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤ. ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ GREEN ROOF SYSTEMS AND VERTICAL GARDENS	179

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ



**ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ , ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ,
ΤΥΦΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ**



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

1. ΑΠΛΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σταλακτηφόροι - Driplines



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1040/16015	400	0,345	A1040/20015	300	0,429
020 cm	A1040/16020	400	0,300	A1040/20020	300	0,373
025 cm	A1040/16025	400	0,267	A1040/20025	300	0,335
030 cm	A1040/16030	400	0,248	A1040/20030	300	0,331
033 cm	A1040/16033	400	0,242	A1040/20033	300	0,324
040 cm	A1040/16040	400	0,232	A1040/20040	300	0,312
050 cm	A1040/16050	400	0,222	A1040/20050	300	0,275
060 cm	A1040/16060	400	0,215	A1040/20060	300	0,278
070 cm	A1040/16070	400	0,210	A1040/20070	300	0,267
075 cm	A1040/16075	400	0,208	A1040/20075	300	0,265
080 cm	A1040/16080	400	0,206	A1040/20080	300	0,263
090 cm	A1040/16090	400	0,203	A1040/20090	300	0,260
100 cm	A1040/16100	400	0,201	A1040/20100	300	0,257

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline. For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1041/16015	100	0,361	A1041/20015	100	0,452
020 cm	A1041/16020	100	0,316	A1041/20020	100	0,394
025 cm	A1041/16025	100	0,282	A1041/20025	100	0,354
030 cm	A1041/16030	100	0,261	A1041/20030	100	0,350
033 cm	A1041/16033	100	0,255	A1041/20033	100	0,342
040 cm	A1041/16040	100	0,245	A1041/20040	100	0,328
050 cm	A1041/16050	100	0,234	A1041/20050	100	0,293
060 cm	A1041/16060	100	0,227	A1041/20060	100	0,287
070 cm	A1041/16070	100	0,221	A1041/20070	100	0,281
075 cm	A1041/16075	100	0,219	A1041/20075	100	0,279
080 cm	A1041/16080	100	0,218	A1041/20080	100	0,277
090 cm	A1041/16090	100	0,215	A1041/20090	100	0,274
100 cm	A1041/16100	100	0,212	A1041/20100	100	0,271

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline. For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1042/16015	50	0,400	A1042/20015	50	0,437
020 cm	A1042/16020	50	0,305	A1042/20020	50	0,379
025 cm	A1042/16025	50	0,290	A1042/20025	50	0,362
030 cm	A1042/16030	50	0,269	A1042/20030	50	0,334
033 cm	A1042/16033	50	0,266	A1042/20033	50	0,329
040 cm	A1042/16040	50	0,253	A1042/20040	50	0,321
050 cm	A1042/16050	50	0,245	A1042/20050	50	0,308
060 cm	A1042/16060	50	0,238	A1042/20060	50	0,299
070 cm	A1042/16070	50	0,232	A1042/20070	50	0,291
075 cm	A1042/16075	50	0,228	A1042/20075	50	0,290
080 cm	A1042/16080	50	0,227	A1042/20080	50	0,288
090 cm	A1042/16090	50	0,223	A1042/20090	50	0,283
100 cm	A1042/16100	50	0,222	A1042/20100	50	0,281

Οι κώδιοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1043/16015	25	0,422	A1043/20015	25	0,476
020 cm	A1043/16020	25	0,322	A1043/20020	25	0,401
025 cm	A1043/16025	25	0,306	A1043/20025	25	0,383
030 cm	A1043/16030	25	0,284	A1043/20030	25	0,354
033 cm	A1043/16033	25	0,281	A1043/20033	25	0,348
040 cm	A1043/16040	25	0,267	A1043/20040	25	0,339
050 cm	A1043/16050	25	0,258	A1043/20050	25	0,326
060 cm	A1043/16060	25	0,254	A1043/20060	25	0,316
070 cm	A1043/16070	25	0,253	A1043/20070	25	0,308
075 cm	A1043/16075	25	0,251	A1043/20075	25	0,307
080 cm	A1043/16080	25	0,250	A1043/20080	25	0,305
090 cm	A1043/16090	25	0,245	A1043/20090	25	0,299
100 cm	A1043/16100	25	0,234	A1043/20100	25	0,297

Οι κώδιοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,1-2,0-4,0 λ/ω lt/h

2,2-3,5 λ/ω lt/h

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Καφέ - Driplines Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1140/16015	400	0,395	A1140/20015	300	0,428
020 cm	A1140/16020	400	0,302	A1140/20020	300	0,374
025 cm	A1140/16025	400	0,287	A1140/20025	300	0,358
030cm	A1140/16030	400	0,266	A1140/20030	300	0,330
033 cm	A1140/16033	400	0,263	A1140/20033	300	0,325
040 cm	A1140/16040	400	0,250	A1140/20040	300	0,317
050 cm	A1140/16050	400	0,242	A1140/20050	300	0,308
060 cm	A1140/16060	400	0,235	A1140/20060	300	0,295
070 cm	A1140/16070	400	0,229	A1140/20070	300	0,288
075 cm	A1140/16075	400	0,225	A1140/20075	300	0,287
080 cm	A1140/16080	400	0,225	A1140/20080	300	0,285
090 cm	A1140/16090	400	0,220	A1140/20090	300	0,279
100 cm	A1140/16100	400	0,219	A1140/20100	300	0,278

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxx

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1141/16015	100	0,417	A1141/20015	100	0,451
020 cm	A1141/16020	100	0,318	A1141/20020	100	0,395
025 cm	A1141/16025	100	0,303	A1141/20025	100	0,377
030 cm	A1141/16030	100	0,281	A1141/20030	100	0,349
033 cm	A1141/16033	100	0,278	A1141/20033	100	0,343
040 cm	A1141/16040	100	0,264	A1141/20040	100	0,334
050 cm	A1141/16050	100	0,255	A1141/20050	100	0,321
060 cm	A1141/16060	100	0,248	A1141/20060	100	0,312
070 cm	A1141/16070	100	0,242	A1141/20070	100	0,304
075 cm	A1141/16075	100	0,238	A1141/20075	100	0,302
080 cm	A1141/16080	100	0,237	A1141/20080	100	0,301
090 cm	A1141/16090	100	0,232	A1141/20090	100	0,295
100 cm	A1141/16100	100	0,231	A1141/20100	100	0,293

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1142/16015	50	0,439	A1142/20015	50	0,476
020 cm	A1142/16020	50	0,336	A1142/20020	50	0,416
025cm	A1142/16025	50	0,319	A1142/20025	50	0,398
030 cm	A1142/16030	50	0,296	A1142/20030	50	0,368
033 cm	A1142/16033	50	0,293	A1142/20033	50	0,362
040 cm	A1142/16040	50	0,279	A1142/20040	50	0,353
050 cm	A1142/16050	50	0,269	A1142/20050	50	0,339
060 cm	A1142/16060	50	0,261	A1142/20060	50	0,329
070 cm	A1142/16070	50	0,255	A1142/20070	50	0,320
075 cm	A1142/16075	50	0,251	A1142/20075	50	0,319
080 cm	A1142/16080	50	0,250	A1142/20080	50	0,317
090 cm	A1142/16090	50	0,245	A1142/20090	50	0,311
100 cm	A1142/16100	50	0,244	A1142/20100	50	0,309

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A1143/16015	25	0,464	A1143/20015	25	0,502
020 cm	A1143/16020	25	0,359	A1143/20020	25	0,439
025 cm	A1143/16025	25	0,337	A1143/20025	25	0,420
030 cm	A1143/16030	25	0,313	A1143/20030	25	0,388
033 cm	A1143/16033	25	0,309	A1143/20033	25	0,382
040 cm	A1143/16040	25	0,294	A1143/20040	25	0,372
050 cm	A1143/16050	25	0,284	A1143/20050	25	0,357
060 cm	A1143/16060	25	0,276	A1143/20060	25	0,347
070 cm	A1143/16070	25	0,269	A1143/20070	25	0,338
075 cm	A1143/16075	25	0,265	A1143/20075	25	0,336
080 cm	A1143/16080	25	0,264	A1143/20080	25	0,335
090 cm	A1143/16090	25	0,259	A1143/20090	25	0,328
100 cm	A1143/16100	25	0,257	A1143/20100	25	0,326

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :	16mm	20mm
Παροχή / Flow :	1,1-2,0-4,0 lt/h	2,2-3,5 lt/h

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

2. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2040/16015	400	0,628	A2040/20015	300	0,714
020 cm	A2040/16020	400	0,546	A2040/20020	300	0,631
025cm	A2040/16025	400	0,485	A2040/20025	300	0,580
030 cm	A2040/16030	400	0,448	A2040/20030	300	0,543
033 cm	A2040/16033	400	0,436	A2040/20033	300	0,531
040 cm	A2040/16040	400	0,403	A2040/20040	300	0,486
050 cm	A2040/16050	400	0,385	A2040/20050	300	0,467
060 cm	A2040/16060	400	0,376	A2040/20060	300	0,426
070 cm	A2040/16070	400	0,367	A2040/20070	300	0,414
075 cm	A2040/16075	400	0,322	A2040/20075	300	0,390
080 cm	A2040/16080	400	0,313	A2040/20080	300	0,366
090 cm	A2040/16090	400	0,299	A2040/20090	300	0,359
100 cm	A2040/16100	400	0,268	A2040/20100	300	0,340

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2041/16015	100	0,664	A2041/20015	100	0,851
020 cm	A2041/16020	100	0,576	A2041/20020	100	0,666
025cm	A2041/16025	100	0,512	A2041/20025	100	0,611
030 cm	A2041/16030	100	0,472	A2041/20030	100	0,573
033 cm	A2041/16033	100	0,460	A2041/20033	100	0,560
040 cm	A2041/16040	100	0,426	A2041/20040	100	0,512
050 cm	A2041/16050	100	0,406	A2041/20050	100	0,493
060 cm	A2041/16060	100	0,396	A2041/20060	100	0,450
070 cm	A2041/16070	100	0,387	A2041/20070	100	0,437
075 cm	A2041/16075	100	0,339	A2041/20075	100	0,412
080 cm	A2041/16080	100	0,331	A2041/20080	100	0,386
090 cm	A2041/16090	100	0,315	A2041/20090	100	0,379
100 cm	A2041/16100	100	0,283	A2041/20100	100	0,358


Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2042/16015	50	0,700	A2042/20015	50	0,898
020 cm	A2042/16020	50	0,607	A2042/20020	50	0,702
025cm	A2042/16025	50	0,540	A2042/20025	50	0,645
030 cm	A2042/16030	50	0,498	A2042/20030	50	0,604
033 cm	A2042/16033	50	0,485	A2042/20033	50	0,591
040 cm	A2042/16040	50	0,449	A2042/20040	50	0,541
050 cm	A2042/16050	50	0,428	A2042/20050	50	0,520
060 cm	A2042/16060	50	0,418	A2042/20060	50	0,475
070 cm	A2042/16070	50	0,408	A2042/20070	50	0,461
075 cm	A2042/16075	50	0,358	A2042/20075	50	0,435
080 cm	A2042/16080	50	0,349	A2042/20080	50	0,408
090 cm	A2042/16090	50	0,332	A2042/20090	50	0,400
100 cm	A2042/16100	50	0,299	A2042/20100	50	0,378

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€/ m	Κωδικός / Code	Pack	€/ m
015 cm	A2043/16015	25	0,739	A2043/20015	25	0,948
020 cm	A2043/16020	25	0,641	A2043/20020	25	0,741
025cm	A2043/16025	25	0,570	A2043/20025	25	0,681
030 cm	A2043/16030	25	0,526	A2043/20030	25	0,637
033 cm	A2043/16033	25	0,512	A2043/20033	25	0,623
040 cm	A2043/16040	25	0,474	A2043/20040	25	0,570
050 cm	A2043/16050	25	0,452	A2043/20050	25	0,548
060 cm	A2043/16060	25	0,441	A2043/20060	25	0,501
070 cm	A2043/16070	25	0,431	A2043/20070	25	0,486
075 cm	A2043/16075	25	0,378	A2043/20075	25	0,461
080 cm	A2043/16080	25	0,368	A2043/20080	25	0,430
090 cm	A2043/16090	25	0,351	A2043/20090	25	0,422
100 cm	A2043/16100	25	0,315	A2043/20100	25	0,399

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,3-2,2-3,8 λ/ω lt/h

2,2-3,8 λ/ω lt/h

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Driplines Pressure Compensated Brown



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16			Ø 20		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A2140/16015	400	0,692	A2140/20015	300	0,888
020 cm	A2140/16020	400	0,600	A2140/20020	300	0,694
025cm	A2140/16025	400	0,534	A2140/20025	300	0,638
030 cm	A2140/16030	400	0,493	A2140/20030	300	0,597
033 cm	A2140/16033	400	0,480	A2140/20033	300	0,584
040 cm	A2140/16040	400	0,444	A2140/20040	300	0,534
050 cm	A2140/16050	400	0,423	A2140/20050	300	0,514
060 cm	A2140/16060	400	0,413	A2140/20060	300	0,469
070 cm	A2140/16070	400	0,404	A2140/20070	300	0,456
075 cm	A2140/16075	400	0,354	A2140/20075	300	0,429
080 cm	A2140/16080	400	0,345	A2140/20080	300	0,403
090 cm	A2140/16090	400	0,328	A2140/20090	300	0,395
100 cm	A2140/16100	400	0,295	A2140/20100	300	0,374

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated Brown in Various Packages



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 16		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A2141/16015	100	0,730
020 cm	A2141/16020	100	0,633
025cm	A2141/16025	100	0,563
030 cm	A2141/16030	100	0,520
033 cm	A2141/16033	100	0,506
040 cm	A2141/16040	100	0,468
050 cm	A2141/16050	100	0,446
060 cm	A2141/16060	100	0,436
070 cm	A2141/16070	100	0,426
075 cm	A2141/16075	100	0,373
080 cm	A2141/16080	100	0,364
090 cm	A2141/16090	100	0,346
100 cm	A2141/16100	100	0,311

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	29	30	30	32	34	36	37
	20	37	38	38	40	44	47	49
	25	44	45	46	48	53	57	61
	30	50	51	53	56	62	67	73
	33	53	55	57	60	67	74	80
	40	61	64	66	70	80	88	95
	50	72	75	78	83	96	107	113
	60	80	84	88	94	112	126	128
	75	92	98	103	111	134	155	152
	80	96	102	108	116	142	156	161
	90	103	109	117	126	157	174	174
	100	109	117	125	136	171	183	185
	120	120	130	140	155	198	215	212
	150	134	149	162	180	239	245	248
	200	154	172	194	220	306	306	304

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	45	46	47	50	55	59	63
	20	55	57	59	62	70	76	82
	25	64	67	69	73	84	93	102
	30	73	76	79	84	98	109	115
	33	77	81	84	90	106	119	125
	40	87	92	96	103	124	141	144
	50	99	106	112	121	149	165	165
	60	110	118	127	137	173	186	188
	75	123	134	146	161	208	218	223
	80	127	139	152	168	219	231	230
	90	135	149	164	182	242	248	250
	100	142	158	175	195	264	271	268
	120	154	174	196	221	308	308	302
	150	168	194	222	257	356	356	354
	200	186	222	262	310	434	426	428

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 16	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	20	20	20	21	22	23	23
	20	25	25	26	26	28	29	30
	25	30	30	31	32	34	36	38
	30	34	35	35	37	40	42	44
	33	37	38	38	40	43	46	48
	40	42	43	44	46	50	54	57
	50	50	51	52	55	60	65	70
	60	56	58	59	62	70	76	82
	75	65	68	70	73	83	92	101
	80	68	70	73	77	88	98	106
	90	73	77	79	84	96	108	113
	100	78	82	85	90	105	118	125
	120	88	91	96	102	121	138	140
	150	99	105	111	119	146	161	165
	200	116	124	134	144	182	198	200

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
GR	ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %							
Ø 20	3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%	
Emitter Spacing (cm) Ισοποχή Σταλάκτη (cm)	15	36	37	38	38	41	44	46
	20	45	46	47	48	52	56	60
	25	53	54	56	57	63	68	73
	30	59	61	63	65	73	79	86
	33	63	66	68	70	79	86	93
	40	72	75	78	81	92	102	111
	50	83	87	91	95	110	123	130
	60	92	97	103	108	127	144	148
	75	104	111	119	126	152	168	174
	80	108	116	123	132	159	178	179
	90	115	124	133	143	176	196	194
	100	122	132	142	154	191	207	211
	120	133	146	160	174	221	235	236
	150	149	165	183	203	266	276	281
	200	168	190	216	246	336	334	340

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 16	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισαποχή Σταλάκτη (cm)	15	44	51	56	60	64	67	70
	20	57	66	72	78	83	87	91
	25	70	80	88	95	101	107	111
	30	82	94	104	112	119	125	131
	33	89	102	113	121	129	136	142
	40	105	120	133	143	152	160	168
	50	127	146	160	173	184	194	203
	60	147	169	186	200	214	225	235
	75	176	202	223	240	256	269	281
	80	185	212	234	253	269	283	296
	90	203	233	257	277	295	310	325
	100	220	252	279	301	320	337	353
	120	252	290	320	346	367	388	406
	150	297	342	378	408	434	458	479
	200	366	422	466	502	536	564	590

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω								
FLOW NOMINAL 2 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 20	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισαποχή Σταλάκτη (cm)	15	66	76	83	90	95	101	105
	20	86	99	109	117	124	131	137
	25	105	121	133	143	152	160	167
	30	124	142	156	168	179	188	197
	33	134	154	170	183	194	205	214
	40	158	182	200	216	229	242	252
	50	191	219	242	261	277	292	305
	60	222	254	281	302	322	339	355
	75	266	305	336	362	386	407	425
	80	279	321	354	382	406	427	447
	90	306	352	388	418	445	469	490
	100	332	382	421	454	483	509	533
	120	382	439	484	522	556	586	613
	150	452	519	572	618	657	693	725
	200	556	640	706	762	812	856	896

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 16	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισαποχή Σταλάκτη (cm)	15	31	35	39	42	44	46	49
	20	40	46	50	54	58	61	63
	25	49	56	62	66	70	74	78
	30	57	65	72	78	82	87	91
	33	62	71	79	84	90	95	99
	40	73	84	92	100	106	112	117
	50	88	101	112	121	128	135	141
	60	103	118	130	140	149	157	164
	75	122	140	155	167	178	188	197
	80	129	148	163	176	187	198	206
	90	141	162	179	194	205	217	227
	100	153	176	194	210	223	235	246
	120	176	202	223	241	257	270	283
	150	207	239	264	285	303	320	335
	200	256	294	326	352	374	394	412

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω								
FLOW NOMINAL 4 lph								
PC ²	ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar)							
Ø 20	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
Emitter Spacing (cm) Ισαποχή Σταλάκτη (cm)	15	46	53	58	62	66	70	73
	20	60	69	75	81	86	91	95
	25	73	84	92	100	106	111	116
	30	86	98	109	117	124	131	137
	33	93	107	118	127	135	142	149
	40	110	126	139	150	160	168	176
	50	133	153	168	182	193	203	213
	60	155	178	196	211	224	236	247
	75	185	212	234	253	269	283	296
	80	194	223	246	266	283	298	312
	90	213	246	271	292	310	328	342
	100	232	266	294	317	337	355	372
	120	266	306	337	365	388	409	427
	150	315	362	399	431	459	483	506
	200	388	446	494	532	566	598	626

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Υπόγειος σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος μωβ anti-syphon κατάλληλος για ανακτησμένα νερά -
Driplines Pressure Compensated purple




Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack	€/ m
A3005/000001	*Φ17/30cm/1,6lt/h	500	0,788
A3005/000004	D5000 Φ16/30cm/1,5 lt/h	400	0,63

*Η σύνδεση του σωλήνα γίνεται με εξαρτήματα Φ16 τύπου lock

Υπόγειος σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος καφέ με χαλκό –
Driplines Pressure Compensated brown



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack	€/ m
A3005/000002	Φ16/33cm/2,3lt/h XFS	100	1,63
A3005/000003	Φ16/33cm/2,3lt/h XFCV με βαλβίδα αντιστράγγισης	100	1,77



XFS Subsurface Dripline with Copper Shield™ Technology

Copper Shield Technology Protects Emitters From Root Intrusion Without Harsh Chemicals

IRRIGATION ASSOCIATION 2010 NEW PRODUCT AWARD WINNER

Innovative
Patent Pending
Copper Shield™ Technology

Organic
Environmentally responsible protection from root intrusion

Water Saving
30% to 70% water savings

Water Efficient
Up to 90% water efficient

RECOMMENDED PRACTICES

- Bury 2" - 4" below shrubs and 4" - 6" below turf
- Uniform depth and parallel laterals for buried tubing
- Be sure soil compaction is uniform over the entire site
- Thoroughly flush dirt from the system after installation
- After installation and backfill, confirm uniformity of wetting pattern

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας
Driplines Eolos (LS)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-8 Mil			Ø 17-10 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3000/7xx15	2200	0,094	A3001/7xx15	1800	0,106
020 cm	A3000/7xx20	2300	0,080	A3001/7xx20	2000	0,093
025 cm	A3000/7xx25	2400	0,076	A3001/7xx25	2100	0,087
030 cm	A3000/7xx30	2500	0,074	A3001/7xx30	2300	0,082
033 cm	A3000/7xx33	2500	0,074	A3001/7xx33	2300	0,081
040 cm	A3000/7xx40	2500	0,073	A3001/7xx40	2300	0,080
050 cm	A3000/7xx50	2500	0,072	A3001/7xx50	2300	0,078
060 cm	A3000/7xx60	2500	0,071	A3001/7xx60	2300	0,077
070 cm	A3000/7xx70	2500	0,071	A3001/7xx70	2300	0,077
080 cm	A3000/7xx80	2500	0,070	A3001/7xx80	2300	0,076
090 cm	A3000/7xx90	2500	0,070	A3001/7xx90	2300	0,075
100 cm	A3000/7xx00	2500	0,068	A3001/7xx00	2300	0,075

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου 08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-12 Mil			Ø 17-15 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3002/7xx15	1300	0,112	A3003/7xx15	1050	0,135
020 cm	A3002/7xx20	1400	0,103	A3003/7xx20	1150	0,117
025 cm	A3002/7xx25	1500	0,100	A3003/7xx25	1200	0,111
030 cm	A3002/7xx30	1700	0,099	A3003/7xx30	1300	0,107
033 cm	A3002/7xx33	1700	0,098	A3003/7xx33	1300	0,106
040 cm	A3002/7xx40	1700	0,096	A3003/7xx40	1300	0,105
050 cm	A3002/7xx50	1700	0,094	A3003/7xx50	1300	0,104
060 cm	A3002/7xx60	1700	0,093	A3003/7xx60	1300	0,103
070 cm	A3002/7xx70	1700	0,093	A3003/7xx70	1300	0,102
080 cm	A3002/7xx80	1700	0,092	A3003/7xx80	1300	0,101
090 cm	A3002/7xx90	1700	0,092	A3003/7xx90	1300	0,101
100 cm	A3002/7xx00	1700	0,092	A3003/7xx00	1300	0,101

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου

08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας
Driplines Eolos (LS)



Ισαποχή / Emitter Spacing	Ø 17-18 Mil			Ø 17-24 Mil		
	Κωδικός / Code	Pack	€ / m	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
015 cm	A3004/7xx15	800	0,142	A3005/7xx15	700	0,163
020 cm	A3004/7xx20	900	0,128	A3005/7xx20	750	0,150
025 cm	A3004/7xx25	950	0,123	A3005/7xx25	800	0,146
030 cm	A3004/7xx30	1000	0,116	A3005/7xx30	850	0,142
033 cm	A3004/7xx33	1000	0,115	A3005/7xx33	850	0,141
040 cm	A3004/7xx40	1000	0,114	A3005/7xx40	850	0,138
050 cm	A3004/7xx50	1000	0,113	A3005/7xx50	850	0,137
060 cm	A3004/7xx60	1000	0,112	A3005/7xx60	850	0,136
070 cm	A3004/7xx70	1000	0,111	A3005/7xx70	850	0,135
080 cm	A3004/7xx80	1000	0,111	A3005/7xx80	850	0,135
090 cm	A3004/7xx90	1000	0,110	A3005/7xx90	850	0,134
100 cm	A3004/7xx00	1000	0,110	A3005/7xx00	850	0,134

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου
08, 13, 16, 26, 38.

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE DRIPLINES

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 0,8 λ/ω								
ΕΟΛΟΣ 17MM - 0,8 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Στάλακτη (cm)	15	58	70	84	100	116	131	138
	20	63	79	100	124	148	169	172
	25	66	86	113	146	179	201	106
	30	68	91	124	166	208	230	86
	33	69	93	129	178	225	247	83
	40	70	97	141	203	264	283	80
	50	72	101	154	237	320	136	78
	60	72	103	164	268	369	125	76
	75	73	106	176	311	432	119	76
	80	73	106	179	325	452	118	75
	90	73	107	185	352	490	116	76
	100	73	108	190	377	527	115	75
	120	73	109	197	426	598	114	76
	150	74	110	204	494	263	114	75
	200	74	110	210	598	240	112	76

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,3 λ/ω								
ΕΟΛΟΣ 17MM - 1,3 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Στάλακτη (cm)	15	48	57	66	76	87	96	106
	20	54	65	79	94	111	125	131
	25	57	71	89	110	133	152	153
	30	59	76	98	125	155	175	175
	33	60	79	104	134	167	187	96
	40	62	83	114	153	196	214	79
	50	64	88	126	179	236	250	74
	60	65	91	136	202	274	140	72
	75	66	94	148	236	329	117	71
	80	66	94	150	246	343	114	70
	90	67	95	157	266	373	111	69
	100	67	97	161	285	399	109	69
	120	67	98	169	322	451	107	70
	150	68	99	177	374	524	105	69
	200	68	100	186	452	240	104	70

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,6 λ/ω								
ΕΟΛΟΣ 17MM - 1,6 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Στάλακτη (cm)	15	44	50	57	64	72	79	85
	20	49	58	68	79	91	101	110
	25	53	65	78	93	109	123	129
	30	56	70	86	106	126	144	147
	33	57	72	91	113	137	157	157
	40	60	77	100	129	160	180	180
	50	62	83	113	151	191	211	80
	60	64	86	122	170	222	238	75
	75	65	90	134	198	267	275	72
	80	65	91	138	206	282	134	72
	90	66	93	144	224	310	122	71
	100	66	94	149	240	336	116	70
	120	67	96	158	271	380	110	70
	150	68	98	168	314	440	108	69
	200	68	100	178	380	532	106	70

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 2,6 λ/ω								
ΕΟΛΟΣ 17MM - 2,6 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Στάλακτη (cm)	15	38	42	46	51	55	59	63
	20	44	50	56	62	69	75	80
	25	49	56	64	73	82	90	98
	30	52	61	72	83	94	105	114
	33	54	64	76	89	102	113	122
	40	58	70	85	101	118	133	140
	50	61	76	96	118	141	161	165
	60	64	81	105	133	162	184	187
	75	66	87	117	155	193	215	89
	80	66	89	121	162	203	226	86
	90	67	91	127	175	223	244	82
	100	68	93	133	188	243	262	80
	120	70	97	144	211	281	294	78
	150	71	101	156	246	338	128	77
	200	72	104	170	296	412	118	76

ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 3,8 λ/ω								
ΕΟΛΟΣ 17MM - 3,8 lph								
		ΚΛΙΣΗ % / SLOPE %						
		3%	2%	1%	0%	-1%	-2%	-3%
Emitter Spacing (cm) Ισποχή Στάλακτη (cm)	15	30	31	34	36	38	40	42
	20	35	38	41	44	48	51	54
	25	39	43	48	52	57	61	65
	30	43	48	53	59	65	70	76
	33	45	50	57	63	70	76	82
	40	48	56	64	72	81	89	96
	50	53	62	73	85	97	107	117
	60	56	67	81	95	111	124	133
	75	60	74	92	111	131	149	155
	80	61	76	94	116	138	158	162
	90	62	79	101	126	151	174	176
	100	64	82	106	135	164	187	189
	120	66	86	115	152	190	211	91
	150	68	92	128	177	225	246	83
	200	70	98	144	214	284	298	78

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΦΛΟΙ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ IRRIGATION PIPES

Σωλήνες Drip Αγροτικό 6 atm



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4016/25000	250	0,201
Ø 20	A4020/25000	250	0,242
Ø 25	A4025/25000	250	0,370
Ø 32	A4032/25000	200	0,510
Ø 16	A4016/10000	100	0,206
Ø 20	A4020/10000	100	0,253
Ø 25	A4025/10000	100	0,387
Ø 32	A4032/10000	100	0,536
Ø 16	A4016/05000	50	0,216
Ø 20	A4020/05000	50	0,268
Ø 25	A4025/05000	50	0,406
Ø 32	A4032/05000	50	0,562
Ø 16	A4016/02500	25	0,227
Ø 20	A4020/02500	25	0,284
Ø 25	A4025/02500	25	0,427

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Καφέ -
PE Hoses Brown



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4316/25000	250	0,270
Ø 20	A4320/25000	250	0,354
Ø 16	A4316/10000	100	0,284
Ø 20	A4320/10000	100	0,371
Ø 16	A4316/05000	50	0,298
Ø 20	A4320/05000	50	0,390

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 Bars Λευκός (για μπαλκόνια) -
PE Hoses 6 Bars White (for balconies)



Περιγραφή/ Specification	Κωδικός / Code	Pack	€ / m
Ø 16	A4416/10000	100	0,446
Ø 16	A4416/05000	50	0,491
Ø 16	A4416/02500	25	0,540

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

4. ΣΩΛΗΝΕΣ 6 & 10Atm κατά CEN και κατά DIN

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά CEN - PE Hoses CEN 6 & 10Bars



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack		€ / met.	
		6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars	6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars
A4506/03200	Ø 32		200		0,76
A4506/04000	Ø 40	100	100	0,80	1,13
A4506/05000	Ø 50	100	100	1,16	1,70
A4506/06300	Ø 63	100	100	1,84	2,73
A4506/07500	Ø 75	100	100	2,73	3,97
A4506/09000	Ø 90	100	100	3,94	5,67
A4506/11000	Ø 110		100		8,35

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm
Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε
A4510/xxxxx

Code is for 6atm hose.
For 10atm hose code is
A4510/xxxxx

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά DIN - PE Hoses DIN 6 & 10Bars



Κωδικός / Code	Περιγραφή/ Specification	Pack		€ / met.	
		6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars	6Atm/ 6Bars	10Atm/ 10Bars
A4606/02500	Ø 25		250		0,58
A4606/03200	Ø 32	200	200	0,63	0,96
A4606/04000	Ø 40	100	100	0,96	1,45
A4606/05000	Ø 50	100	100	1,45	2,20
A4606/06300	Ø 63	100	100	2,24	3,47
A4606/07500	Ø 75	100	100	3,25	4,90
A4606/09000	Ø 90	100	100	4,33	7,14
A4606/11000	Ø 110	100	100	6,70	10,19

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm
Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε
A4610/xxxxx

Code is for 6atm hose.
For 10atm hose code is
A4610/xxxxx

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

5. Σωλήνες Τουμπόραμα

Τουμπόραμα (Πόσιμο νερό)



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	Pack	€ / τμχ /Unit
A5000/01525	15 x 2,5	100	0,570
A5000/01620	16 x 2,0	100	0,521
A5000/01825	18 x 2,5	100	0,691
A5000/02230	22 x 3,0	100	0,982
A5000/02830	28 x 3,0	100	1,219
A5000/03230	32 x 3,0	100	1,333

Τουμπόραμα (Θέρμανση-Υδρευση)



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	Pack	€ / τμχ /Unit
A5001/01525	15 x 2,5	100	0,747
A5001/01620	16 x 2,0	100	0,683
A5001/01825	18 x 2,5	100	0,917
A5001/02230	22 x 3,0	100	1,301
A5001/02830	28 x 3,0	100	1,856
A5001/03230	32 x 3,0	100	2,187

ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ,ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ,
ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ,ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ,
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

PS-02 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.5cm(2")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.Θ.
PS-02 ULTRA 5cm(2")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet

Hunter®
 The Irrigation Innovators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1100/02010	PS-02-10A R=3,0m ADJ (1°-360°) Κόκκινο / Red	100		4,07
S1100/02012	PS-02-12A R=3,7m ADJ (1°-360°) Πράσινο / Green	100		4,07
S1100/02015	PS-02-15A R=4,6m ADJ (1°-360°) Μαύρο / Black	100		4,07
S1100/02017	PS-02-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο / White	100		4,07

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Παροχή: 0,15-1,2m³/hr ,Ακτίνα:3,0=5,8,Κλίμακα Πίεσης: 1,4-2,8bar , Ρυθμός κατακρήμνισης από 39-41mm/hr
 OPERATING SPECIFICATIONS: Discharge rate: 0.05-1.20m³/hr ,Radius: 3,0-5,8m, Pressure range: 1.4-2.8bar, Precipitation rates: approximately 39-41mm/hr

PS-04 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.10cm(4")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.Θ.
PS-04 ULTRA 10cm(4")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1100/04010	PS-04-10A R=3,0m ADJ (1°-360°) Κόκκινο / Red	100		4,07
S1100/04012	PS-04-12A R=3,7m ADJ (1°-360°) Πράσινο / Green	100		4,07
S1100/04015	PS-04-15A R=4,6m ADJ (1°-360°) Μαύρο / Black	100		4,07
S1100/04017	PS-04-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο / White	100		4,07

PRO-S Pro-Spray Στατ.Εκτοξ.-Σώμα-Για Ακροφ.Με Θ.Σπ. Με Είς.1/2"
PRO-S Pro-Spray Sprinkler bodies Accept Fem.Thread Nozzles with 1/2 Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack2	€/τμχ/Unit
S1102/00205	PROS-02 : 5,0cm(2") ΣΩΜΑ / BODY	50		5,11
S1102/00410	PROS-04 : 10,0cm(4") ΣΩΜΑ / BODY	50		3,90
S1102/00615	PROS-06 : 15,0cm(6") ΣΩΜΑ / BODY	25		Κ.Ζ.
S1102/01230	PROS-12 : 30,0cm(12") ΣΩΜΑ / BODY	25		Κ.Ζ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κλίμακα Πίεσης: 1-4,8bar
 OPERATING SPECIFICATIONS: Pressure Rate 1-4.8 bar

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

Ακροφύσια Ρυθμιζόμενα (25°-360°) με Θηλυκό Σπείρωμα Spray Sprinkler Adjustable Arc Nozzles (25°-360°) Female Thread



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2100/00008	8-A : R=2.4m Καφέ / Brown	25	250	2,30
S2100/00010	10-A : R=3.0m Κόκκινο / Red	25	250	2,30
S2100/00012	12-A : R=3.7m Πράσινο / Green	25	250	2,30
S2100/00015	15-A : R=4.6m Μαύρο / Black	25	250	2,30
S2100/00017	17-A : R=5.2m Γκρι / Gray	25	250	2,30

Ρυθμιζόμενα Στόμια από 25°-360°, Γωνία εκτόξευσης: 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°

Spray Sprinkler Adjustable 25°-360°, Sprinkler elbow : 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°

Ακροφύσια Στενών λωρίδων με Θηλυκό Σπείρωμα - Strip Pattern Nozzles Female Thread



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2100/00515	LCS-515 : 1.5m * 4.5m Αριστερό / Left	25	250	2,94
S2100/00516	RCS-515 : 1.5m * 4.5m Δεξί / Right	25	250	2,94
S2100/00530	SS-530 : 1.5m * 9.0m Διπλής Κατεύθυνσης / Two-way	25	250	3,37

Ακροφύσια MP Rotator - Nozzles MP Rotator



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2101/01360	Ακροφύσια MP1000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP1000	10		15,20
S2101/01090	Ακροφύσια MP1000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP1000	10		15,20
S2101/02360	Ακροφύσια MP2000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP2000	10		15,20
S2101/02090	Ακροφύσια MP2000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP2000	10		15,20
S2101/02210	Ακροφύσια MP2000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP2000	10		15,20
S2101/03360	Ακροφύσια MP3000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP3000	10		15,20
S2101/03090	Ακροφύσια MP3000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP3000	10		15,20
S2101/03210	Ακροφύσια MP3000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP3000	10		15,20
S2101/00555	Λωρίδας Διπλής / Strip MP Rotator CSS	10		15,20
S2101/00505	Λωρίδας Αριστερό / Strip MP Rotator LCS	10		15,20
S2101/00506	Λωρίδας Δεξί / Strip MP Rotator RCS	10		15,20
S2101/00000	Κλειδί Ρυθμ. MP ROTATOR / MP Adjustable TOOL	1		2,25

HCV Βαλβίδα Αντεπιστροφής (Drain Check) -

HCV Drain Check Valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1111/00001	HC-50F-50F Θ-Θ 1/2" / HC-50-50 F-F		40	13,80
S1111/00002	HC-50F-50M Α-Θ 1/2" / HC-50-50 M-M		40	13,80
S1111/00003	HC-75F-75M Α-Θ "Y" / HC-75-75 F-M		40	15,79

Για οικονομία στο νερό, εμποδίζει τις διαρροές των κεφαλών που είναι τοποθετημένες σε επικλινή εδάφη. Για κλίσεις έως 10m υψομετρική διαφορά.

Prevents water leakages of sprinkler heads placed at inclined grounds. Adjusts to compensate for elevational changes up to 10 meters.

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

UNI-Spray - Στατικοί Εκτοξευτήρες UNI-Spray Pop-up Spray Heads



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
S1200/00000	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"(ΣΩΜΑ)/Unispray 4"(BODY)	25	50	3,00
S1200/00410	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 10 VAN	25	50	4,83
S1200/00412	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 12 VAN	25	50	4,83
S1200/00415	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 15 VAN	25	50	4,83
S1200/00418	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 18 VAN	25	50	4,83
S1200/00001	Uni-Spray SAM-Kit (Αποστραγγιστική Βαλβίδα)	25	250	0,80

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 2.1 έως 5.5m
SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 2.1 έως 5.5m

ΣΕΙΡΑ 1800 - Στατικοί Εκτοξευτήρες 1800 Series - Pop-up Spray Heads



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
S1201/01802	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1802 - 5cm / 1802 - 5cm Series	100		4,73
S1201/01804	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1804 - 10cm / 1804 - 10cm Series	75		4,66
S1201/01806	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1806 - 15cm / 1806 - 15cm Series	50		15,36
S1201/01812	Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1812 - 30cm / 1812 - 30cm Series	50		24,19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.6 έως 5.5m, Παροχή: 0.02m³/hr
SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 0.6 έως 5.5m

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ



Εργαλεία - Tools



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S1202/05004	Κατσαβίδι Ρυθμ. / Adjust. Tool for 5004		10	7,33

Ρυθμιζόμενα Ακροφύσια HE VAN - HE VAN Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2200/00004	Ακροφύσια 4 HE VAN A= 1,2m	25	250	2,94
S2200/00006	Ακροφύσια 6 HE VAN A= 1.8m	25	250	2,75
S2200/00008	Ακροφύσια 8 HE VAN A= 2.3m	25	250	2,75
S2200/00010	Ακροφύσια 10 HE VAN A= 2.7m	25	250	2,75
S2200/00012	Ακροφύσια 12 HE VAN A= 3.6m	25	250	2,75
S2200/00015	Ακροφύσια 15 HE VAN A= 4.5m	25	250	2,75
S2200/00018	Ακροφύσια 18 HE VAN A= 5.4m	25	250	2,94

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.9 έως 5.5m
SPECIFICATIONS: Pressure: 1 to 2.1bar, Spacing: 0.9 to 5.5m

Ακροφύσια Σειράς R-VAN Τομέα - R-VAN Series Nozzles



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
S2202/15001	Ακροφύσια R-VAN LCS 1,5-4,6m	25	250	10,8
S2202/15002	Ακροφύσια R-VAN SST 1,5-9,1m	25	250	10,8
S2202/15003	Ακροφύσια R-VAN RCS 1,5-4,6m	25	250	10,8

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια ρυθμιζόμενου (45°-270°) και πλήρους κύκλου Rotary Nozzles adjustable (45°-270°) and full circle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
S2203/13080	Ακροφύσια R-VAN 14 45-270° 2,4-4,6m	25	10,8
	Ακροφύσια R-VAN 18 45-270° 4-5,5m	25	10,8
	Ακροφύσια R-VAN 24 45-270° 5,2-7,3m	25	10,8
S2203/13081	Ακροφύσια R-VAN 24 360° 5,2-7,3m	25	10,8
S2204/17240	Ακροφύσια R-VAN 13-18F 360° 5,2-7,3m	25	9,41
S2204/17241	Ακροφύσια R-VAN 17-24F 360° 5,2-7,3m	25	9,41

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

VYR-612 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"), Ρυθμ.Τόξου, με 12 Std Ακροφ. Και 3/4" Σπείρ.

VYR-612 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 12 Std Nozzles and 3/4" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
061200	VYR 6-12 PRO TURF 3/4"	20	19,02

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.20-2.40m³/hr, Ακτίνα:7-15μ, Εύρος πίεσης:3-8bars,
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.20-2.40m³/hr,Radius: 7-15m,

Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-962 COLIBRI

VYR-962 COLIBRI Series Impact Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
00962040	VYR 962-COLIBRI	20	27,12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.45-4.18m³/hr, Ακτίνα:5-13μ, Πίεση λειτουργίας:1.5-4 bars.
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.45-4.18m³/hr,Radius: 5-13m, working pressure:1.5-4bars

Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-972 STADIO για συνθετικούς χλοοτάπητες

VYR-962 STADIO Series Impact Rotors for artificial grass



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
097200	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m πλήρους Κύκλου	663,82
097205	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου Κύκλου	749,22
097210	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m πλήρους Κύκλου με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα	912,27
097215	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου Κύκλου με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα	997,67

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:5-20.5m³/hr, Ακτίνα:19-33μ, Πίεση λειτουργίας:3-6bars,
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 5-20m³/hr,Radius: 19-33m, working pressure:3-6bars

Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-973 COLISEO για φυσικούς χλοοτάπητες

VYR-973 COLISEO Series Impact Rotors for natural grass



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
097320	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m πλήρους κύκλου με turf cup	1.793,48
097322	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου κύκλου με turf cup	2.111,80
097322	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m πλήρους κύκλου με turf cup και ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα	1.979,81
097323	Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου κύκλου με turf cup και ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα	2.430,12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:5-20.5m³/hr, Ακτίνα:19-33μ, Πίεση λειτουργίας:3-6bars,
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 5-20m³/hr,Radius: 19-33m, working pressure:3-6bars

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

SRM-04 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"), Ρυθμ.Τόξου, με 6 Std Ακροφ. Και 1/2"Σπείρ.

SRM-04 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 6 Std Nozzles and 1/2" Inlet

Hunter®
The Irrigation Innovators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1100/00004	SRM-04 10cm -4"	25		15,90

PGJ Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"),Ρυθμ.Τόξου, με 8 Std Ακροφ.και 1/2"Σπείρ.

PGJ-04 10cm (4")Pop-up Sprinkler With 8Std Nozzles and 1/2" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1101/00004	PGJ-04-A 10cm 4"	25		16,80

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.15-1.2m3/hr,Ακτίνα: 4.6-11.3μ,Κλίμακα πίεσης: 2.1-3.4bars,
Ρυθμός κατακρήμνισης: 16mm/hr
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.15-1.2m3/hr ,Radius: 4.6-11.3m,
Recommended Pressure Range: 2.1-3.4bar ,Precipitation rates: 16mm/hr

PGP Αναδ.Γραν.Εκτοξ.,Ρυθμ.Τόξου, με 12 Std Ακροφ. Και 3/4" Σπείρ.

PGP 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 12 Std Nozzles And 3/4" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1102/00004	PGP-ADJ 10cm-4"	20		19,50
R1102/00044	PGP-ADJ 10cm - 4" ULTRA	20		23,88

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.11-3.27m3/hr, Ακτίνα: 6.7-15.9μ, Κλίμακα πίεσης:2.1-4.8bars,
*Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.11-3.27m3/hr,Radius: 6.7-15.9m,
Recommended Pressure Range: 2.1-4.8bar,

I-20 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.με 8 Std και 4Ακροφ.Χαμηλ.Γωνίας με Σπ.3/4"Θ

I-20 Ultra Pop-up Sprinkler With 8 Std and 4 Low Angle Nozzles and 3/4" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1120/00004	I-20-ADV 10cm (4")Πλαστικό / Plastic	20		38,60
R1120/00044	I-20-ADS 10cm (4")INOX	20		54,05

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.20-1.86m3/hr,Ακτίνα: 5.2-14.3μ, Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.20-1.86m3/hr,Radius: 5.2-14.3m, Precipitation rates: 10mm/hr

I-25 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ

I-25 Plus Pop-up Sprinkler 9cm (3 1/2")and 1" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1125/02504	I-25-ADV-00 10cm-4" Plastic	12		84,90
R1125/02544	I-25-ADS-00 10cm-4" INOX	12		111,15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0,86-7,16m3/hr,Ακτίνα: 12,2-22.3μ, Κλίμακα πίεσης:2,8-6,9bar,
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0,86-7,16m3/hr, Radius: 12,2-22,3m, Recommended Pressure Range: 2,8-6,9bar,

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

I-40 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ I-40 Pop-up Sprinkler.9cm (3 1/2")with 1" Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1140/04004	I-40-04-SS-B / I-40-04-SS-B inox		12	168,25
R1140/04044	I-40-04-SS-ON-B / I-40-04-SS-ON-B inox		12	220,67
R1140/00001	I-41/43 Καπάκι Γκαζόν / I-41/43 Turf Cup Kit		12	75,10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:1,59-6,25m³/hr, Ακτίνα: I41:12,7-22,6m I43:12,5-19,8m,
Κλίμακα πίεσης:2,8-6,2bar, Ρυθμός κατακρήμνισης:8-12mm/hr,
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: ,59-6,25m³/hr,Radius: I-41 13,7-22,6m I43 12,5-19,8m
Recommended Pressure Rates: 2,8-6,2bar, Precipitation rates: 8-12mm/hr

I-90 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ.1 1/2" Θυλ. I-90 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with 1 1/2" F Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1190/06003	Ανύψωση 8 cm. ρυθμιζόμενος		6	313,25
R1190/06360	Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου		6	313,25
R1190/00001	Κάλυμμα για φυσικό χλοοτάπητα TURF KIT		1	116,33

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I-90: Παροχή: 6,77-15,24 m³/hr, Ακτίνα: 20,4-27,4 m, Κλίμακα πίεσης 4.0-7.0 atm
OPERATING SPECIFICATION I-90: Discharge rate: 6,77-15,24 m³/hr, Radius 20,4-27,4 , Pressure range 4.0-7.0 atm

G-990/995 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα. Είσοδο 1 1/4" BSP Θυλ. G-990/995 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with valve, 1 1/4" BSP F Inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1199/09900	G 990 Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου		6	602,50
R1199/09950	G 995 Ανύψωση 8 cm. Ρυθμιζόμενου κύκλου		6	654,20

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:1 1/4" Είσοδος Θηλυκή με ενσωματωμένη Η/Β, Ανύψωση 8 cm , 6 ακροφύσια,
OPERATING SPECIFICATION:1 1/4" Female inlet with Valve, Height 8 cm , 6 nozzles,

Κλειδί ρύθμισης-Adjust key



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1100/00001	Κλειδί ρύθμισης HUNTER - Adjust key		100	2,50

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 3500 (PC) 3500 Series Rotors (PC)



RAIN BIRD

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1235/03500	Γραναζ. Εκτοξευτήρας R/B 3500-PC Arc Adjustment	20		19,33

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή 0,12-1,04,Πίεση : 1.7 έως 3.8bar, Ακτίνα : 4.6 έως 10.7m
SPECIFICATIONS:Discharge Rate: 0,12-1,04 ,Pressure: 1.7 to 3.8bar, Radius: 4.6 to 10.7m

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 5000plus & 5004 UPG 5000plus & 5004UPG Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1250/05004	Γραναζ. Εκτοξευτήρας R/B 5004 – PC 3.0	20	20	22,39
R1250/05005	Γραναζ. Εκτ. 5004 PRS με ρυθμ. πίεσης	20	20	27,30
R1250/00001	Αντιστρ. Βαλβίδα SAM 5000	50	1	12,76

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση : 1.7 έως 4.5bar, Ακτίνα : 7.6 έως 15.2m, Παροχή: 0.25 έως 2.19m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4"

SPECIFICATIONS: Pressure: 1.7 to 3.8bar, Radius: 4.6 to 10.7m, Flow Rate: 0.25 to 2.19m³/hr, 3/4" F-F bottom threaded inlet

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά FALCON 6504 FALCON 6504 Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1265/00040	F4-PC: 40° - 360° Πλαστικό χωρίς ακροφύσιο/ Plastic without nozzle		20	112,09
R1265/00140	F4-PC-SS:-40° - 360° Ανοξείδωτο χωρίς ακροφύσιο/Stainless Steel with. nozzle		20	145,13

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,1 έως 6,2bar, Ακτίνα του στάνταρ μοντέλου 11,9 έως 19,8m, Ακτίνα μοντέλου υψηλής ταχύτητας 11,3 έως 18,6m, Παροχή: 0,66 έως 4,93m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1" BSP Αποστραγγιστική βαλβίδα SAM

SPECIFICATIONS: Pressure: 2,1 to 6,2bar, Standard Model Radius: 11,9 to 19,8m, High Speed Model Radius: 11,3 to 18,6m, Flow rate: 0,66 to 4,93m³/hr, 1" F-F bottom threaded inlet, SAM check valve device

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά 8005 8005 Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1280/00018	8005:Θηλυκό Σπείρωμα 1"(BSP) Πλαστικό με ακροφύσιο #18/ F-F Plastic nozzle #18		20	158,89
R1280/00118	8005-SS: Θ.Σπ.1"(BSP)Ανοξείδωτο με ακροφύσιο #18 / F-F Stainless Steel with nozzle #18		20	187,61
R1280/0xxxx	Ακροφύσια για 6504,7005,8005/Nozzles		25	K.Z.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση : 3,4 έως 6,9bar, Ακτίνα : 17,4 έως 24,7m, Παροχή: 2,54 έως 8,24 m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1"

SPECIFICATIONS: Pressure: 3,4-6,9bar, Radius: 17,4-24,7m, Flow Rate: 2,54-8,24m³/hr, 1" F-F bottom threaded inlet

Κρουστικός Εκτοξευτήρας MAXI-PAW MAXI-PAW Series Impact Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
R1201/02045	Κρουστ.Γραναζ.Εκτοξευτήρας 2045 MAXI-PAW		20	53,85
R1201/00001	Κιτ αποστρ.Βαλβίδας MAXI-PAW™ / MAXI-PAW™ SAM Kit	1	250	7,57

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά EAGLE 900/950S EAGLE 900/950S Series Rotors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
R1290/00900	EAGLE 900E: Πλήρους κύκλου ACME / \Full Circle ACME with valve		4	622,73
R1290/00950	EAGLE 950E: Ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου ACME/ EAGLE 950E: Adj.part circle ACMEwith valve		4	704,29

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 4,1 έως 6,9bar, Ακτίνα-900:19,2 έως 29,6m -950:21,3 έως 28,0m, Παροχή:4,43 έως 13,49m³/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1,5" BSP, Αποστραγγιστική Βαλβίδα SAM
SPECIFICATIONS: Pressure: 4,1 to 6,9bar, Radius for: -900: 19,2 to 29,6m, -950: 21,3 to 28m, Flow rate: 4,43 to 13,49m³/hr, 1,5" F-F threaded inlet BSP, SAM check valve device

Κιτ με Ελαστική Κάλυψη ή από Τεχνητό Χορτάρι για τον EAGLE 900/950 Rubber Cover Kit, Artificial Grass Cover Kit for EAGLE 900/950



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
R1290/00001	Καπάκι ελαστικό για 900/950 - 115E		1	Κ.Ζ.
R1290/00002	Καπάκι τεχν.χλοοτάπ. 900/950/ Grass Cover Kit 900/950		1	338,44

Σύστημα Τηλεμετρίας Δικτύων Άρδευσης

Το Deméter είναι ένα ασύρματο (GPRS – Radio RF) σύστημα ικανό να ελέγχει και να επιβλέπει απομακρυσμένα τμήματα και εγκαταστάσεις Δικτύων διανομής νερού.

- Ικανότητα ελέγχου ηλεκτροβανών – Η/Μ εξοπλισμού, καταγραφής καταναλώσεων νερού, προγραμματισμού άρδευσης – ποσοτώσεων κατανάλωσης, δημιουργία συναγερμών και ειδοποιήσεων.
- Συλλογή, αποθήκευση των ιστορικών δεδομένων εξαγωγή των στοιχείων σε υπολογιστικά φύλλα για περαιτέρω αξιολόγηση.
- Ικανότητα διασύνδεσης με διακόπτες παλμών, αναλογικούς αισθητήρες και ψηφιακούς αισθητήρες.
- Δεν απαιτείται η κατασκευή Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέσω διαδικτύου (SCADA-WEB).
- Δεν απαιτείται η σύνδεση με εξωτερική τροφοδοσία, πλήρως ανεξάρτητο σύστημα μέσω ηλιακού πάνελ 12V/5W.
- Το σύστημα χρησιμοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα επιτρέποντας στον χρήστη χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις δυνατότητες του συστήματος, ενώ το λογισμικό διαχείρισης είναι συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα SCADA της αγοράς.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

Προγ/της WIFI VYRSA SKYDROP 8 στάσεων επεκτάσιμος έως 16
VYRSA WIFI controller SKYDROP 8 st. expandable to 16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
609001	Προγ/της SKYDROP 8 στάσεων	10	1.003,34
609002	Πλακέτα επέκτασης 8 στάσεων	10	213,21
609003	Κουτί προστασίας πλαστικό	10	258,15

skydrop
SMART SPRINKLER CONTROLLER

Save. Water. Money. Time.

Εύκολο

Δε χρειάζεται Διδακτορικό.



Συνδέστε το WiFi σας και χειριστείτε εύκολα τα προγράμματα άρδευσης και τους εκτοξευτήρες σας από οπουδήποτε.



Με ευδιάκριτα εικονίδια και απλό προγραμματισμό ή ρύθμιση γίνεται στο ΛΕΠΤΟ.



Βασικό μοντέλο 8 στάσεων με επέκταση επιπλέον 8 στάσεων και υποδοχή εξωτερικού αισθητήρα.



Η εύκολη ρύθμιση των ζωνών βοηθά στη σωστή άρδευση με μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Ρύθμιση για τον τύπο του εδάφους των φυτών, του τρόπου άρδευσης, της σκιάς, της κλίσης τους εδάφους και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Έξυπνο

Μετεωρολόγος
+
Γεωπόνος



Το skydrop δεν ακολουθεί απλά ένα πρόγραμμα άρδευσης με μια απλή διακοπή όταν βρέχει, όπως κάνουν οι περισσότεροι προγραμματιστές. Αλληλεπιδρά δυναμικά προσαρμόζοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια άρδευσης σε κάθε στάση χωριστά.



Συνεχής και άμεση ενημέρωση επιλέγοντας του κοντινότερους από 100.000 μετεωρολογικούς σταθμούς παγκοσμίως.



Ο προηγμένος αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα δεδομένα της ζώνης και τα μετεωρολογικά δεδομένα για να αξιολογήσει τις ανάγκες άρδευσης.

Οικονομικό

έως 50% λιγότερο νερό.*



Αρδεύοντας την κάθε ζώνη ξεχωριστά και μόνο όταν χρειάζεται μπορεί να εξοικονομηθεί έως 50% του νερού που χρησιμοποιείται ένας απλός προγραμματιστής.



Βαθύ πότισμα που προάγει την υγιή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών σας.



Δεν γνωρίζετε πώς να ποτίσετε? Απλά πείτε στο Skydrop πότε επιτρέπεται να ποτίσει και θα αποφασίσει αυτό τη σωστή άρδευση για κάθε ζώνη.



Προτιμάτε να χειρίζεστε εσείς το πότισμα σας? Ο προγραμματιστής σας δίνει τη δυνατότητα απεριόριστων προγραμμάτων και ενάρξεων για να κάνετε ό,τι θέλετε χωρίς καμία επέμβαση.

Διακτύλιος χειρισμού από ανιχνεύσιμη απόσταση.



www.vyrsa.com/skydrop

LANDCO ΕΠΕ, Μαϊνάνδρου 83 & Φλαβιανών, Νέα Φιλαδέλφεια.
T. 210 2511336 F. 210 2511301 www.landcogroup.gr sales@landco.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS



VYRSA QUICK-RAIN Προγρ/στης Ρεύματος Εσωτερικού Χώρου - VYRSA QUICK RAIN Residential Controllers Indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
603006	QUICK RAIN 6 Στάσεων / 6 St. indoor	10	86,96



ECO-LOGIC Προγρ/στης Με Παροχή Ρεύματος Εσωτερικού Χώρου - ECO-LOGIC Residential Controllers Indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C1100/00004	ELC-401i 4 Στάσεων / 4 St. indoor	10	78,00
C1100/00006	ELC-601i 6 Στάσεων / 6 St. indoor	10	88,00

XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εσωτερ. Χώρου - XC Residential Controllers Indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C1101/00002	XC-201i-E : 2 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-201i-E : 2 S Indoor	10	108,70
C1101/00004	XC-401i-E : 4 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-401i-E : 4 S Indoor	10	123,10
C1101/00006	XC-601i-E : 6 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-601i-E : 6 S Indoor	10	137,60
C1101/00008	XC-801i-E : 8 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-801i-E : 8 S Indoor	10	173,80

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Εμπορικής Χρήσης 4 Στάσεων Επεκτ.σε 16 Στάσεις
Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 4 Station Base Unit Expandable to 16 Stations



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1102/00003	PC-401i-E : 4s Εσωτερικού χώρου / 3s Indoor	8	254,70
C1102/00006	PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules	20	89,55
C1102/00012	PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules	6	331,90

Προγ/της HUNTER WIFI HYDRAWISE HC 6 & 12 στάσεων επεκτάσιμος έως 36 στάσεις
HUNTER WIFI controller HYDRAWISE HC 6 & 12 st. expandable to 36



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1103/00000	HC-601i-E 6 στάσεων (μη επεκτάσιμος)	10	K.Z.
C1103/00001	HC-1201i-E 12 στάσεων επεκτάσιμος	10	K.Z.
C1103/00002	πλακέτα επέκτασης 12 στ.	10	K.Z.

Μετασχηματιστής 24V εσωτερικού χώρου- Adaptor 24V indoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1100/00000	Μετασχηματιστής HUNTER 24 V εσωτ. Χώρου	8	55,00
C1100/00001	Μετασχηματιστής RAINBIRD 24 V εσωτ. Χώρου	8	123,00

Προγραμματιστές Σειρά ESP-RZX Εσωτ. χώρου -
ESP-RZX Series Indoor

RAINBIRD



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1202/00004	RZX4i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 4 Station	4	139,99
C1202/00006	RZX6i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 6 Station	4	157,99
C1202/00008	RZX8i: Εσωτερικού χώρου/Indoor 8 Station	4	186,53
C1202/10000	Μονάδα WIFI για Προγ/ες RXZ	5	200,33

Ανεξάρτητες στάσεις, 6 επαναλήψεις ανά ημέρα, 0-199 ' διάρκεια ποτίσματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

VYRSA RAIN PRO Προγρ/στης Με Παροχή Ρεύματος Εξωτερικού Χώρου
VYRSA HOBBY Residential Controllers outdoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
604504	RAIN PRO 4 Στάσεων / 4 St. outdoor	10	176,63
604506	RAIN PRO 6 Στάσεων / 6 St. outdoor	10	214,48
604509	RAIN PRO 9 Στάσεων / 9 St. outdoor	10	239,71
604511	RAIN PRO 11 Στάσεων / 11 St. outdoor	10	264,95

VYRSA AQUA PRO Προγρ/στής εξωτερικού χώρου 6-15 στάσεων
VYRSA AQUA PRO outdoor expandable controller 6-15 stations



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
605506	AQUA PRO 5 στάσεων επεκτάσιμος έως 15στ. / 6 St. Outdoor expandable to 15 st.	10	290,18
605503	Πλακέτα επεκτασης AQUA PRO 3 στάσεων	10	50,47

XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εξωτερ. Χώρου -
XC Residential Controllers Outdoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2100/00004	XC-401-E: 4 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-401-E: 4 S outdoor	10	212,36
C2100/00006	XC-601-E: 6 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-601-E: 6 S outdoor	10	244,99
C2100/00008	XC-801-E: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-801-E: 8 S outdoor	10	293,96

3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-240' διάρκεια σταθμού.

X-2 Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εξωτερ. Χώρου -
X-2 Residential Controllers Outdoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2100/00104	X2-401-A 4 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-401-A: 4 S outdoor	10	180,25
C2100/00106	X2-601-A: 6 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-601-A: 6 S outdoor	10	209,00
C2100/00108	X2-801-A: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-801-A: 8 S outdoor	10	259,40
C2100/00114	X2-141-A: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-141-A: 8 S outdoor	10	433,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Δημόσιο Χρήσης 4 Στάσεων Επεκτ.σε 16Στάσεις
Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 4 Station Base Unit Expandable to 16 Stations



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C2101/00003	PC-401i-E : 4s Εξωτερικού χώρου / 4s Outdoor	8	299,75
C2101/00006	PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules	20	89,55
C2101/00012	PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules	6	331,90

Επεκτάσιμος 3 έως 15 στάσεις, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-360' διάρκεια σταθμού.

I-CORE Προγραμματιστής εξωτερικού χώρου -
I-CORE Commercial Controllers



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C2102/00030	IC-601-PL: 6-30 Στάσεων (Πλαστικός) / Stations (Plastic)	1	782,21
C2102/00042	IC-600-M: 6-42 Στάσεων (Μεταλ.) / Stations (Metal)	1	1.772,60
C2102/00006	ICM-600: 6 Στάσεων Πλακέτα / 6 Stations Modules	1	229,15

4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-720' διάρκεια σταθμού.

Προγραμματιστές Σειρά ESP-RZX εξωτ. χώρου
- ESP-RZX Series Outdoor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C1202/00014	ESP-RZX 4 στάσεων/stations	20	220,01
C1202/00016	ESP-RZX 6 στάσεων/stations	20	253,39
C1202/00018	ESP-RZX 8 στάσεων/stations	20	308,51
C1202/10000	Μονάδα WIFI για Προγ/ες RXZ	5	200,03

Προγραμματιστές Σειρά
ESP ME - ESP ME Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C2203/00004	ESP 4 στάσεων/station	4	367,24
C2203/00003	ESP πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων/station	4	67,99
C2203/00006	ESP πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων/station	4	122,33
C1202/10000	Μονάδα WIFI για Προγ/ες ESP	5	200,33

Επεκτάσιμος 4 έως 22 στάσεις, 4προγράμματα, 6 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-120' διάρκεια σταθμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

Προγραμματιστές Σειρά ESP-LXME

- ESP-LXME Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2200/00008	ESP-LX 8 στάσεων/station	4	689,06
C2200/00012	ESP-LX 12 στάσεων/station	4	1.102,39
C2200/00104	Πλακέτα Flow Smart για ESP-LX 8	12	278,14
C2200/00108	Πλακέτα επέκτασης 8-στάσεων	12	374,66
C2200/00112	Πλακέτα επέκτασης 12-στάσεων	12	227,50
	Πλακέτα Flow Smart για ESP-LX 8	1	689,06

Επεκτάσιμος έως 48 στάσεις, 4 προγράμματα, 6 γλώσσες.

Προγραμματιστής εξωτερικού χώρου RAINBIRD SS/TM - SS/TM Commercial Controllers



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C1202/00104	TM 4 στάσεων/stations	1	237,97
C1202/00106	TM 6 στάσεων/stations	1	274,01
C1202/00108	TM 8 στάσεων/stations	1	333,64
C1202/00112	TM 12 στάσεων/stations	1	433,76

Φωτιζόμενη Οθόνη, 1 πρόγραμμα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, Master Valve/Pump Start.

Προγραμματιστές Σειρά ESP-LXD - ESP-LXD Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C2202/00001	ESP-LXD 50-200 στάσεων/station	1	3.052,39
C2202/00050	Πλακέτα επέκτασης 75-στάσεων	1	516,56
C2202/00101	FD-101 Αποκωδικοποιητής 1 Στάσης 1 Πηνίο	1	177,00
C2202/00102	FD-102 Αποκωδικοποιητής 1 Στάσης 2 Πηνία	1	247,24
C2202/00202	FD-202 Αποκωδικοποιητής 2 Στάσεις 2 Πηνία	1	403,99
C2202/00401	FD-401 Αποκωδικοποιητής 4 Στάσεις 1 Πηνίο	1	451,66
C2202/00601	FD-601 Αποκωδικοποιητής 6 Στάσεις 1 Πηνίο	1	794,74
C2202/00002	PD-210 Αποκωδικοποιητής Εκκίνησης Αντλίας - PD-210 Pump decoder	1	1.443,21
C2202/00003	SD-210 Αποκωδικοποιητής Αισθητήρα - SD-210 Sensor Decoder	1	853,35
C5202/00000	LSP-1 Αντικεραυνική προστασία- LSP-1 Lightning Surge Protectors	1	125,53
C2202/00004	Καλώδιο Rainbird (500m) 2x2,5mm ² - 2W Decoder Cable (500m) CS: 2,5mm ²	1	2.105,60

Επεκτάσιμος έως 200 στάσεις, 4 προγράμματα, 6 γλώσσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

**Προγραμματιστής Φρεατίου BACCARA G75 πλήρως αδιάβροχος -
Battery Operated waterproof controller BCCARA G75**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3405/00001	Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 1στάσης kit με ηλεκτροβάνα 1"	10	112,94
C3405/00002	Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 2στάσεων	10	96,81
C3405/00004	Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 4στάσεων	15	129,08
C3405/00006	Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 1στάσης kit με ηλεκτροβάνα 2"	1	157,72
C3405/00007	Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA Window	15	78,86

**Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος-
Bluetooth operated waterproof BACCARA II.RI controller**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3400/00000	Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος	10	161,34
C3400/00001	Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος kit με ηλεκτροβάνα 1"	10	171,34

**NODE Προγραμματιστής Φρεατίου Αυτόνομης Βαλβίδας 9 Volts DC -
NODE Battery Operated Controller 9 Volts DC**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3100/0001	NODE-100-Βαλβίδα με PGV-101G-B / Valve PGV-101G-B	1	201,75
C3100/0003	NODE-200 Χωρίς Πηνία 2 Στάσεων / 2 St. Without Solenoid	1	247,30
C3100/0004	NODE-400 Χωρίς Πηνία 4 Στάσεων / 4 St. Without Solenoid	1	292,30
C3100/0005	NODE-600 Χωρίς Πηνία 6 Στάσεων / 6 St. Without Solenoid	1	337,25

XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ - XC Controllers HYBRID



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3102/00006	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 6st	1	314,75
C3102/00012	XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 12st	1	457,15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

Προγραμματιστές Μπαταρίας Σειρά WPX - Battery-Powered Controllers WPX Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3200/00000	WPX1-DV Kit: με πηνίο 9V + βάνα DV	6	196,89
C3200/00001	WPX1: 1 Στάσης / WPX1: 1 Station	6	157,13
C3200/00002	WPX-2 : 2 Στάσεων / WPX-2: 2 Stations	6	270,67
C3200/00004	WPX-4 : 4 Στάσεων / WPX-4: 4 Stations	6	295,46
C3200/00006	WPX-6 : 6 Στάσεων / WPX-6: 6 Stations	6	333,46

Προγραμματιστής Φρεατίου 7001 με οθόνη, για βεράντες - κήπους



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3400/00034	7001 - 3/4"	10	123,50
C3400/00001	7001 - 1"	10	127,30

Προγραμματιστής αδιάβροχος φρεατίου 7101



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C3405/00034	7101 - με ηλ/να 3/4"	10	138,70
C3405/00001	7101 - με ηλ/να 1"	10	142,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ενσωματωμένη επαγγελματική ηλεκτροβαλβίδα, εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα, πλήρως αδιάβροχος, μέχρι 8 επαναλήψεις/ημέρα, διάρκεια ποτίσματος 1λ.-12ώρες, λειτουργεί με 1x9Volt. Αλκ.μπατ., έως 2 χρόνια

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - PRIVATE CONTROLLERS

Προγραμματιστής VYRSA TAP PRO ANALOG μηδενικής πίεσης



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
605110	Προγ/της VYRSA TAP PRO ANALOG (6050)	10	51,24

Προγραμματιστής VYRSA TAP PRO DIGITAL μηδενικής πίεσης



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
605100	Προγ/της VYRSA TAP PRO DIGITAL (6051)	10	57,45

Προγραμματιστής GALCON9001 EZ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4400/00001	9001 EZ 3/4"	6	74,10
C4400/00002	Φίλτρο- Λαιμός-λαστιχάκι για 9001	1	9,41

Προγραμματιστής GALCON 9001 D για βεράντες-με οθόνη



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4500/00001	9001 D 3/4"	6	81,70

Προγραμματιστές μπαταρίας ORBIT Buddy



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4600/00001	Orbit Buddy 1 στάσης	6	80,43
C4600/00002	Orbit Buddy 2 στάσεων	4	110,83

Προγραμματιστής μπαταρίας Digital Tap Timer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
C4600/00001	Digital Tap Timer	6	64,30

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HYDROPLUS- IRRIGATION REMOTE CONTROLLER SYSTEM HYDRO PLUS


VYRSA

Professional Irrigation Systems

Hydro-Plus® & Hydro-Pad®

The APP's for mobile devices



Τα Hydro-Plus και Hydro-Pad είναι λογισμικά απομακρυσμένης διαχείρισης, σε συνεργασία με τον προγραμματιστή VYR-PG, σχεδιασμένα για PC, PDA, SMARTPHONE και TABLET με σύνδεση στο internet. Το λογισμικό επιτρέπει λογική και οπτική παρατήρηση για έλεγχο των φυσικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και διαμόρφωση των επιλογών μας.

Hydro-Plus (www.hydro-plus.es)

Το Hydro-Plus είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή για απομακρυσμένη διαχείριση από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο internet. Μπορεί να συνδυάσει και να διαχειριστεί διάφορα συστήματα όπως: ηλεκτροβάνες, πιεστικά, μετρητές, λιπαντήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες κ.α. Με αυτές τις δυνατότητες μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά μοτίβα ειδοποιήσεων με τη χρήση μετεωρολογικών και φυσικών μετρήσεων.

Χρήση GPS για τη χαρτογραφική απεικόνιση των διαφορετικών συστημάτων και εύκολη οργάνωση και διαχωρισμό ομάδων άρδευσης βάση των αναγκών, με ανεξάρτητη διαχείριση.

Δυνατότητα χειρισμού συστημάτων άρδευσης, φωτισμού, συναγερμών, καμερών, θυρών κ.α.

Hydro-Pad

Η εφαρμογή Hydro-Pad για φορητές συσκευές βασίζεται στο διαδικτυακό λογισμικό του Hydro-Plus και περιλαμβάνει τα βασικότερα εργαλεία απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης. Η χρήση του επιτρέπει σωστότερη διαχείριση και μείωση των κινδύνων. Επίσης είναι δυνατή η σύνδεση του με συσκευές Bluetooth.

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρησιμοποιώντας το "έξυπνο" λογισμικό μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα άρδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των καλλιεργειών με βάση μετεωρολογικά στοιχεία και μετρήσεων από τους αισθητήρες.

Δυνατότητα δημιουργίας συνθηκών όπως:
 -Υγρασία εδάφους >/=ακύρωση άρδευσης.
 -Υγρασία εδάφους </=αύξηση άρδευσης %.
 -ΕΤο >/=επίσπευση άρδευσης
 -Ένταση ανέμου >/= καθυστέρηση άρδευσης
 -Παγετός >/= Celcium ... ακύρωση άρδευσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ALARMS

Το Hydro-Plus μπορεί αυτόματα να δημιουργήσει ειδοποιήσεις ή να ενεργοποιήσει και απενεργοποιήσει προγράμματα. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν απο:

-Μετρητές πίεσης/ροής.
 -Σφάλμα επικοινωνίας.
 -Στάθμη νερού.

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να αποσταλούν σε κινητές συσκευές, σε sms ή e-mail.

LANDCO ΕΠΕ , Μαϊάνδρου 83 & Φλαβιανών, Νέα Φιλαδέλφεια ,
 T. 210 2511336, F. 210 2511301, www.landcogroup.gr , sales@landco.gr



LANDCO ΕΠΕ. Τ . 210 2511 336, 210 2515 005 F. 210 2511 301
 sales@landco.gr , www.landcogroup.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Ηλεκτροβάνες BACCARA G75 10atm- BACCARA G75 electrovalves 10atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
V1500/00003	Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1".	20	33,88
V1500/00005	Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1 1/2" με FC	6	92,77
V1500/00006	Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 2" με FC	6	96,81
V1500/00013	Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1" με FC.	6	32,00
V1500/00007	Διάφραγμα ηλεκτροβανών 1 1/2" & 2"	1	30,41



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
V1500/00004	Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 9V	20	43,56

Πηνία ηλεκτροβανών BACCARA- BACCARA solenoid operators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
V1500/00007	Πηνίο Baccara 24V	10	18,96
V1500/00008	Πηνίο Baccara 9V 4Ω*	10	21,72
V1500/00009	Πηνίο Baccara 12V 9Ω**	10	21,72

*Συμβατά με προγραμματιστές Hunter

**Συμβατά με προγραμματιστές Rainbird, Galcon

Αντάπτορες για πηνία Baccara BACCARA operator adaptors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
V1500/00010	Αντάπτορες για ηλεκτροβάνες HUNTER	10	1,43
V1500/00011	Αντάπτορες για ηλεκτροβάνες RAINBIRD	10	1,43

Ενισχυτής σήματος BACCARA LDO- BACCARA long distance operator



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
V1500/00011	Ενισχυτής σήματος LDO/long distance operator	10	129,08

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

PGV Επαγγελματικές Βαλβίδες - PGV Professional Grade Valves

Hunter®
The Irrigation Innovators



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1100/00100	PGV 1" 24V Θ-Θ (100G-B)	20	31,55
V1100/00101	PGV 1" 24V Θ-Θ ME FC (101G-B)	20	33,40
V1100/01100	PGV 1" 24V A-A (100M-M)	20	35,72
V1103/00100	PGV 1" 9V Θ-Θ (100G-B DC)	20	57,50
V1100/00151	PGV 1 1/2" 24V Θ-Θ (151-B)	8	103,45
V1100/00201	PGV 2" 24V (201-B)	8	126,60

ICV Πλαστ.Βαλβ.Ενισχ. Με Υαλονήματα.Πίεση Λειτουργ. 15Bar με Ρυθ.Ροής -

ICV Institutional Commercial Valves of Glass-Filled Nylon 15Bar(220PSI)Globe Valves With Flow C



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1102/00101	ICV-101G-B : FFT 1" FC	12	113,45
V1102/00151	ICV-151G-B : FFT 1.5" FC	8	162,36
V1102/00201	ICV-201G-B : FFT 2" FC	8	210,24
V1102/00301	ICV-301G-B : FFT 3" FC	4	687,47

Πηνία Hunter - Hunter Solenoids



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1104/00009	Πηνίο 9V DC / Solenoid 9 VDC	1	30,85
V1104/00024	Πηνίο 24V AC	1	19,14

Ρυθμιστής Πίεσης ACCU-SET - Pressure Regulator ACCU-SET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1105/00014	ACCU-SET™ Μειωτής Πίεσης 1.4-7bar/ACCU-SET™	10	97,38
V1105/00015	ACCU-SYNC Μειωτής Πίεσης	10	78,75
V1105/00016	Μειωτής Πίεσης Rainbird PRS - Rainbird PRS Dial Valve Pressure Regulator	10	136,128

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Ηλεκτροβάνες Σειρά DV - DV Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1201/07502	075-DV: Θ-Θ 3/4"(24Vac) F/C / 075-DV:F-F 3/4"(24Vac) F/C	20	44,63
V1201/10000	100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) / 100-DV:F-F 1"(24Vac)	20	42,09
V1201/10001	100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) F/C / 100-DV:F-F 1"(24Vac) F/C	20	58,36
V1201/10002	100-DV: A-A 1"(24Vac) / 100-DV:M-M 1"(24Vac)	20	44,63
V1204/10010	DV-100 9V 1" F-F ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	20	72,94
V1205/10000	100DV:A-A 1"(9V) / 100-DV:M-M 1"(9V)	20	71,59

Ηλεκτροβάνες Σειρά HV - HV Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1210/00001	100-HV: Θ-Θ 1"(24Vac) / 100-HV:F-F 1"(24Vac)	20	27,39
V1210/00011	100-HV: Θ-Θ 1"(24Vac) FC / 100-HV:F-F 1"(24Vac) FC	20	35,23
V1210/00000	100-HV: Θ-Θ 1"(9Vac) / 100-HV:F-F 1"(9Vac)	20	54,74

Ηλεκτροβάνες Σειρά PGA - PGA Series



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1202/00100	100-PGA: 1" Θ-Θ (24V) / 100-PGA: 1" F-F (24V)	10	79,06
V1202/00150	150-PGA: 1,5" Θ-Θ (24V) / 150-PGA: 1,5" F-F (24V)	8	128,93
V1202/00200	200-PGA (24V) : 2" Θ-Θ / 200-PGA: 2" F-F (24V)	4	181,36
V1206/10009	100-PGA: 1" Θ-Θ / 100-PGA: 1" F-F 9V	10	116,70
V1206/15009	150-PGA: 1,5" Θ-Θ / 150-PGA: 1,5" F-F 9V	8	164,29
V1206/20009	200-PGA: 2" Θ-Θ / 200-PGA: 2" F-F 9V	4	204,94

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Ηλεκτροβάνες Σειρά PEB 13,8atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1202/10000	100-PEB 1"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	10	149,29
V1202/10001	100-PESB 1"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	10	313,41
V1202/15000	150-PEB 1 1/2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	8	198,52
V1202/15001	150-PESB 1 1/2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	8	383,13
V1202/20000	200-PEB 2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	8	293,77
V1202/20001	200-PESB 2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ	8	480,43

Ηλεκτροβάνες Σειρά 300-BPE/BER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1203/30001	300-BPES 3"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 14 ATM	1	1.711,20
V1203/30002	BER310023 3"ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10ATM,3 ΟΔΗ	1	K.Z.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Συμπαγές πηνίο, εσωτ. εκτόνωσης, α) σώμα ορειχαλκ. (300-BPE), β) σώμα πλαστ. Με σπείρωμα 3"

Πηνία RAINBIRD - Solenoids



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
V1207/90000	ΠΗΝΙΟ 9V DV-JTV-PGA-PEB-PESB-BPE-BPES	4	58,43
V1207/24000	ΠΗΝΙΟ 24V DV-DVF-JTV	4	30,53
V1207/24001	ΠΗΝΙΟ 24V HV	1	21,46
V1207/90001	ΠΗΝΙΟ 24V PGA/PEB G4	1	83,33

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ – RAIN SENSORS

VYRSA RAIN-Click Αισθητήρας Βροχής VYRSA RAIN-Click Rain Sensor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
603001	VYRSA Rain Click	1	52,99

Mini-Click Αισθητήρας Βροχής για Βροχοπτώσεις 3mm-25mm Mini-Click Rain Sensors Adjust for Rainfall of 3mm-25mm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C5100/00000	Mini-Click : +7.6m K	24	60,91
C5100/00001	Solar - Sync	1	188,85

Αισθ.Βροχής οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Rain sensor for home and professional-use



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
C5201/00000	RSD-BEX	10	60,49
C5201/00001	Ασύρματος αισθητήρας βροχής/πάγου WR2-RFC868	10	219,15

Μπαταρίες Αλκαλικές - Alkaline Batteries



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
Z2000/00013	Αλκαλικές 9 Volt	12	4,23
Z2000/00013	Αλκαλικές 1,5 Volt AA	12	3,85
Z2000/00023	Αλκαλικές 1,5 Volt AAA	12	3,85

Φίλτρο με ρυθμιστή πίεσης Pressure regulating filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
Z1200/00001	PRF-075-RBY: 3/4" RBY 2Atm	5	30,83
Z1200/00002	I-PRF-100-RBY:1" RBY 2,8Atm	5	33,83


Υπόγειο σύστημα ποτίσματος δένδρων Rainbird (Σειρά RWS) Tree roots watering system Rainbird (RWS)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
Z1300/00001	RWS-S-BCG: ύψος 25,4cm, 72lt/h διάμετρος 5,1cm/ Height 25,4cm, diameter 5,1cm	20	28,66
Z1300/00002	RWS-M-BG: ύψος 45,7cm, 72lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 45,7cm, diameter 10,2cm	12	47,14
Z1300/00003	RWS-BGX: ύψος 91,4cm, 57lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 91,4cm, diameter 10,2cm	6	69,37

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – IRRIGATION CABLES

Πολύκλιωνα καλώδια απευθείας ταφής 0,9mm² Πράσινο
Multiwire direct burial cables 0,9²mm Πράσινο



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m	Pack 2	€/m
Z1001/03090	κλώνοι/ wires 3	75	1,34	150	1,32
Z1001/05090	κλώνοι/ wires 5	75	1,96	150	1,89
Z1001/07090	κλώνοι/ wires 7	75	2,73	150	2,59
Z1001/09090	κλώνοι/ wires 9	75	3,57	150	3,50
Z1001/10090	κλώνοι/ wires 10	75	3,78	150	3,64
Z1001/13090	κλώνοι/ wires 13	75	4,62	150	4,48


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	2	3	5	7	9	10	13
Διατομή αγωγού (mm)	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05	0.90± 0.05
Αντίσταση αγωγού μετ. (Ωm/Km)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Αντίσταση μόνωσης ελαχ. (MΩm.km)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Διηλεκτρικό δυν.αμικό (V DC)	800	800	800	800	800	800	800
Πάχος μόνωσης PE μέση τιμή (mm)	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Πάχος μόνωσης PE ελάχ. (mm)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Εξωτ. Διάμετρος καλωδίου (υπολ.) (mm)	4.5	4.7	5.7	6.5	7.4	7.9	8.1

Καλώδια NYΥ άνθυγρο 1,5 mm²



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/m
Z1002/03015	3X1,5 mm	100		2,07
Z1002/05015	5X1,5 mm	100		3,20
Z1002/07015	7X1,5 mm	100		5,33

KING - Αδιάβροχοι συνδετήρες καλωδίου
KING - Waterproof Wire Connectors



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1100/00001	KING (Αδιάβροχοι Συνδετήρες Καλωδίου)/ KING (Waterproof Wire Connectors)	10	2,14
Z1100/00002	DBM (Συνδετήρες καλωδίου "Γρήγορης Σύνδεσης") / DBM (Wire Connectors)	10	2,63
Z1100/00003	DBY (Συνδετήρες καλωδίου "Γρήγορης Σύνδεσης") / DBY (Waterproof Wire Connectors)	10	3,76

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Ταινίες καλωδίων- Insulating electrical tape




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z1600/00001	Μονωτικές ταινίες PVC 0,13mm x 19mm 20m	10	1,60

Φρεάτιο Κυλινδρικό - Valve Box Cylindrical



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z3000/00006	MINI - 6" - 1 ΗΛ/BANA		6,29
Z3000/00010	LARGE - 10" - 2 ΗΛ/BANES		10,76


Φρεάτιο Ορθογώνιο - Valve Box Rectangular



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
Z3000/00012	STANDARD - 12" - 4 ΗΛ/BANES		29,24
Z3000/00014	JUMBO - 14" - 6 ΗΛ/BANES		50,67


Β.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PE

Φις με Παξιμάδι - Indented With Female Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5002/01602	16" * 3/4"	20	1600	0,56
Z5002/02002	20" * 3/4"	20	1400	0,59

Σύνδεσμος - Connection




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5003/03003	1" * 1" Θ-Θ/F-F	20	400	1,71
Z5003/13003	1" * 1" Α-Θ/M-F	25	300	1,13
Z5003/15005	1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ/M-F	10	120	8,28
Z5003/16006	2" * 2" Α-Θ/M-F	10	70	11,26

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Θηλυκό - Connection Lock Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5004/01602	16" * 3/4"	20	500	1,17
Z5004/02002	20" * 3/4"	20	500	1,17
Z5004/02503	25" * 1"	50	300	1,70


Ταφ Φρεατίου Θ-Θ-Θ - Valve Box Tee Coupling F-F-F



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5005/00333	1" * 1" * 1"	25	200	3,43
Z5005/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	10	40	14,31
Z5005/00666	2" * 2" * 2"		25	20,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Ταφ Σύνδεσμος Φρεατίου - Tee Coupling Box



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5009/01333	1" * 1" * 1" Θ-A-A / 1" * 1" * 1" F-M-M	10	300	2,29
Z5009/00333	1" * 1" * 1" Α-Θ-Θ / 1" * 1" * 1" M-F-F	10	300	2,63

Γωνία Φρεατίου - Valve Box Elbow Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5008/00033	1" * 1" Θ-Θ / 1" * 1" F-F	20	180	1,71
Z5008/00055	1 1/2" * 1 1/2" Θ-Θ / F-F	20	60	11,27
Z5008/00066	2" * 2" Θ-Θ / 2" * 2" F-F	10	30	15,87
Z5008/01033	1" * 1" Α-Θ / 1" * 1" M-F	25	250	1,37
Z5008/01023	1" * 3/4" Α-Θ / 1" * 3/4" M-F	25	250	2,09
Z5008/01055	1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ / M-F	10	70	8,61
Z5008/01066	2" * 2" Α-Θ / 2" * 2" M-F	10	40	11,65

Σταυρός Φρεατίου Α-Θ-Θ-Θ, Θ-Θ-Θ-Θ - Valve Box Cross Coupling M-F-F-F, F-F-F-F



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5010/13333	1" * 1" * 1" ΑΘΘΘ / MFFF	10	250	5,14
Z5010/03333	1" * 1" * 1" ΘΘΘΘ / FFFF		80	5,37

Πλαστικά κολλεκτέρ- Plastic manifold



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5011/00203	1" 2 εξόδων / 1" 2 outlets (για 3 Η/Β)	5	50	5,54
Z5011/00303	1" 3 εξόδων / 1" 3 outlets (για 4 Η/Β)	5	50	8,34
Z5011/00403	1" 4 εξόδων / 1" 4 outlets (για 5 Η/Β)	5	50	11,09
Z5011/00406	2" 4 εξ, 1" / 2" 4 out. 1" (για 5 Η/Β)	5	30	17,83

Μαστός Φρεατίου Α-Α - Valve Box Nipple M-M



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5006/00033	1" * 1"	20	1000	1,10

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ



**ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΕΛΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LOCK,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ**

ΣΕΛΕΣ- SADDLES

Σέλα με βίδες 10Atm - Saddle with Bolts 10 Atm



* Διατίθεται και με ανοξείδωτο.
δαχτυλίδι Κ.Π.

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1000/02501	Ø 25 * 1/2"	180	1,88
B1000/02501	Ø 25 * 3/4"	180	1,88
B1000/03201	Ø 32 * 1/2"	180	1,67
B1000/03202	Ø 32 * 3/4"	180	1,81
B1000/03203	Ø 32 * 1"	180	2,16
B1000/04001	Ø 40 * 1/2"	150	1,77
B1000/04002	Ø 40 * 3/4"	150	1,77
B1000/04003	Ø 40 * 1"	130	1,77
B1000/04005	Ø 50 * 1/2"	140	1,83
B1000/05002	Ø 50 * 3/4"	140	1,83
B1000/05003	Ø 50 * 1"	120	1,83
B1000/06301	Ø 63 * 1/2"	80	2,63
B1000/06302	Ø 63 * 3/4"	80	2,63
B1000/06303	Ø 63 * 1"	80	2,63
B1000/06305	Ø 63 * 1 1/2"	80	2,86
B1000/07501	Ø 75 * 1/2"	80	3,09
B1000/07502	Ø 75 * 3/4"	80	3,09
B1000/07503	Ø 75 * 1"	80	3,09
B1000/07505	Ø 75 * 1 1/2"	60	3,66
B1000/07506	Ø 75 * 2"	50	3,66
B1000/09001	Ø 90 * 1/2"	55	3,66
B1000/09002	Ø 90 * 3/4"	55	3,66
B1000/09003	Ø 90 * 1"	55	3,66
B1000/09005	Ø 90 * 1 1/2"	45	4,23
B1000/09006	Ø 90 * 2"	45	4,23
B1000/11001	Ø 110 * 1/2"	40	5,26
B1000/11002	Ø 110 * 3/4"	40	5,26
B1000/11003	Ø 110 * 1"	40	4,74
B1000/11005	Ø 110 * 1 1/2"	45	5,37
B1000/11006	Ø 110 * 2"	35	5,37

Σέλα με βίδες 16Atm με ορειχάλκινη έξοδο - Saddle with Bolts 10 Atm with Brass Outlet



* Διατίθεται και με πλαστική
έξοδο Κ.Π.

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1001/05001	Ø 50 * 1/2"	50	14,55
B1001/05002	Ø 50 * 3/4"	50	13,25
B1001/06303	Ø 50 * 1"	50	12,85
B1001/06301	Ø 63 * 1/2"	50	11,14
B1001/06302	Ø 63 * 3/4"	50	11,84
B1001/06302	Ø 63 * 1"	50	12,12
B1001/07501	Ø 75 * 1/2"	50	11,42
B1001/07502	Ø 75 * 3/4"	50	12,12
B1001/07503	Ø 75 * 1"	50	12,54
B1001/09001	Ø 90 * 1/2"	50	11,84
B1001/09002	Ø 90 * 3/4"	50	12,54
B1001/09003	Ø 90 * 1"	50	12,95
B1001/11001	Ø 110 * 1/2"	40	12,54
B1001/11002	Ø 110 * 3/4"	40	13,23
B1001/11003	Ø 110 * 1"	40	13,65
B1001/12501	Ø 125 * 1/2"	22	21,75
B1001/12502	Ø 125 * 3/4"	22	20,45
B1001/12503	Ø 125 * 1"	22	20,05


ΣΕΛΕΣ- SADDLES

Σελά Συρταρωτή 6 Atm - Saddle Drawer 6 Atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B1002/02501	Ø 25 * 1/2"	50	400	1,20
B1002/03201	Ø 32 * 1/2"	50	300	1,37
B1002/03202	Ø 32 * 3/4"	50	300	1,37
B1002/04001	Ø 40 * 1/2"	10	100	2,06
B1002/04002	Ø 40 * 3/4"	10	100	2,06
B1002/04003	Ø 40 * 1"	10	100	2,06
B1002/05001	Ø 50 * 1/2"	10	100	2,23
B1002/05002	Ø 50 * 3/4"	10	100	2,23
B1002/05003	Ø 50 * 1"	10	100	2,23
B1002/06301	Ø 63 * 1/2"	10	100	2,51
B1002/06302	Ø 63 * 3/4"	10	100	2,51
B1002/06303	Ø 63 * 1"	10	100	2,51
B1002/07501	Ø 75 * 1/2"	5	100	3,43
B1002/07502	Ø 75 * 3/4"	5	100	3,09
B1002/07503	Ø 75 * 1"	5	100	3,09
B1002/09001	Ø 90 * 1/2"	2	55	4,11
B1002/09002	Ø 90 * 3/4"	2	55	4,11
B1002/09003	Ø 90 * 1"	2	55	3,89
B1002/11001	Ø 110 * 1/2"	2	50	4,69
B1002/11002	Ø 110 * 3/4"	2	50	4,69
B1002/11003	Ø 110 * 1"	2	50	4,46

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ RUBBER RING FOR SADDLE DRAWER TYPE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B1003/00025	Ø 25	100	0,19
B1003/00032	Ø 32	100	0,23
B1003/00040	Ø 40-50	50	0,34
B1003/00063	Ø 63-110	50	0,46

ΣΕΛΑ ΣΦΗΝΑΣ - SADDLE WITH COTTER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B1004/02501	Ø 25 * 1/2"Θ / Ø 25 * 1/2" F	50	300	1,10
B1004/03201	Ø 32 * 1/2"Θ / Ø 32 * 1/2" F	50	300	1,20
B1004/03202	Ø 32 * 3/4"Θ / Ø 32 * 3/4" F	50	300	1,20
B1005/02501	Ø 25 * 1/2"A / Ø 25 * 1/2" M	50	300	0,80
B1005/02502	Ø 25 * 3/4"A / Ø 25 * 3/4" M	50	300	0,80
B1005/03201	Ø 32 * 1/2"A / Ø 32 * 1/2" M	50	300	0,80
B1005/03202	Ø 32 * 3/4"A / Ø 32 * 3/4" M	50	300	0,91

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Αρσενικό ρακωρ κοχλιωτό - Male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2000/02001	Ø 20 * 1/2"	50	600	0,80
B2000/02002	Ø 20 * 3/4"	50	600	0,80
B2000/02502	Ø 25 * 3/4"	50	400	0,91
B2000/02503	Ø 25 * 1"	50	400	0,91
B2000/03202	Ø 32 * 3/4"	50	250	1,14
B2000/03203	Ø 32 * 1"	50	250	1,14
B2000/04003	Ø 40 * 1"		85	2,29
B2000/04004	Ø 40 * 1 1/4"		85	2,29
B2000/04005	Ø 40 * 1 1/2"		80	2,29
B2000/04006	Ø 40 * 2"		75	2,40
B2000/05003	Ø 50 * 1"		90	2,86
B2000/05004	Ø 50 * 1 1/4"		95	2,86
B2000/05005	Ø 50 * 1 1/2"		95	2,86
B2000/05006	Ø 50 * 2"		95	2,86
B2000/06305	Ø 63 * 1 1/2"		60	5,14
B2000/06306	Ø 63 * 2"		60	4,80
B2000/06307	Ø 63 * 2 1/2"		54	5,37
B2000/07505	Ø 75 * 1 1/2"		30	8,11
B2000/07506	Ø 75 * 2"		30	8,11
B2000/07507	Ø 75 * 2 1/2"		26	8,11
B2000/07508	Ø 90 * 1 1/2"		17	18,17
B2000/07508	Ø 90 * 3"		14	17,03
B2000/07509	Ø 90 * 4"		13	18,17
B2000/07508	Ø 110 * 3"		10	22,86
B2000/07509	Ø 110 * 4"		9	22,86

Θηλυκό ρακωρ κοχλιωτό - Female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2001/02001	Ø 20 * 1/2"		500	1,53
B2001/02002	Ø 20 * 3/4"		450	1,37
B2001/02502	Ø 25 * 3/4"		350	1,43
B2001/02503	Ø 25 * 1"	50	300	1,43
B2001/03202	Ø 32 * 3/4"	50	200	1,66
B2001/03203	Ø 32 * 1"	50	200	1,54
B2001/04003	Ø 40 * 1"	50	50	2,63
B2001/04004	Ø 40 * 1 1/4"		75	2,63
B2001/04005	Ø 40 * 1 1/2"		75	2,63
B2001/04006	Ø 40 * 2"		65	2,63
B2001/05004	Ø 50 * 1"		90	3,43
B2001/05004	Ø 50 * 1 1/4"		80	3,43
B2001/05005	Ø 50 * 1 1/2"		95	3,43
B2001/05006	Ø 50 * 2"		95	3,43
B2001/06305	Ø 63 * 1 1/2"		54	5,71
B2001/06306	Ø 63 * 2"		54	5,71
B2001/07507	Ø 75 * 2 1/2"		28	9,71
B2001/09008	Ø 90 * 3"		16	18,29
B2001/11009	Ø 110 * 4"		9	29,71

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2002/02020	Ø 20 * Ø 20	50	300	1,26
B2002/02525	Ø 25 * Ø 25	50	250	1,49
B2002/03232	Ø 32 * Ø 32	25	100	1,94
B2002/04040	Ø 40 * Ø 40		96	3,66
B2002/05050	Ø 50 * Ø 50		55	4,86
B2002/06363	Ø 63 * Ø 63		33	8,00
B2002/07575	Ø 75 * Ø 75		15	12,57
B2002/09090	Ø 90 * Ø 90		8	25,14
B2002/11011	Ø 110 * Ø 110		6	37,71

Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Reducing quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2003/02520	Ø 25 * Ø 20	50	250	2,51
B2003/03225	Ø 32 * Ø 25	50	150	3,06
B2003/04025	Ø 40 * Ø 25 LOCK		75	3,89
B2003/04032	Ø 40 * Ø 32 LOCK		65	3,89
B2003/05040	Ø 50 * Ø 40		70	5,26
B2003/06340	Ø 63 * Ø 40		40	11,14
B2003/06350	Ø 63 * Ø 50		42	8,00
B2003/07563	Ø 75 * Ø 63		24	12,57
B2003/09063	Ø 90 * Ø 63		12	25,14
B2003/09075	Ø 90 * Ø 75		12	25,14
B2003/11090	Ø 110 * Ø 90		7	37,71

Ταφ σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Tee quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2004/20200	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	25	150	2,63
B2004/25255	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	25	100	2,91
B2004/32322	Ø 32 * Ø 32 * Ø 32	25	80	3,31
B2004/40404	Ø 40 * Ø 40 * Ø 40		45	5,83
B2004/50500	Ø 50 * Ø 50 * Ø 50		25	8,29
B2004/63633	Ø 63 * Ø 63 * Ø 63		14	14,51
B2004/75755	Ø 75 * Ø 75 * Ø 75		7	24,57
B2004/90900	Ø 90 * Ø 90 * Ø 90		3	43,43
B2004/11111	Ø 110 * Ø 110 * Ø 110		2	61,71


ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακωρ κοχλιωτό
Tee reducing quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B2005/00323	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	10	140	4,71
B2005/00434	Ø 32 * Ø 25 * Ø 32	5	80	6,14
B2005/00545	Ø 40 * Ø 32 * Ø 40		50	10,29
B2005/00656	Ø 50 * Ø 40 * Ø 50		30	15,00
B2005/00767	Ø 63 * Ø 50 * Ø 63		17	18,29
B2005/00878	Ø 75 * Ø 63 * Ø 75		10	40,71
B2005/00979	Ø 90 * Ø 63 * Ø 90		4	51,54
B2005/00989	Ø 90 * Ø 75 * Ø 90		4	52,93
B2005/00191	Ø 110 * Ø 90 * Ø 110		2	76,61

Ταφ αρσενικό ρακωρ κοχλιωτό
Tee male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B2006/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20		250	2,06
B2006/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20		250	2,06
B2006/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25		200	2,51
B2006/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25		200	2,51
B2006/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32		100	2,91
B2006/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32		100	2,91
B2006/00545	Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40		60	5,03
B2006/00555	Ø 40 * 1 1/2" * Ø 40		60	5,03
B2006/00565	Ø 40 * 2" * Ø 40		58	5,14
B2006/00656	Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50		34	6,74
B2006/00666	Ø 50 * 2" * Ø 50		34	6,74
B2006/00757	Ø 63 * 1 1/2" * Ø 63		21	11,43
B2006/00767	Ø 63 * 2" * Ø 63		20	11,43
B2006/00868	Ø 75 * 2" * Ø 75		12	19,43
B2006/00878	Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75		12	19,43
B2006/00989	Ø 90 * 3" * Ø 90		7	35,43
B2006/11911	Ø 110 * 4" * Ø 110		4	48,00


ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Ταφ θηλυκό ρακορ κοχλιωτό
Tee female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2007/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	20	240	3,14
B2007/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	20	220	3,14
B2007/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	10	150	4,29
B2007/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	10	130	4,29
B2007/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	50	100	3,31
B2007/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	50	100	3,31
B2007/00545	Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40		60	5,71
B2007/00546	Ø 40 * 1 1/2" * Ø 40		60	7,86
B2007/00656	Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50		34	6,86
B2007/00656	Ø 50 * 2" * Ø 50		34	10,00
B2007/00767	Ø 63 * 2" * Ø 63		20	11,77
B2007/00878	Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75		12	24,00
B2007/00989	Ø 90 * 3" * Ø 90		8	43,43
B2007/11911	Ø 110 * 4" * Ø 110		6	75,71

Γωνιά σύνδεσμος ρακορ κοχλιωτό
Elbow quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2009/00202	Ø 20 * Ø 20		300	1,94
B2009/00303	Ø 25 * Ø 25		200	2,06
B2009/00404	Ø 32 * Ø 32		125	2,86
B2009/00505	Ø 40 * Ø 40		45	4,51
B2009/00606	Ø 50 * Ø 50		45	5,94
B2009/00707	Ø 63 * Ø 63		24	10,17
B2009/00808	Ø 75 * Ø 75		13	18,17
B2009/00909	Ø 90 * Ø 90		8	30,86
B2009/01010	Ø 110 * Ø 110			45,71


ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Γωνιά αρσενικό ρακορ κοχλιωτό
Elbow male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2010/00201	Ø 20 * 1/2"		350	1,31
B2010/00202	Ø 20 * 3/4"		350	1,31
B2010/00302	Ø 25 * 3/4"		300	1,66
B2010/00303	Ø 25 * 1"		300	1,66
B2010/00402	Ø 32 * 3/4"		200	1,94
B2010/00403	Ø 32 * 1"		200	1,94
B2010/00504	Ø 40 * 1 1/4"		70	3,43
B2010/00505	Ø 40 * 1 1/2"		65	3,43
B2010/00506	Ø 40 * 2"		60	3,89
B2010/00605	Ø 50 * 1 1/2"		70	4,29
B2010/00606	Ø 50 * 2"		65	4,29
B2010/00706	Ø 63 * 2"		38	7,20
B2010/00807	Ø 75 * 2 1/2"		20	14,29
B2010/00908	Ø 90 * 3"		12	21,14
B2010/01009	Ø 110 * 4"			40,39


Γωνιά θηλυκό ρακορ κοχλιωτό
Elbow female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2011/00201	Ø 20 * 1/2"	20	460	2,49
B2011/00202	Ø 20 * 3/4"	20	380	2,49
B2011/00302	Ø 25 * 3/4"	20	300	3,05
B2011/00303	Ø 25 * 1"	20	240	3,05
B2011/00402	Ø 32 * 3/4"	50	200	3,54
B2011/00403	Ø 32 * 1"	50	150	3,54
B2011/00504	Ø 40 * 1 1/4"		65	3,89
B2011/00605	Ø 50 * 1 1/2"		65	5,37
B2011/00706	Ø 63 * 2"		35	8,57
B2011/00807	Ø 75 * 2 1/2"		20	16,00
B2011/00908	Ø 90 * 3"		12	25,14
B2011/11008	Ø 110 * 4"			56,25

ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Τερματικό ρακορ κοχλιωτό
End plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B2013/00020	Ø 20			0,97
B2013/00025	Ø 25			1,26
B2013/00032	Ø 32			1,31
B2013/00040	Ø 40		100	2,40
B2013/00050	Ø 50		55	3,20
B2013/00063	Ø 63		60	5,37
B2013/00075	Ø 75		28	8,91
B2013/00090	Ø 90		19	19,43
B2013/00110	Ø 110		12	25,14

Ελαστικός δακτύλιος για κοχλιωτά εξαρτήματα
Ring for compression fittings



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
B2014/00020	Ø 20		0,11
B2014/00025	Ø 25		0,17
B2014/00032	Ø 32		0,23
B2014/00040	Ø 40		0,29
B2014/00050	Ø 50		0,34
B2014/00063	Ø 63		0,74
B2014/00075	Ø 75		0,97
B2014/00090	Ø 90		1,71
B2014/00110	Ø 110		2,29

Πολυβόλτα
Multi riser



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
Z5013/00101	ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 3/4"X1/2"AA	10		1,04
Z5013/00201	ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 1/2"X1/2"AA	10		0,77

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Αρσενικό ρακόρ lock
Male adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3000/01601	Ø 16 * 1/2"	50	900	0,42
B3000/01602	Ø 16 * 3/4"	50	800	0,42
B3000/01603	Ø 16 * 1"	50	650	0,56
B3000/02001	Ø 20 * 1/2"	50	800	0,42
B3000/02002	Ø 20 * 3/4"	50	800	0,42
B3000/02003	Ø 20 * 1"	50	650	0,56
B3000/02501	Ø 25 * 1/2"	50	500	0,72
B3000/02502	Ø 25 * 3/4"	50	500	0,72
B3000/02503	Ø 25 * 1"	50	450	0,72
B3000/03202	Ø 32 * 3/4"	25	250	1,18
B3000/03203	Ø 32 * 1"	25	250	1,18
B3000/03204	Ø 32 * 1 1/4"	25	200	1,35

Θηλυκό ρακόρ lock
Female adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3000/01601	Ø 16 * 1/2"	50	900	0,94
B3000/01602	Ø 16 * 3/4"	50	800	0,94
B3000/01603	Ø 16 * 1"	50	650	0,94
B3000/02001	Ø 20 * 1/2"	50	800	0,94
B3000/02002	Ø 20 * 3/4"	50	800	0,94
B3000/02003	Ø 20 * 1"	50	650	0,94
B3000/02501	Ø 25 * 1/2"	50	500	1,34
B3000/02502	Ø 25 * 3/4"	50	500	1,34
B3000/02503	Ø 25 * 1"	50	450	1,34

Σύνδεσμος ρακόρ Lock
Quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3001/01616	Ø 16 * Ø 16	50	500	0,63
B3001/02020	Ø 20 * Ø 20	50	450	0,63
B3001/02525	Ø 25 * Ø 25	50	450	1,11
B3001/03232	Ø 32 * Ø 32	25	150	2,00

Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock
Reducing quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3002/02016	Ø 20 * Ø 16	50	450	0,74
B3002/02516	Ø 25 * Ø 16	50	300	1,26
B3002/02520	Ø 25 * Ø 20	50	300	1,26
B3002/03220	Ø 32 * Ø 20	25	200	1,89
B3002/03225	Ø 32 * Ø 25	25	200	1,89

Τερματικό lock - End plug lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3003/00016	Ø 16	50	900	0,45
B3003/00020	Ø 20	50	900	0,45
B3003/00025	Ø 25	50	500	0,83
B3003/00032	Ø 32	50	300	1,35

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

**Ταφ σύνδεσμος ρακόρ lock -
Tee quick coupling lock**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3004/00111	Ø 16 * Ø 16 * Ø 16	50	300	1,06
B3004/00222	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	50	250	1,06
B3004/00333	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	25	175	1,94
B3004/00444	Ø 32 * Ø 32 * Ø 32	10	80	3,89

**Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock
Tee reducing quick coupling lock**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3005/00121	Ø 16 * Ø 20 * Ø 16	50	300	1,49
B3005/00212	Ø 20 * Ø 16 * Ø 20	50	300	1,49
B3005/00232	Ø 20 * Ø 25 * Ø 20	25	300	1,71
B3005/00313	Ø 25 * Ø 16 * Ø 25	25	200	1,94
B3005/00323	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	25	200	1,94
B3005/00414	Ø 32 * Ø 16 * Ø 32	25	100	3,71
B3005/00424	Ø 32 * Ø 20 * Ø 32	25	100	3,71
B3005/00434	Ø 32 * Ø 25 * Ø 32	25	100	3,71

**Ταφ αρσενικο ρακορ lock
Tee male adaptor lock**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3006/00111	Ø 16 * 1/2" * Ø 16	50	350	0,91
B3006/00121	Ø 16 * 3/4" * Ø 16	50	350	0,91
B3006/00131	Ø 16 * 1" * Ø 16	50	300	0,91
B3006/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	50	350	0,91
B3006/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	50	300	0,91
B3006/00232	Ø 20 * 1" * Ø 20	50	300	0,91
B3006/00313	Ø 25 * 1/2" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	50	200	1,49
B3006/00414	Ø 32 * 1/2" * Ø 32	25	125	3,03
B3006/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	25	125	3,03
B3006/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	25	125	3,03
B3006/00444	Ø 32 * 1 1/4" * Ø 32	25	100	2,97

**Ταφ θηλυκό ρακόρ lock
Tee female adaptor lock**



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3007/00111	Ø 16 * 1/2" * Ø 16	50	350	1,60
B3007/00121	Ø 16 * 3/4" * Ø 16	50	300	1,49
B3007/00131	Ø 16 * 1" * Ø 16	50	300	1,49
B3007/00212	Ø 20 * 1/2" * Ø 20	50	350	1,60
B3007/00222	Ø 20 * 3/4" * Ø 20	50	300	1,49
B3007/00232	Ø 20 * 1" * Ø 20	50	250	1,49
B3007/00313	Ø 25 * 1/2" * Ø 25	50	200	2,06
B3007/00323	Ø 25 * 3/4" * Ø 25	50	200	1,89
B3007/00333	Ø 25 * 1" * Ø 25	25	200	1,89
B3007/00424	Ø 32 * 3/4" * Ø 32	25	100	3,71
B3007/00434	Ø 32 * 1" * Ø 32	25	100	3,94

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Γωνιά σύνδεσμος ρακόρ lock
Elbow quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3008/01616	Ø 16 * Ø 16	50	450	0,91
B3008/02020	Ø 20 * Ø 20	50	400	0,91
B3008/02525	Ø 25 * Ø 25	50	250	1,49
B3008/03232	Ø 32 * Ø 32	25	125	2,97

Γωνιά συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock
Elbow reducing quick coupling lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3009/02016	Ø 20 * Ø 16	50	400	0,91
B3009/02520	Ø 25 * Ø 20	50	250	1,49
B3009/03225	Ø 32 * Ø 25	25	125	2,97

Γωνιά αρσενικό ρακόρ lock
Elbow male adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3010/01601	Ø 16 * 1/2"	50	700	0,69
B3010/01602	Ø 16 * 3/4"	50	600	0,69
B3010/01603	Ø 16 * 1"	50	550	0,74
B3010/02001	Ø 20 * 1/2"	50	650	0,69
B3010/02002	Ø 20 * 3/4"	50	600	0,69
B3010/02003	Ø 20 * 1"	50	500	0,74
B3010/02501	Ø 25 * 1/2"	50	400	0,97
B3010/02502	Ø 25 * 3/4"	50	400	0,97
B3010/02503	Ø 25 * 1"	50	400	0,97
B3010/03201	Ø 32 * 1/2"	50	250	2,11
B3010/03202	Ø 32 * 3/4"	50	300	2,11
B3010/03203	Ø 32 * 1"	50	250	2,11
B3010/03004	Ø 32 * 1 1/4"	50	200	2,29

Γωνιά θηλυκό ρακόρ lock
Elbow female adaptor lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3011/01601	Ø 16 * 1/2"	50	700	1,14
B3011/01602	Ø 16 * 3/4"	50	550	1,14
B3011/01603	Ø 16 * 1"	50	650	1,14
B3011/02001	Ø 20 * 1/2"	50	600	1,14
B3011/02002	Ø 20 * 3/4"	50	500	1,14
B3011/02003	Ø 20 * 1"	50	400	1,14
B3011/02501	Ø 25 * 1/2"	50	400	1,37
B3011/02502	Ø 25 * 3/4"	50	400	1,37
B3011/02503	Ø 25 * 1"	50	250	1,37
B3011/03202	Ø 32 * 3/4"	50	300	2,97
B3011/03203	Ø 32 * 1"	50	250	2,97

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Περικόχλιο - Coupling nut



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3012/00016	Ø 16	100	1600	0,17
B3012/00020	Ø 20	100	1400	0,17
B3012/00025	Ø 25	100	900	0,33
B3012/00032	Ø 32	100	500	0,47
B3012/00120	Ø 20 σταλακτηφόρου/ for dripline	50	1500	0,20

Κώνος φικ - Grip ring




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3013/00016	Ø 16	100	6000	0,10
B3013/00020	Ø 20	100	5000	0,10
B3013/00025	Ø 25	100	2800	0,15
B3013/00032	Ø 32	100	1300	0,31
B3013/00116	Ø 16 ΜΩΒ Σταλακτηφόρου	100	5000	0,10
B3013/00120	Ø 20 ΚΙΤΡΙΝΟ Σταλακτηφόρου	100	6000	0,10

Μαστός - Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3014/00101	1/2" * 1/2"	100	1800	0,15
B3014/00202	3/4" * 3/4"	100	1600	0,17
B3014/00303	1" * 1"	100	900	0,29
B3014/00404	1 1/4" * 1 1/4"	100	400	0,54
B3014/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	240	1,26
B3014/00606	2" * 2"	10	240	1,60
B3014/00707	2 1/2" * 2 1/2"		100	4,57
B3014/00808	3" * 3"		75	5,14
B3014/00909	4" * 4"			9,49

Συστολικός μαστός - Reducing nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3015/00201	3/4" * 1/2"	100	1700	0,17
B3015/00301	1" * 1/2"	100		0,34
B3015/00302	1" * 3/4"	100	800	0,31
B3015/00402	1 1/4" * 3/4"	100	400	0,51
B3015/00403	1 1/4" * 1"	100	400	0,51
B3015/00503	1 1/2" * 1"	10	250	1,26
B3015/00504	1 1/2" * 1 1/4"	10	300	1,26
B3015/00505	2" * 1"	10	240	1,49
B3015/00506	2" * 1 1/4"	10	210	1,49
B3015/00605	2" * 1 1/2"	10	180	1,49
B3015/00706	2 1/2" * 2"	5	100	5,71
B3015/00807	3" * 2 1/2"	5	96	7,20
B3015/00908	4" * 3"	5	48	9,14

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Διαστολή - Expansion



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3016/00102	1/2" * 3/4" A-Θ / 1/2" * 3/4" M-F	100	1100	0,70
B3016/00103	1/2" * 1" A-Θ / 1/2" * 1" M-F	100	800	0,77
B3016/00203	3/4" * 1" A-Θ / 3/4" * 1" M-F	100	800	0,77
B3016/00405	1 1/4" * 1 1/2" A-Θ / 1 1/4" * 1 1/2" M-F	10	200	2,09
B3016/00506	1 1/2" * 2" A-Θ / 1 1/2" * 2" M-F	10	160	2,79

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3017/00101	1/2" * 1/2"	100	1500	0,46
B3017/00202	3/4" * 3/4"	100	800	0,46
B3017/00303	1" * 1"	100	600	0,51
B3017/00404	1 1/4" * 1 1/4"	10	180	1,94
B3017/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	170	2,06
B3017/00606	2" * 2"	10	110	2,51
B3017/00707	2 1/2" * 2 1/2"	5	70	14,29
B3017/00808	3" * 3"	5	50	16,86
B3017/00909	4" * 4"	5	32	29,29

Συστολική μούφα - Reducing socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3018/00201	3/4" * 1/2"	100	1000	0,46
B3018/00301	1" * 1/2"	100	800	0,57
B3018/00302	1" * 3/4"	100	600	0,51
B3018/00403	1 1/4" * 1"	20	360	2,09
B3018/00404	1 1/2" * 1"	20	360	2,11
B3018/00504	1 1/2" * 1 1/4"	10	180	2,51
B3018/00604	2" * 1 1/4"	10	140	2,51
B3018/00605	2" * 1 1/2"	10	130	2,51
B3018/00706	2 1/2" * 2"	5	80	9,14
B3018/00807	3" * 2 1/2"	5	50	15,71
B3018/00908	4" * 3"	5	32	30,00

Πιπέτα lock - offtake indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3031/00016	Ø16	100	2100	0,549
B3031/00020	Ø20	100	1700	0,549

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Συστολή Αμερικής αρσενική –
θηλυκό
Bushing male female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3019/00201	3/4" * 1/2" A-Θ / 3/4" * 1/2" M-F	100	4000	0,60
B3019/00301	1" * 1/2" A-Θ / 1" * 1/2" M-F	100		0,70
B3019/00302	1" * 3/4" A-Θ / 1" * 3/4" M-F	100	1100	0,70
B3019/00403	1 1/4" * 1" A-Θ / 1 1/4" * 1" M-F	50	800	1,71
B3019/00503	1 1/2" * 1" A-Θ / 1 1/2" * 1" M-F	50	800	3,38
B3019/00504	1 1/2" * 1 1/4" A-Θ / 1 1/2" * 1 1/4" M-F	10	200	2,09
B3019/00604	2" * 1 1/4" A-Θ / 2" * 1 1/4" M-F	10	170	2,79
B3019/00605	2" * 1 1/2" A-Θ / 2" * 1 1/2" M-F	10	170	2,79
B3019/00706	2 1/2" * 2" A-Θ / 2 1/2" * 2" M-F		120	5,71
B3019/00807	3" * 2 1/2" A-Θ / 3" * 2 1/2" M-F		90	7,86
B3019/00808	4" * 3" A-Θ / 4" * 3" M-F		50	12,86

Σώμα γωνιά θηλυκό - θηλυκό
Body elbow female-female




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3020/00101	1/2" * 1/2"	20	1200	0,91
B3020/00202	3/4" * 3/4"	20	600	0,97
B3020/00303	1" * 1"	20	340	1,11
B3020/00404	1 1/4" * 1 1/4"	20	340	2,86
B3020/00505	1 1/2" * 1 1/2"	10	120	5,29
B3020/00606	2" * 2"	5	60	7,14
B3020/00707	2 1/2" * 2 1/2"	5	45	15,71
B3020/00808	3" * 3"	5	28	26,43

Σώμα γωνιά αρσενικό - θηλυκό
Body elbow male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3021/00201	1/2" * 1/2"	50	600	1,09
B3021/00201	3/4" * 1/2"	50	600	1,04
B3021/00202	3/4" * 3/4"	50	600	0,86
B3021/00203	3/4" * 1"	50	500	1,03
B3021/00304	1" * 3/4"	50	500	0,97
B3021/00404	1" * 1"	50	400	0,97

Σώμα γωνιά αρσενικό - αρσενικό
Body elbow male-male




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3022/00202	3/4" * 3/4"	100	900	0,48
B3022/00303	1" * 1"	100	500	0,46
B3022/00404	1 1/4" * 1 1/4"	100	200	1,77
B3022/00505	1 1/2" * 1 1/2"	5	120	2,51
B3022/00606	2" * 2"	5	80	3,31

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Σώμα γωνιά συστολική αρσενικό - αρσενικό

Body reducing elbow male-male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3023/00201	3/4" * 1/2"	50	1200	0,64
B3023/00301	1" * 1/2"	50	900	0,69
B3023/00302	1" * 3/4"	50	700	0,57

Σώμα ταφ αρσενικό-αρσενικό - αρσενικό


Body tee male - male - male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3024/00212	3/4" * 1/2" * 3/4"	100	600	0,46
B3024/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	100	600	0,39
B3024/00232	3/4" * 1" * 3/4"	100	500	0,51
B3024/00313	1" * 1/2" * 1"	100	400	0,62
B3024/00323	1" * 3/4" * 1"	100	400	0,62
B3024/00333	1" * 1" * 1"	100	400	0,57
B3024/00414	1 1/4" * 1/2" * 1 1/4"	100	200	1,83
B3024/00424	1 1/4" * 3/4" * 1 1/4"	50	200	1,83
B3024/00434	1 1/4" * 1" * 1 1/4"	50	200	1,83
B3024/00444	1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"	50	150	1,71
B3024/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	5	80	5,60
B3024/00666	2" * 2" * 2"	5	40	4,06

Σώμα ταφ αρσενικό-θηλυκό-αρσενικό


Body tee male - female - male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3025/00212	3/4" * 1/2" * 3/4"	100	500	1,32
B3025/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	100	500	1,26
B3025/00323	1" * 3/4" * 1"	100	400	1,26
B3025/00333	1" * 1" * 1"	100	300	1,14

Σώμα ταφ θηλυκό - θηλυκό - θηλυκό

Body tee female - female - female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3025/00111	1/2" * 1/2" * 1/2"	20	480	1,11
B3025/00222	3/4" * 3/4" * 3/4"	20	400	1,25
B3025/00333	1" * 1" * 1"	20	240	1,39
B3025/00444	1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"	20	70	3,86
B3025/00555	1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"	10	70	6,71
B3025/00666	2" * 2" * 2"	5	45	8,84
B3025/00777	2 1/2" * 2 1/2" * 2 1/2"	5	24	25,71
B3025/00888	3" * 3" * 3"	5	14	40,00

LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Τάπα αρσενική - Male end plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3026/00001	1/2"	100	4000	0,16
B3026/00002	3/4"	100	2500	0,16
B3026/00003	1"	100	1300	0,34
B3026/00004	1 1/4"	100	600	0,55
B3026/00005	1 1/2"	10	450	0,80
B3026/00006	2"	10	300	1,03
B3026/00007	2 1/2"		120	4,91
B3026/00008	3"		120	6,17
B3026/00009	4"			12,54

Τάπα θηλυκή - female end plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3027/00001	1/2"	100	4500	0,14
B3027/00002	3/4"	100	2700	0,15
B3027/00003	1"	100	1400	0,26
B3027/00004	1 1/4"	10	900	0,46
B3027/00005	1 1/2"	10	700	0,57
B3027/00006	2"	10	350	1,26
B3027/00008	3"	5	100	5,71

Ρυθμιστής πίεσης 3/4" - Pressure regulator 3/4"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1114/00001	1 atm	10	400	3,48
M1114/00014	1,4 atm	10	400	3,48
M1114/00002	2 atm	10	400	3,48

Τεφλόν , κάνναβι - Teflon, cannabis



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3028/00009	12mm * 10m * 0,10 mm	10	20	0,56
B3028/00002	19mm * 15m * 0,2 mm Φαρδύ / Wide	10	50	2,21
B3028/00003	Υγρό Τεφλόν Γενικής χρήσης 50gr	1	10	4,90
B3028/00005	Υγρό Τεφλόν Πόσιμου νερού 50gr	1	10	9,38
B3028/00010	Τεφλόν νήμα 20m	1	10	4,90
B3028/00011	Τεφλόν νήμα 80m	1	10	12,46
B3028/00006	Τεφλόν νήμα 160m	1	5	24,36
B3028/00007	ΚΑΝΝΑΒΙ συσκευασία		250gr	8,00
B3028/00008	ΚΑΝΝΑΒΙ συσκευασία		1kg	22,32

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Διόφθαλμα - Double ring



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4019/00000	Ø12	100	5800	0,063
B4019/00001	Ø16	100	4000	0,063
B4019/000020	Ø20	100	2500	0,080
B4019/00025	Ø25	100	1500	0,160

Σύνδεσμος φις - indented coupling




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4000/00000	Ø 12 * Ø 12	100	6000	0,069
B4000/00101	Ø 16 * Ø 16	100	4000	0,055
B4000/00202	Ø 20 * Ø 20	100	2500	0,066
B4000/00303	Ø 25 * Ø 25	100	1500	0,137
B4000/00404	Ø 32 * Ø 32	100	900	0,286

Σύνδεσμος φις συστολικός - Reducing indented coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4001/00100	Ø 16 * Ø 12	100	4500	0,086
B4001/00200	Ø 20 * Ø 12	100	3000	0,149
B4001/00201	Ø 20 * Ø 16	100	3000	0,094
B4001/00301	Ø 25 * Ø 16	100	1700	0,167
B4001/00302	Ø 25 * Ø 20	100	1800	0,200
B4001/00403	Ø 32 * Ø 25	100	800	0,320

Γωνιά φις - elbow indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4002/00000	Ø 12 * Ø 12	100	5000	0,206
B4002/00101	Ø 16 * Ø 16	100	3000	0,126
B4002/00202	Ø 20 * Ø 20	100	1800	0,171
B4002/00303	Ø 25 * Ø 25	100	800	0,286


Ταφ φις - tee indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4003/00000	Ø 12 * Ø 12 * Ø 12	100	3200	0,206
B4003/00111	Ø 16 * Ø 16 * Ø 16	100	2000	0,126
B4003/00222	Ø 20 * Ø 20 * Ø 20	100	1200	0,160
B4003/00333	Ø 25 * Ø 25 * Ø 25	100	600	0,297

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Ταφ φις συστολικό- redusing tee indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4004/00101	Ø 16 * Ø 12 * Ø 16	100	2200	0,251
B4004/00202	Ø 20 * Ø 12 * Ø 20	100	1200	0,274
B4004/00212	Ø 20 * Ø 16 * Ø 20	100	1200	0,251
B4004/00313	Ø 25 * Ø 16 * Ø 25	100	600	0,343
B4004/00424	Ø 25 * Ø 20 * Ø 25	100	600	0,343

Εξαρτήματα φις λευκά - White indented parts



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4005/00101	Σύνδεσμος Φ16 * Φ16 / Coupling Φ16 * Φ16	100	4000	0,114
B4005/10102	Γωνία Φ16 * Φ16 / Elbow Φ16 * Φ16	100	2800	0,264
B4005/30103	Ταφ Ø 16 * Ø 16 / Tee Ø 16 * Ø 16	100	1700	0,291

Γκρομετ φις με λάστιχο - indented grommet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4006/00001	Ø16	100	2700	0,264
B4006/00002	Ø20	100	2700	0,291

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Δημιουργία Παροχής με τρυπάνι 15mm

Πιπέτα φις - offtake indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4008/00000	Ø12	100	3500	0,177
B4008/00001	Ø16	100	2100	0,189
B4008/00002	Ø20	100	1700	0,200

Παροχή φις - indented starter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4007/00001	Ø16	100	5000	0,132
B4007/00002	Ø20	100	3000	0,165

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Μαστός φις - male adaptor indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4009/00101	Ø16 * 1/2"	100	2500	0,160
B4009/00201	Ø20 * 1/2"	100	2000	0,171
B4009/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	0,160
B4009/00202	Ø20 * 3/4"	100	1400	0,171
B4009/00302	Ø25 * 3/4"	100	1400	0,286
B4009/00402	Ø32 * 3/4"	100	1000	0,320
B4009/00303	Ø25 * 1"	100	900	0,286
B4009/00403	Ø32 * 1"	100	800	0,320

Ταφ φις νιπελ αρσενικό - tee indented male nipple




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4010/00111	Ø16 * 1/2" * Ø 16	100	1600	0,377
B4010/00121	Ø16 * 3/4" * Ø 16	100	1300	0,377
B4010/00212	Ø20 * 1/2" * Ø 20	100	1200	0,377
B4010/00222	Ø20 * 3/4" * Ø 20	100	900	0,377
B4010/00232	Ø20 * 1" * Ø 20	100	800	0,377
B4010/00313	Ø25 * 1/2" * Ø 25	100	600	0,400
B4010/00323	Ø25 * 3/4" * Ø 25	100	500	0,400
B4010/00333	Ø25 * 1" * Ø 25	100	500	0,400

Ταφ φις νιπελ θηλυκό - tee indented female nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4011/00111	Ø16 * 1/2" * Ø 16	100	1300	0,793
B4011/00121	Ø16 * 3/4" * Ø 16	100	1000	0,859
B4011/00212	Ø20 * 3/4" * Ø 20	100	900	0,925
B4011/00222	Ø20 * 1" * Ø 20	100	700	0,925

Γωνιά φις νιπελ αρσενικό - Elbow indented male nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4012/00101	Ø16 * 1/2"	100	2500	0,297
B4012/00201	Ø20 * 1/2"	100	1600	0,331
B4012/00301	Ø25 * 1/2"	100	1300	0,529
B4012/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	0,297
B4012/00202	Ø20 * 3/4"	100	1300	0,320
B4012/00302	Ø25 * 3/4"	100	1000	0,457
B4012/00303	Ø25 * 1"	100	800	0,457


Γωνιά φις νιπελ θηλυκό - Elbow indented female nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4013/00101	Ø16 * 1/2"	100	2000	0,951
B4013/00201	Ø20 * 1/2"	100	1300	0,991
B4013/00102	Ø16 * 3/4"	100	1600	1,031
B4013/00202	Ø20 * 3/4"	100	900	1,057

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Τερματικό φισ καθαρισμού (με O-RING) Indented flusing end (with O-RING)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4014/00101	Ø16 * 3/4"	100	1200	0,549
B4014/00102	Ø20 * 3/4"	100	1000	0,549
B4014/00103	Ø25 * 3/4"	100	1000	0,594
B4014/00104	Ø32 * 3/4"	100	800	0,629

Πολυφίς gr ακετάλης Indented multicoupling for gr dripline




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4015/20302	Ø20 * 1" -2C-SS	50	600	0,743
B4015/20303	Ø20 * 1" -3C-SS	50	500	0,766
B4015/20304	Ø20 * 1" -4C-SS	50	400	0,800

2c = Διπλή κεφαλή
3c = Τριπλή κεφαλή
4c = Τετραπλή κεφαλή κ.ο.κ.

Letter Xc indicates the Number of connections of the indented Multicoupling

Πολυφίς gr ασφαλείας με παξιμάδι Indented multicoupling for gr dripline safety coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4016/20103	Ø16 * 1" -2C-SS	50	550	1,371
B4016/20203	Ø20 * 1" -2C-SS	50	400	0,914
B4016/30103	Ø16 * 1" -3C-SS	50	400	1,543
B4016/30203	Ø20 * 1" -3C-SS	50	250	1,143
B4016/40103	Ø16 * 1" -4C-SS	50	300	1,600
B4016/40203	Ø20 * 1" -4C-SS	50	200	1,314
B4016/41103	Ø16 * 1" -4C-XX	50	300	1,714
B4016/41203	Ø20 * 1" -4C-XX	50	200	1,829
B4016/60103	Ø16 * 1" -6C	50	200	1,943
B4016/60103	Ø20 * 1" -6C	50	150	2,286

Σύνδεσμος ασφάλειας - Safety coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4017/00101	Ø16 * Ø16	100	4400	0,139
B4017/000201	Ø20 * Ø16	100	3000	0,304
B4017/000202	Ø20 * Ø20	100	2500	0,152

Σύνδεσμος super φισ ασφαλείας - Safety coupling acetal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4018/00101	Ø16 * Ø16	100	2000	0,093
B4018/00202	Ø20 * Ø20	100	1600	0,103
B4018/00303	Ø25 * Ø25	100	2000	0,198

Πιπέτα σταλακτηφόρου - Offtake dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4020/00001	Ø 16	100	1600	0,309
B4020/00002	Ø 20	100	1300	0,389

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Σύνδεσμος ταινίας - coupling tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4023/04010	Ø 17 * Ø 17 A (4-10mil)	100	1000	0,321
B4023/03640	Ø 17 * Ø 17 B (12-24mil)	100	1000	0,321
B4023/01224	Ø 17 * Ø 17 C (36-40mil)	100	1000	0,321
B4023/00618	Ø 17 * Ø 17 A (6-18mil)	100	800	0,228
B4023/01824	Ø 17 * Ø 17 B (18-24mil)	100	600	0,228
B4023/02323	Ø 23 * Ø 23	100	600	0,686

Τερματικό ταινίας - Tapes stop



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4024/00410	Ø 17 A (4-10mil)	100	1900	0,262
B4024/03640	Ø 17 B (12-24mil)	100	1900	0,262
B4024/01224	Ø 17 C (36-40mil)	100	1900	0,262
B4024/00023	Ø 23	100	600	0,482

Πιπέτα ταινίας - Tapes offtake




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4025/00410	Ø 17 A (6-18mil)	100	1400	0,143
B4025/03640	Ø 17 A (4-10mil)	100	1300	0,369
B4025/01224	Ø 17 B (12-24mil)	100	1400	0,369
B4025/00618	Ø 17 C (36-40mil)	100	1400	0,369
B4025/00023	Ø 23	100	800	0,749

Πιπέτα ταινίας με λάστιχο - Offtake tape with rubber



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4026/00410	Ø 17 A (6-18mil)	100	1100	0,277
B4026/03640	Ø 17 A (4-10mil)	100	800	0,546
B4026/01224	Ø 17 B (12-24mil)	100	1100	0,546
B4026/00618	Ø 17 C (36-40mil)	100	1100	0,546
B4026/00023	Ø 23	100	1100	0,546

Μαστός ταινίας - Tape's nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4027/10410	Ø 17 * ½" -A (4-10mil)	100	1700	0,356
B4027/11224	Ø 17 * ½" -B (12-24mil)	100	1700	0,356
B4027/13640	Ø 17 * ½" -C (36-40mil)	100	1700	0,356
B4027/20017	Ø 17 * ¾"	100	1200	0,366
B4027/20023	Ø 23 * ¾"	100	600	0,569

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Σύνδεσμος ταινίας φις - indented multicoupling tape




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4028/10410	Ø 16 * Ø 17 -A (4-10mil)	100	1500	0,248
B4028/11224	Ø 16 * Ø 17 -B (12-24mil)	100	1500	0,248
B4028/13640	Ø 16 * Ø 17 -C (36-40mil)	100	1500	0,248
B4028/10618	Ø 16 * Ø 17 -A (6-18mil)	100	1000	0,163
B4028/11824	Ø 16 * Ø 17 -B (18-24mil)	100	900	0,163
B4028/20410	Ø 20 * Ø 17-A (4-10mil)	100	1400	0,326
B4028/21224	Ø 20 * Ø 17-B (12-24mil)	100	1400	0,326
B4028/23640	Ø 20 * Ø 17-C (36-40mil)	100	1400	0,326
B4028/02023	Ø 20 * Ø 23	100	800	0,526

Παροχή ταινίας - Tape starter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4029/00717	Ø 7 * Ø 17	100	2000	0,275
B4029/01017	Ø 10 * Ø 17	100	1700	0,275

Γωνιά ταινίας - Eldow tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4030/01717	Ø 17 * Ø 17	100	1100	0,657

Ταυ ταινίας φις - Tee tape indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4031/01717	Ø 17 * Ø 16 * Ø 17	100	800	0,690

Ταυ ταινίας νιπελ αρσενικό - Tee tape male nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4032/01717	Ø 17 * ¾" * Ø 17	50	750	0,947


Ταυ ταινίας - Tee tape



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B4034/01717	Ø 17 * Ø 17 * Ø 17	50	600	1,388

ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

Πιπετα μάνικας - Offtake layflat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B4035/00017	Ø 17	100	1300	0,510

Παροχή μάνικας - Starter layflat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B4036/03838	3/8" -Θ / 3/8"-F	100	2500	0,413

Σγρόμπια μάνικας-Layflat punch



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B4037/00013	Ø 13	100		168,00
B4037/00018	Ø 18	100		205,71

Βαλβίδα εξαερισμού-Air release valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1032/00012	3/4" διπλής ενέργειας (αυτόματη)	16,71
P1032/00013	1" διπλής ενέργειας (αυτόματη)	16,71
P1032/00006	2" διπλής ενέργειας (αυτόματη)	160,00
P1032/00016	2" απλής ενέργειας (κινητική)	57,14

ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ



ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Α.ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

Σωληνάκι PVC - Microtube PVC




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1000/03500	Ø 3mm L:500m	500	0,132
M1000/04022	Ø 4mm L:500m	500	0,153
M1000/05023	Ø 5mm L:500m	500	0,174
M1000/06100	Ø 6mm L:100m	100	0,237
M1000/07100	Ø 7mm L:100m	100	0,320
M1000/07300	Ø 7mm L:300m	300	0,306
M1000/07501	Ø 12mm L:250m	250	0,947

Σωληνάκι PVC Λευκό - Microtube PVC White



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1001/06025	Ø 6mm D:3,9mm L:25m	25	0,348
M1001/06100	Ø 6mm D:3,9mm L:100m	100	0,202

Σωληνάκι PVC Ø7 Πλήρες με Νίπελ - Microtube PVC Ø7 Complete with Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1002/07030	L:30cm	100	1500	0,195
M1002/07040	L:40cm	100	1000	0,237
M1002/07060	L:60cm	100	1000	0,279
M1002/07080	L:80cm	100	500	0,327
M1002/07100	L:100cm	100	500	0,376
M1002/07120	L:120cm	100	500	0,446
M1002/07150	L:150cm	100	500	0,536
M1002/07200	L:200cm	100	500	0,683

Σωληνάκι Υδροπονίας - Spaghetti Hydroponic




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M2005/85080	Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:85 cm εσ. διάμετρος:0,8mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:85 cm int. diameter:0,8mm	10	0,128
M2005/80100	Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:100cm εσ. διάμετρος:0,8mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:100cm int. diameter:0,8mm	10	0,153
M2005/85100	Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:85 cm εσ. διάμετρος:1,0mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:85 cm int. diameter:1,0mm	10	0,125
M2005/10100	Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:100cm εσ. διάμετρος:1,0mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:100cm int. diameter:1,0mm		0,146
M2005/00500	Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 coil/ρολό 500m	500	0,128
M2005/00000	Λόγχη υδροπονίας 30° για σωληνάκι Φ3,2mm		0,095

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Β.ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ακροφύσιο Αρσενικό - Micro-Male Nozzle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1100/00006	Ø6 * 6 PVC	100	5000	0,063

Τάπα Φις - Indented Plug




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1101/00004	4mm Μπλε / Blue	100	5000	0,036
M1101/00006	6mm Κόκκινη / Red	100	5000	0,049
M1101/00008	8mm Γκρι / Grey	100	5000	0,074
M1101/00010	10mm Μαύρη/ Black	100	5000	0,121

Λόγχη - Spike



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1102/00840	Ø8mm L:40cm Μαύρη / Ø8mm L:40cm Black	100	500	0,300
M1102/00850	Ø8mm L:50cm Μαύρη / Ø8mm L:50cm Black	100	500	0,836

Υποδοχή - Adaptor



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1103/00006	Ø6 / Ø6	100	5000	0,043
	Ø8 / Ø8			0,098

Τάπα Υποδοχής - Adaptor Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1104/00006	Ø6 / Ø6	100	5000	0,049
M1104/00008	Ø8 / Ø8	100	5000	0,068

Σύνδεσμος Φις - Indented Coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1105/00006	Ø6*Ø6mm	100	6000	0,053
M1105/00007	Ø7*Ø7mm	100	6000	0,048

Κάνταλ - Joint



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1106/00008	Ø8mm	100	5000	0,056

Σγρόμπια - Punch



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1107/00003	Ø 3mm	10	200	3,086
M1107/00004	Ø 4mm	10	200	3,086
M1107/00006	Ø 6mm	10	200	3,086
M1107/00008	Ø 8mm	10	200	3,086
M1107/00010	Ø 10mm	10	200	3,086

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

Σγρόμπια Σούπερ με εξολκέα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1108/00003	Ø 4	10	4,07
M1108/00006	Ø 6	10	4,07
M1108/00008	Ø 8	10	4,29
M1108/00010	Ø 10	10	4,29

Σγρόμπια Ψαλιδωτή




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
M1108/00013	Ø 3 για σωλήνα Φ16-20	100	34,29
M1108/00014	Ø 3 για σωλήνα Φ25-32	100	40,71

Λόγχη στήριξης - Spike Supporting



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1109/00001	3mm-4mm-5mm-7mm	100	5000	0,075
M1109/00002	6mm με τρύπα	100	5000	0,081

Γάντζος Εδάφους - Ground Hooke



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1110/00015	Ø (16-20)mm L:15cm	100	800	0,150
M1110/00030	Ø (16-20)mm L:30cm	100	500	0,296
M1110/10015	Ø (16-20)mm L:15cm καφέ	100	800	0,159

Ταφάκι Φις - Mini Tee Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1111/00444	4 * 4 * 4	100	5000	0,098
M1111/00404	4 * K * 4	100	5000	0,118
M1111/00666	6 * 6 * 6	100	5000	0,093

Μίνι Γωνία Φις - Mini Elbow Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1112/00044	4 * 4	100	5000	0,153
M1112/00066	6 * 6	100	5000	0,139

Λήψη - Snap Fit



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1113/00004	Ø4	100	5000	0,053
M1113/00005	Ø5	100	5000	0,053
M1113/00006	Ø6	100	5000	0,050
M1113/00066	Ø6 Super	100	5000	0,040

Σταυρός - Cross



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M1114/00001	6 * 6 * 6 * 6	100	6000	0,348

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

CORONA με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - CORONA Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2000/00002	2 lt / h μπλε/blue	100	1600	0,190
M2000/00003	3 lt / h γκρι/grey	100	1600	0,190
M2000/00004	4 lt / h μαύρο/black	100	1600	0,190
M2000/00008	8 lt / h καφέ/brown	100	1600	0,190
M2000/00024	26 lt / h με καπάκι / 26 lt / h with Cap πράσινο/green	100	1600	0,218

CORONA Χωρίς Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - CORONA No Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2001/00002	2 lt / h μπλε/blue	100	1600	0,208
M2001/00003	3 lt / h γκρι/grey	100	1600	0,208
M2001/00004	4 lt / h μαύρο/black	100	1600	0,208
M2001/00008	8 lt / h καφέ/brown	100	1600	0,208

Σταλάκτες E1000- Dripper E1000



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2002/00004	E1000 4 lt / h μαύρο/black	100	4500	0,115
M2002/00008	E1000 8 lt / h Πράσινο/ green	100	4500	0,115

ΑΞΙΟΣ με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - AKSIOS Drain (Pressure Compensating)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2100/00002	2 lt / h μώβ/purple	100	4500	0,209
M2100/00004	4 lt / h γκρι/grey	100	4500	0,209
M2100/00008	8 lt / h μπλε/blue	100	4500	0,209
M2100/00009	16 lt / h κόκκινο/red	100	4500	0,216
M2100/00010	24 lt / h αφέ/brown	100	4500	0,216

Σταλάκτες καρφωτοί ΝΕΣΤΟΣ- On Line Nailed Dripper NESTOS



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2102/00002	2 lt / h μαύρο/black	100	5000	0,167
M2102/00004	4 lt / h πράσινο/ green	100	5000	0,167
M2102/00006	6 lt / h κόκκινο/red	100	5000	0,167
M2102/00008	8 lt / h καφέ/ brown	100	5000	0,167
M2102/00016	16 lt / h μωβ/purple	100	5000	0,167
M2102/00024	24 lt / h μπλε/blue	100	5000	0,167
M2102/00032	32 lt / h γκρι/grey	100	5000	0,167

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

Σταλάκτες Κλειδάκι - Elbow-Key Dripper



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
M2103/00004	4 lt / h πράσινο/green	100	5000	0,183
M2103/00006	6 lt / h κόκκινο/red	100	5000	0,183
M2103/00008	8 lt / h μπλέ/blue	100	5000	0,183

Ρυθμιζόμενος-Απλός - Ajustable-Simple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
M2004/00070	0-70lt/h Κόκκινο/Red ,μικρή βάση/small base	100	4000	0,091
M2004/00100	0-100lt/h Κόκκινος / Red, μεγάλη βάση/large base	100	4000	0,146
M2004/00120	0-120lt/h Μαύρος / Black	100	2500	0,137
M2004/00140	0-140 lt/h Μωβ / Purple , Bubbler	100	4000	0,160
M2004/00150	0-150 lt/h Μαύρο / Black	100	4000	0,160
M2004/10100	Σταλάκτης με λόγχη 0-70L/T / Support Spike 0-70L/T	100	4000	0,404

Σταλάκτες ΥΔΡΑ- Dripper YDRA



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
M2112/00100	Hudra 2lt / h κόκκινο/red	100	4500	0,118
M2112/00101	Hudra 4 lt / h ανοιχτ. Πράσινο/ light green	100	4500	0,118

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Προϊόντα ANTELCO - ANTELCO Products



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2006/01359	Σταλάκτ.Καρφ.Ρυθμιζόμ.360° 0-50lt/h / Adjustable Dripper 360° 0-50lt/h	100		0,338
M2006/01360	Σταλάκτ.Σε Λόγχη Ρυθμ.360° 0-50lt/h / Dripper Spike Ajusta.360° 0-50lt/h	25		0,675
M2106/00090	Σταλάκτ. Ρυθμ.360° spectrum spray 0-90lt/h / Ajustable Dripper .360° spectrum spray 0-90lt/h	100		0,643
M2106/00190	Σταλάκτ.Σε Λόγχη Ρυθμ.360° spectrum spray 0-90lt/h / Dripper Spike Ajusta.360° spectrum spray 0-90lt/h	25		0,964



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2006/00090	Μικροεκτ/ρας με βανάκι 90° / Mini Spray 90° Yellow	50		0,932
M2006/00180	Μικροεκτ/ρας με βανάκι 180° / Mini Spray 180° Yellow	50		0,932
M2006/00360	Μικροεκτ/ρας με βανάκι 360° / Mini Spray 360° Yellow	50		0,932



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2006/04320	Λόγχη Φ4 32cm Αυστραλ. / Spike Φ4 320mmAustralia	50	200	1,205
M2006/04400	Λόγχη Φ4 40cm Αυστραλ. / Spike Φ4 400mmAustralia	50	100	2,893
M2006/04500	Λόγχη Φ4 50cm Αυστραλ. / Spike Φ4 500mmAustralia	25		3,005

Euro Special JET - SPECIAL JET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2007/00040	40lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,171
M2007/00070	70lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,195
M2007/00090	90lt/h, D(m) 6.0 Πράσινο / Green	100	4000	0,195
M2007/00105	105lt/h, D(m) 6.5 Μπλε / Blue	100	4000	0,195
M2007/00120	120lt/h, D(m) 6.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,195
M2007/00140	140lt/h, D(m) 7.0 Ροζ / Pink	100	4000	0,195
M2007/00160	160lt/h, D(m) 7.0 Καφέ / Brown	100	4000	0,195
M2007/00200	200lt/h, D(m) 7.5 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,195
M2007/00250	250lt/h, D(m) 8.0 Λευκό / White	100	4000	0,195
M2007/00300	300lt/h, D(m) 8.0 Λαδί / Olive Green	100	4000	0,195

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Euro Super JET - SUPER JET



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2008/00040	40lt/h, D(m) 5.0 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,209
M2008/00070	70lt/h, D(m) 7.0 Μαύρο / Black	100	4000	0,209
M2008/00090	90lt/h, D(m) 7.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,209
M2008/00105	105lt/h, D(m) 7.5 Μπλε / Blue	100	4000	0,209
M2008/00120	120lt/h, D(m) 8.0 Κόκκινο / Red	100	4000	0,209
M2008/00140	140lt/h, D(m) 8.5 Ροζ / Pink	100	4000	0,209
M2008/00160	160lt/h, D(m) 8.5 Καφέ / Brown	100	4000	0,209
M2008/00200	200lt/h, D(m) 9.0 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,209
M2008/00250	250lt/h, D(m) 9.0 Λευκό / White	100	4000	0,209
M2008/00300	300lt/h, D(m) 9.5 Λαδί / Olive Green	100	4000	0,209

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 90° -Special JET Stable Angled Sprayer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2009/00040	40 lt/h, R(m) 3.0 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,362
M2009/00070	70 lt/h, R(m) 3.5 Μαύρο / Black	100	4000	0,362
M2009/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,362
M2009/00105	105 lt/h, R(m) 4 Μπλε / Blue	100	4000	0,362
M2009/00120	120 lt/h, R(m) 4.0 Κόκκινο / Red	100	4000	0,362

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 180° - Special JET Stable Angled Sprayer 180°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2010/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,362
M2010/00105	105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,362
M2010/00120	120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,362

Σταθερός Μικροεκτοξευτής 270° -Special JET Stable Angled Sprayer 270°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2010/00090	90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,362
M2010/00105	105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,362
M2010/00120	120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,362

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Σταθερός Υδρονεφωτής



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2011/00040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	4000	0,223
M2011/00070	70lt/h, D(m) 3.0 Μαύρο / Black	100	4000	0,223
M2011/00090	90lt/h, D(m) 3.5 Πράσινο / Green	100	4000	0,223
M2011/00105	105lt/h, D(m) 4.0 Μπλε / Blue	100	4000	0,223
M2011/00120	120lt/h, D(m) 4.5 Κόκκινο / Red	100	4000	0,223
M2011/00160	160lt/h, D(m) 5.0 Καφέ / Brown	100	4000	0,321
M2011/00200	200lt/h, D(m) 5.0 Κίτρινο / Yellow	100	4000	0,321
M2011/00250	250lt/h, D(m) 5.0 Λευκό / White	100	4000	0,321

Μπεκ Μανιτάρι - Mushroom Sprayer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2022/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,309
M2022/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,309
M2022/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,309
M2022/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive	100	2000	0,309

Μπεκ Super Μανιτάρι - Super Mushroom Sprayer




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2023/00160	160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown	100	2000	0,366
M2023/00200	200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow	100	2000	0,366
M2023/00250	250lt/h, D(m) 11,0 Λευκό / White	100	2000	0,366
M2023/00300	300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive	100	2000	0,366

Μίνι Σπρέυ 180° - Mini Spray 180°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2012/18040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	5000	0,051
M2012/18060	60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey	100	5000	0,051
M2012/18090	90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green	100	5000	0,051
M2012/18120	120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red	100	5000	0,051
M2012/18160	160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown	100	5000	0,051

Μίνι Σπρέυ 360° - Mini Spray 360°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2013/36040	40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange	100	5000	0,051
M2013/36060	60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey	100	5000	0,051
M2013/36090	90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green	100	5000	0,051
M2013/36120	120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red	100	5000	0,051
M2013/36160	160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown	100	5000	0,051

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

Ωμέγα-С Τζετ Omega-C Jet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
001M2026/00200	200l/h, D 3,5m→10,5m Κίτρινο/Yellow	50	1000	0,724
001M2026/00250	250l/h, D 3,8m→11,0m Άσπρο/White	50	1000	0,724
001M2026/00300	300l/h, D 4,0m→11,5m Λάδι/Olive	50	1000	0,724
001M2026/00400	400l/h, D 4,5m→12,5m Ανοιχτό πράσινο/Light green	50	1000	0,724
001M2026/00500	500l/h, D 4,5m→12,5m Μωβ/Purple	50	1000	0,724

Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής. Αρσενικό σπείρωμα 3/8"

Ωμέγα-RS Τζετ Omega-RSJet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
001M2027/00070	70l/h, D 6,0m Μαύρο/Black	50	1000	1,114
001M2027/00090	90l/h, D 6,5m Πράσινο/Green	50	1000	1,114
001M2027/00105	105l/h, D 6,5m Μπλε/Blue	50	1000	1,114
001M2027/00120	120l/h, D 7,0m Κόκκινο/Red	50	1000	1,114
001M2027/00140	140l/h, D 7,0m Ροζ/Pink	50	1000	1,114
001M2027/00160	160l/h, D 7,5m Καφέ/Brown	50	1000	1,114
001M2027/00200	200l/h, D 7,5m Κίτρινο/Yellow	50	1000	1,114
001M2027/00250	250l/h, D 7,5m Άσπρο/White	50	1000	1,114
001M2027/00300	300l/h, D 8,0m Λάδι/Olive	50	1000	1,114

Ανεστραμμένη τοποθέτηση: Ειδικός σχεδιασμός ώστε να διατηρείται η εμπόδιση εντόμων ακόμα και όταν ο εκτοξευτήρας βρίσκεται ανεστραμμένος. Αρσενικό σπείρωμα 3/8"

Ωμέγα-RC Τζετ Omega-RC Jet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
001M2028/00070	70l/h, D 2,2m→8,0m Μαύρο/Black	50	1000	0,724
001M2028/00090	90l/h, D 2,4m→8,5m Πράσινο/Green	50	1000	0,724
001M2029/00105	105l/h, D 2,6m→9,0m Μπλε/Blue	50	1000	0,724
001M2028/00120	120l/h, D 2,8m→9,5m Κόκκινο/Red	50	1000	0,724
001M2028/00140	140l/h, D 2,9m→9,5m Ροζ/Pink	50	1000	0,724
001M2028/00160	160l/h, D 3,0m→10,0m Καφέ/Brown	50	1000	0,724
001M2028/00200	200l/h, D 3,5m→10,5m Κίτρινο/Yellow	50	1000	0,724
001M2028/00250	250l/h, D 3,8m→11,0m Άσπρο/White	50	1000	0,724
001M2028/00300	300l/h, D 4,0m→11,5m Λάδι/Olive	50	1000	0,724

Βάση στήριξης Θηλυκή 3/8" για μικροεκτοξευτήρες Ωμέγα τζετ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2028/00001	Female-6mm-θηλυκό	50	3000	0,20
M2028/00002	PVC-7mm	50	3000	0,20
M2028/00003	PVC-12mm	50	3000	0,43

Προσαρμόζεται σε λόγχη η βέργα Φ8

ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΕΣ - FOGGER

Υδρονεφωτής FLF-Fogger FLF



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2030/00001	Fogger -FLF 1 εξόδου με βαλβίδα anti leak	100	500	2,04
M2030/00002	Fogger -FLF 2 εξόδων (χωρίς anti leak)	100	500	2,44
M2030/00003	Fogger -FLF 4 εξόδων σταυρός (χωρίς anti leak)	100	500	4,07
M2030/00004	Βαρίδι 40gr για σωληνάκι Φ7			0,84

Βαλβίδα anti-leak-Anti leak Valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2025/0030	Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μύρη 3/8" Α ή Θ Χ κωνικό αρσ.	100	500	1,63
M2025/0031	Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μύρη 3/8" Α ή Θ Χ φιν σπαρωτό	100	500	1,63
M2025/0032	Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μύρη φιν σπαρωτό Χ κωνικό αρσ.	100	500	1,63
M2025/0033	Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε 3/8" Α ή Θ Χ κωνικό αρσ.	100	500	1,63
M2025/0034	Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε 3/8" Α ή Θ Χ φιν σπαρωτό	100	500	1,63
M2025/0035	Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε φιν σπαρωτό Χ κωνικό αρσ.	100	500	1,63

Fogger Low Flow FLF – Υδρονεφωτής χαμηλής παροχής (νέφους)

Για ρύθμιση θερμοκρασίας-υγρασίας σε θερμοκήπια και πτηνοτροφία

Ειδικός σχεδιασμός του ακροφυσίου-σύστημα Vortex- που ελαχιστοποιεί προβλήματα από εμφράξεις

Κύρια χαρακτηριστικά-εφαρμογές:

- Ενσωματωμένη βαλβίδα No-drain
- Με ένα, δύο ή τέσσερα ακροφύσια
- Μονό ακροφύσιο με κατακόρυφη τοποθέτηση για ριζοβολία μοσχευμάτων, βλάστηση ή έλεγχο υγρασίας
- Δύο ή τέσσερα ακροφύσια με οριζόντιο ψέκασμα σε 4 κατευθύνσεις για ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας
- Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Σταγόνα μέγεθος: 70-100 Micron
- Συνιστώμενο φίλτράρισμα: 120 mesh
- Παροχή στις 3 ατμ.
- 5,2 και 10 λίτρα/ώρα
- Διαβροχή (περίπου) 70 εκ. διάμετρος

Τρεις διαφορετικές υποδοχές στήριξης:

1. Φιν αρσενικό για σωληνάκι 4/7-5/9mm ή τοποθέτηση σε σωλήνα PE
2. Αρσενική υποδοχή
3. Βόλτες 3/8" για τοποθέτηση σε σωλήνα PVC

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1/2" με 1 Ακροφ. Ρυθμιζόμενου Τόξου & Ακτίνας Αρσενικό
Sprinkler 1/2" With 1 Nozzle, Adjustable & Radius



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2015/00001	1:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(265-380) Μαύρο / Black	5	280	6,69
M2015/00002	2:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(400-560) Πράσινο / Green	5	280	6,69
M2015/00003	3:P(1.5-3.0):D(17-21):Q(640-900) Μπλε / Blue	5	280	6,69
M2015/00004	4:P(1.5-3.0):D(15-20):Q(880-1255) Κόκκινο / Red	5	280	6,69

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1" με 2 Ακροφύσια Πλήρους Κύκλου 360° Μικρής Ακτίνας Θηλ.
Sprinkler 1" With 2 Nozzle, Full Circle 360° Small Radius Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2016/00045	#45:P(1.5-5.0):D(25-30m):Q(860-1560) Μαύρο / Black	5	50	9,75
M2016/00055	#55:P(1.5-5.0):D(26-32m):Q(1390-2660) Πράσινο / Green	5	50	9,75
M2016/00065	#65:P(1.5-5.0):D(28-34m):Q(1510-2810) Μπλε / Blue	5	50	9,75
M2016/00080	#80:P(1.5-5.0):D(26-30m):Q(2300-4250) Κόκκινοι / Red	5	50	9,75

Λόγχη Εκτοξευτήρων 1/2" * 3/4"
Splike Sprinkler 1/2" * 3/4"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
M2017/00001	1/2" για ταχυσύνδεσμο/quick lock	10	350	1,11
M2017/00201	1/2" x 3/4" σπείρωμα/threat	10	350	0,98
M2017/00102	1/2" x 3/4" πλαστική με δύο εξόδους	10	100	2,06

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Μεταλλικοί εκτοξευτήρες VYRSA ρυθμιζόμενου κύκλου
VYRSA part circle metal sprinklers



VYR-50



VYR-65



VYR-150

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
005004	VYR-50 ½" ακτίνας 9-14m, παροχής 240-1440lt/h / VYR-50 ½" R: 9-14m, Q: 240-1440lt/h	10	21,74
007011	VYR-65 1" ακτίνας 16-24m, παροχής 2240-7840lt/h / VYR-65 1" R: 16-24m, Q: 2240-7840lt/h	10	96,26
015000	VYR-150 1 1/4" με 2 ακροφύσια ακτίνας 25-37m, παροχής 6200-28000lt/h / VYR-150 1 1/4" with 2 nozzles R: 25-37m, Q: 6200-28000lt/h	10	184,20

Μεταλλικοί εκτοξευτήρες VYRSA πλήρους κύκλου
VYRSA full circle metal sprinklers



VYR-70 V



VYR-155

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
007010	VYR-70 V 1" ακτίνας 13,5-27m, παροχής 2000-9400lt/h / VYR-70 V 1" R: 13,5-27m, Q: 2000-9400lt/h	10	77,72
015500	VYR-155 1 1/4" με 3 ακροφύσια ακτίνας 26-35m, παροχής 8500-22300lt/h / VYR-155 1 1/4" with 3 nozzles R: 26-35m, Q: 8500-22300lt/h	10	108,25

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Κανόνια ποτίσματος VYRSA ρυθμιζόμενου κύκλου
VYRSA part circle guns



VYR-100 GRILLO



VYR-157 2 1/2'' & 3''

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
010000	VYR-100 GRILLO 2'' ακτίνας 25-38m, παροχής 8500-27200lt/h / VYR-100 GRILLO 2'' R: 25-38m, Q: 8500-27200lt/h	10	479,43
015702	VYR-157 2 1/2'' με 2 ακροφύσια ακτίνας 24-42m, παροχής 10250-25000lt/h / VYR-157 2 1/2'' with 2 nozzles R: 24-42m, Q: 10250-25000lt/h	10	1362,58
015703	VYR-157 3'' με 2 ακροφύσια ακτίνας 39-65m, παροχής 24250-121250lt/h / VYR-157 3'' with 2 nozzles R: 39-65m, Q: 24250-121250lt/h	10	1836,96

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
H8000/00001	Εκτοξευτήρας θηλυκός 1 1/4" πλήρους κύκλου/ Springle Female inlet 1 1/4 " full circle	10	65,33

*Πίεση 1,5-4 atm.R=15,6-23,5 m Q=2,9-10,7 m³ /h



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
H8000/00002	Εκτοξευτήρας θηλυκός 1" ρυθμιζόμενου κύκλου/ Springle Female inlet 1 " full circle	10	85,17
H8000/00003	Εκτοξευτήρας θηλυκός 1 1/4" ρυθμιζόμενου κύκλου/ Springle Female inlet 1 1/4 " full circle	10	122,50
H8000/00004	Εκτοξευτήρας θηλυκός 1 1/2" ρυθμιζόμενου κύκλου/ Springle Female inlet 1 1/2 " full circle	10	158,67

- 1'': Πίεση 1,5-4 atm.R=13-21 m Q=2,7-9,3 m³ /h
- 1 ¼" & 1 ½'': Πίεση 1,5-4 atm.R=16,5-28 m Q=3,7-14,2 m³ /h



ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ



ΒΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ, ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



BANES – VALVES


Σφαιρικές βάνες 10atm θηλυκή - θηλυκή Ball valves 10atm female-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5000/00202	3/4" * 3/4"	10	100	2,57
B5000/00302	1" * 3/4"	10	100	2,57
B5000/00303	1" * 1"	10	100	2,57
B5000/00404	1 1/4" * 1 1/4"	5	100	6,86
B5000/00505	1 1/2" * 1 1/2"	5	100	13,71
B5000/00606	2" * 2"	5	100	18,29

*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Σφαιρικές βάνες 10atm αρσενική - θηλυκή Ball valves 10atm male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5001/00202	3/4" * 3/4"	10	100	2,57
B5001/00203	1" * 3/4"	10	100	2,57
B5001/00303	1" * 1"	10	100	2,57

Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - αρσενικό Mini Valves 4Atm Threaded Male-Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5002/00101	1/2" * 1/2"	50	650	1,045
B5002/00201	3/4" * 1/2"	50	600	1,114
B5002/00202	3/4" * 3/4"	50	550	0,905
B5002/00303	1" * 1"	10	100	1,254

Βανάκια 4atm φιν Mini valves 4atm indented




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5003/01616	Ø 16 * Ø 16	50	750	0,696
B5003/02016	Ø 20 * Ø 16	50	700	1,045
B5003/02020	Ø 20 * Ø 20	50	650	0,766
B5003/02525	Ø 25 * Ø 25	50	550	0,836

Βανάκια 4atm πιπέτα φιν Mini valves 4atm offtake indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5004/00012	Ø 12	50	800	1,184
B5004/00016	Ø 16	50	700	0,905
B5004/00020	Ø 20	50	650	0,947

Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - θηλυκή Mini valves 4atm threaded male-female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5005/00101	1/2" * 1/2"	50	650	1,323
B5005/00102	1/2" * 3/4"	50	550	1,532
B5005/00201	3/4" * 1/2"	50	550	1,532
B5005/00202	3/4" * 3/4"	50	500	1,532

BANES – VALVES

Βανάκια 4atm νίπελ φικ

Mini valves 4Atm Threaded-Indented



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5006/03816	3/8" * Ø 16	50	700	1,114
B5006/00112	1/2" * Ø 12	50	650	1,045
B5006/00116	1/2" * Ø 16	50	700	0,975
B5006/00120	1/2" * Ø 20	50	700	1,003
B5006/00216	3/4" * Ø 16	50	650	0,905
B5006/00220	3/4" * Ø 20	50	600	0,905

Βανάκια 4atm πιπέτα - lock

Mini valves 4atm OFFTAKE-LOCK



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5007/00016	Ø 16	50	400	1,393
B5007/00020	Ø 20	50	400	1,393

Βανάκια 4atm πιπέτα - σταλακτηφόρου


Mini valves 4atm OFFTAKE-DRIPLINE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5008/00016	Ø 16	50	550	1,114
B5008/00017	Ø 17 Ταινίας / Ø 17 Tape	50	550	1,114
B5008/00020	Ø 20	50	550	1,393

Βανάκια 4atm νίπελ-ρακόρ

Mini valves 4atm nipple-lock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5009/00116	1/2" * Ø 16	50	450	1,463
B5009/00120	1/2" * Ø 20	50	400	1,532
B5009/00216	3/4" * Ø 16	50	400	1,254
B5009/00220	3/4" * Ø 20	50	400	1,254
B5009/00325	1" * Ø 25	50	200	1,741

Βανάκια 4atm σύνδεσμος lock

Mini valves 4atm quick coupling



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5010/01616	Ø 16 * Ø 16	50	300	1,393
B5010/02016	Ø 20 * Ø 16	50	300	1,811
B5010/02020	Ø 20 * Ø 20	50	300	1,393
B5010/02525	Ø 25 * Ø 25	50	300	2,229

Βανάκια 4Atm Φικ - Σταλακτηφόρου

Mini valves 4atm indented-dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5011/01617	Ø 16 * Ø 17 Ταινίας / Ø 16 * Ø 17 Tape	50	600	0,905
B5011/02017	Ø 20 * Ø 17 Ταινίας / Ø 20 * Ø 17 Tape	50	600	1,114

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

Βανάκια 4Atm Νίπελ Σταλακτηφόρου Σωλήνα Mini valves 4Atm Nipple Dripline



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B5012/00216	3/4" * Ø 16	50	600	1,114
B5012/00220	3/4" * Ø 20	50	550	1,254

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Θ-Θ Χερούλι αλουμινίου Ball valve (Μ.Τ.)F-F aluminium handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3001/00001	1/2"	20	240	6,75
G3001/00002	3/4"	20	140	10,04
G3001/00003	1"	10	100	17,61
G3001/00004	1 1/4"	4	40	26,29
G3001/00005	1 1/2"	4	30	38,77
G3001/00006	2"	4	20	63,41
G3001/00007	2 1/2"	12		144,89
G3001/00008	3"	6		195,38
G3001/00009	4"	3		315,96

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Θ-Θ Χερούλι πεταλούδα Ball Valve (Μ.Τ.)F-F "T" Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3002/00001	1/2"	10	40	6,75
G3002/00002	3/4"	5	25	10,04
G3002/00003	1"	5	25	17,66

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Αλουμινίου Ball Valve (Μ.Τ.)Male-Female Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3004/00001	1/2"	20	240	7,02
G3004/00002	3/4"	20	140	10,43
G3004/00003	1"	10	80	18,30

Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Πεταλούδα Ball Valve (Μ.Τ.)M-F "T" Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3005/00001	1/2"	20	240	6,07
G3005/00002	3/4"	20	140	10,43
G3005/00003	1"	10	80	15,43

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

Βάνα θυρίδας απλή ορειχάλκινη

Gate valve brass



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3006/00001	1/2"	20	200	9,43
G3006/00002	3/4"	20	180	11,61
G3006/00003	1"	10	120	15,13
G3006/00004	1 1/4"	4	80	24,55
G3006/00005	1 1/2"	4	60	30,09
G3006/00006	2"	4	35	45,89
G3006/00007	2 1/2"	18		86,69
G3006/00008	3"	12		110,07
G3006/00009	4"	6		188,73

Κάνουλα σφαιρική χερούλι αλουμινίου

Hose bibcock Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3006/00001	1/2"	20	140	7,71
G3006/00002	3/4"	20	100	10,89
G3006/00003	1"	10	60	18,48
G3006/20001	1/2" Διπλή Παροχή, Double Flow	10	80	18,69

Κάνουλα αντιπαγωτική σφαιρική χερούλι αλουμινίου

Anti-freeze hose bibcock Aluminium Handle



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3007/10001	1/2"	20	140	16,58
G3007/10002	3/4"	20	100	26,55
	1"			46,05

Κάνουλα σφαιρική λουκέτο

Lockable Hose and ball bibcock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3008/00001	1/2"	20	120	13,46

Κολλεκτέρ βρύσης

Brass for hose bibcock



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G3009/00002	3/4" x 2 εξόδους	20	120	27,46
G3009/00003	3/4" x 3 εξόδους	20	120	38,57

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Φιλτράκι γραμμικό βρύσης



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6001/00003	Σίτας 3/4" για προγραμματιστή βρύσης	10	100	2,17

Φίλτρο γραμμής σίτας μικρό 6 atm Filters line 6 atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6001/00702	D:3/4" S:60 M:60 Q:7	10	80	4,11
B6001/00802	D:3/4" S:120 M:120 Q:8	10	80	4,11
B6001/00703	D:1" S:90 M:60 Q:7	10	60	3,89
B6001/00803	D:1" S:135 M:120 Q:8	10	40	3,89

D: Διατομή Εισόδου-Εξόδου

S: Επιφάνεια Φιλτραρίσματος Σίτας / Δίσκων cm²

M: Mesh

Q: Παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα

D: Inlet / Outlet

S: Screen / Disk Surface in cm²

M: Mesh

Q: Discharge in cubic meters per hour

Φίλτρο γραμμής σίτας μεγάλο 6 atm Large with inox screen 6 atm



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B6002/00502	D:3/4" M:120 Q:5	10	60	5,14
B6002/00603	D:1" M:120 Q:6	10	60	4,91
B6002/01004	D:1 1/4" M:120 Q:10	10	25	6,63
B6002/01405	D:1 1/2" M:120 Q:14	10	25	13,71
B6002/02506	D:2" M:120 Q:25	10	13	20,57

Φίλτρο δίσκων 10 atm ARKAL Disk filter 10 atm ARKAL



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/τμχ/Unit
B6003/00502	D:3/4" 120mesh Q: 4m ³ /h	10	28,00
B6003/00603	D:1" κοντό 120mesh Q: 6m ³ /h	10	93,38
B6003/00605	D:1" κοντό με βανάκι 120mesh Q: 6m ³ /h	10	104,72
B6003/00604	D:1" μακρύ 120mesh Q:8m ³ /h	10	169,40
B6003/00606	D:1" μακρύ με βανάκι 120mesh Q:8m ³ /h	10	192,50
B6003/01405	D:1 1/2" κοντό 120mesh Q:8m ³ /h	10	128,80
B6003/01407	D:1 1/2" κοντό με βανάκι 120mesh Q:8m ³ /h	10	147,00
B6003/01406	D:1 1/2" μακρύ 120mesh Q:12m ³ /h	10	191,10
B6003/01408	D:1 1/2" μακρύ με βανάκι 120mesh Q:12m ³ /h	10	203,00
B6003/02506	D:2" (Leader) 120mesh Q:25m ³ /h		240,80

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Εγχυτές venturi με σωληνάκι & φίλτρο

Differential pressure injecters with microtube & filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6004/00002	3/4"	37,50
B6004/00003	1"	60,00
B6004/00004	1 1/2"	90,00
B6004/00005	2"	142,50

Φίλτρο ταφ ρακόρ μεγάλο

Tee connection large filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€ /τμχ/Unit
B6005/06016	Φ16 X 1" X Φ16	60	65	5,60
B6005/12016	Φ16 X 1" X Φ16	120	65	5,60
B6005/06020	Φ20 X 1" X Φ20	60	65	5,60
B6005/12020	Φ20 X 1" X Φ20	120	65	5,60
B6005/06025	Φ25 X 1" X Φ25	60	65	5,71
B6005/12025	Φ25 X 1" X Φ25	120	65	5,71
B6005/06032	Φ32 X 1" X Φ32	60	50	6,63
B6005/12032	Φ32 X 1" X Φ32	120	50	6,63

Φίλτρο ταφ ρακόρ μικρό

Tee connection small filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack	€ /τμχ/Unit
B6006/06016	Φ16 X 1" X Φ16	60	85	4,57
B6006/12016	Φ16 X 1" X Φ16	120	85	4,57
B6006/06020	Φ20 X 1" X Φ20	60	85	4,57
B6006/12020	Φ20 X 1" X Φ20	120	85	4,57
B6006/06025	Φ25 X 1" X Φ25	60	85	4,91
B6006/12025	Φ25 X 1" X Φ25	120	85	4,91
B6006/06032	Φ32 X 1" X Φ32	60	70	5,37
B6006/12032	Φ32 X 1" X Φ32	120	70	5,37

Φίλτρο γωνιακό μεγάλο

Elbow connection large filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B6007/12020	Φ20 X 1"	120	70	5,14
B6007/06020	Φ20 X 1"	60	70	5,14
B6007/12025	Φ25 X 1"	120	70	5,60
B6007/06025	Φ25 X 1"	60	70	5,60
B6007/12032	Φ32 X 1"	120	60	6,17
B6007/06032	Φ32 X 1"	60	60	6,17

Φίλτρο γωνιακό μικρό

Elbow connection small filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Mesh	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B6008/12020	Φ20 X 1"	120	100	4,23
B6008/06020	Φ20 X 1"	60	100	4,23
B6008/12025	Φ25 X 1"	120	100	4,34
B6008/06025	Φ25 X 1"	60	100	4,34
B6008/12032	Φ32 X 1"	120	70	4,69
B6008/06032	Φ32 X 1"	60	70	4,69

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ–METAL FILTERS

Οριζόντιο Μεταλλικό - Metal Horizontal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6009/00003	1" TM	302,00
B6009/00005	1 1/2" TM	318,00
B6009/00006	2" TF-FL-VC	426,00
B6009/00007	2 1/2" TF-FL-VC	452,00
B6009/00008	3" TF-FL-VC	538,00
B6009/00009	4" TF-FL-VC	688,00
B6009/00010	6" FL-VC	1390,00

TM - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, TF - ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, FL – ΦΛΑΝΤΖΑ, VC - VICTAULIC

Υδροκυκλωνικά - Hydrocyclonic



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6010/00006	2"	478,00
B6010/00007	2 1/2"	518,00
B6010/00008	3"	568,00
B6010/00009	4"	726,00
B6010/00010	6"	1504,00

Δίσκων χειροκίνητα - Disk manualy



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6011/00006	2"	422,00
B6011/00008	3"	620,00
B6011/00009	4"	854,00


Υδροκυκλώνες - Hydrocyclonic



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6012/00002	3/4" TM / Q 3-5 m ³	298,00
B6012/00003	1" TM / Q 5-12 m ³	350,00
B6012/00005	1 1/2" TM / Q 10-1 m ³	366,00
B6012/00006	2" TM / Q 15-25 m ³	616,00
B6012/00007	2 1/2" TM / Q 20-35 m ³	626,00
B6012/00008	3" TM / Q 30-50 m ³	650,00
B6012/00009	4" TM / Q 50-80 m ³	900,00
B6012/10009	4" FL / Q 50-80 m ³	920,00
B6012/10010	6" FL / Q 100-150 m ³	2360,00

Σειρά με κεφάλες φίλτρανσης

Filtration head with hydrocyclone filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
B6013/00006	2"	1568,00
B6013/00007	2 1/2"	1708,00
B6013/00008	3"	1872,00
B6013/00009	4"	2730,00

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ—METAL FILTERS

Λιπασματοδιανομείς - Fertilizor tanks



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6015/00060	3/4" TF L: 60 Κάθετο / 3/4" TF L: 60 Vertical	488,00
B6015/00090	3/4" TF L: 90 Κάθετο / 3/4" TF L: 90 Vertical	576,00
B6015/00120	3/4" TF L: 120 Κάθετο / 3/4" TF L: 120 Vertical	638,00
B6015/00160	3/4" TF L: 160 Κάθετο / 3/4" TF L: 160 Vertical	790,00
B6015/00220	3/4" TF L: 220 Κάθετο / 3/4" TF L: 220 Vertical	904,00
B6015/00300	3/4" TF L: 300 Οριζόντιο / 3/4" TF L: 300 Horizontal	1080,00

Κεφάλες λίπανσης με απλό μανόμετρο Fertilation head with manometre



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6016/00004	1 1/2"	166,00
B6016/00006	2"	190,00
B6016/00007	2 1/2"	248,00
B6016/00008	3"	268,00
B6016/00009	4"	392,00
B6016/00010	6"	1060,00

Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα κάθετα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6017/10002	2" TF	4810,00
B6017/10003	3" F	5154,00
B6017/10004	4" F	5180,00

Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα οριζόντια



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B6018/10004	4" F	9000,00
B6018/10006	6" F	10300,00
B6018/10008	8" F	16960,00

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – WATER FILTERS

Κανάτες με φίλτρο άνθρακα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7017/00024	classic 3 l	25,08
B7017/10024	classic 3 l με ηλεκτρ. υπενθύμιση	40,85
B7017/00040	Unimax 3 l	26,52
B7017/10040	Unimax 3 l με ηλεκτρ. Υπενθύμιση	41,57
B7017/00001	ανταλ. φίλτρο classic (3τμχ.)	17,20
B7017/00002	ανταλ. φίλτρο Unimax (3τμχ)	21,50

*Δυνατότητα καθαρισμού 150l (classic) η 200l (unimax)

Συσκευές βρύσης με φίλτρο άνθρακα



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7018/00001	λευκό	64,50
B67018/00002	χρωμέ	71,67

*εγκαθίσταται απ'ευθείας στη βρύση της κουζίνας

Συσκευές κεντρικής παροχής



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7019/00001	φίλτρο (σώμα) λευκό ύψος 10', είσ. 3/4	29,53
B7019/00002	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 10', είσ. 3/4	30,03
B7019/00003	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 7', είσ. 3/4	28,11
B7019/00004	φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 5', είσ. 3/4	28,11

Ανταλλακτικά φίλτρων



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
B7020/00010	νήμα PP 10"-25 micron	5,16
B7020/00007	νήμα PP 7"-25 micron	4,59
B7020/00005	νήμα PP 5"-25 micron	4,30
B7020/10010	άνθρακα 10"-5 micron	9,75
B7020/10007	άνθρακα 7"-5 micron	8,60
B7020/10005	άνθρακα 5"-5 micron	7,17
B7020/00550	κρυστάλλων 10" 550 gr	29,53
B7020/00001	κρύσταλλοι συσκ. 1 kg	26,37

ΣΩΛΗΝΕΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ,
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΔΙΧΤΥΑ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΛΟΣ - GREEN SIMPLE SEMI-TRANSPARENT



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H1000/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	0,84
H1000/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,21
H1000/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	1,63
H1000/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	2,37
H1000/25001	D:13mm- 1/2"	25	0,85
H1000/25058	D:16mm- 5/8"	25	1,23
H1000/15001	D:13mm- 1/2"	15	0,86
H1000/15058	D:16mm- 5/8"	15	1,25

ΣΕΙΡΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MEDIUM SERIES



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H1100/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,19
H1100/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,68
H1100/50058	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,15
H1100/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	3,33
H1100/25001	D:13mm- 1/2" L:25m	25	1,20
H1100/25058	D:16mm- 5/8" L:25m	25	1,70
H1100/15001	D:13mm- 1/2" L:15m	15	1,22
H1100/15058	D:16mm- 5/8" L:15m	15	1,73

* Διατίθεται στα εξής χρώματα: πράσινο με κόκκινη ρίγα, μπλε με λευκή ρίγα, κίτρινο με μπλε ρίγα

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ– WHITE WITH BLUE STRIPE (HEAVY SERIES)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/m
H1400/50001	1/2"	50	1,48
H1400/50058	5/8"	50	2,04
H1400/50002	3/4"	50	2,39
H1400/50003	1"	50	3,72
H1400/25001	1/2"	25	1,50
H1400/25058	5/8"	25	2,07
H1400/15001	1/2"	15	1,52
H1400/15058	5/8"	15	2,10

ΣΠΙΡΑΛ & ΜΑΝΙΚΕΣ – DELIVERY AND FLEXIBLE HOSES

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ-LIGHT DUTY DELIVERY HOSE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2100/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,10
H2100/50058	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,37
H2100/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	1,67
H2100/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	2,08
H2100/50004	D:32mm- 1 1/4" L:50m	50	2,61
H2100/50005	D:38mm- 1 1/2" L:50m	50	3,96
H2100/50006	D:51mm- 2" L:50m	50	6,22
H2100/50007	D:63mm- 2 1/2" L:50m	50	8,02
H2100/50008	D:76mm- 3" L:50m	50	10,64
H2100/50009	D:89mm- 3 1/2" L:25m	25	13,52
H2100/50009	D:102mm- 4" L:25m	25	15,31

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ -HEAVY DUTY DELIVERY HOSE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	€/m
H2200/50001	D:13mm- 1/2" L:50m	50	1,44
H2200/50002	D:16mm- 5/8" L:50m	50	1,62
H2200/50002	D:19mm- 3/4" L:50m	50	2,43
H2200/50003	D:25mm- 1" L:50m	50	2,70
H2200/50004	D:32mm- 1 1/4" L:50m	50	3,60
H2200/50005	D:38mm- 1 1/2" L:50m	50	4,51
H2200/50006	D:51mm- 2" L:50m	50	6,89
H2200/50007	D:63mm- 2 1/2" L:50m	50	8,92
H2200/50008	D:76mm- 3" L:50m	50	11,35
H2200/50312	D:89mm- 3 1/2" L:25m	25	14,59
H2200/50009	D:101mm- 4" L:25m	25	17,83
H2200/50010	D:127mm- 5" L:25m	25	27,23
H2200/50011	D:1526mm- 6" L:25m	25	34,20

Μάνικα SUN FLOW SF-10 PVC flexible hose SF-10



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Μέγιστη πίεση	Pack 1	€/m
H3004/00006	2"	5,5	50	5,02
H3004/00007	2 1/2"	4,5	50	6,88
H3004/00008	3"	5,5	50	9,32

Μάνικα SUN FLOW SF-55 PVC flexible hose SF-55



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Μέγιστη πίεση	Pack 1	€/m
H3006/00006	2"	10	50	8,31
H3006/00007	2 1/2"	9,5	50	14,33
H3006/00008	3"	10	50	17,63

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS



ΠΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ - TAP ADAPTOR



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5000/00001	1/2" Θηλυκό / 1/2" Female	25	0,89
H5000/00002	3/4" Θηλυκό / 3/4" Female	25	0,89
H5000/00003	1" Θηλυκό / 1" Female	25	1,07
H5000/10002	3/4" Αρσενικό / 3/4" Male	25	1,25

ΠΑΚΟΡ ΕΝΩΣΗΣ - SNAP-ON COUPLING



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5001/00001	2 υποδοχών	25	0,93
H5001/00002	3 υποδοχών	25	1,36

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE CONNECTOR



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5002/00001	1/2"	25	1,59
H5002/00002	3/4"	25	1,79
H5002/00012	3/4" Αρσενικό / 3/4" Male	10	1,60

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ STOP - HOSE CONNECTOR WITH STOP



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5102/00001	1/2"	25	1,79
H5102/00002	3/4"	25	2,14

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE MENDER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5006/00001	1/2"	25	1,43
H5006/00002	3/4"	25	1,61
H5006/00002	1"	10	2,68

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ¾"-1"
2 WAY TAP ¾"-1"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5015/00002	Διπλή παροχή ¾"-1"	15	5,90

ΥΔΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ- TWIST NOZZLE (Snap-on)



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5008/00000	Υδρορυθμιστής/ Twist Nozzle (Snap-on)	50	2,50

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΙΣΙΟ-PLASTIC PISTOL



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5104/00004	Πιστόλι πλαστικό ίσιο	10	6,33

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ-PLASTIC MULTIPLE PATTERN PISTOL



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5104/00005	Πλαστικό πιστόλι πολλών πιδάκων	10	7,50

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ-METALL MULTIPLE PATTERN PISTOL



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5104/00006	Μεταλλικό πιστόλι πολλών πιδάκων	12	10,83

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



3ΠΛΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3 OUTLET ROTOR



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5105/00004	3πλος εκτοξευτήρας ποτίσματος μέχρι 9,2m	12	10,36

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ TRIO ΣΕ ΛΟΓΧΗ 3 OUTLET ROTOR IN SPIKE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5105/00002	Εκτοξευτήρας TRIO σε λόγχη	12	7,50

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ HOSE BASE



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5106/00002	Κρεμάστρα λαστίχου	10	6,27

ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m HOSE ROLLING 60m



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5106/00004	Καρούλι για λάστιχο 60m	10	35,71

ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 60m HOSE ROLLING WITH WHEEL 60m



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€/τμχ/Unit
H5106/00004	Καρούλι για λάστιχο με ρόδες 60m	10	50,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1lt SPRAYER 1lt



Κωδικός/Code0	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
H5200/00003	Ψεκαστήρας 1lt	20	2,57

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ PRE-PRESSURE SPRAYERS



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
H5200/00003	Ψεκαστήρας προπίεσης 1,5lt	20	8,93
H5200/00006	Ψεκαστήρας πρόπίεσης 5 lt	6	20,54
H5200/00007	Ψεκαστήρας πρόπίεσης 8 lt	6	23,21
H5200/00008	Ψεκαστήρας πρόπίεσης πλάτης 16 lt	1	41,00

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 20LT PETROIL-DRIVEN SPRAYER 20LT



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
H5200/00009	Ψεκαστήρας πλάτης βενζινοκίνητος 20lt	20	294,64

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26cc
ΙΣΧΥΣ	1HP
ΠΙΕΣΗ	10 - 25 bar
ΑΠΟΔΟΣΗ	6 - 8 Lit / min
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	20 Lit
ΒΑΡΟΣ	10.8 Kg

Σωληνάκι Δεσίματος PVC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /kg/Unit
H5107/10020	2 mm	1 kg	8,23
H5107/10025	2,5 mm	1 kg	8,23
H5107/10030	3 mm	1 kg	8,23
H5107/10035	3,5 mm	1 kg	8,23
H5107/10040	4 mm	1 kg	8,23
H5107/10050	5 mm	1 kg	8,23

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ , PVC



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, PVC ,ΣΩΛΗΝΕΣ PVC - uPVC

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Μαστός - Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
G1000/00001	1/2"	20	160	1,46
G1000/00002	3/4"	20	140	2,43
G1000/00003	1"	20	130	4,91
G1000/00004	1 1/4"	5	80	6,72
G1000/00005	1 1/2"	5	75	8,69
G1000/00006	2"	5	40	14,48

Συστολικός Μαστός - Reducing Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
G1002/00201	3/4" * 1/2"	20	160	2,16
G1002/00301	1" * 1/2"	20	130	4,03
G1002/00302	1" * 3/4"	20	80	3,59

Συστολή Αμερικής Αρσενική-Θηλυκή - Reducing Male Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
G1003/00001	1/2" * 1/4"	20		1,87
G1003/00002	3/4" * 1/2"	10		1,58
G1003/00004	1" * 1/2"	10		4,25
G1003/00005	1" * 3/4"			3,30
G1003/00006	1 1/4 " * 1"			4,85
G1003/00007	1 1/2 " * 1 1/4"			6,02
G1003/00008	2 " * 1 1/2"			9,72

Τάπα Αρσενική - Male Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
G1004/00001	1/2"	20	250	1,55
G1004/00002	3/4"	20	200	2,22
G1004/00003	1"	20	150	3,36
G1004/00004	1 1/4"	5	100	5,31
G1004/00005	1 1/2"	5	80	8,18
G1004/00006	2"	5	55	9,89

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Τάπα Θηλυκή - Female Plug



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1005/00001	1/2"	20	250	1,21
G1005/00002	3/4"	20	200	1,67
G1005/00003	1"	20	150	2,60
G1005/00004	1 1/4"	5	100	3,90
G1005/00005	1 1/2"	5	70	5,30
G1005/00006	2"	5	45	8,88

Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή - Elbow 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1006/00001	1/2"	20	160	3,28
G1006/00002	3/4"	20	90	5,04
G1006/00003	1"	20	110	8,06
G1006/00004	1 1/4"	5	70	15,96
G1006/00005	1 1/2"	5	60	23,54
G1006/00006	2"	5	30	39,69

Γωνία 90° Θηλυκή - Elbow 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1007/00001	1/2"	20	160	3,40
G1007/00002	3/4"	20	90	5,04
G1007/00003	1"	20	110	7,48
G1007/00004	1 1/4"	5	70	16,15
G1007/00005	1 1/2"	5	60	21,72
G1007/00006	2"	5	30	32,97

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1008/00001	1/2"	20	180	2,10
G1008/00002	3/4"	20	100	2,63
G1008/00003	1"	20	150	4,41
G1008/00004	1 1/4"	5	80	7,08
G1008/00005	1 1/2"	5	70	10,29
G1008/00006	2"	5	30	16,79

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Ταφ Θηλυκό - Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1009/00001	1/2"	20	100	3,47
G1009/00002	3/4"	20	50	5,44
G1009/00003	1"	20	70	8,65
G1009/00004	1 1/4"	5	40	17,91
G1009/00005	1 1/2"	5	30	20,39
G1009/00006	2"	5	20	34,62

Ρακόρ Μονοσωληνίου Αρσ. - Straight Nipple Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1011/01525	15 * 1/2" * 2,5			2,22
G1011/01620	16 * 1/2" * 2			2,22
G1011/01820	18 * 1/2" * 2			2,92
G1011/01825	18 * 3/4" * 2,5			4,24
G1011/02202	22 * 3/4" * 3			4,03
G1011/02803	28 * 1" * 3			7,94
G1011/03203	32 * 1" * 3			8,43

Ρακόρ Μονοσωληνίου Θηλυκό - Straight Nipple Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1012/01525	15 * 1/2" * 2,5			2,22
G1012/01620	16 * 1/2" * 2			2,22
G1012/01820	18 * 1/2" * 2			2,99
G1012/01825	18 * 3/4" * 2,5			4,24
G1012/02202	22 * 3/4" * 3			4,10
G1012/02803	28 * 1" * 3			7,94
G1012/03203	32 * 1" * 3			9,17

Ρακόρ Μονοσωληνίου Διπλό - Straight Nipple Double



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1013/01515	15 * 15			3,42
G1013/01616	16 * 16			3,42
G1013/01818	18 * 18			4,79
G1013/02222	22 * 22			6,60
G1013/02828	28 * 28			12,50
G1013/03232	32 * 32			14,87

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Γωνίες Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Elbow Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1014/01525	15 * 1,2" * 2,5			3,26
G1014/01620	16* 1/2" * 2			3,26
G1014/01820	18 * 1/2" * 2			4,79
G1014/02202	22 * 3/4" * 3			6,53
G1014/02803	28 * 1" * 3			12,50
G1014/03203	32 * 1" * 3			15,53

Γωνίες Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Elbow Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1015/01525	15 * 1,2" * 2,5			3,33
G1015/01620	16* 1/2" * 2			3,75
G1015/01820	18 * 1/2" * 2			3,99
G1015/02202	22 * 3/4" * 3			6,18
G1015/02803	28 * 1" * 3			13,47
G1015/03203	32 * 1" * 3			16,53

Γωνίες Μονοσωληνίου Διπλές - Tub Elbow



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1016/01515	15 * 15			4,31
G1016/01616	16 * 16			4,31
G1016/01818	18 * 18			6,25
G1016/02222	22 * 22			8,40
G1016/02828	28 * 28			18,75
G1016/03232	32 * 32			20,42

Ταφ Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Tee Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1017/01525	15 * 1,2" * 2,5			5,60
G1017/01620	16* 1/2" * 2			5,14
G1017/01820	18 * 1/2" * 2			8,02
G1017/02202	22 * 3/4" * 3			11,67
G1017/02803	28 * 1" * 3			19,03
G1017/03203	32 * 1" * 3			22,51

Ταφ Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1018/01525	15 * 1,2" * 2,5			6,53
G1018/01620	16* 1/2" * 2			6,53
G1018/01820	18 * 1/2" * 2			6,88
G1018/02202	22 * 3/4" * 3			9,61
G1018/02803	28 * 1" * 3			21,39
G1018/03203	32 * 1" * 3			24,72

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Ταφ Μονοσωληνίου Τριπλό - Tub Tee



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1019/15150	15 * 15 * 15			6,67
G1019/16160	16 * 16 * 16			6,67
G1019/18180	18 * 18 * 18			8,19
G1019/22220	22 * 22 * 22			12,92
G1019/28280	28 * 28 * 28			22,22
G1019/32320	32 * 32 * 32			27,78

Βαλβίδα Αντεπιστροφής με Ελατήριο Spring Check Valve with plastic insert



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1020/00001	1/2"	20	400	6,79
G1020/00002	3/4"	20	250	9,57
G1020/00003	1"	10	150	13,03
G1020/00004	1 1/4"	4	90	22,26
G1020/00005	1 1/2"	4	60	28,55
G1020/00006	2"	4	30	40,87
G1020/00007	2 1/2"	15		77,63
G1020/00008	3"	15		96,11
G1020/00009	4"	6		141,70

Βαλβίδα Αντεπιστροφής Οριζόντια Κλαπέ Spring Check Valve metal seat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1021/00001	1/2"	20	150	8,21
G1021/00002	3/4"	20	200	11,00
G1021/00003	1"	10	130	16,29
G1021/00004	1 1/4"	4	80	23,30
G1021/00005	1 1/2"	4	40	34,80
G1021/00006	2"	4	36	55,00
G1021/00007	2 1/2"	20		74,57
G1021/00008	3"	12		118,07
G1021/00009	4"	4		200,41

Ποτήρι Βυθού Οβάλ - Foot Valve



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1022/00002	3/4"	10	100	13,36
G1022/00003	1"	10	100	15,54
G1022/00004	1 1/4"	5	60	25,95
G1022/00005	1 1/2"	5	50	30,30
G1022/00006	2"	5	40	46,14
G1022/00007	2 1/2"	18		71,93
G1022/00008	3"	16		95,08
G1022/00009	4"	8		186,43

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

Φίλτρο "Υ" Καθαρισμού - Strainer "Y" filter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1023/00001	1/2"	10	200	6,86
G1023/00002	3/4"	10	160	10,10
G1023/00003	1"	5	96	16,02
G1023/00004	1 1/4"	5	60	26,12
G1023/00005	1 1/2"	5	30	37,54
G1023/00006	2"	5	20	62,57
G1023/00007	2 1/2"	16		121,43
G1023/00008	3"	10		170,00
G1023/00009	4"	4		364,29

Ποτήρι Βυθού Πύραυλος - Foot Valve rubber seat



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1024/00002	3/4"	10	150	14,29
G1024/00003	1"	10	100	18,29
G1024/00004	1 1/4"	5	60	27,14
G1024/00005	1 1/2"	5	50	33,57
G1024/00006	2"	5	28	49,14
G1024/00007	2 1/2"	18		92,86
G1024/00008	3"	10		135,00
G1024/00009	4"	5		210,29

Μειωτήρες πίεσης 16 bar - Pressure reducer PN16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1026/55401	APM 5540 Αρσ-Male 1/2"			64,89
G1026/55402	APM 5540 Αρσ-Male 3/4"			100,48
G1026/55403	APM 5540 Αρσ-Male 1"			132,77
G1026/55404	APM 5540 Αρσ-Male 1 1/4"			228,54
G1026/55405	APM 5540 Αρσ-Male 1 1/2"			260,00
G1026/55406	APM 5540 Αρσ-Male 2"			388,27

Μειωτήρες πίεσης 40 bar - Pressure reducer PN40



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G1025/40001	PN 40 Θ-F 1/2"			165,25
G1025/40002	PN 40 Θ-F 3/4"			263,66
G1025/40003	PN 40 Θ-F 1"			355,88
G1025/40004	PN 40 Θ-F 1 1/4"			525,27
G1025/40005	PN 40 Θ-F 1 1/2"			839,04
G1025/40006	PN 40 Θ-F 2"			1.014,59
G1025/40007	PN 40 Θ-F 2 1/2"			2.191,59
G1025/40008	PN 40 Θ-F 3"			2.911,93

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Καμπύλη 90° Αρσενική-Θηλυκή
Elbow Bend 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2001/00001	1/2"	20	100	2,10
G2001/00002	3/4"	20	60	3,65
G2001/00003	1"	20	60	4,95
G2001/00004	1 1/4"	5	35	9,29
G2001/00005	1 1/2"	5	25	12,29
G2001/00006	2"	5	15	19,83
G2001/00007	2 1/2"	1	4	48,16
G2001/00008	3"	1	3	61,76
G2001/00009	4"	1	1	112,16

Γωνία 90° Θηλυκή
Elbow 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2002/00001	1/2"	20	150	0,75
G2002/00002	3/4"	20	80	1,19
G2002/00003	1"	20	100	1,75
G2002/00004	1 1/4"	5	60	3,57
G2002/00005	1 1/2"	5	50	5,77
G2002/00006	2"	5	25	6,79
G2002/00007	2 1/2"	1	15	21,54
G2002/00008	3"	1	10	29,51
G2002/00009	4"	1	10	52,87

Σταυρός - Cross



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2003/00001	1/2"	20	60	5,27
G2003/00002	3/4"	20	40	7,89
G2003/00003	1"	20	60	9,75
G2003/00004	1 1/4"	5	25	13,09
G2003/00005	1 1/2"	5	20	17,46
G2003/00006	2"	5	10	26,07
G2003/00007	2 1/2"	1	7	58,98
G2003/00008	3"	1	4	67,96
G2003/00009	4"	1	3	112,67

Καμπύλη 90° Θηλυκή - Elbow Bend 90° Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2004/00001	1/2"	20	80	2,37
G2004/00002	3/4"	20	60	3,69
G2004/00003	1"	20	50	4,98
G2004/00004	1 1/4"	5	30	9,33
G2004/00005	1 1/2"	5	23	11,47
G2004/00006	2"	5	12	15,93
G2004/00007	2 1/2"	1	4	48,42
G2004/00008	3"	1	3	60,87
G2004/00009	4"	1	1	115,41

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή Elbow 90° Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2005/00001	1/2"	20	100	0,88
G2005/00002	3/4"	20	60	1,37
G2005/00003	1"	20	60	2,30
G2005/00004	1 1/4"	5	35	4,19
G2005/00005	1 1/2"	5	25	6,29
G2005/00006	2"	5	15	8,25
G2005/00007	2 1/2"	1	4	22,21
G2005/00008	3"	1	3	29,27
G2005/00009	4"	1	1	49,99

Συστολικός Μαστός - Reducer Nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2006/00002	3/4"	20	140	2,30
G2006/00003	1"	20	130	4,63
G2006/00004	1 1/4"	5	80	6,04
G2006/00005	1 1/2"	5	75	7,74
G2006/00006	2" * 1 1/2"-1"	5	40	10,93
G2006/00007	2 1/2"	1	25	23,96

Μαστός - Nipple

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2007/00001	1/2"	20	160	0,78
G2007/00002	3/4"	20	140	1,01
G2007/00003	1"	20	130	1,46
G2007/00004	1 1/4"	5	80	2,61
G2007/00005	1 1/2"	5	75	3,01
G2007/00006	2"	5	40	5,42
G2007/00007	2 1/2"	1	25	10,51
G2007/00008	3"	1	20	12,66
G2007/00009	4"	1	8	46,66

Τάπα Θηλυκή - End Cap Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2008/00001	1/2"	20	250	0,97
G2008/00002	3/4"	20	200	1,16
G2008/00003	1"	20	150	1,36
G2008/00004	1 1/4"	5	100	2,20
G2008/00005	1 1/2"	5	70	2,75
G2008/00006	2"	5	45	5,21
G2008/00007	2 1/2"	1	30	10,21
G2008/00008	3"	1	24	11,14
G2008/00009	4"	1	10	24,40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Τάπα Αρσενική - End Cap Male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2009/00001	1/2"	20	350	0,61
G2009/00002	3/4"	20	200	0,82
G2009/00003	1"	20	150	0,91
G2009/00004	1 1/4"	5	100	1,80
G2009/00005	1 1/2"	5	80	2,46
G2009/00006	2"	5	55	3,95
G2009/00007	2 1/2"	1	30	9,32
G2009/00008	3"	1	20	12,02
G2009/00009	4"	1	10	27,86

Ρακόρ Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2010/00001	1/2"	20	80	4,19
G2010/00002	3/4"	20	60	4,33
G2010/00003	1"	20	60	4,99
G2010/00004	1 1/4"	5	35	9,29
G2010/00005	1 1/2"	5	25	10,87
G2010/00006	2"	5	20	17,90
G2010/00007	2 1/2"	1	10	42,54
G2010/00008	3"	1	8	59,34
G2010/00009	4"	1	4	119,84

Ρακόρ Αρσενικά Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2011/00001	1/2"	20	40	5,47
G2011/00002	3/4"	20	30	6,62
G2011/00003	1"	20	50	8,20
G2011/00004	1 1/4"	5	30	13,03
G2011/00005	1 1/2"	5	25	16,71
G2011/00006	2"	5	15	26,67
G2011/00007	2 1/2"	1	10	58,47
G2011/00008	3"	1	1	91,43
G2011/00009	4"	1	1	109,69

Συστολές Αγγλίας - Reducers U.K.



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2012/00001	1/2"			2,67
G2012/00002	3/4"	20	100	1,95
G2012/00003	1"	20	90	2,46
G2012/00004	1 1/4"	20	40	4,17
G2012/00005	1 1/2"	5	35	5,41
G2012/00006	2"	5	15	8,53
G2012/00007	2 1/2"	5	10	29,15
G2012/00008	3"	1	4	44,39
G2012/00009	4"	1	2	72,38

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Μούφα - Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2013/00001	1/2"	20	180	0,84
G2013/00002	3/4"	20	100	1,15
G2013/00003	1"	20	150	1,54
G2013/00004	1 1/4"	5	80	2,61
G2013/00005	1 1/2"	5	70	3,74
G2013/00006	2"	5	30	5,57
G2013/00007	2 1/2"	1	20	16,63
G2013/00008	3"	1	10	19,99
G2013/00009	4"	1	10	46,66

Συστολικό Ταφ - Reducing Tee



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2014/00201	3/4" * 1/2" * 3/4"	20	70	3,04
G2014/00302	1" * 3/4" * 1"	20	50	4,36
G2014/00403	1 1/4" * 1" * 1 1/4"	20	40	7,86
G2014/00504	1 1/2" * 1 1/4" * 1 1/2"	5	30	12,21
G2014/00605	2" * 1 1/2" * 2"	5	20	13,50
G2014/00706	2 1/2" * 2" * 2 1/2"	1	10	33,59
G2014/00807	3" * 2 1/2" * 3"	1	8	47,59
G2014/00907	4" * 2 1/2" * 4"	1	4	97,25

Ταφ Θηλυκό - Tee Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2015/00001	1/2"	20	100	1,01
G2015/00002	3/4"	20	70	1,75
G2015/00003	1"	20	50	2,57
G2015/00004	1 1/4"	5	40	4,86
G2015/00005	1 1/2"	5	30	7,53
G2015/00006	2"	5	20	10,59
G2015/00007	2 1/2"	1	10	26,28
G2015/00008	3"	1	8	35,12
G2015/00009	4"	1	8	68,79

Συστολή Αμερικής - Reducer Male-Female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
G2016/00001	1/2"			1,33
G2016/00002	3/4"	20	100	1,37
G2016/00003	1"	20	90	1,49
G2016/00004	1 1/4"	20	40	2,23
G2016/00005	1 1/2"	5	35	3,68
G2016/00006	2"	5	15	5,43
G2016/00007	2 1/2"	5	10	14,01
G2016/00008	3"	1	4	17,61
G2016/00009	4"	1	2	38,03

* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Σωληνομαστοί -
Pipe nipple



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
G2017/08001	1/2" x 80 mm	1,27
G2017/08002	3/4" x 80 mm	1,49
G2017/08003	1" x 80 mm	2,00
G2017/10001	1/2" x 100 mm	1,37
G2017/10002	3/4" x 100 mm	1,54
G2017/10003	1" x 100 mm	2,23
G2017/10004	1 1/4" x 100 mm	2,61
G2017/10005	1 1/2" x 100 mm	3,80
G2017/10006	2" x 100 mm	4,81
G2017/12001	1/2" x 120 mm	1,54
G2017/12002	3/4" x 120 mm	1,83
G2017/12003	1" x 120 mm	2,59
G2017/12004	1 1/4" x 120 mm	3,04
G2017/12005	1 1/2" x 120 mm	3,77
G2017/12006	2" x 120 mm	6,01
G2017/15001	1/2" x 150 mm	1,73
G2017/15002	3/4" x 150 mm	2,51
G2017/15003	1" x 150 mm	3,09
G2017/15004	1 1/4" x 150 mm	4,00
G2017/15005	1 1/2" x 150 mm	4,59
G2017/15006	2" x 150 mm	6,33
G2017/15007	2 1/2" x 150 mm	9,16
G2017/15008	3" x 150 mm	13,77
G2017/15009	4" x 150 mm	17,21
G2017/20001	1/2" x 200 mm	2,64
G2017/20002	3/4" x 200 mm	3,21
G2017/20003	1" x 200 mm	4,09
G2017/20004	1 1/4" x 200 mm	5,26
G2017/20005	1 1/2" x 200 mm	6,00
G2017/20006	2" x 200 mm	8,43
G2017/20007	2 1/2" x 200 mm	12,81
G2017/20008	3" x 200 mm	16,87
G2017/20009	4" x 200 mm	27,27
G2017/20010	5" x 200 mm	193,83
G2017/20011	6" x 200 mm	215,03
G2017/25001	1/2" x 250 mm	2,76
G2017/25002	3/4" x 250 mm	3,44
G2017/25003	1" x 250 mm	5,09
G2017/25004	1 1/4" x 250 mm	6,50
G2017/25005	1 1/2" x 250 mm	8,21
G2017/25006	2" x 250 mm	10,41
G2017/25007	2 1/2" x 250 mm	16,66
G2017/25008	3" x 250 mm	18,33
G2017/25009	4" x 250 mm	36,34
G2017/30001	1/2" x 300 mm	3,21
G2017/30002	3/4" x 300 mm	4,17
G2017/30003	1" x 300 mm	6,17
G2017/30004	1 1/4" x 300 mm	7,93
G2017/30005	1 1/2" x 300 mm	9,37
G2017/30006	2" x 300 mm	12,81
G2017/30007	2 1/2" x 300 mm	17,70
G2017/30008	3" x 300 mm	27,14
G2017/30009	4" x 300 mm	34,36
G2017/50009	4" x 500 mm	54,00
G2017/110010	4" x 1000 mm	97,43

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC- PVC PIPES

Σωλήνες pvc αποχέτευσης – Drainage PVC hose



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	€/ m	
		3 atm	6 atm
P2000/03032	Ø 32	-	1,30
P2000/03040	Ø 40	1,22	1,44
P2000/03050	Ø 50	1,58	1,89
P2000/03063	Ø 63	1,98	2,52
P2000/03075	Ø 75	2,57	3,22
P2000/03100	Ø 100	3,96	4,77
P2000/03125	Ø 125	5,76	8,24
P2000/03140	Ø 140	7,24	10,19
P2000/03160	Ø 160	9,32	13,30
P2000/03200	Ø 200	12,35	23,22
P2000/03610	6 x 10 cm	4,21	5,65

ΕΛΟΤ 686/A

Οι κωδικοί αναφέρονται σε σωλήνες 3atm για σωλήνες 6atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε P2000/06***

The codes are for 3atm hose, at 6atm hose codes became P2000/09***

Σωλήνες πίεσης u-pvc ύδρευσης- Watering pressure u-pvc hoses



Κωδικός / Code	Χαρακτηριστικά / Specifications	€/ m				€/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣ ΗΣ
		6 atm	10 atm	12,5 atm	16 atm	
P2001/**025	Ø 25				2,44	
P2001/**032	Ø 32				2,75	
P2001/**040	Ø 40				3,44	
P2001/**050	Ø 50	2,21	2,85	0,00	4,21	1,05
P2001/**063	Ø 63	2,92	4,41	5,69	6,67	0,87
P2001/**075	Ø 75	4,09	6,35	0,00	9,45	1,00
P2001/**090	Ø 90	5,89	9,14	11,41	13,59	1,36
P2001/**110	Ø 110	8,54	10,91	13,69	16,34	1,69
P2001/**125	Ø 125	10,94	13,76	16,94	20,60	1,86
P2001/**140	Ø 140	13,55	17,20	21,53	25,80	2,32
P2001/**160	Ø 160	17,56	22,49	28,09	33,54	2,98

Αντικαταστήστε τα ** με την επιθυμητή πίεση σωλήνα

Replace ** with hose pressure. (06, 10, 12, 16)

KATA DIN 8061/2 & EN 1452-2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - DRAINAGE PVC FITTINGS

Γωνία 90° - Elbow 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1033/00001	Ø 32	0,99
P1033/00002	Ø 40	1,18
P1033/00003	Ø 50	1,31
P1033/00004	Ø 63	1,57
P1033/00005	Ø 75	1,73
P1033/00006	Ø 100	2,34
P1033/00007	Ø 125	3,78
P1033/00008	Ø 140	9,12
P1033/00009	Ø 160	10,91
P1033/00010	Ø 200	30,11

Γωνία 45° - Elbow 45°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1034/00001	Ø 32	0,99
P1034/00002	Ø 40	1,18
P1034/00003	Ø 50	1,31
P1034/00004	Ø 63	1,57
P1034/00005	Ø 75	1,73
P1034/00006	Ø 100	2,34
P1034/00007	Ø 125	3,78
P1034/00008	Ø 140	9,12
P1034/00009	Ø 160	10,91
P1034/00010	Ø 200	30,11

Ταφ 90° - Tee 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1035/00001	Ø 32	1,39
P1035/00002	Ø 40	1,47
P1035/00003	Ø 50	1,71
P1035/00004	Ø 63	1,87
P1035/00005	Ø 75	2,08
P1035/00006	Ø 100	2,72
P1035/00007	Ø 125	5,44
P1035/00008	Ø 140	10,56
P1035/00009	Ø 160	14,59
P1035/00010	Ø 200	30,40

Συστολικά Ταφ 90° - Reduced Tee 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1036/00001	Ø 100/50	2,72
P1036/00002	Ø 100/63	2,72
P1036/00003	Ø 100/75	2,72
P1036/00004	Ø 125/100	5,44

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - DRAINAGE PVC FITTINGS

Συστολές-Reduced Solvent



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1037/00001	Συστολή Ø 40/32	1,04
P1037/00002	Συστολή Ø 50/32	1,07
P1037/00003	Συστολή Ø 50/40	1,12
P1037/00004	Συστολή Ø 63/50	1,25
P1037/00005	Συστολή Ø 75/50	1,39
P1037/00006	Συστολή Ø 75/63	1,39
P1037/00007	Συστολή Ø 100/50	1,76
P1037/00008	Συστολή Ø 100/63	1,76
P1037/00009	Συστολή Ø 100/75	1,76
P1037/00010	Συστολή Ø 100/125	2,21
P1037/00011	Συστολή Ø 140/125	3,07
P1037/00012	Συστολή Ø 160/125	3,22
P1037/00013	Συστολή Ø 160/140	3,47
P1037/00014	Συστολή Ø 200/160	8,72

Μούφα-Socket



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1038/00001	Ø 32	0,74
P1038/00002	Ø 40	0,88
P1038/00003	Ø 50	0,93
P1038/00004	Ø 63	1,14
P1038/00005	Ø 75	1,49
P1038/00006	Ø 100	1,95
P1038/00007	Ø 125	2,82
P1038/00008	6 x 10	3,89

Τάπα καθαρισμού με λάστιχο-Flush cap with O-RING



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1039/00001	Ø 40	1,01
P1039/00002	Ø 50	1,12
P1039/00003	Ø 63	1,33
P1039/00004	Ø 75	1,47
P1039/00005	Ø 100	1,84
P1039/00006	Ø 125	2,80
P1039/00007	Ø 140	5,60
P1039/00008	Ø 160	6,56
P1039/00009	Ø 200	11,84

Καπέλα εξαερισμού-Air release fittings



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1040/00001	Ø 50	1,76
P1040/00002	Ø 63	2,11
P1040/00003	Ø 75	2,43
P1040/00004	Ø 100	3,10
P1040/00005	Ø 125	4,32

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Βάνα σφαιρική κολλητή - Ball valve glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1000/00025	Ø 25	12,40
P1000/00032	Ø 32	20,00
P1000/00040	Ø 40	22,00
P1000/00050	Ø 50	18,67
P1000/00063	Ø 63	26,67
P1000/00075	Ø 75	60,00
P1000/00090	Ø 90	66,67
P1000/00110	Ø 110	240,00

Βαλβίδα αντεπιστροφής pvc κολλητή Non return valve pvc glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1003/00050	Ø 50	20,00
P1003/00063	Ø 63	26,67
P1003/00075	Ø 75	110,67
P1003/00090	Ø 90	144,00
P1003/00110	Ø 110	224,00

Γωνία 90° κολλητή - Elbow 90° glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1005/00025	Ø 25	0,73
P1005/00032	Ø 32	1,00
P1005/00040	Ø 40	1,87
P1005/00050	Ø 50	1,67
P1005/00063	Ø 63	2,73
P1005/00075	Ø 75	4,80
P1005/00090	Ø 90	6,67
P1005/00110	Ø 110	15,73
P1005/00125	Ø 125	18,67
P1005/00140	Ø 140	52,00
P1005/00160	Ø 160	50,67

Γωνιά 45° κολλητή - Elbow 45° glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1006/00025	Ø 25	1,93
P1006/00032	Ø 32	2,27
P1006/00040	Ø 40	2,80
P1006/00050	Ø 50	2,27
P1006/00063	Ø 63	2,80
P1006/00075	Ø 75	6,67
P1006/00090	Ø 90	8,27
P1006/00110	Ø 110	10,93
P1006/00125	Ø 125	38,67
P1006/00140	Ø 140	47,33
P1006/00160	Ø 160	56,00


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Σταυρός κολλητός - Cross glued




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1007/00025	Ø 25	6,13
P1007/00032	Ø 32	7,33
P1007/00040	Ø 40	11,33
P1007/00050	Ø 50	14,00
P1007/00063	Ø 63	14,00
P1007/00075	Ø 75	16,00
P1007/00090	Ø 90	29,33
P1007/00110	Ø 110	126,67

Ταφ κολλητό 90° - Tee glued 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1008/00025	Ø 25	1,00
P1008/00032	Ø 32	1,20
P1008/00040	Ø 40	2,27
P1008/00050	Ø 50	2,73
P1008/00063	Ø 63	3,87
P1008/00075	Ø 75	7,20
P1008/00090	Ø 90	8,13
P1008/00110	Ø 110	18,00
P1008/00111	Ø 125	24,00
P1008/00112	Ø 140	40,00
P1008/00113	Ø 160	57,33

Ταφ συστολικό κολλητό 90° - Tee reducing glued 90°



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1008/50305	Ø 40 * 25 * 40	3,33
P1008/50405	Ø 40 * 32 * 40	3,33
P1008/60306	Ø 50 * 25 * 50	4,67
P1008/60406	Ø 50 * 32 * 50	4,67
P1008/70407	Ø 63 * 32 * 63	8,00
P1008/70606	Ø 63 * 40 * 63	6,93
P1008/70607	Ø 63 * 50 * 63	8,00
P1008/80708	Ø 75 * 63 * 75	8,67
P1008/90609	Ø 90 * 50 * 90	18,67
P1008/90709	Ø 90 * 63 * 90	16,00
P1008/90809	Ø 90 * 75 * 90	17,33
P1008/10710	Ø 110 * 63 * 110	22,67
P1008/10810	Ø 110 * 75 * 110	22,67
P1008/10910	Ø 110 * 90 * 110	22,67
P1008/10911	Ø 125 * 75 * 125	77,33
P1008/10912	Ø 125 * 90 * 125	77,33
P1008/10913	Ø 125 * 110 * 125	32,00
P1008/10914	Ø 160 * 110 * 160	102,67
P1008/10915	Ø 160 * 125 * 160	140,00
P1008/10916	Ø 160 * 140 * 160	140,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Συστολή κολλητή - Reducer glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1009/03225	Ø 32 * 25	0,80
P1009/04032	Ø 40 * 32	0,80
P1009/05025	Ø 50 * 25	2,40
P1009/05032	Ø 50 * 32	1,60
P1009/05040	Ø 50 * 40	2,27
P1009/06332	Ø 63 * 32	2,00
P1009/06340	Ø 63 * 40	2,00
P1009/06350	Ø 63 * 50	1,20
P1009/07563	Ø 75 * 63	1,47
P1009/09063	Ø 90 * 63	3,87
P1009/09075	Ø 90 * 75	3,07
P1009/11075	Ø 110 * 75	5,33
P1009/11090	Ø 110 * 90	4,27
P1009/11091	Ø 125 * 90	10,13
P1009/11092	Ø 125 * 110	6,67
P1009/11093	Ø 140 * 110	14,67
P1009/11094	Ø 140 * 125	13,33
P1009/11095	Ø 160 * 110	16,00
P1009/11096	Ø 160 * 125	21,33
P1009/11097	Ø 160 * 140	20,00

Μούφα κολλητή - socket glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1010/00025	Ø 25	0,73
P1010/00032	Ø 32	1,00
P1010/00040	Ø 40	1,60
P1010/00050	Ø 50	1,47
P1010/00063	Ø 63	1,87
P1010/00075	Ø 75	3,20
P1010/00090	Ø 90	4,93
P1010/00110	Ø 110	8,40
P1010/00111	Ø 125	16,00
P1010/00112	Ø 140	20,00
P1010/00113	Ø 160	22,67

Τερματικό θηλυκό κολλητό - Plug female glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1011/00025	Ø 25	1,07
P1011/00032	Ø 32	1,33
P1011/00040	Ø 40	1,47
P1011/00050	Ø 50	1,73
P1011/00063	Ø 63	2,93
P1011/00075	Ø 75	4,67
P1011/00090	Ø 90	8,00
P1011/00110	Ø 110	8,13
P1011/00111	Ø 125	17,33
P1011/00112	Ø 140	18,67
P1011/00113	Ø 160	21,33

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Φλάντζα - Flange



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1012/00025	Ø 25	3,87
P1012/00032	Ø 32	4,40
P1012/00040	Ø 40	6,27
P1012/00050	Ø 50	6,67
P1012/00063	Ø 63	5,07
P1012/00075	Ø 75	6,00
P1012/00090	Ø 90	7,33
P1012/00110	Ø 110	8,67
P1012/00111	Ø 125	13,33
P1012/00112	Ø 140	18,00
P1012/00113	Ø 160	20,00

Λαιμός φλάντζας κολλητός - Stub glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1012/00025	Ø 25	1,07
P1012/00032	Ø 32	1,20
P1012/00040	Ø 40	1,73
P1012/00050	Ø 50	1,73
P1012/00063	Ø 63	2,67
P1012/00075	Ø 75	4,00
P1012/00090	Ø 90	4,67
P1012/00110	Ø 110	6,13
P1012/00111	Ø 125	12,00
P1012/00112	Ø 140	17,33
P1012/00113	Ø 160	18,67

Καθαριστικό - Pvc primer



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1013/00250	250 gr	9,38


Κολλα pvc - Pvc glue



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1014/00250	250 gr	9,00
P1014/00500	500 gr	14,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Ταφ μικτό θηλυκό - Tee threaded female glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1023/63659	Ø25 * 3/4" * 25	2,53
P1023/63660	Ø32 * 1" * 32	3,47
P1023/63661	Ø40 * 1 1/4" * 40	4,27
P1023/63662	Ø50 * 1 1/2" * 50	6,27
P1023/63663	Ø63 * 2" * 63	12,00
P1023/90690	Ø90 * 2" * 90	20,00
P1023/90890	Ø90 * 3" * 90	21,33
P1023/11411	Ø110 * 4" * 110	32,00

Ζιμπω - Gibault



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1024/00063	Ø63	10,40
P1024/00075	Ø75	12,40
P1024/00090	Ø90	16,00
P1024/00110	Ø110	20,67

Ρακόρ θηλυκό κολλητό-βιδωτό Union glued-threaded female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1025/02502	25 * 3/4"	5,33
P1025/03203	32 * 1"	7,33
P1025/04004	40 * 1 1/4"	8,67
P1025/05005	50 * 1 1/2"	8,00
P1025/06306	63 * 2"	11,33
P1025/07507	75 * 2 1/2"	22,67
P1025/09008	90 * 3"	33,33
P1025/11009	110 * 4"	53,33

Ρακόρ αρσενικό κολλητό-βιδωτό Union glued - threaded male



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€/τμχ/Unit
P1028/05005	50 * 1 1/2"	7,60
P1028/06306	63 * 2"	9,33
P1028/06307	75 * 2 1/2"	52,49
P1028/06308	90 * 3"	66,65
P1028/06309	110 * 4"	109,87

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Μεικτός σύνδεσμος Adaptor threaded-glued



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1026/02501	ID: 20 ED: 25 MT: 1/2"	0,96
P1026/03202	ID: 25 ED: 32 MT: 3/4"	1,13
P1026/04003	ID: 32 ED: 40 MT: 1"	1,07
P1026/05004	ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/4"	2,27
P1026/05005	ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/2"	2,40
P1026/06304	ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/4"	3,73
P1026/06305	ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/2"	2,67
P1026/06306	ID: 50 ED: 63 MT: 2"	2,67
P1026/07506	ID: 63 ED: 75 MT: 2"	2,67
P1026/09006	ID: 75 ED: 90 MT: 2"	5,33
P1026/09007	ID: 75 ED: 90 MT: 2.1/2"	5,60
P1026/09008	ID: 75 ED: 90 MT: 3"	6,00
P1026/11006	ID: 90 ED: 110 MT: 2"	7,73
P1026/11007	ID: 90 ED: 110 MT: 2.1/2"	8,00
P1026/11008	ID: 90 ED: 110 MT: 3"	7,33
P1026/11009	ID: 90 ED: 110 MT: 4"	9,33
P1026/12508	ID: 110 ED: 125 MT: 3"	10,67
P1026/12509	ID: 110 ED: 125 MT: 4"	8,67

ID : Εσωτερική Διάμ.

ED : Εξωτερική Διάμ.

MT : Αρσενικό Σπείρ.

Η Εσωτερική Διάμετρος (ID) αναφέρεται για σύνδεση με σωλήνα

The Internal Diameter (ID) is for connection with PVC pipe

Η Εξωτερική Διάμετρος (ED) αναφέρεται για σύνδεση με εξαρτήματα

The External Diameter (ED) is for connection with fittings

ID : Internal Diameter

ED : External Diameter

MT : Male Threaded


Γωνιά 90° μεικτή κολλητή-βιδωτή θηλυκή Elbow 90° glued-threaded female



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1027/02503	25 * 3/4"	2,13
P1027/03204	32 * 1"	2,40
P1027/04005	40 * 1 1/4"	4,67
P1027/05005	50 * 1 1/2"	6,40
P1027/06306	63 * 2"	9,07
P1027/07507	75 * 2 1/2"	15,33
P1027/09008	90 * 3"	18,00
P1027/11009	110 * 4"	34,67

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

Μεικτή μούφα κολλητή-βιδωτή Socket glued-threaded



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1029/02502	25 * 3/4"	2,93
P1029/03203	32 * 1"	3,47
P1029/04004	40 * 1 1/4"	4,00
P1029/05005	50 * 1.1/2"	3,33
P1029/06306	63 * 2"	3,47
P1029/07507	75 * 2.1/2"	6,67
P1029/09008	90 * 3"	8,00
P1029/11009	110 * 4"	13,33

Είσοδος γραμμής In let line



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1030/06306	63 * 2"	4,27
P1030/07507	75 * 2 1/2"	5,07
P1030/09008	90 * 3"	6,67
P1030/11009	110 * 4"	9,33
P1030/11010	125 * 5"	29,33
P1030/11011	140 * 5"	34,67
P1030/11012	160 * 6"	38,67

Ελαστικοί δακτύλιοι Rubber ring seal



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	€ /τμχ/Unit
P1031/00050	Ø 50	1,05
P1031/00063	Ø 63	0,87
P1031/00075	Ø 75	1,00
P1031/00090	Ø 90	1,36
P1031/00110	Ø 110	1,69
P1031/00125	Ø 125	1,86
P1031/00140	Ø 140	2,32
P1031/00160	Ø 160	2,98

Για Μανσόν και PVC σωλήνα
For Sleeves Sockets and PVC pipe


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



**ΒΑΝΕΣ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ**

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

CLAVAL Υδραυλικές βαλβίδες Ελβετίας PN-16-25-40 από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG40 για απαιτητικές εφαρμογές στην ύδρευση, πυρόσβεση, βιομηχανία.

	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα μείωσης πίεσης εξασφαλίζει σταθερή μείωση της πίεσης στη έξοδο της ανεξάρτητα από τη διακύμανση της πίεσης ή της παροχής στα ανάντη της βαλβίδας.
	ΑΝΤΙΠΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα αντιπληγματικής προστασίας, ανοίγει γρήγορα για να εκτονώσει άμεσα την υπερπίεση (πλήγμα) που μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο. Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα διατήρησης πίεσης, διατηρεί με ακρίβεια μια προρυθμισμένη πίεση στα ανάντη της ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές στην παροχή.
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) μείωσης και διατήρησης πίεσης. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την επιθυμητή διατήρηση της πίεσης ανάντη και τη σταθερή πίεση κατάντη της βαλβίδας. Προτεραιότητα δίνεται σαν λογικό επόμενο στην σταθερή πίεση εξόδου.
	ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα άνω κάτω στάθμης παρακολουθεί την στάθμη του νερού εντός της δεξαμενής. Η βαλβίδα αυτή ανοίγει πλήρως όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο κάτω όριο, παραμένει ανοιχτή όσο η στάθμη ρευστού κυμαίνεται μεταξύ δύο ορίων και κλείνει πλήρως όταν η στάθμη του υγρού πλησιάζει ένα προκαθορισμένο άνω όριο.
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) ρύθμισης παροχής παρακολουθώντας την τοπική απώλεια μέσα από πλάκα με οπή που περιορίζει την παροχή σε ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ανάντη πίεσης και της απαιτούμενης κατανάλωσης. Η πλάκα ρύθμισης (orifice plate) περιλαμβάνεται στο σύστημα της βαλβίδας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ on/off Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) on/off ανοίγει η κλείνει λαμβάνοντας ηλεκτρικό ρεύμα στον πιλότο σωληνοειδούς (πηνίο) που διαθέτει για τον έλεγχο της. Είναι δυνατό να ρυθμίσουμε την ταχύτητα με την οποία ανοίγει καθώς και την ταχύτητα με την οποία κλείνει η βαλβίδα. Τάση 220VAC-48VDC, DC-9VDC latching.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης αποτελεί ένα μειωτή πίεσεως με διαφορετικές πιέσεις εξόδου ανάλογα με την διερχόμενη κατανάλωση. Επιτρέπει την αυξομείωση της πίεσης ανάλογα με τη διερχόμενη παροχή του δικτύου σε ένα Δρ μέχρι 18μ χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών πιλότων, υδρομέτρων-παροχομέτρων κλπ διατάξεων μέτρησης παροχής.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PLC Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε σύνδεση με κεντρικό σύστημα ελέγχου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου μπορεί να ρυθμίσει τοπικές συνθήκες όπως Πίεση εξόδου, Πίεση εισόδου, Στάθμη < Λειτουργία ON-OFF. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου μπορεί να συνδεθεί ενσύρματα ή ασύρματα με θάλαμο ελέγχου για την αμφίδρομη ενημέρωση μέσω sms.
	ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα ρυθμίζει τη στάθμη μίας δεξαμενής. κλείνει πλήρως Η βαλβίδα αυτή χρησιμοποιεί σαν αίσθηση και εντολή τη στατική πίεση της στάθμης νερού εντός της δεξαμενής και κλείνει πλήρως όταν η στατική πίεση της δεξαμενής ανέλθει στην μέγιστη προβλεπόμενη στάθμη. Ανοίγει όταν η πίεση πέσει κάτω από καθορισμένο όριο τιμής στατικής πίεσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Βάνα σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16-F4



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY001/00050	50mm		124,63
HY001/00065	65mm		157,57
HY001/00080	80mm		184,68
HY001/00100	100mm		237,52
HY001/00125	125mm		319,50
HY001/00150	150mm		425,41
HY001/00200	200mm		646,71
HY001/00250	250mm		1071,29
HY001/00300	300mm		1478,70

Βάνα πεταλούδας με χειρολαβή και ανοξείδωτο δίσκο



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY002/00050	50mm		65,14
HY002/00065	65mm		75,09
HY002/00080	80mm		85,43
HY002/00100	100mm		128,06
HY002/00125	125mm		175,21
HY002/00150	150mm		216,79
HY002/00200	200mm		362,16

Κλαπέ αντεπιστροφής αιωρούμενου δίσκου φλαντζωτό-χυτοσιδηρό PN 10/16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY003/00040	40mm		111,03
HY003/00050	50mm		141,66
HY003/00065	65mm		172,32
HY003/00080	80mm		232,83
HY003/00100	100mm		314,95
HY003/00125	125mm		473,40
HY003/00150	150mm		561,95
HY003/00212	200mm-12 τρύπες		970,70
HY003/00208	200mm-8 τρύπες		561,95
HY003/00250	250mm		1205,84
HY003/00300	300mm		1905,44
HY003/00350	350mm		3276,46

Φίλτρο χυτοσιδηρό φλαντζωτό PN16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY004/00040	40mm		72,97
HY004/00050	50mm		93,35
HY004/00065	65mm		134,97
HY004/00080	80mm		165,51
HY004/00100	100mm		239,95
HY004/00125	125mm		352,92
HY004/00150	150mm		583,39
HY004/00200	200mm		882,33
HY004/00250	250mm		1209,01
HY004/00300	300mm		1501,81

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Σέλα παροχής για σωλήνες PE, PVC με εποξειδική βαφή και ελαστικό μανδύα EPDM PN 16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY013/50001	50*3/4"		40,50
HY013/50002	50*1"		40,50
HY013/50003	50*1 1/4"		40,50
HY013/63001	63*3/4"		48,00
HY013/63002	63*1"		48,00
HY013/63003	63*1 1/4"		48,00
HY013/63004	63*1 1/2"		48,00
HY013/75001	75*3/4"		51,00
HY013/75002	75*1"		51,00
HY013/75003	75*1 1/4"		51,00
HY013/75004	75*1 1/2"		51,00
HY013/75005	75*2"		51,00
HY013/90001	90*3/4"		57,00
HY013/90002	90*1"		57,00
HY013/90003	90*1 1/4"		57,00
HY013/90004	90*1 1/2"		57,00
HY013/90005	90*2"		57,00

Φλαντζοζιμπώ χωρίς αγκύρωση PN16



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY011/00050	50DN 40/50		56,75
HY011/00051	63DN 50		56,75
HY011/00063	63DN 60/65		60,03
HY011/00075	75DN 60/65		62,72
HY011/00090	90DN 80		65,33
HY011/00110	110DN 100		54,36
HY011/00125	125DN 125		80,64
HY011/00126	140DN 125		82,96
HY011/00127	200DN 200		122,45

Ζιμπώ για PE/PVC



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY012/00040	40mm		112,53
HY012/00050	50mm		119,47
HY012/00063	63mm		138,93
HY012/00075	75mm		204,60
HY012/00090	90mm		239,58
HY012/00110	110mm		266,97
HY012/00125	125mm		396,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό
Pressure gauge 1/4" Ø63 plain



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3029/00006	6 Atm	1	10	5,17
B3029/00010	10 Atm	1	10	5,17
B3029/00016	16 Atm	1	10	5,17
B3029/00025	25 Atm	1	10	5,17

Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης
Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3030/00006	6 Atm	1	10	12,18
B3030/00010	10 Atm	1	10	12,18
B3030/00016	16 Atm	1	10	12,18

Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό πίσω ουρά
Pressure gauge 1/4" Ø63 plain back inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3032/00006	6 Atm	1	10	6,80
B3032/00010	10 Atm	1	10	6,80
B3032/00016	16 Atm	1	10	6,80
B3032/00025	25 Atm	1	10	6,80

Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης πίσω ουρά
Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin back inlet



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3033/00006	6 Atm	1	10	12,58
B3033/00010	10 Atm	1	10	12,58
B3033/00016	16 Atm	1	10	12,58

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Υδρόμετρο κρύου νερού
Water meter cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3031/00006	1/2"	1,00		31,43
B3031/00010	3/4"	1,00		35,91
B3031/00016	1"	1,00		51,63
B3031/00017	1 1/4"	1,00		62,45
B3031/00018	1 1/2"	1,00		98,21
B3031/00019	2"	1,00		212,70

Υδρόμετρο ζεστού νερού
Water meter hot water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
B3034/00001	1/2"	1,00		74,02
B3034/00002	3/4"	1,00		90,58
B3034/00003	1"	1,00		173,88
B3034/00004	1 1/4"	1,00		250,62
B3034/00005	1 1/2"	1,00		544,30
B3034/00006	2"	1,00		713,83

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN10 κρύου νερού
Water meter WOLTMAN type PN10 cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY013/00050	50mm		243,62
HY013/00065	65mm		257,93
HY013/00080	80mm		276,83
HY013/00100	100mm		301,22
HY013/00125	125mm		354,67

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 κρύου νερού
Water meter WOLTMAN type PN16 cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY014/00050	50mm		595,00
HY014/00065	65mm		720,00
HY014/00080	80mm		775,00
HY014/00100	100mm		997,50
HY014/00125	125mm		1303,45

Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 ζεστού νερού
Water meter WOLTMAN type PN16 hot water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack	€ /τμχ/Unit
HY015/00050	50mm		880,12
HY015/00065	65mm		1102,93
HY015/00080	80mm		1543,97
HY015/00100	100mm		1670,80
HY015/00125	125mm		1952,17

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Υδρόμετρο κρύου νερού απλής ριπής Atlantis- Atlantis SINGLE JET WATER METER cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διαστάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q ₃ (m ³ /h)	Μήκος (mm)			
B3031/00007	1/2"	R160	2,5	115			45,51
B3031/00008	1/2"	R160	2,5	110-115			45,51
B3031/00009	1/2"	R160	2,5	190			57,06
B3031/00010	3/4"	R160	4	130			54,00

Ξηρού τύπου, Περιστρεφόμενο καντράν 360°, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη υποδοχή διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση MID.

Υδρόμετρο κρύου πολ/πλης ριπής Triton- Triton MULTI JET WATER METER cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διαστάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q ₃ (m ³ /h)	Μήκος (mm)			
B3031/00011	1/2"	R160	2,5	165			71,16
B3031/00012	3/4"	R160	4	190			90,40
B3031/00013	1"	R160	6,3	260			167,97

Ξηρού τύπου, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη υποδοχή διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση MID.

Υδρόμετρο κρύου νερού Hidrojet - Hidrojet WATER METER cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διαστάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q _n (m ³ /h)	Q _{max} (m ³ /h)			
B3031/00101	1/2"	B	1,5	3			58,46
B3031/00102	3/4"	B	2,5	5			64,70
B3031/00103	1"	B	3,5	7			101,18
B3031/00104	1 1/4"	B	5	10			120,12
B3031/00105	2 1/2"	B	10,5	21			213,41
B3031/00106	2"	B	10,5	21			304,18

Ξηρού τύπου Κλάση B, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση EU.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Υρόμετρο κρύου νερού πλαστικό – Plastic water meter cold water



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διασάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q _n (m ³ /h)	Q _{max} (m ³ /h)			
B3031/00107	3/4"	B	2,5	5			47,34
B3031/00108	1"	B	3,5	7			64,28
B3031/00109	1 1/4"	B	5	10			81,23
B3031/00110	2 1/2"	B	10,5	21			139,77

Ξηρού τύπου Κλάση Β, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση EU.

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN - WOLTMAN WATER METER



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διασάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q ₃ (m ³ /h)	PN			
HY016/00050	2"	R50	25	16			333,40
HY016/00065	2 1/2"	R50	40	16			354,39
HY016/00080	3"	R50	63	16			402,57
HY016/00100	4"	R50	100	16			461,55
HY016/00125	5"	R50	160	16			569,40
HY016/00150	6"	R50	250	16			677,31
HY016/00200	8"	R50	400	16			874,20
HY016/00250	10"	R50	630	16			1.698,51
HY016/00300	12"	R50	1000	16			2.798,58
HY016/00350	14"	R50	1400	16			4.573,29
HY016/00400	16"	R50	1600	16			5.489,04

Ξηρού τύπου, Επισκέψιμος μηχανισμός, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών, Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης, Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ευθύγραμμων τμημάτων πριν το υδρόμετρο (U0 D0).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Υδρόμετρο τύπου TANGENCIAL - TANGENCIAL water meter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
	Διασάση (in.)	Δείκτης ακρίβειας	Q _n (m ³ /h)	PN			
HY017/00050	2"	A	30	16			273,44
HY017/00065	2 1/2"	A	50	16			290,35
HY017/00080	3"	A	80	16			330,31
HY017/00100	4"	A	120	16			377,32
HY017/00125	5"	A	200	16			468,40
HY017/00150	6"	A	300	16			583,39
HY017/00200	8"	A	500	16			745,16
HY017/00250	10"	A	800	16			1.753,47
HY017/00300	12"	A	1200	16			2.552,83

Ξηρού τύπου, Κλάση A, ISO 4064, Επισκέψιμος μηχανισμός, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών.

Διακόπτες παλμών – Pulse output



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
B3031/00111	Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Atlantis Triton			24,75
B3031/00112	Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Hidrojet			24,75
B3031/00113	Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Woltman			41,25
B3031/00114	Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Tangencial			41,25
B3031/00115	Καταγραφικό παροχής			305,25

Καταγραφή αθροιστικής και στιγμιαίας παροχής.

Παρόχμετρο υπερήχων - ULTRA SONIC FLOW METER



Κωδικός/ Code	Χαρακτηριστικά/Specifications				Pack 1	Pack 2	€/τμχ/ Unit
	Τύπος	Διάσταση	Εύρος Λειτουργίας (m/s)	Μέγιστη Ακρίβεια			
HY018/00001	Φορητό	DN 15-6000	± 16	2%			5.465,63
HY018/00002	Σταθερό	DN 15-6000	± 16	1%			4.434,38

Ψηφιακή φωτιζόμενη LCD οθόνη, Μέτρηση στιγμιαίας παροχής, όγκου και ταχύτητα υγρού, Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία υγρών/αγωγών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Ηλεκτρομαγνητικό Υδρόμετρο – Electromagnetic flow meter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications			Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
	Διάσταση (in.)	PN	Μέγιστη Ακρίβεια			
HY019/00050	2"	16	± 0,5			2.982,39
HY019/00065	2 1/2"	16	± 0,5			2.983,89
HY019/00080	3"	16	± 0,5			3.238,74
HY019/00100	4"	16	± 0,5			3.550,98
HY019/00125	5"	16	± 0,5			3.747,55
HY019/00150	6"	16	± 0,5			3.996,99
HY019/00200	8"	16	± 0,5			5.022,70
HY019/00250	10"	16	± 0,5			6.229,79
HY019/00300	12"	16	± 0,5			7.116,88
HY019/00350	14"	16	± 0,5			8.440,39
HY019/00400	16"	16	± 0,5			9.694,34

Τάση λειτουργίας 220V, Ψηφιακή οθόνη, Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα (κατά DIN ή ANSI), Ηλεκτρόδια AISI-316L με λαστιχένια επικάλυψη (max. T 80 ° C), Ψηφιακή έξοδος παλμού/συχνότητας, Αναλογική έξοδος 0-10/4-20mA, Έξοδος RS-232 για σύνδεση με Η/Υ, Δυνατότητα εγκατάστασης κονσόλας έως 100m από του υδρόμετρο.

Υδραυλικές βάνες – Hydraulic valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications		Pack 1	€ /τμχ/Unit	
	Διαστάση (in.)	Τύπος Σύνδεσης		Σώμα	Με εξαρτήματα
HYV006/00015	3/4"	Σπείρωμα		61,05	127,05
HYV006/00025	1"	Σπείρωμα		62,70	128,70
HYV006/00032	1 1/4"	Σπείρωμα		66,83	132,00
HYV006/00040	2 1/2"	Σπείρωμα		66,83	133,65
HYV006/00050	2"	Σπείρωμα		67,65	135,30
HYV006/00065	2 1/2"	Σπείρωμα		72,60	138,60
HYV006/00080	3"	Σπείρωμα		162,26	234,68
HYV006/00100	2"	Φλάτζα		136,62	191,15
HYV006/00125	3"	Φλάτζα		235,95	283,80
HYV006/00150	4"	Φλάτζα		328,53	394,35
HYV006/00200	5"	Φλάτζα		423,16	516,45
HYV006/00250	6"	Φλάτζα		739,27	867,90
HYV006/00300	8"	Φλάτζα		905,50	1.065,90
HYV006/00350	10"	Φλάτζα		2.593,64	2.729,40
HYV006/00400	12"	Φλάτζα		2.646,55	2.776,50

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Μειωτές Πίεσης - Pressure Reducing



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specification		Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit	
	Διάσταση (in.)	Τύπος Σύνδεσης			Μεταλλικός πιλότος	Πλαστικός πιλότος
HYV001/00015	3/4"	Σπείρωμα			290,40	277,20
HYV001/00025	1"	Σπείρωμα			292,05	278,85
HYV001/00032	1 1/4"	Σπείρωμα			293,70	280,50
HYV001/00040	2 1/2"	Σπείρωμα			295,35	282,15
HYV001/00050	2"	Σπείρωμα			310,20	297,00
HYV001/00065	2 1/2"	Σπείρωμα			311,85	298,65
HYV001/00080	3"	Σπείρωμα			397,65	384,45
HYV001/00100	2"	Φλάτζα			344,85	331,65
HYV001/00125	3"	Φλάτζα			450,45	437,25
HYV001/00150	4"	Φλάτζα			544,50	531,30
HYV001/00200	5"	Φλάτζα			666,60	653,40
HYV001/00250	6"	Φλάτζα			1.320,00	1.306,80
HYV001/00300	8"	Φλάτζα			1.475,10	1.461,90
HYV001/00350	10"	Φλάτζα			3.192,75	3.179,55
HYV001/00400	12"	Φλάτζα			3.347,85	3.334,65

Ρυθμιστές Πίεσης - Pressure Sustaining



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specification		Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit	
	Διάσταση (in.)	Τύπος Σύνδεσης			Μεταλλικός πιλότος	Πλαστικός πιλότος
HYV002/00015	3/4"	Σπείρωμα			290,40	277,20
HYV002/00025	1"	Σπείρωμα			292,05	278,85
HYV002/00032	1 1/4"	Σπείρωμα			293,70	280,50
HYV002/00040	2 1/2"	Σπείρωμα			295,35	282,15
HYV002/00050	2"	Σπείρωμα			310,20	297,00
HYV002/00065	2 1/2"	Σπείρωμα			311,85	298,65
HYV002/00080	3"	Σπείρωμα			397,65	384,45
HYV002/00100	2"	Φλάτζα			344,85	331,65
HYV002/00125	3"	Φλάτζα			450,45	437,25
HYV002/00150	4"	Φλάτζα			544,50	531,30
HYV002/00200	5"	Φλάτζα			666,60	653,40
HYV002/00250	6"	Φλάτζα			1.320,00	1.306,80
HYV002/00300	8"	Φλάτζα			1.560,90	1.547,70
HYV002/00350	10"	Φλάτζα			3.247,20	3.234,00
HYV002/00400	12"	Φλάτζα			3.408,90	3.395,70

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Περιορισμού ροής - Flow Limiter



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications		Pack 1	€ /τμχ/Unit	
	Διάσταση (in.)	Τύπος Σύνδεσης		Μεταλλικός πιλότος	Πλαστικός πιλότος
HYV003/00015	3/4"	Σπείρωμα		324,23	311,85
HYV003/00025	1"	Σπείρωμα		325,88	313,50
HYV003/00032	1 1/4"	Σπείρωμα		330,83	318,45
HYV003/00040	1 1/2"	Σπείρωμα		332,48	320,10
HYV003/00050	2"	Σπείρωμα		334,13	321,75
HYV003/00065	2 1/2"	Σπείρωμα		372,08	359,70

Φλωτεροβάνες - Float Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications		Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit	
	Διάσταση (in.)	Τύπος Σύνδεσης			1 επίπεδο	2 επίπεδα
HYV004/00015	3/4"	Σπείρωμα			399,30	1.096,00
HYV004/00025	1"	Σπείρωμα			400,95	1.098,82
HYV004/00032	1 1/4"	Σπείρωμα			402,60	1.101,64
HYV004/00040	2 1/2"	Σπείρωμα			404,25	1.102,20
HYV004/00050	2"	Σπείρωμα			405,90	1.103,85
HYV004/00065	2 1/2"	Σπείρωμα			409,20	1.107,30
HYV004/00080	3"	Σπείρωμα			516,73	1.202,32
HYV004/00100	2"	Φλάντζα			464,06	1.173,83
HYV004/00125	3"	Φλάντζα			669,90	1.269,89
HYV004/00150	4"	Φλάντζα			762,30	1.351,07
HYV004/00200	5"	Φλάντζα			864,60	1.439,39
HYV004/00250	6"	Φλάντζα			1.191,30	1.779,77
HYV004/00300	8"	Φλάντζα			1.377,75	1.934,94
HYV004/00350	10"	Φλάντζα			2.984,97	3.767,41
HYV004/00400	12"	Φλάντζα			3.038,62	3.841,13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Αυτόματες Υδραυλικές Βάνες - Automatic Hydraulic Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specification		Pack 1	€ /τμχ/Unit	
	Διάσταση (in.)	Μέγιστη Πίεση		Μονού Θαλάμου *	Διπλού Θαλάμου *
HYV005/00050	2"	PN 16		731,18	988,04
HYV005/00065	2 1/2"	PN 16		978,58	1.292,35
HYV005/00080	3"	PN 16		1.176,04	1.541,91
HYV005/00100	4"	PN 16		1.594,08	2.033,39
HYV005/00125	5"	PN 16		2.422,78	2.945,00
HYV005/00150	6"	PN 16		3.252,69	4.060,37
HYV005/00200	8"	PN 16		5.443,02	6.764,09
HYV005/00250	10"	PN 16		8.916,45	11.072,14
HYV005/00300	12"	PN 16		11.393,18	14.223,28
HYV005/00350	14"	PN 16		17.776,67	19.433,96
HYV005/00400	16"	PN 16		27.048,99	30.389,96
HYV005/00450	18"	PN 16		32.304,28	34.954,97
HYV005/00500	20"	PN 16		44.205,88	49.563,08
HYV005/00550	24"	PN 16		66.308,72	69.127,44

* Τιμή σώματος χωρίς τα εξαρτήματα

Βαλβίδες εξαερισμού Πλαστικές Διπλής ενεργείας - Plastic Air Release Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
P1032/00007	1/2" Αρσενική			19,26
P1032/00008	3/4" Αρσενική			19,37
P1032/00009	1" Αρσενική			27,23
P1032/00010	2" Αρσενική			52,12

Βαλβίδες εξαερισμού Μεταλλικές Διπλής ενεργείας - Metallic Air Release Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€ /τμχ/Unit
MP1032/00009	1" Αρσενική			189,75
MP1032/00010	2" Αρσενική			209,55

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

Φίλτρο Μεταλλικό Τύπου Y - Type Y Strainers



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
HY020/00050	2"			109,94
HY020/00065	2 1/2"			154,89
HY020/00080	3"			187,13
HY020/00100	4"			254,03
HY020/00125	5"			402,42
HY020/00150	6"			546,12
HY020/00200	8"			899,68
HY020/00250	10"			1.599,91
HY020/00300	12"			1.989,80

Φίλτρο Μεταλλικό Τύπου Καλάθι - Basket Strainers



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit
HY021/00050	2"			832,54
HY021/00065	2 1/2"			852,85
HY021/00080	3"			876,02
HY021/00100	4"			903,52
HY021/00125	5"			1.116,89
HY021/00150	6"			1.484,21
HY021/00200	8"			1.920,80
HY021/00250	10"			2.806,35
HY021/00300	12"			3.087,15

Βάνα Τύπου Πεταλούδα - Butterfly Valves



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications		Pack 1	Pack 2	€/τμχ/Unit	
					Δίσκος χυτοσίδηρο	Δίσκος ανοξείδωτος
HY022/00050	Χειρολαβή	2"			57,44	73,39
HY022/00065	Χειρολαβή	2 1/2"			63,49	91,25
HY022/00080	Χειρολαβή	3"			73,26	101,13
HY022/00100	Χειρολαβή	4"			92,88	135,02
HY022/00125	Χειρολαβή	5"			113,01	176,32
HY022/00150	Χειρολαβή	6"			150,50	233,90
HY022/00200	Χειρολαβή	8"			222,98	368,56
HY022/00250	Χειρολαβή	10"			352,62	617,86
HY022/00300	Χειρολαβή	12"			476,157	936,72
HY022/00350	Τιμόνι	8"			347,97	472,03
HY022/00400	Τιμόνι	10"			509,14	715,32
HY022/00450	Τιμόνι	12"			583,36	958,96
HY022/00500	Τιμόνι	16"			1.265,93	2.192,14
HY022/00550	Τιμόνι	20"			3.030,16	4.225,82
HY022/00600	Τιμόνι	24"			3.799,69	6.069,31

ΑΝΤΛΙΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες οικιακής χρήσης SAER
σειρά KF (2900lt/min)

SAER[®]
ELETTROPOMPE



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (kW)	Ισχύς (HP)	Μανομετρικό (m)	Παροχή (m³/h)	€/τεμ
P1000 / 00000	KF 0	0,37	0,50	24 ÷ 4	0,6 ÷ 2,4	209,00
P1000 / 00003	KF 3	0,55	0,75	50 ÷ 6	0,6 ÷ 6	278,67
P1000 / 00004	KF 4	0,75	1,00	63 ÷ 11	0,6 ÷ 3	294,50
P1000 / 00005	KF 5**	1,10	1,50	68 ÷ 13	0,6 ÷ 4,2	413,25
P1000 / 00006	KF 6**	1,50	2,00	82 ÷ 18	0,6 ÷ 4,2	437,00
P1000 / 00007	KF 1	0,37	0,50	32 ÷ 9	0,6 ÷ 2,4	215,33
P1000 / 00008	KF 2	0,55	0,75	49 ÷ 13	0,6 ÷ 3,6	289,75

*ορειχάλκινη φτερωτή

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες οικιακής χρήσης SAER
σειρά CM CMP (2900lt/min)



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (kW)	Ισχύς (HP)	Μανομετρικό (m)	Παροχή (m³/h)	€/τεμ μονοφασική	€/τεμ τριφασική
P1000 / 10000	CMP	0,37	0,50	22 ÷ 16	1,2 ÷ 4,8	296,08	
P1000 / 10003	CMP76	0,55	0,75	29 ÷ 21	1,2 ÷ 6	335,67	
P1000 / 10004	CMP79	0,75	1,00	33 ÷ 26	1,2 ÷ 6	346,75	
P1000 / 10005	CM 1	1,10	1,50	42 ÷ 21	1,2 ÷ 7,2	552,58	
P1000 / 10006	CM 1B	1,60	2,20	50 ÷ 32	1,2 ÷ 7,2	604,83	
P1000 / 10007	CM 1C	2,20	3,00	57 ÷ 35	1,2 ÷ 8	794,83	661,83

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αυτόματης αναρρόφησης SAER
σειρά M (2900lt/min)



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (kW)	Ισχύς (HP)	Μανομετρικό (m)	Παροχή (m³/h)	€/τεμ μονοφασική	€/τεμ τριφασική
P1000 / 20000	M 50	0,37	0,50	27 ÷ 12	0,6 ÷ 2,7	285,00	
P1000 / 20001	M 60	0,37	0,50	42 ÷ 19	0,6 ÷ 2,7	324,58	
P1000 / 20002	M 70	0,55	0,75	48 ÷ 27	0,6 ÷ 2,4	335,67	
P1000 / 20003	M 80	0,75	1,00	52 ÷ 25	0,6 ÷ 3	346,75	
P1000 / 20004	M 300C	1,10	1,50	45 ÷ 22	0,6 ÷ 7	691,92	
P1000 / 20005	M 300B	1,50	2,00	56 ÷ 28	0,6 ÷ 7	714,08	-
P1000 / 20006	M 300A	2,20	3,00	66 ÷ 26	0,6 ÷ 7	777,42	764,75
P1000 / 20007	M 400C	1,10	1,50	39 ÷ 17	0,6 ÷ 9,6	691,92	
P1000 / 20008	M 400B	1,50	2,00	50 ÷ 16	0,6 ÷ 10	714,08	
P1000 / 20009	M 400A	2,20	3,00	60 ÷ 16	0,6 ÷ 10	777,42	
P1000 / 20010	M 500	2,20	3,00	84 ÷ 3,6	0,6 ÷ 4	780,58	764,75
P1000 / 20011	M 150 **	1,10	1,50	64 ÷ 45	0,9 ÷ 4	706,17	
P1000 / 20012	M 200 **	1,50	2,00	66 ÷ 40	0,9 ÷ 6	731,50	

ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

SAER
ELETTROPOMPE

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες SAER σειρά MBS
(2900lt/min)



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (kW)	Ισχύς (HP)	Μανομετρικό (m)	Παροχή (m³/h)	Διάμετρος (inch)	€/τεμ
P1011/ 04008	MBS-X/3	0,55	0,75	43 ÷ 17	0,6 ÷ 4,2	1" 1/4	952,50
P1011/ 04009	MBS-X/4	0,75	1	57 ÷ 21	0,6 ÷ 4,2	1" 1/4	978,00
P1011/ 04010	MBS-X/5	0,9	1,2	71,5 ÷ 24,5	0,6 ÷ 4,2	1" 1/4	1038,00
P1011/ 04011	MBS-X/6	1,1	1,5	86 ÷ 28	0,6 ÷ 4,2	1" 1/4	1063,50
P1011/ 04012	MBS-A/3	0,75	1	44,5 ÷ 16	0,6 ÷ 5,2	1" 1/4	961,50
P1011/ 04013	MBS-A/4	1	1,36	59 ÷ 22,5	0,6 ÷ 5,2	1" 1/4	1017,00
P1011/ 04014	MBS-A/5	1,1	1,5	75 ÷ 29	0,6 ÷ 5,2	1" 1/4	1077,00
P1011/ 04015	MBS-A/6	1,2	1,6	90 ÷ 34,5	0,6 ÷ 5,2	1" 1/4	1116,00
P1011/ 04016	MBS-Y/4	0,75	1	48 ÷ 12	0,6 ÷ 6,3	1" 1/4	970,50
P1011/ 04017	MBS-Y/5	0,9	1,2	61,5 ÷ 16,5	0,6 ÷ 6,3	1" 1/4	1051,50
P1011/ 04018	MBS-Y/6	1,1	1,5	77 ÷ 21	0,6 ÷ 6,3	1" 1/4	1107,00
P1011/ 04019	MBS-Y/7	1,5	2	91,5 ÷ 28	0,6 ÷ 6,3	1" 1/4	1158,00
P1011/ 04020	MBS-B/3	1	1,36	40,5 ÷ 12	0,6 ÷ 9	1" 1/4	975,00
P1011/ 04021	MBS-B/4	1,2	1,6	55 ÷ 19	0,6 ÷ 9	1" 1/4	1051,50
P1011/ 04022	MBS-B/5	1,5	2	67 ÷ 20	0,6 ÷ 9	1" 1/4	1084,50
P1011/ 04023	MBS-B/7	2,2	3	93 ÷ 30	0,6 ÷ 9	1" 1/4	1195,50
P1011/ 04024	MBS-C/3	1,5	2	38 ÷ 7	3 ÷ 18	1" 1/4	1029,00
P1011/ 04025	MBS-C/5	2,2	3	65 ÷ 15	3 ÷ 18	1" 1/4	1156,50
P1011/ 04026	MBS-C/6	2,8	3,8	76,5 ÷ 19,5	3 ÷ 18	1" 1/4	1261,50
P1011/ 04027	MBS-C/7	3,3	4,5	89 ÷ 20,5	3 ÷ 18	1" 1/4	1425,00



Αντλία λυμμάτων ZENIT DR BLUE



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (kW)	Τάση (Volt)	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	Σύνδεση (inch)	€/τεμ
P1000 / 30000	DR BLUE 40 M	0,30	1X230	7	1-1 1/4"	408,50
P1000 / 30001	DR BLUE 50 M	0,37	1X230	7	1-1 1/4"	451,25
P1000 / 30002	DR BLUE 75 M	0,55	1X230	7	1-1 1/4"	522,50
P1000 / 30003	DR BLUE 100 M	0,75	1X230	7	1-1 1/4"	652,33

Παροχή σε m³/h						
0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	
Μανομετρικό (m)						
7,0	6,3	5,2	3,6			
9,5	8,5	7,0	5,1	2,7		
12,0	10,8	9,3	7,3	5,0		
14,2	13,3	11,9	10,3	8,0	4,5	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ – PRESSURE VESSELS



Πιεστικά δοχεία για συγκροτήματα, με μεμβράνες βουτυλίου IMERA.
Pressure vessels with butyl membranes IMERA



Κωδικό / Code	Δεξαμενή / Tank	Μεγ. Πίεση λειτουργίας (bar)	€/τεμ	€/τεμ με σετ εξαρτημάτων
P2010/00001	18H	10	61,75	186,83
P2010/00002	24H	10	66,50	-
P2010/00005	60H	10	201,08	329,33
P2010/00006	8V	10	47,50	-
P2010/00007	80V	10	264,42	-
P2010/00008	100V	10	332,50	479,75
P2010/00009	150V	10	473,42	-
P2010/00010	200V	10	579,50	786,92
P2010/00011	300V	10	731,50	942,08
P2010/00012	500V	10	1182,75	1394,92
P2010/00017	18V	16	104,50	297,67
P2010/00018	100V	16	552,58	712,50
P2010/00019	300V	16	1108,33	1197,00
P2010/00020	500V	16	1725,83	1949,08

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – FOUNTAIN PUMPS



H5300/00001

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, MICRA 6W

L/H: 50-400

M.Y. (cm) : 60 cm

τιμή:37,44€



H5300/00002

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, NOVA 10W

L/H: 200-800

M.Y. (cm) : 160 cm

τιμή:56,16 €



H5300/00003

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, IDRA 25W

L/H: 400-1300

M.Y. (cm) : 220 cm

τιμή:80,50 €



H5300/00004

Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, EXTREMA 35W

L/H: 500-2500

M.Y. (cm) : 300 cm

τιμή:131,05 €



H5300/00005

Σετ ακροφύσια.

Τηλεσκοπικός μαστός και τέσσερα ακροφύσια

Λειτουργεί με αντλία MICRA και NOVA

τιμή:24,34 €



H5300/00006

Υποβρύχιο φωτιστικό 20W

Λαμπτήρας αλογόνου

με 3 χρωματιστές μεμβράνες

τιμή:149,77 €

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ



ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)	€/τεμ.
R0000/0030	300L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,05X0,65X0,75	185,71
R0000/0040	400L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,10X0,72X0,82	232,14
R0000/0050	500L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,16X0,82X0,90	285,71
R0000/0060	600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,36X0,80X0,93	285,71
R0000/0080	800L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,35X0,92X1,00	428,57
R0000/0100	1000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,44X0,97X1,12	457,14
R0000/0120	1200L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,70X1,00X1,10	571,43
R0000/0160	1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,75X1,10X1,20	857,14
R0000/0160	1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,75X1,10X1,20	1000,00
R0000/0200	2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,82X1,27X1,37	1000,00
R0000/0201	2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,82X1,27X1,37	1142,86
R0000/0275	2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	1,90X1,45X1,60	1142,86
R0000/0276	2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	1,90X1,45X1,60	1428,57
R0000/0310	3100L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	2,20X1,40X1,52	1714,29
R0000/0500	5000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	2,50X1,65X1,80	2857,14
R0000/0061	600L ΟΒΑΛ	1,20X0,90X0,80	303,57
R0000/0081	800L ΟΒΑΛ	1,40X1,00X0,90	446,43
R0000/0121	1200L ΟΒΑΛ	1,62X1,16X1,00	589,29

ΒΥΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)	€/τεμ.
R0002/0010	100L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	0,58X0,40X0,58	89,29
R0002/0020	200L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	0,97X0,49X0,54	142,86
R0002/0021	200L ΚΑΘΕΤΟ	0,49X0,49X1,00	142,86
R0002/0030	300L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,05X0,53X0,60	185,71
R0002/0031	300L ΚΑΘΕΤΟ	0,53X0,53X1,10	185,71
R0002/0050	500L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,20X0,68X0,72	314,29
R0002/0051	500L ΚΑΘΕΤΟ	0,68X0,68X1,24	314,29
R0002/0057	570L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,18X0,68X0,92	314,29
R0002/0080	800L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,52X1,04X0,70	457,14
R0002/0095	950L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1,55X0,98X0,85	571,43
R0002/0100	1000L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,55X0,70X1,15	517,86
R0002/0110	1100L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ	1,47X0,70X1,30	571,43

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΤΕΝΑ"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Δ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0003/0010	100L	0,50X0,68	89,29
R0003/0015	150L	0,47X0,92	116,07
R0003/0020	200L	0,57X0,95	142,86
R0003/0033	330L	0,59X1,35	178,57
R0003/0050	500L	0,72X1,44	257,14
R0003/0051	500L ΟΒΑΛ	0,74X0,61X1,51	257,14
R0003/0080	800L	0,72X2,00	400,00
R0003/0100	1000L	0,83X2,00	457,14
R0003/0150	1500L	1,00X2,10	500,00

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΕΙΡΑ ΒΕΡΓΙΝΑ"



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Δ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0004/0050	500L	1,00X0,80	214,29
R0004/0120	1200L	1,26X1,17	375,00
R0004/0150	1500L	1,40X1,25	457,14
R0004/0200	2000L	1,40X1,60	685,71
R0004/0280	2800L	1,61X1,60	785,71
R0004/0315	3150L	1,60X1,90	928,57
R0004/0500	5000L	2,05X1,80	1142,86
R0004/0560	5600L ΜΕΓ.ΚΑΠ.	2,05X1,96	1285,71
R0004/0600	6000L	2,05X2,10	1428,57

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Δ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0005/0200	2000L	1,27X1,80	857,14
			1142,86
R0005/0330	3300L	1,63X1,70	1714,29
R0005/0500	5000L	1,81X2,35	2914,29
R0005/0800	8000L ΚΟΝΤΟ	2,40X2,40	3771,43
R0005/0801	8000L ΨΗΛΟ	1,81X3,23	3428,57
R0005/1000	10000L	2,40X2,80	3771,43
R0005/1500	15000L	2,75X3,05	5485,71
R0005/2000	20000L	3,30X2,55	7200,00
R0005/2500	25000L	3,60X2,85	10285,71
R0005/3000	30000L	3,60X3,35	14857,14
R0005/4200	42000L	4,00X3,70	20428,57

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Δ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0006/0030	300L ΑΝΟΙΚΤΟ	0,68X1,13	629,46
R0006/0090	900L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,07X1,54	1392,86
R0006/0155	1550L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,27X1,57	2357,14
R0006/0180	1800L ΚΛΕΙΣΤΟ	1,27X1,90	2544,64
R0006/0220	2200L ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	1,30X1,30X1,70	4633,93
R0006/0320	3200L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,64X2,07	2812,50
R0006/0420	4200L ΑΝΟΙΚΤΟ	1,96X1,74	3723,21
R0006/0500	5000L ΚΛΕΙΣΤΟ	1,66X2,85	5223,21
R0006/0570	5700L ΑΝΟΙΚΤΟ	2,02X2,50	4607,14
R0006/0850	8500L ΑΝΟΙΚΤΟ	2,00X3,40	6830,36

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΟΙΧΤΑ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0007/0020	200L	0,77X0,57X0,62	142,86
R0007/0025	250L	1,05X0,56X0,53	171,43
R0007/0033	330L	1,26X0,53X0,63	214,29
R0007/0040	400L	1,26X0,68X0,72	257,14
R0007/0095	950L	1,64X0,92X0,92	457,14

ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Διαστάσεις/Dimensions Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)	€ /τεμ.
R0008/0020	200L ΥΔΡ.	0,84X0,50X0,80	142,86
R0008/0030	300L ΥΔΡ.	0,86X0,50X0,95	187,50
R0008/0045	450L ΥΔΡ.	1,24X0,65X0,91	285,71
R0008/0080	800L ΥΔΡ.	1,57X0,69X1,31	642,86
R0008/0100	1000L ΥΔΡ.	1,57X0,69X1,48	857,14

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ, BENZINOKΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7100/00047

Κλαδευτήρι RACO eco 21 cm

Pruning hook RACO eco 21 cm

τιμή:13,30 €



H7000/00078

Κλαδευτήρι 22cm AGEF

By-pass pruner 22cm

τιμή:16,80 €

H7000/00079

Κλαδευτήρι 22cm**Βαρέως τύπου AGEF**

By-pass pruner 22cm

τιμή:19,30 €



H7000/00081

Κλαδευτήρι φρούτων AGEF

Fruit shear

τιμή:18,00 €



H7000/00080

Κλαδευτήρι σταφυλιών AGEF

Grape shear

τιμή:21,60 €



H7000/00082

Κλαδευτήρι κορυφής AGEF

Pole tree trimmer

τιμή:33,80 €



H7000/00086

Κλαδευτήρι κορυφής με πριόνι AGEF

Pole tree trimmer

τιμή:46,40 €



H7100/00005

Τσουγκρανάκι χειρός INTER

Small rake with handle

τιμή:4,43€



H7100/00006

Σκουπάκι για φύλλα χειρός INTER

Hand leaf rake

τιμή:4,43€



H7100/00007

Σκαλιστήρι χειρός INTER

Prong weeding hoe

τιμή:4,43€



H7100/00004

Φτυαράκι χειρός INTER

Hand shovel

τιμή:4,43€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00069
Ψαλίδι με ξύλινη λαβή
Compound action edge
shear wooden handle

τιμή:53,00 €



H7000/00074
Ψαλίδι με ρυθμιζόμενες λαβές
Shear with adj. handles

τιμή:56,00 €



H7000/00073
Κλαδευτήρι με σταθερές λαβές
Compound action anvil
lopper with handles

τιμή:47,40 €



H7000/00070
Κλαδευτήρι με ρυθμιζόμενες λαβές
Compound action anvil lopper
with adj. handles

τιμή:83,90 €



H7000/00063
Κλαδευτήρι για χόρτα
Grass hook

τιμή:11,90 €



H7000/00075
Ψαλίδι γρασιδιού ρυθμιζόμενο 12 θέσεων
Adj. grass shear 12 pos.

τιμή:34,90 €



H7000/00071
Κλαδευτήρι με μακρυά χειρολαβή 150cm
Lopping shear with long
handle 150cm

τιμή:63,40 €



H7000/00076
Ψαλίδι γρασιδιού
Grass shear

τιμή:17,60 €

H7000/00072
Κλαδευτήρι με μακρυά χειρολαβή 200cm
Lopping shear with long
handle 200cm

τιμή:70,00 €



H7000/00008
Φυτευτήρι κήπων ίσια λαβή
Garden dibber, straight
handle

τιμή:9,20 €



H7000/00002
Καλλιεργητής βολβών
Built planter

τιμή:9,20 €



H7000/00009
Φυτευτήρι κήπων γωνιακή λαβή
Garden dibber, T handle

τιμή:9,50 €



H7000/00011
Εκριζωτής
Weeder

τιμή:10,40 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00083
Πριόνι κήπου με λάμα turbo
Pruning saw with turbo blade

τιμή:40,50 €



H7000/00085
Πριόνι κήπου με θήκη
Pruning saw with case

τιμή:20,80 €



H7000/00084
Πριόνι σπαστό 21cm
Folding pruning saw 21cm

τιμή:18,40 €



H7000/00102
Τσεκούρι με χειρολαβή fiberglass
Axe with fiberglass hand

τιμή:18,20 €

H7000/00065
Τσεκούρι με χειρολαβή ξύλινη
Axe with wood hand

τιμή:12,90 €



H7000/00101
Τσεκούρι
Axe

τιμή:32,30 €



H7000/00060
Σφυρι, Hummer

τιμή:16,30 €



H7000/00056
Τσάπα
Pointed hoe

τιμή:20,70 €

H7001/00013
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00057
Τσάπα τετράγωνη
Square hoe

τιμή:21,20 €

H7001/00013
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00058
Γκασμάς
Edge cutter Mattock

τιμή:30,40 €

H7001/00014
Στυλιάρι, Stick

τιμή:10,20 €



H7000/00059
Γκασμάς
Edge cutter Mattock

τιμή:22,60 €

H7001/00014
Στυλιάρι, Stick

τιμή:10,20 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00017
Φτυάρι κλασσικό
Shovel

τιμή:18,20 €

H7001/00002
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00018
Φτυάρι φυτέματος
Pointed garden spade

τιμή:16,70 €

H7001/00003
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00021
Φτυάρι Τετράγωνο
Square shovel
Στυλιάρι, Stick
H7001/00002

τιμή:13,60 €

τιμή:9,50 €



H7000/00022
Πατόφτυαρο με στυλιάρι
Digging spade
tempered, polished, t-handle
α) 28x18 90

τιμή:51,50 €

H7000/00023
β) 24,5x16,5 89

τιμή:38,70 €



H7000/00024
Φτυάρι αλουμινίου, χιονιού
Aluminium snow pusher

τιμή:39,90 €



H7000/00028
Καλέμι πάγου
Ice chisel

τιμή:10,40 €

H7001/00006
Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00055
Αλέτρι
Plough

τιμή:14,20 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00040
Συλλέκτης φρούτων
Fruit picker

τιμή:13,60 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00053
**Εργαλείο που σπάει
σβώλους εδάφους**
4cut-wheel clod breaker

τιμή:28,40 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00052
**Εξαερωτήρας χλοοτάπητα,
με ρόδες**
Thatch remover with wheels

τιμή:53,50 €

H7001/00010
Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00029

**Σκαλιστήρι χειρός με
μύτες και τετράγωνες
γωνίες**Pointed and square headed
weeding hoe

τιμή:8,70 €

H7001/00008

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00031

Πιρούνα με 3 δόντια

3 Prong hay fork

τιμή:22,50 €

H7001/00002

Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00034

Σκούπα κήπου

Garden Broom

τιμή:19,80 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00032

Πιρούνα με 4 δόντια

4 Prong hay fork

τιμή:23,20 €

H7001/00007

Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00035

Πιρούνα καλλιεργητής

3 Prong cultivator

τιμή:11,00 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00037

Πιρούνα καλλιεργητής


3 fix prong cultivator

τιμή:19,60 €

H7001/00010

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00046

Τσουγκράνα με 14 δόντια**αυτοκαθαριζόμενη**
14 teeth lawn rake with self
cleaning bar

τιμή:12,80 €

H7001/00012

Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00043

Τσουγκράνα με 32 δόντια**αυτοκαθαριζόμενη**
32 teeth lawn rake with self
cleaning bar

τιμή:36,70 €

H7001/00012

Στυλιάρι, Stick

τιμή:9,50 €



H7000/00038

Τσουγκράνα

Bow rake

a) 8x15x35

τιμή:13,60 €

H7000/00039

b) 8x16,5x40

τιμή:14,40 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00045

**Τσουγκράνα με 14κυρτά
δόντια**

Rake with curved teeth 14

τιμή:10,00 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



H7000/00049

Σκούπα για φύλλα με 21 δόντια

Leaf rake with 21 fix tines

τιμή:14,50 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00051

Σκούπα για φύλλα με 21 δόντια ρυθμιζόμενη

Leaf rake with 21 fix tines, adjustable

τιμή:15,80 €

H7001/00009

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



H7000/00047

Τσουγκράνα πλαστική για ελιές


Plastic rake for olives

τιμή:9,00 €

H7001/00006

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,50 €



H7000/00048

Εξαερωτήρας χλοοτάπητα

Thatch remover

τιμή:34,30 €

H7001/00010

Στυλιάρι, Stick

τιμή:6,70 €



ΔΙΧΤΥΑ - NETS

Υφασμα εδαφοκάλυψης

Ground cover fabric




Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack m ²	€/m ²
H1112/00001	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,05μ	105	1,20
H1112/00002	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,5μ	150	
H1112/00003	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 2,10μ	210	
H1112/00004	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 4,20μ	420	
H1112/00005	100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 5,25μ	525	

Δίκτυ σκίασης αντιανεμικό.


Shading net wind proof.



40% ΣΚΙΑΣΗ



55% ΣΚΙΑΣΗ



75% ΣΚΙΑΣΗ




90% ΣΚΙΑΣΗ

Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack m ²	€/m ²
H1114/00000	40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 2μ X 100μ	200	0,67
H1114/00001	40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 4μ X 100μ	400	
H1114/00002	40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 6μ X 100μ	600	
H1114/00003	40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 8μ X 100μ	800	
H1111/00008	55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 2μ X 50μ	100	1,33
H1111/00009	55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 3μ X 50μ	150	
H1111/00010	55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 4μ X 50μ	200	
H1111/00001	75% σκίαση, Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 1μ X 50μ	50	1,67
H1111/00002	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 1,5μ X 50μ	75	
H1111/00003	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 2μ X 50μ	100	
H1111/00004	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 3μ X 50μ	150	
H1111/00005	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 4μ X 50μ	200	
H1111/00006	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 5μ X 50μ	250	
H1111/00007	75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 6μ X 50μ	300	
H1111/00011	90% σκίαση, Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 2μ X 50μ	100	2,17
H1111/00012	90% σκίαση Πράσινο Σκούρο πλάτος 3μ X 50μ	150	
H1111/00013	90% σκίαση Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 4μ X 50μ	200	
H1111/00014	90% σκίαση Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 5μ X 50μ	250	

Ελαιόδικο

Olive net



Κωδικός/Code	Χαρακτηριστικά/Specifications	Pack τεμ	€/m ²
H1120/00001	5 x 8 m	5	1,10
H1120/00002	5 x 10 m	5	
H1120/00003	6 x 10 m	5	
H1120/00004	5 x 12 m	5	
H1120/00005	6 x 12 m	5	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ BLUE DOT – ELECTRIC MACHINERY

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00001	BAX B-223pro	107,81



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	550W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	30cm
ΣΤΡΟΦΕΣ	10.000 rpm / min
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	5m
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	1.6mm
ΒΑΡΟΣ	5 Kg

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μεσινέζας και δίσκου BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00002	BAX B-205Spro	212,50



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	1.200W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	42cm
ΣΤΡΟΦΕΣ	7.500 rpm / min
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	5m
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	1.6mm
ΒΑΡΟΣ	5 Kg

Ηλεκτρική φρέζα BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00004	BAX B-601pro	230,36



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	1.000W
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	36.5cm
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	20cm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	4 X Φ-24
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	1 ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ	8.5 Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ELECTRIC MACHINERY

Ηλεκτρικός απορροφητήρας - φυσερό BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00007	BAX B-007pro	103,57



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	3.000W
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	9.000 - 15.000 rpm / min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣ	160 - 270 Km / ΩΡΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	13.2 m ³ / min
ΣΑΚΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ	35 Lit
ΒΑΡΟΣ	3 Kg

Ηλεκτρικό ψαλίδι μπορντούρας BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00009	BAX B-005pro	141,07



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	710W
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	61cm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	20mm
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	10m
ΦΡΕΝΟ	ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ	3.5 Kg

Ηλεκτρικό αλυσοπρίνο με ομαλή εκκίνηση BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00014	BAX B-139J	223,21



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	2.400W
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	12.1m / sec
ΒΑΡΟΣ	5.1 Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ELECTRIC MACHINERY

Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00011	BAX MY L-320	169,64



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	1.200W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	32cm
ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΡΟΔΑ	28 / 48 / 68mm
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΔΟΣ	28 Lit (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	600m ²
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	140mm / 140mm
ΒΑΡΟΣ	7 Kg

Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00012	BAX B-3805	250,00



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	1.600W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	38cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	25 - 65mm (5 ΘΕΣΕΙΣ)
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ	45 Lit (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	700 m ²
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	140mm / 180mm
ΒΑΡΟΣ	12 Kg

Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00004	BAX B-1800	437,50



ΤΑΣΗ	230V - 50Hz
ΙΣΧΥΣ	1.800W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	46cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	30 - 75mm (7 ΘΕΣΕΙΣ)
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΤΣΑΛΙ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ	60 Lit
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.000 m ²
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	175mm / 200mm
ΒΑΡΟΣ	24.1 Kg

BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό BAX 1HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00001	BAX MY260pro	267,86

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2-ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	26cc - 1HP
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	42cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Φ - 26mm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	7.000 rpm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	510ml
ΒΑΡΟΣ	7.9 Kg

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό BAX 2HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00002	BAX MY520pro	348,21

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2-ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	52cc - 2HP
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	43cm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	7.500 rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Φ - 28mm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	1.000ml
ΒΑΡΟΣ	9.8 Kg

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό BAX 2,7HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00003	BAX B-63 maxpro	516,07

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2 - ΧΡΟΝΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	63.3cc
ΙΣΧΥΣ	2.7HP
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	7.500 rpm / min
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	42cm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	1 Lit
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Φ - 28mm
ΒΑΡΟΣ	10.8 Kg

BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητο πολυμηχάνημα COMBI 4 σε 1 BAX B-D52pro



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00004	BAX B-D52pro	410,71

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	52cc - 2HP
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	8.500 rpm / min
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	43cm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	1.3 Lit
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Φ - 26mm
ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	5.5 Kg
ΒΑΡΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	7 Kg
ΒΑΡΟΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	7.5 Kg
ΒΑΡΟΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ	7.8 Kg
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	13.5 Kg

Βενζινοκίνητος απορροφητήρας - φυσερό BAX



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00005	BAX B-008pro	301,79

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	26cc - 1HP
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣ	300 Km / ΩΡΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	11 m3 / min
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	500ml
ΣΑΚΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ	35 Lit
ΒΑΡΟΣ	5 Kg

Βενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας BAX



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00006	BAX B260HT	326,79

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25.4cc
ΙΣΧΥΣ	1HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	51cm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	28mm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	0.6 Lit
ΒΑΡΟΣ	5.5 Kg

BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο BAX 1,2HP

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00007	BAX B-25pro	237,50



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	25.4cc - 1.2HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25cm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	10.500 min
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	160ml
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	230ml
ΒΑΡΟΣ	3.3 Kg

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο BAX 2,9HP

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00008	BAX B-52pro	348,21



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	52cc - 2.9HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45cm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	10.500 min
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	260ml
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	550ml
ΒΑΡΟΣ	5.8 Kg

Βενζινοκίνητο κονταροπρίονο BAX

Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9001/00009	BAX B-Z43pro	383,93



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΣ	43cc - 1.7HP
ΜΗΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)	2.80m
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)	3.50m
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	25cm
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	0.9 Lit
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Φ - 26mm
ΒΑΡΟΣ	7.5 Kg

BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητη χειροκίνητη μηχανή γκαζόν BAX 3HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00010	BAX B-400	401,79
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BAX OHV (4ΧΡΟΝΟΣ)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	98cc	
ΙΣΧΥΣ	3HP	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	40cm	
ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΡΟΔΑ	25 - 55mm (3 ΘΕΣΕΙΣ)	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΤΣΑΛΙ	
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ	
ΚΑΔΟΣ	45 Lit	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	700 m ²	
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	150mm / 150mm	
ΒΑΡΟΣ	23.5 Kg	

Βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη μηχανή γκαζόν BAX 5 σε 1 6HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00011	BAX S531 5 σε 1	758,93
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	4ΧΡΟΝΟΣ OHV (T675)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	200cc	
ΙΣΧΥΣ	6HP / 8.5Nm	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	53cm	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	25 - 75mm (7 ΘΕΣΕΩΝ)	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΤΣΑΛΙ	
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ	
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.25 Lit	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ	0.6 Lit	
ΚΑΔΟΣ	70 Lit (ΜΙΣΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800 m ²	
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	200mm / 275mm	
ΒΑΡΟΣ	37 Kg	

Βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη μηχανή γκαζόν BAX 3 σε 1 5HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00009	S511-BS625 3 σε 1	891,07
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	B&S 625E	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	150cc	
ΙΣΧΥΣ	5HP / 8.5Nm	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	51cm	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	25 - 75mm (7 ΘΕΣΕΙΣ)	
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΤΣΑΛΙ	
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ	
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0.8 Lit	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ	0.47 Lit	
ΚΑΔΟΣ	60 Lit (ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ)	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.500 m ²	
ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)	175mm / 200mm	
ΒΑΡΟΣ	33.5 Kg	

BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητο σκαπτικό BAX 2,5HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00009	BAX MY-RT44	401,79

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2 - ΧΡΟΝΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52cc
ΙΣΧΥΣ	2.5 HP / 1.9 kW
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	25cm
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	90mm
ΜΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΛΑΔΙ	1:25
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1 ΕΜΠΡΟΣ
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	1.2 Lit
ΒΑΡΟΣ	16.5 Kg

Βενζινοκίνητο σκαπτικό BAX 5,5HP



Κωδικός/Code	Μοντέλο/Type	€ /τμχ/Unit
H9000/00010	BAX MY-G55	794,64

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	4ΧΡΟΝΟΣ BAX
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	163cc
ΙΣΧΥΣ	5.5HP
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	70cm
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	28cm
ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2 + 2
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1 ΕΜΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΙΜΑΝΤΑΣ & ΚΑΔΕΝΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	3.6 Lit
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	0.6 Lit
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ
ΒΑΡΟΣ	45 Kg

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πιο κάτω αναγραφόμενοι γενικοί όροι πώλησης αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγοραστή, μετά την έκδοση του παρόντος τιμοκαταλόγου και γίνονται δεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη ταυτοχρόνως με τη παραγγελία.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη μας με τη συσκευασία.

Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κόστος.

Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.

Οι παραγγελίες πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.

Οι ποσότητες πρέπει να συμβαδίζουν με την στάνταρ συσκευασία.

Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.

Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στην αποθήκη του πωλητή.

Ένα δεν διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.

Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξινομούνται με ευθύνη του αγοραστή.

Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλιστούν για τη μεταφορά μόνο αν το ζητήσει ο αγοραστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.

Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων κατά τη διακίνηση τους.

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την μεταφορική εταιρία με την παραλαβή των προϊόντων για ζημιές και εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πωλήτρια εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των προϊόντων της.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1 χρόνο μετά τη παράδοση.

Εάν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο κατάλληλο.

Εάν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή έγινε οποιαδήποτε σε αυτά από τον αγοραστή ή από τρίτους.

Η πωλήτρια εταιρία έχει ως μοναδική υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Κανένα παράπονο δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

Επιστροφές χωρίς την γραπτή άδεια του πωλητή δεν γίνονται δεκτές.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται τέλεια και να γίνεται η μεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφορά από τον αγοραστή.

Επιστροφή ειδικών προϊόντων, κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές. Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο πωλητής παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο

Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλήτρια εταιρία.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των όρων που αναφέρονται στο παρόν.

Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.

GENERAL TERM OF SALE

The general terms of sale herewith stated apply to all orders received by the seller after the issue of this pricelist and will be considered as accepted in full upon placement of order by the buyer.

PRICES

Prices are ex-works and include standard packing

Special packing if requested upon placement of order and accepted by the seller will be charged extra

Prices are subject to variation without prior notice

PRODUCTS-ORDERS

Orders must be placed in writing according to codes and descriptions as per pricelist.

Quantities must be adjusted to standard packing.

Orders can be dispatched in successive stages.

The buyer does not have the right to cancel entirely or in part of order.

PRODUCT MODIFICATION

The seller reserves the right to make alterations that are considered necessary for the best operation of products as referred to in the pricelist without affecting the use and the initial function. This does not constitute reason for the buyer to withdraw orders or to claim compensations or reimbursements of the any kind.

DELIVERY OF PRODUCTS

Products are sold ex-work.

If means of transport are not clearly indicated by the buyer, delivery will be carried out in the most suitable way.

Products are transported at the buyers own risk even if the products are sold carriage free.

Insurance is provided only if requested and is charged to the buyer.

The seller does not have any responsibility for damages incurred during transport.

The buyer is obliged to inform immediately the freight company upon receipt of products for shortages or damages of the goods and to state if such has occurred on the delivery note.

The seller reserves the right to suspend the delivery of products if at any time receives information that the buyer is in a financial position that would create any doubt as to his solvency or the buyer has delayed payments from previous supply of products

GUARANTEE

The goods are guaranteed against damages due to material or manufacturing defects which are imputable to the seller

The guarantee is not valid:

One year after delivery

If products are improperly installed or handled.

If products have been modified, repaired, tampered with by the buyer or by third parties.

The guarantee is limited to the replacement of the faulty products and strictly excludes any other responsibility indemnity or the acknowledgement of damages caused by the products.

CLAIMS

All claims must be submitted in writing within 7 days from receipt of products or defects discovered.

No claim will be accepted for goods which have not been regularly paid.

RETURNED PRODUCTS

Claims for return of merchandise should be made within 7 days from delivery date.

No returns will be accepted without prior written approval by the seller.

Returned merchandise will be perfectly packed and freight prepaid.

Returns of special orders with special characteristics are not accepted.

Credit noted issued shall be reduced from following invoices.

OWNERSHIP

The products supplied remain the seller's property until fully paid for.

PAYMENTS

The buyer cannot for any reason whatsoever defer payments beyond agreed payment terms as per respective invoices issued.

In case of the delayed payments the legal current interest rate shall be charged monthly from the expiry date of payment.

COMPETENT COURT

The courts of Athens will have legal jurisdiction for any and all disputes.

VALIDITY AND ACCEPTANCE

These conditions are to be considered valid and applicable and accepted by the buyer.

This pricelist is subject to change without prior notice and fully replaces all previous versions.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	IRRIGATION HOSES	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙΣ	DRIPLINES	
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ	FITTING MATERIALS	
ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ	MICRO IRRIGATION	
ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ	VALVES-FILTERS	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ	GARDEN HOSES AND TOOLS	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC	METAL AND PCV FITTINGS	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	HYDRAULIC MATERIALS	
ΑΝΤΛΙΕΣ	PUMPS	
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ	TANKS	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	TOOLS - MACHINERY	
ΣΥΝΘ. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ	ARTIFICIAL GRASS	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ	FLOORING SYSTEMS	
ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	NATURAL PONDS AND EQUIPMENT	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤ. ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ	GREEN ROOF SYSTEMS AND VERTICAL GARDENS	



LANDCO Ε.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ομορφοκκλησιάς 36, Μαρούσι, Τ.Κ.:15 122
Τ . 210 2515 005 F. 210 2515 010

ΑΠΟΘΗΚΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Λεωφόρος Κύμης 108, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22
Τ . 210 2511 336, F. 210 2511 301

sales@landco.gr , www.landcogroup.gr