

# 2024



Άρδευση | Ύδρευση | Εργαλεία | Εξοπλισμός Κήπου

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί Συνεργάτες,


Σας παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο μας για το 2024. Όλα τα προϊόντα μας είναι επιλεγμένα με γνώμονα τη καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στη γκάμα μας θα βρείτε τους γνωστότερους οίκους της αγοράς όπως HUNTER, RAINBIRD, BAHCO κ.α., αλλά και τα προϊόντα των οίκων **BACCARA** - Israel, **RAIN** - Italy και **HIDROCONTA** - Spain των οποίων έχουμε την κεντρική διανομή.

Η καινούργια παρουσίαση των προϊόντων μας και η διεύρυνση της γκάμας ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας. Πιστεύουμε ότι η επιλογή μέσα από αυτόν τον κατάλογο θα είναι άμεση και αποτελεσματική.

Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας.

Μετά τιμής,



Θεόφιλος Ματσουκάς



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-INDEX

|    |                                                         | ΣΕΛΙΔΑ |
|----|---------------------------------------------------------|--------|
| 1  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ<br>IRRIGATION HOSES                    | 4      |
| 2  | ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ<br>ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS | 21     |
| 3  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ<br>FITTING MATERIALS          | 52     |
| 4  | ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ<br>MICRO IRRIGATION                        | 74     |
| 5  | ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ<br>VALVES-FILTERS                          | 88     |
| 6  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ<br>GARDEN HOSES AND TOOLS  | 98     |
| 7  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC<br>METAL AND PCV FITTINGS  | 105    |
| 8  | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ<br>HYDRAULIC MATERIALS                  | 127    |
| 9  | ΑΝΤΛΙΕΣ<br>PUMPS                                        | 148    |
| 10 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ<br>TANKS                              | 150    |
| 11 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ<br>TOOLS - MACHINERY              | 154    |



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX

|                                                          | ΣΕΛΙΔΑ |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – IRRIGATION HOSES                   | 6      |
| 2. ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ – IRRIGATION MATERIALS     | 23     |
| 3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ – FITTINGS                  | 55     |
| 4. ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ – MICRO IRRIGATION                       | 77     |
| 5. ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ – VALVES-FILTERS                         | 91     |
| 6. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ – GARDEN HOSES AND TOOLS | 101    |
| 7. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC – METAL AND PCV FITTINGS | 108    |
| 8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – HYDRAULIC MATERIALS                 | 131    |
| 9. ΑΝΤΛΙΕΣ – PUMPS                                       | 147    |
| 10. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – BYTIA – TANKS                            | 153    |
| 11. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – TOOLS - MACHINERY            | 157    |

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

- ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ
- ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ
- ΤΥΦΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ



# ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

## 1. ΑΠΛΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

### Σταλακτηφόροι - Driplines

| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16           |      |       | Ø 20           |      |       |
|---------------------------------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός / Code | Pack | € / m | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1040/16015    | 400  | 0,485 | A1040/20015    | 300  | 0,603 |
| 020 cm                          | A1040/16020    | 400  | 0,422 | A1040/20020    | 300  | 0,525 |
| 025 cm                          | A1040/16025    | 400  | 0,375 | A1040/20025    | 300  | 0,472 |
| 030 cm                          | A1040/16030    | 400  | 0,349 | A1040/20030    | 300  | 0,466 |
| 033 cm                          | A1040/16033    | 400  | 0,340 | A1040/20033    | 300  | 0,456 |
| 040 cm                          | A1040/16040    | 400  | 0,326 | A1040/20040    | 300  | 0,439 |
| 050 cm                          | A1040/16050    | 400  | 0,312 | A1040/20050    | 300  | 0,391 |
| 060 cm                          | A1040/16060    | 400  | 0,302 | A1040/20060    | 300  | 0,383 |
| 070 cm                          | A1040/16070    | 400  | 0,295 | A1040/20070    | 300  | 0,375 |
| 075 cm                          | A1040/16075    | 400  | 0,293 | A1040/20075    | 300  | 0,372 |
| 080 cm                          | A1040/16080    | 400  | 0,290 | A1040/20080    | 300  | 0,369 |
| 090 cm                          | A1040/16090    | 400  | 0,286 | A1040/20090    | 300  | 0,365 |
| 100 cm                          | A1040/16100    | 400  | 0,283 | A1040/20100    | 300  | 0,362 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,

για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx



### Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16           |      |       | Ø 20           |      |       |
|---------------------------------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός / Code | Pack | € / m | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1041/16015    | 100  | 0,512 | A1041/20015    | 100  | 0,640 |
| 020 cm                          | A1041/16020    | 100  | 0,445 | A1041/20020    | 100  | 0,556 |
| 025 cm                          | A1041/16025    | 100  | 0,396 | A1041/20025    | 100  | 0,500 |
| 030 cm                          | A1041/16030    | 100  | 0,368 | A1041/20030    | 100  | 0,492 |
| 033 cm                          | A1041/16033    | 100  | 0,359 | A1041/20033    | 100  | 0,481 |
| 040 cm                          | A1041/16040    | 100  | 0,344 | A1041/20040    | 100  | 0,463 |
| 050 cm                          | A1041/16050    | 100  | 0,329 | A1041/20050    | 100  | 0,412 |
| 060 cm                          | A1041/16060    | 100  | 0,319 | A1041/20060    | 100  | 0,404 |
| 070 cm                          | A1041/16070    | 100  | 0,312 | A1041/20070    | 100  | 0,396 |
| 075 cm                          | A1041/16075    | 100  | 0,309 | A1041/20075    | 100  | 0,393 |
| 080 cm                          | A1041/16080    | 100  | 0,306 | A1041/20080    | 100  | 0,390 |
| 090 cm                          | A1041/16090    | 100  | 0,302 | A1041/20090    | 100  | 0,385 |
| 100 cm                          | A1041/16100    | 100  | 0,298 | A1041/20100    | 100  | 0,381 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,

για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16           |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|----------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός / Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1042/16015    | 50   | 0,567 | A1042/20015       | 50   | 0,620 |
| 020 cm                          | A1042/16020    | 50   | 0,430 | A1042/20020       | 50   | 0,522 |
| 025 cm                          | A1042/16025    | 50   | 0,408 | A1042/20025       | 50   | 0,498 |
| 030 cm                          | A1042/16030    | 50   | 0,379 | A1042/20030       | 50   | 0,460 |
| 033 cm                          | A1042/16033    | 50   | 0,375 | A1042/20033       | 50   | 0,454 |
| 040 cm                          | A1042/16040    | 50   | 0,356 | A1042/20040       | 50   | 0,441 |
| 050 cm                          | A1042/16050    | 50   | 0,344 | A1042/20050       | 50   | 0,424 |
| 060 cm                          | A1042/16060    | 50   | 0,334 | A1042/20060       | 50   | 0,412 |
| 070 cm                          | A1042/16070    | 50   | 0,326 | A1042/20070       | 50   | 0,401 |
| 075 cm                          | A1042/16075    | 50   | 0,321 | A1042/20075       | 50   | 0,399 |
| 080 cm                          | A1042/16080    | 50   | 0,320 | A1042/20080       | 50   | 0,397 |
| 090 cm                          | A1042/16090    | 50   | 0,314 | A1042/20090       | 50   | 0,390 |
| 100 cm                          | A1042/16100    | 50   | 0,312 | A1042/20100       | 50   | 0,387 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,  
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

### Σταλακτηφόροι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16           |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|----------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός / Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1043/16015    | 25   | 0,598 | A1043/20015       | 25   | 0,675 |
| 020 cm                          | A1043/16020    | 25   | 0,453 | A1043/20020       | 25   | 0,568 |
| 025 cm                          | A1043/16025    | 25   | 0,431 | A1043/20025       | 25   | 0,543 |
| 030 cm                          | A1043/16030    | 25   | 0,400 | A1043/20030       | 25   | 0,502 |
| 033 cm                          | A1043/16033    | 25   | 0,395 | A1043/20033       | 25   | 0,494 |
| 040 cm                          | A1043/16040    | 25   | 0,376 | A1043/20040       | 25   | 0,481 |
| 050 cm                          | A1043/16050    | 25   | 0,363 | A1043/20050       | 25   | 0,462 |
| 060 cm                          | A1043/16060    | 25   | 0,360 | A1043/20060       | 25   | 0,448 |
| 070 cm                          | A1043/16070    | 25   | 0,358 | A1043/20070       | 25   | 0,437 |
| 075 cm                          | A1043/16075    | 25   | 0,355 | A1043/20075       | 25   | 0,435 |
| 080 cm                          | A1043/16080    | 25   | 0,354 | A1043/20080       | 25   | 0,433 |
| 090 cm                          | A1043/16090    | 25   | 0,347 | A1043/20090       | 25   | 0,424 |
| 100 cm                          | A1043/16100    | 25   | 0,329 | A1043/20100       | 25   | 0,422 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,  
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A102x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A102x/xxxxx

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,1-2,0-4,0 λ/ω lt/h

2,2-3,5 λ/ω lt/h

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### Σταλακτηφόροι Καφέ - Driplines Brown



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1140/16015       | 400  | 0,560 | A1140/20015       | 300  | 0,597 |
| 020 cm                          | A1140/16020       | 400  | 0,425 | A1140/20020       | 300  | 0,526 |
| 025 cm                          | A1140/16025       | 400  | 0,403 | A1140/20025       | 300  | 0,503 |
| 030cm                           | A1140/16030       | 400  | 0,375 | A1140/20030       | 300  | 0,465 |
| 033 cm                          | A1140/16033       | 400  | 0,370 | A1140/20033       | 300  | 0,458 |
| 040 cm                          | A1140/16040       | 400  | 0,352 | A1140/20040       | 300  | 0,446 |
| 050 cm                          | A1140/16050       | 400  | 0,340 | A1140/20050       | 300  | 0,428 |
| 060 cm                          | A1140/16060       | 400  | 0,330 | A1140/20060       | 300  | 0,415 |
| 070 cm                          | A1140/16070       | 400  | 0,323 | A1140/20070       | 300  | 0,405 |
| 075 cm                          | A1140/16075       | 400  | 0,317 | A1140/20075       | 300  | 0,403 |
| 080 cm                          | A1140/16080       | 400  | 0,316 | A1140/20080       | 300  | 0,401 |
| 090 cm                          | A1140/16090       | 400  | 0,310 | A1140/20090       | 300  | 0,393 |
| 100 cm                          | A1140/16100       | 400  | 0,308 | A1140/20100       | 300  | 0,391 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

### Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1141/16015       | 100  | 0,591 | A1141/20015       | 100  | 0,635 |
| 020 cm                          | A1141/16020       | 100  | 0,448 | A1141/20020       | 100  | 0,555 |
| 025 cm                          | A1141/16025       | 100  | 0,426 | A1141/20025       | 100  | 0,531 |
| 030 cm                          | A1141/16030       | 100  | 0,395 | A1141/20030       | 100  | 0,490 |
| 033 cm                          | A1141/16033       | 100  | 0,390 | A1141/20033       | 100  | 0,483 |
| 040 cm                          | A1141/16040       | 100  | 0,372 | A1141/20040       | 100  | 0,470 |
| 050 cm                          | A1141/16050       | 100  | 0,359 | A1141/20050       | 100  | 0,452 |
| 060 cm                          | A1141/16060       | 100  | 0,349 | A1141/20060       | 100  | 0,438 |
| 070 cm                          | A1141/16070       | 100  | 0,340 | A1141/20070       | 100  | 0,427 |
| 075 cm                          | A1141/16075       | 100  | 0,334 | A1141/20075       | 100  | 0,425 |
| 080 cm                          | A1141/16080       | 100  | 0,333 | A1141/20080       | 100  | 0,423 |
| 090 cm                          | A1141/16090       | 100  | 0,327 | A1141/20090       | 100  | 0,415 |
| 100 cm                          | A1141/16100       | 100  | 0,325 | A1141/20100       | 100  | 0,412 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1142/16015       | 50   | 0,623 | A1142/20015       | 50   | 0,670 |
| 020 cm                          | A1142/16020       | 50   | 0,473 | A1142/20020       | 50   | 0,586 |
| 025cm                           | A1142/16025       | 50   | 0,449 | A1142/20025       | 50   | 0,560 |
| 030 cm                          | A1142/16030       | 50   | 0,417 | A1142/20030       | 50   | 0,517 |
| 033 cm                          | A1142/16033       | 50   | 0,412 | A1142/20033       | 50   | 0,509 |
| 040 cm                          | A1142/16040       | 50   | 0,392 | A1142/20040       | 50   | 0,496 |
| 050 cm                          | A1142/16050       | 50   | 0,378 | A1142/20050       | 50   | 0,477 |
| 060 cm                          | A1142/16060       | 50   | 0,368 | A1142/20060       | 50   | 0,462 |
| 070 cm                          | A1142/16070       | 50   | 0,359 | A1142/20070       | 50   | 0,451 |
| 075 cm                          | A1142/16075       | 50   | 0,353 | A1142/20075       | 50   | 0,449 |
| 080 cm                          | A1142/16080       | 50   | 0,352 | A1142/20080       | 50   | 0,446 |
| 090 cm                          | A1142/16090       | 50   | 0,345 | A1142/20090       | 50   | 0,438 |
| 100 cm                          | A1142/16100       | 50   | 0,343 | A1142/20100       | 50   | 0,435 |

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

### Σταλακτηφόροι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Brown in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A1143/16015       | 25   | 0,657 | A1143/20015       | 25   | 0,707 |
| 020 cm                          | A1143/16020       | 25   | 0,499 | A1143/20020       | 25   | 0,618 |
| 025 cm                          | A1143/16025       | 25   | 0,474 | A1143/20025       | 25   | 0,591 |
| 030 cm                          | A1143/16030       | 25   | 0,440 | A1143/20030       | 25   | 0,546 |
| 033 cm                          | A1143/16033       | 25   | 0,435 | A1143/20033       | 25   | 0,537 |
| 040 cm                          | A1143/16040       | 25   | 0,414 | A1143/20040       | 25   | 0,523 |
| 050 cm                          | A1143/16050       | 25   | 0,399 | A1143/20050       | 25   | 0,503 |
| 060 cm                          | A1143/16060       | 25   | 0,388 | A1143/20060       | 25   | 0,488 |
| 070 cm                          | A1143/16070       | 25   | 0,379 | A1143/20070       | 25   | 0,475 |
| 075 cm                          | A1143/16075       | 25   | 0,372 | A1143/20075       | 25   | 0,473 |
| 080 cm                          | A1143/16080       | 25   | 0,371 | A1143/20080       | 25   | 0,471 |
| 090 cm                          | A1143/16090       | 25   | 0,364 | A1143/20090       | 25   | 0,462 |
| 100 cm                          | A1143/16100       | 25   | 0,362 | A1143/20100       | 25   | 0,459 |

Οι κώδικες αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A112x/xxxxx

Code is for 4lt dripline.

For 2lt dripline code is A112x/xxxxx

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

|                        |                      |                  |
|------------------------|----------------------|------------------|
| Διάμετρος / Diameter : | 16mm                 | 20mm             |
| Παροχή / Flow :        | 1,1-2,0-4,0 λ/ω lt/h | 2,2-3,5 λ/ω lt/h |



## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### 2. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2040/16015       | 400  | 0,885 | A2040/20015       | 300  | 1,144 |
| 020 cm                          | A2040/16020       | 400  | 0,768 | A2040/20020       | 300  | 0,888 |
| 025cm                           | A2040/16025       | 400  | 0,683 | A2040/20025       | 300  | 0,815 |
| 030 cm                          | A2040/16030       | 400  | 0,630 | A2040/20030       | 300  | 0,763 |
| 033 cm                          | A2040/16033       | 400  | 0,614 | A2040/20033       | 300  | 0,747 |
| 040 cm                          | A2040/16040       | 400  | 0,567 | A2040/20040       | 300  | 0,683 |
| 050 cm                          | A2040/16050       | 400  | 0,541 | A2040/20050       | 300  | 0,657 |
| 060 cm                          | A2040/16060       | 400  | 0,528 | A2040/20060       | 300  | 0,600 |
| 070 cm                          | A2040/16070       | 400  | 0,516 | A2040/20070       | 300  | 0,583 |
| 075 cm                          | A2040/16075       | 400  | 0,452 | A2040/20075       | 300  | 0,549 |
| 080 cm                          | A2040/16080       | 400  | 0,441 | A2040/20080       | 300  | 0,515 |
| 090 cm                          | A2040/16090       | 400  | 0,420 | A2040/20090       | 300  | 0,505 |
| 100 cm                          | A2040/16100       | 400  | 0,377 | A2040/20100       | 300  | 0,478 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες -

Driplines Pressure Compensated in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2041/16015       | 100  | 0,934 | A2041/20015       | 100  | 1,207 |
| 020 cm                          | A2041/16020       | 100  | 0,810 | A2041/20020       | 100  | 0,937 |
| 025cm                           | A2041/16025       | 100  | 0,721 | A2041/20025       | 100  | 0,860 |
| 030 cm                          | A2041/16030       | 100  | 0,665 | A2041/20030       | 100  | 0,805 |
| 033 cm                          | A2041/16033       | 100  | 0,647 | A2041/20033       | 100  | 0,788 |
| 040 cm                          | A2041/16040       | 100  | 0,599 | A2041/20040       | 100  | 0,721 |
| 050 cm                          | A2041/16050       | 100  | 0,571 | A2041/20050       | 100  | 0,693 |
| 060 cm                          | A2041/16060       | 100  | 0,557 | A2041/20060       | 100  | 0,633 |
| 070 cm                          | A2041/16070       | 100  | 0,544 | A2041/20070       | 100  | 0,615 |
| 075 cm                          | A2041/16075       | 100  | 0,477 | A2041/20075       | 100  | 0,579 |
| 080 cm                          | A2041/16080       | 100  | 0,465 | A2041/20080       | 100  | 0,544 |
| 090 cm                          | A2041/16090       | 100  | 0,443 | A2041/20090       | 100  | 0,533 |
| 100 cm                          | A2041/16100       | 100  | 0,398 | A2041/20100       | 100  | 0,504 |


Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2042/16015       | 50   | 0,985 | A2042/20015       | 50   | 1,274 |
| 020 cm                          | A2042/16020       | 50   | 0,854 | A2042/20020       | 50   | 0,988 |
| 025cm                           | A2042/16025       | 50   | 0,760 | A2042/20025       | 50   | 0,907 |
| 030 cm                          | A2042/16030       | 50   | 0,701 | A2042/20030       | 50   | 0,850 |
| 033 cm                          | A2042/16033       | 50   | 0,683 | A2042/20033       | 50   | 0,831 |
| 040 cm                          | A2042/16040       | 50   | 0,632 | A2042/20040       | 50   | 0,760 |
| 050 cm                          | A2042/16050       | 50   | 0,602 | A2042/20050       | 50   | 0,731 |
| 060 cm                          | A2042/16060       | 50   | 0,588 | A2042/20060       | 50   | 0,668 |
| 070 cm                          | A2042/16070       | 50   | 0,574 | A2042/20070       | 50   | 0,649 |
| 075 cm                          | A2042/16075       | 50   | 0,504 | A2042/20075       | 50   | 0,611 |
| 080 cm                          | A2042/16080       | 50   | 0,491 | A2042/20080       | 50   | 0,573 |
| 090 cm                          | A2042/16090       | 50   | 0,467 | A2042/20090       | 50   | 0,562 |
| 100 cm                          | A2042/16100       | 50   | 0,420 | A2042/20100       | 50   | 0,532 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

### Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2043/16015       | 25   | 1,040 | A2043/20015       | 25   | 1,344 |
| 020 cm                          | A2043/16020       | 25   | 0,901 | A2043/20020       | 25   | 1,043 |
| 025cm                           | A2043/16025       | 25   | 0,802 | A2043/20025       | 25   | 0,957 |
| 030 cm                          | A2043/16030       | 25   | 0,740 | A2043/20030       | 25   | 0,896 |
| 033 cm                          | A2043/16033       | 25   | 0,721 | A2043/20033       | 25   | 0,877 |
| 040 cm                          | A2043/16040       | 25   | 0,666 | A2043/20040       | 25   | 0,802 |
| 050 cm                          | A2043/16050       | 25   | 0,635 | A2043/20050       | 25   | 0,771 |
| 060 cm                          | A2043/16060       | 25   | 0,620 | A2043/20060       | 25   | 0,704 |
| 070 cm                          | A2043/16070       | 25   | 0,606 | A2043/20070       | 25   | 0,684 |
| 075 cm                          | A2043/16075       | 25   | 0,531 | A2043/20075       | 25   | 0,645 |
| 080 cm                          | A2043/16080       | 25   | 0,518 | A2043/20080       | 25   | 0,605 |
| 090 cm                          | A2043/16090       | 25   | 0,493 | A2043/20090       | 25   | 0,593 |
| 100 cm                          | A2043/16100       | 25   | 0,443 | A2043/20100       | 25   | 0,561 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt, για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A202x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A202x/xxxxx

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS :

Διάμετρος / Diameter :

16mm

20mm

Παροχή / Flow :

1,3-2,2-3,8 λ/ω lt/h

2,2-3,8 λ/ω lt/h



## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

### Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Driplines Pressure Compensated Brown



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16              |      |       | Ø 20              |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2140/16015       | 400  | 0,974 | A2140/20015       | 300  | 1,259 |
| 020 cm                          | A2140/16020       | 400  | 0,844 | A2140/20020       | 300  | 0,977 |
| 025cm                           | A2140/16025       | 400  | 0,751 | A2140/20025       | 300  | 0,897 |
| 030 cm                          | A2140/16030       | 400  | 0,693 | A2140/20030       | 300  | 0,840 |
| 033 cm                          | A2140/16033       | 400  | 0,675 | A2140/20033       | 300  | 0,821 |
| 040 cm                          | A2140/16040       | 400  | 0,624 | A2140/20040       | 300  | 0,752 |
| 050 cm                          | A2140/16050       | 400  | 0,595 | A2140/20050       | 300  | 0,723 |
| 060 cm                          | A2140/16060       | 400  | 0,581 | A2140/20060       | 300  | 0,660 |
| 070 cm                          | A2140/16070       | 400  | 0,568 | A2140/20070       | 300  | 0,641 |
| 075 cm                          | A2140/16075       | 400  | 0,498 | A2140/20075       | 300  | 0,604 |
| 080 cm                          | A2140/16080       | 400  | 0,485 | A2140/20080       | 300  | 0,567 |
| 090 cm                          | A2140/16090       | 400  | 0,462 | A2140/20090       | 300  | 0,555 |
| 100 cm                          | A2140/16100       | 400  | 0,415 | A2140/20100       | 300  | 0,526 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,  
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

### Σταλακτηφόροι Αυτορυθμιζόμενοι Καφέ - Μικρές Συσκευασίες - Driplines Pressure Compensated Brown in Various Packages



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16           |      |       |
|---------------------------------|----------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A2141/16015    | 100  | 1,027 |
| 020 cm                          | A2141/16020    | 100  | 0,891 |
| 025cm                           | A2141/16025    | 100  | 0,793 |
| 030 cm                          | A2141/16030    | 100  | 0,731 |
| 033 cm                          | A2141/16033    | 100  | 0,712 |
| 040 cm                          | A2141/16040    | 100  | 0,659 |
| 050 cm                          | A2141/16050    | 100  | 0,628 |
| 060 cm                          | A2141/16060    | 100  | 0,613 |
| 070 cm                          | A2141/16070    | 100  | 0,599 |
| 075 cm                          | A2141/16075    | 100  | 0,525 |
| 080 cm                          | A2141/16080    | 100  | 0,512 |
| 090 cm                          | A2141/16090    | 100  | 0,487 |
| 100 cm                          | A2141/16100    | 100  | 0,438 |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα με σταλάκτες παροχής 4 lt,  
για σωλήνα 2 lt ο κωδικός διαμορφώνεται σε A212x/xxxxx

Code is for 4lt hose.

For 2lt hose code is A212x/xxxxx

# ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ  
DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω                       |                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 2 lph                            |                   |     |     |     |     |     |     |     |
| GR                                            | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 16                                          | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισοποχή Σταλάκτη (cm) | 15                | 29  | 30  | 30  | 32  | 34  | 36  | 37  |
|                                               | 20                | 37  | 38  | 38  | 40  | 44  | 47  | 49  |
|                                               | 25                | 44  | 45  | 46  | 48  | 53  | 57  | 61  |
|                                               | 30                | 50  | 51  | 53  | 56  | 62  | 67  | 73  |
|                                               | 33                | 53  | 55  | 57  | 60  | 67  | 74  | 80  |
|                                               | 40                | 61  | 64  | 66  | 70  | 80  | 88  | 95  |
|                                               | 50                | 72  | 75  | 78  | 83  | 96  | 107 | 113 |
|                                               | 60                | 80  | 84  | 88  | 94  | 112 | 126 | 128 |
|                                               | 75                | 92  | 98  | 103 | 111 | 134 | 155 | 152 |
|                                               | 80                | 96  | 102 | 108 | 116 | 142 | 156 | 161 |
|                                               | 90                | 103 | 109 | 117 | 126 | 157 | 174 | 174 |
|                                               | 100               | 109 | 117 | 125 | 136 | 171 | 183 | 185 |
|                                               | 120               | 120 | 130 | 140 | 155 | 198 | 215 | 212 |
|                                               | 150               | 134 | 149 | 162 | 180 | 239 | 245 | 248 |
|                                               | 200               | 154 | 172 | 194 | 220 | 306 | 306 | 304 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω                       |                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 2 lph                            |                   |     |     |     |     |     |     |     |
| GR                                            | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 20                                          | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισοποχή Σταλάκτη (cm) | 15                | 45  | 46  | 47  | 50  | 55  | 59  | 63  |
|                                               | 20                | 55  | 57  | 59  | 62  | 70  | 76  | 82  |
|                                               | 25                | 64  | 67  | 69  | 73  | 84  | 93  | 102 |
|                                               | 30                | 73  | 76  | 79  | 84  | 98  | 109 | 115 |
|                                               | 33                | 77  | 81  | 84  | 90  | 106 | 119 | 125 |
|                                               | 40                | 87  | 92  | 96  | 103 | 124 | 141 | 144 |
|                                               | 50                | 99  | 106 | 112 | 121 | 149 | 165 | 165 |
|                                               | 60                | 110 | 118 | 127 | 137 | 173 | 186 | 188 |
|                                               | 75                | 123 | 134 | 146 | 161 | 208 | 218 | 223 |
|                                               | 80                | 127 | 139 | 152 | 168 | 219 | 231 | 230 |
|                                               | 90                | 135 | 149 | 164 | 182 | 242 | 248 | 250 |
|                                               | 100               | 142 | 158 | 175 | 195 | 264 | 271 | 268 |
|                                               | 120               | 154 | 174 | 196 | 221 | 308 | 308 | 302 |
|                                               | 150               | 168 | 194 | 222 | 257 | 356 | 356 | 354 |
|                                               | 200               | 186 | 222 | 262 | 310 | 434 | 426 | 428 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω                       |                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 4 lph                            |                   |     |     |     |     |     |     |     |
| GR                                            | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 16                                          | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισοποχή Σταλάκτη (cm) | 15                | 20  | 20  | 20  | 21  | 22  | 23  | 23  |
|                                               | 20                | 25  | 25  | 26  | 26  | 28  | 29  | 30  |
|                                               | 25                | 30  | 30  | 31  | 32  | 34  | 36  | 38  |
|                                               | 30                | 34  | 35  | 35  | 37  | 40  | 42  | 44  |
|                                               | 33                | 37  | 38  | 38  | 40  | 43  | 46  | 48  |
|                                               | 40                | 42  | 43  | 44  | 46  | 50  | 54  | 57  |
|                                               | 50                | 50  | 51  | 52  | 55  | 60  | 65  | 70  |
|                                               | 60                | 56  | 58  | 59  | 62  | 70  | 76  | 82  |
|                                               | 75                | 65  | 68  | 70  | 73  | 83  | 92  | 101 |
|                                               | 80                | 68  | 70  | 73  | 77  | 88  | 98  | 106 |
|                                               | 90                | 73  | 77  | 79  | 84  | 96  | 108 | 113 |
|                                               | 100               | 78  | 82  | 85  | 90  | 105 | 118 | 125 |
|                                               | 120               | 88  | 91  | 96  | 102 | 121 | 138 | 140 |
|                                               | 150               | 99  | 105 | 111 | 119 | 146 | 161 | 165 |
|                                               | 200               | 116 | 124 | 134 | 144 | 182 | 198 | 200 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω                       |                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 4 lph                            |                   |     |     |     |     |     |     |     |
| GR                                            | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 20                                          | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισοποχή Σταλάκτη (cm) | 15                | 36  | 37  | 38  | 38  | 41  | 44  | 46  |
|                                               | 20                | 45  | 46  | 47  | 48  | 52  | 56  | 60  |
|                                               | 25                | 53  | 54  | 56  | 57  | 63  | 68  | 73  |
|                                               | 30                | 59  | 61  | 63  | 65  | 73  | 79  | 86  |
|                                               | 33                | 63  | 66  | 68  | 70  | 79  | 86  | 93  |
|                                               | 40                | 72  | 75  | 78  | 81  | 92  | 102 | 111 |
|                                               | 50                | 83  | 87  | 91  | 95  | 110 | 123 | 130 |
|                                               | 60                | 92  | 97  | 103 | 108 | 127 | 144 | 148 |
|                                               | 75                | 104 | 111 | 119 | 126 | 152 | 168 | 174 |
|                                               | 80                | 108 | 116 | 123 | 132 | 159 | 178 | 179 |
|                                               | 90                | 115 | 124 | 133 | 143 | 176 | 196 | 194 |
|                                               | 100               | 122 | 132 | 142 | 154 | 191 | 207 | 211 |
|                                               | 120               | 133 | 146 | 160 | 174 | 221 | 235 | 236 |
|                                               | 150               | 149 | 165 | 183 | 203 | 266 | 276 | 281 |
|                                               | 200               | 168 | 190 | 216 | 246 | 336 | 334 | 340 |

# ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ ΓΡΑΜΜΩΝ DRIPLINES-MAXIMUM RECOMMENDED LENGTHS (FV 10%)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 2 lph                            |                              |     |     |     |     |     |     |     |
| PC <sup>2</sup>                               | ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar) |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 16                                          | 1,5                          | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 4,5 |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισαποχή Σταλάκτη (cm) | 15                           | 44  | 51  | 56  | 60  | 64  | 67  | 70  |
|                                               | 20                           | 57  | 66  | 72  | 78  | 83  | 87  | 91  |
|                                               | 25                           | 70  | 80  | 88  | 95  | 101 | 107 | 111 |
|                                               | 30                           | 82  | 94  | 104 | 112 | 119 | 125 | 131 |
|                                               | 33                           | 89  | 102 | 113 | 121 | 129 | 136 | 142 |
|                                               | 40                           | 105 | 120 | 133 | 143 | 152 | 160 | 168 |
|                                               | 50                           | 127 | 146 | 160 | 173 | 184 | 194 | 203 |
|                                               | 60                           | 147 | 169 | 186 | 200 | 214 | 225 | 235 |
|                                               | 75                           | 176 | 202 | 223 | 240 | 256 | 269 | 281 |
|                                               | 80                           | 185 | 212 | 234 | 253 | 269 | 283 | 296 |
|                                               | 90                           | 203 | 233 | 257 | 277 | 295 | 310 | 325 |
|                                               | 100                          | 220 | 252 | 279 | 301 | 320 | 337 | 353 |
|                                               | 120                          | 252 | 290 | 320 | 346 | 367 | 388 | 406 |
|                                               | 150                          | 297 | 342 | 378 | 408 | 434 | 458 | 479 |
|                                               | 200                          | 366 | 422 | 466 | 502 | 536 | 564 | 590 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2 λ/ω                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 2 lph                            |                              |     |     |     |     |     |     |     |
| PC <sup>2</sup>                               | ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar) |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 20                                          | 1,5                          | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 4,5 |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισαποχή Σταλάκτη (cm) | 15                           | 66  | 76  | 83  | 90  | 95  | 101 | 105 |
|                                               | 20                           | 86  | 99  | 109 | 117 | 124 | 131 | 137 |
|                                               | 25                           | 105 | 121 | 133 | 143 | 152 | 160 | 167 |
|                                               | 30                           | 124 | 142 | 156 | 168 | 179 | 188 | 197 |
|                                               | 33                           | 134 | 154 | 170 | 183 | 194 | 205 | 214 |
|                                               | 40                           | 158 | 182 | 200 | 216 | 229 | 242 | 252 |
|                                               | 50                           | 191 | 219 | 242 | 261 | 277 | 292 | 305 |
|                                               | 60                           | 222 | 254 | 281 | 302 | 322 | 339 | 355 |
|                                               | 75                           | 266 | 305 | 336 | 362 | 386 | 407 | 425 |
|                                               | 80                           | 279 | 321 | 354 | 382 | 406 | 427 | 447 |
|                                               | 90                           | 306 | 352 | 388 | 418 | 445 | 469 | 490 |
|                                               | 100                          | 332 | 382 | 421 | 454 | 483 | 509 | 533 |
|                                               | 120                          | 382 | 439 | 484 | 522 | 556 | 586 | 613 |
|                                               | 150                          | 452 | 519 | 572 | 618 | 657 | 693 | 725 |
|                                               | 200                          | 556 | 640 | 706 | 762 | 812 | 856 | 896 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 4 lph                            |                              |     |     |     |     |     |     |     |
| PC <sup>2</sup>                               | ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar) |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 16                                          | 1,5                          | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 4,5 |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισαποχή Σταλάκτη (cm) | 15                           | 31  | 35  | 39  | 42  | 44  | 46  | 49  |
|                                               | 20                           | 40  | 46  | 50  | 54  | 58  | 61  | 63  |
|                                               | 25                           | 49  | 56  | 62  | 66  | 70  | 74  | 78  |
|                                               | 30                           | 57  | 65  | 72  | 78  | 82  | 87  | 91  |
|                                               | 33                           | 62  | 71  | 79  | 84  | 90  | 95  | 99  |
|                                               | 40                           | 73  | 84  | 92  | 100 | 106 | 112 | 117 |
|                                               | 50                           | 88  | 101 | 112 | 121 | 128 | 135 | 141 |
|                                               | 60                           | 103 | 118 | 130 | 140 | 149 | 157 | 164 |
|                                               | 75                           | 122 | 140 | 155 | 167 | 178 | 188 | 197 |
|                                               | 80                           | 129 | 148 | 163 | 176 | 187 | 198 | 206 |
|                                               | 90                           | 141 | 162 | 179 | 194 | 205 | 217 | 227 |
|                                               | 100                          | 153 | 176 | 194 | 210 | 223 | 235 | 246 |
|                                               | 120                          | 176 | 202 | 223 | 241 | 257 | 270 | 283 |
|                                               | 150                          | 207 | 239 | 264 | 285 | 303 | 320 | 335 |
|                                               | 200                          | 256 | 294 | 326 | 352 | 374 | 394 | 412 |

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 λ/ω                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLOW NOMINAL 4 lph                            |                              |     |     |     |     |     |     |     |
| PC <sup>2</sup>                               | ΠΙΕΣΗ (Bar) / PRESSURE (Bar) |     |     |     |     |     |     |     |
| Ø 20                                          | 1,5                          | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 4,5 |     |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισαποχή Σταλάκτη (cm) | 15                           | 46  | 53  | 58  | 62  | 66  | 70  | 73  |
|                                               | 20                           | 60  | 69  | 75  | 81  | 86  | 91  | 95  |
|                                               | 25                           | 73  | 84  | 92  | 100 | 106 | 111 | 116 |
|                                               | 30                           | 86  | 98  | 109 | 117 | 124 | 131 | 137 |
|                                               | 33                           | 93  | 107 | 118 | 127 | 135 | 142 | 149 |
|                                               | 40                           | 110 | 126 | 139 | 150 | 160 | 168 | 176 |
|                                               | 50                           | 133 | 153 | 168 | 182 | 193 | 203 | 213 |
|                                               | 60                           | 155 | 178 | 196 | 211 | 224 | 236 | 247 |
|                                               | 75                           | 185 | 212 | 234 | 253 | 269 | 283 | 296 |
|                                               | 80                           | 194 | 223 | 246 | 266 | 283 | 298 | 312 |
|                                               | 90                           | 213 | 246 | 271 | 292 | 310 | 328 | 342 |
|                                               | 100                          | 232 | 266 | 294 | 317 | 337 | 355 | 372 |
|                                               | 120                          | 266 | 306 | 337 | 365 | 388 | 409 | 427 |
|                                               | 150                          | 315 | 362 | 399 | 431 | 459 | 483 | 506 |
|                                               | 200                          | 388 | 446 | 494 | 532 | 566 | 598 | 626 |

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Υπόγειος σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος μωβ anti-syphon κατάλληλος για ανακτησμένα νερά -  
Driplines Pressure Compensated purple




| Κωδικός / Code | Περιγραφή/ Specification       | Pack | €/ m  |
|----------------|--------------------------------|------|-------|
| A3005/000001   | *Φ17/30cm/1,6lt/h              | 500  | 1,988 |
| A3005/000004   | D5000 Φ16/30cm/1,5 lt/h        | 400  | 0,702 |
| A3005/000005   | D5000 Φ16/30cm/1,5 lt/h Copper | 400  | 1,404 |

\*Η σύνδεση του σωλήνα γίνεται με εξαρτήματα Φ16 τύπου lock

Υπόγειος σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος καφέ με χαλκό –  
Driplines Pressure Compensated brown



| Κωδικός / Code | Περιγραφή/ Specification                        | Pack | €/ m  |
|----------------|-------------------------------------------------|------|-------|
| A3005/000002   | Φ16/33cm/2,3lt/h XFS                            | 100  | 2,018 |
| A3005/000003   | Φ16/33cm/2,3lt/h XFCV με βαλβίδα αντιστράγγισης | 100  | 2,018 |



**XFS Subsurface Dripline with Copper Shield™ Technology**

Copper Shield Technology Protects Emitters From Root Intrusion Without Harsh Chemicals

IRRIGATION ASSOCIATION 2010 NEW PRODUCT AWARD WINNER

**Innovative**  
Patent Pending  
Copper Shield™ Technology

**Organic**  
Environmentally responsible protection from root intrusion

**Water Saving**  
30% to 70% water savings

**Water Efficient**  
Up to 90% water efficient

**RECOMMENDED PRACTICES**

- Bury 2" - 4" below shrubs and 4" - 6" below turf
- Uniform depth and parallel laterals for buried tubing
- Be sure soil compaction is uniform over the entire site
- Thoroughly flush dirt from the system after installation
- After installation and backfill, confirm uniformity of wetting pattern



## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας  
Driplines Eolos (LS)



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16-8 Mil        |      |       | Ø 16-10 Mil       |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A3000/7xx15       | 2200 | 0,128 | A3001/7xx15       | 1800 | 0,146 |
| 020 cm                          | A3000/7xx20       | 2300 | 0,107 | A3001/7xx20       | 2000 | 0,122 |
| 025 cm                          | A3000/7xx25       | 2400 | 0,102 | A3001/7xx25       | 2100 | 0,116 |
| 030 cm                          | A3000/7xx30       | 2500 | 0,100 | A3001/7xx30       | 2300 | 0,112 |
| 033 cm                          | A3000/7xx33       | 2500 | 0,100 | A3001/7xx33       | 2300 | 0,111 |
| 040 cm                          | A3000/7xx40       | 2500 | 0,099 | A3001/7xx40       | 2300 | 0,109 |
| 050 cm                          | A3000/7xx50       | 2500 | 0,099 | A3001/7xx50       | 2300 | 0,107 |
| 060 cm                          | A3000/7xx60       | 2500 | 0,098 | A3001/7xx60       | 2300 | 0,106 |
| 070 cm                          | A3000/7xx70       | 2500 | 0,097 | A3001/7xx70       | 2300 | 0,105 |
| 080 cm                          | A3000/7xx80       | 2500 | 0,096 | A3001/7xx80       | 2300 | 0,104 |
| 090 cm                          | A3000/7xx90       | 2500 | 0,095 | A3001/7xx90       | 2300 | 0,103 |
| 100 cm                          | A3000/7xx00       | 2500 | 0,093 | A3001/7xx00       | 2300 | 0,103 |

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου 08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16-12 Mil       |      |       | Ø 16-15 Mil       |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A3002/7xx15       | 1300 | 0,154 | A3003/7xx15       | 1050 | 0,173 |
| 020 cm                          | A3002/7xx20       | 1400 | 0,136 | A3003/7xx20       | 1150 | 0,153 |
| 025 cm                          | A3002/7xx25       | 1500 | 0,132 | A3003/7xx25       | 1200 | 0,142 |
| 030 cm                          | A3002/7xx30       | 1700 | 0,130 | A3003/7xx30       | 1300 | 0,140 |
| 033 cm                          | A3002/7xx33       | 1700 | 0,129 | A3003/7xx33       | 1300 | 0,139 |
| 040 cm                          | A3002/7xx40       | 1700 | 0,127 | A3003/7xx40       | 1300 | 0,137 |
| 050 cm                          | A3002/7xx50       | 1700 | 0,125 | A3003/7xx50       | 1300 | 0,135 |
| 060 cm                          | A3002/7xx60       | 1700 | 0,123 | A3003/7xx60       | 1300 | 0,133 |
| 070 cm                          | A3002/7xx70       | 1700 | 0,122 | A3003/7xx70       | 1300 | 0,132 |
| 080 cm                          | A3002/7xx80       | 1700 | 0,122 | A3003/7xx80       | 1300 | 0,132 |
| 090 cm                          | A3002/7xx90       | 1700 | 0,122 | A3003/7xx90       | 1300 | 0,131 |
| 100 cm                          | A3002/7xx00       | 1700 | 0,121 | A3003/7xx00       | 1300 | 0,131 |

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου

08, 13, 16, 26, 38

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ - CYLINDRICAL DRIPLINES

Σταλακτηφόροι Αίολος (LS), τύπου ταινίας  
Driplines Eolos (LS)



| Ισαποχή /<br>Emitter<br>Spacing | Ø 16-18 Mil       |      |       | Ø 16-24 Mil       |      |       |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                 | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m | Κωδικός /<br>Code | Pack | € / m |
| 015 cm                          | A3004/7xx15       | 800  | 0,195 | A3005/7xx15       | 700  | 0,233 |
| 020 cm                          | A3004/7xx20       | 900  | 0,175 | A3005/7xx20       | 750  | 0,219 |
| 025 cm                          | A3004/7xx25       | 950  | 0,160 | A3005/7xx25       | 800  | 0,209 |
| 030 cm                          | A3004/7xx30       | 1000 | 0,160 | A3005/7xx30       | 850  | 0,190 |
| 033 cm                          | A3004/7xx33       | 1000 | 0,158 | A3005/7xx33       | 850  | 0,189 |
| 040 cm                          | A3004/7xx40       | 1000 | 0,156 | A3005/7xx40       | 850  | 0,187 |
| 050 cm                          | A3004/7xx50       | 1000 | 0,154 | A3005/7xx50       | 850  | 0,185 |
| 060 cm                          | A3004/7xx60       | 1000 | 0,153 | A3005/7xx60       | 850  | 0,183 |
| 070 cm                          | A3004/7xx70       | 1000 | 0,152 | A3005/7xx70       | 850  | 0,182 |
| 080 cm                          | A3004/7xx80       | 1000 | 0,152 | A3005/7xx80       | 850  | 0,181 |
| 090 cm                          | A3004/7xx90       | 1000 | 0,151 | A3005/7xx90       | 850  | 0,181 |
| 100 cm                          | A3004/7xx00       | 1000 | 0,151 | A3005/7xx00       | 850  | 0,180 |

Όπου xx τοποθετείστε τη παροχή του σταλακτηφόρου  
08, 13, 16, 26, 38.

Replace xx with the flow rate 08,13,16,26,38

(0,8lt/h , 1,3lt/h , 1,6lt/h , 2,6lt/h , 3,8lt/h)



## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE DRIPLINES

| ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 0,8 λ/ω                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ΕΟΛΟΣ 17MM - 0,8 lph                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισπονοή Σταλάκτη (cm) | 15  | 58                | 70  | 84  | 100 | 116 | 131 | 138 |
|                                               | 20  | 63                | 79  | 100 | 124 | 148 | 169 | 172 |
|                                               | 25  | 66                | 86  | 113 | 146 | 179 | 201 | 106 |
|                                               | 30  | 68                | 91  | 124 | 166 | 208 | 230 | 86  |
|                                               | 33  | 69                | 93  | 129 | 178 | 225 | 247 | 83  |
|                                               | 40  | 70                | 97  | 141 | 203 | 264 | 283 | 80  |
|                                               | 50  | 72                | 101 | 154 | 237 | 320 | 136 | 78  |
|                                               | 60  | 72                | 103 | 164 | 268 | 369 | 125 | 76  |
|                                               | 75  | 73                | 106 | 176 | 311 | 432 | 119 | 76  |
|                                               | 80  | 73                | 106 | 179 | 325 | 452 | 118 | 75  |
|                                               | 90  | 73                | 107 | 185 | 352 | 490 | 116 | 76  |
|                                               | 100 | 73                | 108 | 190 | 377 | 527 | 115 | 75  |
|                                               | 120 | 73                | 109 | 197 | 426 | 598 | 114 | 76  |
|                                               | 150 | 74                | 110 | 204 | 494 | 263 | 114 | 75  |
|                                               | 200 | 74                | 110 | 210 | 598 | 240 | 112 | 76  |

| ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,3 λ/ω                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ΕΟΛΟΣ 17MM - 1,3 lph                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισπονοή Σταλάκτη (cm) | 15  | 48                | 57  | 66  | 76  | 87  | 96  | 106 |
|                                               | 20  | 54                | 65  | 79  | 94  | 111 | 125 | 131 |
|                                               | 25  | 57                | 71  | 89  | 110 | 133 | 152 | 153 |
|                                               | 30  | 59                | 76  | 98  | 125 | 155 | 175 | 175 |
|                                               | 33  | 60                | 79  | 104 | 134 | 167 | 187 | 96  |
|                                               | 40  | 62                | 83  | 114 | 153 | 196 | 214 | 79  |
|                                               | 50  | 64                | 88  | 126 | 179 | 236 | 250 | 74  |
|                                               | 60  | 65                | 91  | 136 | 202 | 274 | 140 | 72  |
|                                               | 75  | 66                | 94  | 148 | 236 | 329 | 117 | 71  |
|                                               | 80  | 66                | 94  | 150 | 246 | 343 | 114 | 70  |
|                                               | 90  | 67                | 95  | 157 | 266 | 373 | 111 | 69  |
|                                               | 100 | 67                | 97  | 161 | 285 | 399 | 109 | 69  |
|                                               | 120 | 67                | 98  | 169 | 322 | 451 | 107 | 70  |
|                                               | 150 | 68                | 99  | 177 | 374 | 524 | 105 | 69  |
|                                               | 200 | 68                | 100 | 186 | 452 | 240 | 104 | 70  |

| ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 1,6 λ/ω                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ΕΟΛΟΣ 17MM - 1,6 lph                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισπονοή Σταλάκτη (cm) | 15  | 44                | 50  | 57  | 64  | 72  | 79  | 85  |
|                                               | 20  | 49                | 58  | 68  | 79  | 91  | 101 | 110 |
|                                               | 25  | 53                | 65  | 78  | 93  | 109 | 123 | 129 |
|                                               | 30  | 56                | 70  | 86  | 106 | 126 | 144 | 147 |
|                                               | 33  | 57                | 72  | 91  | 113 | 137 | 157 | 157 |
|                                               | 40  | 60                | 77  | 100 | 129 | 160 | 180 | 180 |
|                                               | 50  | 62                | 83  | 113 | 151 | 191 | 211 | 80  |
|                                               | 60  | 64                | 86  | 122 | 170 | 222 | 238 | 75  |
|                                               | 75  | 65                | 90  | 134 | 198 | 267 | 275 | 72  |
|                                               | 80  | 65                | 91  | 138 | 206 | 282 | 134 | 72  |
|                                               | 90  | 66                | 93  | 144 | 224 | 310 | 122 | 71  |
|                                               | 100 | 66                | 94  | 149 | 240 | 336 | 116 | 70  |
|                                               | 120 | 67                | 96  | 158 | 271 | 380 | 110 | 70  |
|                                               | 150 | 68                | 98  | 168 | 314 | 440 | 108 | 69  |
|                                               | 200 | 68                | 100 | 178 | 380 | 532 | 106 | 70  |

| ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 2,6 λ/ω                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ΕΟΛΟΣ 17MM - 2,6 lph                          |     |                   |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |     |     |     |     |     |     |
|                                               |     | 3%                | 2%  | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισπονοή Σταλάκτη (cm) | 15  | 38                | 42  | 46  | 51  | 55  | 59  | 63  |
|                                               | 20  | 44                | 50  | 56  | 62  | 69  | 75  | 80  |
|                                               | 25  | 49                | 56  | 64  | 73  | 82  | 90  | 98  |
|                                               | 30  | 52                | 61  | 72  | 83  | 94  | 105 | 114 |
|                                               | 33  | 54                | 64  | 76  | 89  | 102 | 113 | 122 |
|                                               | 40  | 58                | 70  | 85  | 101 | 118 | 133 | 140 |
|                                               | 50  | 61                | 76  | 96  | 118 | 141 | 161 | 165 |
|                                               | 60  | 64                | 81  | 105 | 133 | 162 | 184 | 187 |
|                                               | 75  | 66                | 87  | 117 | 155 | 193 | 215 | 89  |
|                                               | 80  | 66                | 89  | 121 | 162 | 203 | 226 | 86  |
|                                               | 90  | 67                | 91  | 127 | 175 | 223 | 244 | 82  |
|                                               | 100 | 68                | 93  | 133 | 188 | 243 | 262 | 80  |
|                                               | 120 | 70                | 97  | 144 | 211 | 281 | 294 | 78  |
|                                               | 150 | 71                | 101 | 156 | 246 | 338 | 128 | 77  |
|                                               | 200 | 72                | 104 | 170 | 296 | 412 | 118 | 76  |

| ΑΙΟΛΟΣ Φ17 - 3,8 λ/ω                          |     |                   |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ΕΟΛΟΣ 17MM - 3,8 lph                          |     |                   |    |     |     |     |     |     |
|                                               |     | ΚΛΙΣΗ % / SLOPE % |    |     |     |     |     |     |
|                                               |     | 3%                | 2% | 1%  | 0%  | -1% | -2% | -3% |
| Emitter Spacing (cm)<br>Ισπονοή Σταλάκτη (cm) | 15  | 30                | 31 | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  |
|                                               | 20  | 35                | 38 | 41  | 44  | 48  | 51  | 54  |
|                                               | 25  | 39                | 43 | 48  | 52  | 57  | 61  | 65  |
|                                               | 30  | 43                | 48 | 53  | 59  | 65  | 70  | 76  |
|                                               | 33  | 45                | 50 | 57  | 63  | 70  | 76  | 82  |
|                                               | 40  | 48                | 56 | 64  | 72  | 81  | 89  | 96  |
|                                               | 50  | 53                | 62 | 73  | 85  | 97  | 107 | 117 |
|                                               | 60  | 56                | 67 | 81  | 95  | 111 | 124 | 133 |
|                                               | 75  | 60                | 74 | 92  | 111 | 131 | 149 | 155 |
|                                               | 80  | 61                | 76 | 94  | 116 | 138 | 158 | 162 |
|                                               | 90  | 62                | 79 | 101 | 126 | 151 | 174 | 176 |
|                                               | 100 | 64                | 82 | 106 | 135 | 164 | 187 | 189 |
|                                               | 120 | 66                | 86 | 115 | 152 | 190 | 211 | 91  |
|                                               | 150 | 68                | 92 | 128 | 177 | 225 | 246 | 83  |
|                                               | 200 | 70                | 98 | 144 | 214 | 284 | 298 | 78  |

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

### 3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΦΛΟΙ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ IRRIGATION PIPES

Σωλήνες Drip Αγροτικό 6 atm



| Περιγραφή/<br>Specification | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
|-----------------------------|----------------|------|-------|
| Ø 16                        | A4016/25000    | 250  | 0,250 |
| Ø 20                        | A4020/25000    | 250  | 0,302 |
| Ø 25                        | A4025/25000    | 250  | 0,461 |
| Ø 32                        | A4032/25000    | 200  | 0,636 |
|                             |                |      |       |
| Ø 16                        | A4016/10000    | 100  | 0,257 |
| Ø 20                        | A4020/10000    | 100  | 0,315 |
| Ø 25                        | A4025/10000    | 100  | 0,481 |
| Ø 32                        | A4032/10000    | 100  | 0,668 |
|                             |                |      |       |
| Ø 16                        | A4016/05000    | 50   | 0,270 |
| Ø 20                        | A4020/05000    | 50   | 0,334 |
| Ø 25                        | A4025/05000    | 50   | 0,506 |
| Ø 32                        | A4032/05000    | 50   | 0,700 |
|                             |                |      |       |
| Ø 16                        | A4016/02500    | 25   | 0,282 |
| Ø 20                        | A4020/02500    | 25   | 0,353 |
| Ø 25                        | A4025/02500    | 25   | 0,532 |

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Καφέ -  
PE Hoses Brown



| Περιγραφή/<br>Specification | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
|-----------------------------|----------------|------|-------|
| Ø 16                        | A4316/25000    | 250  | 0,336 |
| Ø 20                        | A4320/25000    | 200  | 0,440 |
|                             |                |      |       |
| Ø 16                        | A4316/10000    | 100  | 0,353 |
| Ø 20                        | A4320/10000    | 100  | 0,462 |
|                             |                |      |       |
| Ø 16                        | A4316/05000    | 50   | 0,371 |
| Ø 20                        | A4320/05000    | 50   | 0,485 |

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 Bars Λευκός (για μπαλκόνια) -  
PE Hoses 6 Bars White (for balconies)



| Περιγραφή/<br>Specification | Κωδικός / Code | Pack | € / m |
|-----------------------------|----------------|------|-------|
| Ø 16                        | A4416/10000    | 100  | 0,556 |
| Ø 16                        | A4416/05000    | 50   | 0,611 |
| Ø 16                        | A4416/02500    | 25   | 0,673 |

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

### 4. ΣΩΛΗΝΕΣ 6 & 10Atm κατά CEN και κατά DIN

#### Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά CEN - PE Hoses CEN 6 & 10Bars



| Κωδικός / Code | Περιγραφή/<br>Specification | Pack           |                  | € / met.       |                  |
|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                |                             | 6Atm/<br>6Bars | 10Atm/<br>10Bars | 6Atm/<br>6Bars | 10Atm/<br>10Bars |
| A4506/03200    | Ø 32                        |                | 200              |                | 0,95             |
| A4506/04000    | Ø 40                        | 100            | 100              | 1,00           | 1,41             |
| A4506/05000    | Ø 50                        | 100            | 100              | 1,45           | 2,12             |
| A4506/06300    | Ø 63                        | 100            | 100              | 2,29           | 3,40             |
| A4506/07500    | Ø 75                        | 100            | 100              | 3,40           | 4,94             |
| A4506/09000    | Ø 90                        | 100            | 100              | 4,90           | 7,06             |
| A4506/11000    | Ø 110                       |                | 100              |                | 10,40            |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm  
Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε  
A4510/xxxxx

Code is for 6atm hose.  
For 10atm hose code is  
A4510/xxxxx

#### Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 6 & 10Bars κατά DIN - PE Hoses DIN 6 & 10Bars



| Κωδικός / Code | Περιγραφή/<br>Specification | Pack           |                  | € / met.       |                  |
|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                |                             | 6Atm/<br>6Bars | 10Atm/<br>10Bars | 6Atm/<br>6Bars | 10Atm/<br>10Bars |
| A4606/02500    | Ø 25                        |                | 250              |                | 0,72             |
| A4606/03200    | Ø 32                        | 200            | 200              | 0,80           | 1,19             |
| A4606/04000    | Ø 40                        | 100            | 100              | 1,19           | 1,81             |
| A4606/05000    | Ø 50                        | 100            | 100              | 1,81           | 2,73             |
| A4606/06300    | Ø 63                        | 100            | 100              | 2,79           | 4,33             |
| A4606/07500    | Ø 75                        | 100            | 100              | 4,04           | 6,10             |
| A4606/09000    | Ø 90                        | 100            | 100              | 5,39           | 8,90             |
| A4606/11000    | Ø 110                       | 100            | 100              | 8,35           | 12,69            |

Οι κώδικοι αναφέρονται σε σωλήνα 6atm  
Για σωλήνα 10atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε  
A4610/xxxxx

Code is for 6atm hose.  
For 10atm hose code is  
A4610/xxxxx

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- IRRIGATION PIPES

### 5. Σωλήνες Τουμπόραμα

#### Τουμπόραμα (Πόσιμο νερό)



| Κωδικός / Code | Χαρακτηριστικά / Specifications | Pack | € / τμχ /Unit |
|----------------|---------------------------------|------|---------------|
| A5000/01525    | 15 x 2,5                        | 100  | 0,741         |
| A5000/01620    | 16 x 2,0                        | 100  | 0,617         |
| A5000/01825    | 18 x 2,5                        | 100  | 0,914         |
| A5000/02230    | 22 x 3,0                        | 100  | 1,185         |
| A5000/02830    | 28 x 3,0                        | 100  | 1,580         |
| A5000/03230    | 32 x 3,0                        | 100  | 1,728         |

#### Τουμπόραμα (Θέρμανση-Υδρευση)



| Κωδικός / Code | Χαρακτηριστικά / Specifications | Pack | € / τμχ /Unit |
|----------------|---------------------------------|------|---------------|
| A5001/01525    | 15 x 2,5                        | 100  | 1,012         |
| A5001/01620    | 16 x 2,0                        | 100  | 0,901         |
| A5001/01825    | 18 x 2,5                        | 100  | 1,160         |
| A5001/02230    | 22 x 3,0                        | 100  | 1,728         |
| A5001/02830    | 28 x 3,0                        | 100  | 2,469         |
| A5001/03230    | 32 x 3,0                        | 100  | 2,840         |



# ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
- ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
- ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



## ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

**PS-02 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.5cm(2")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.θ.**  
**PS-02 ULTRA 5cm(2")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet**

**Hunter®**  
 The Irrigation Innovators



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                     | Pack1 | Pack2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| S1100/02010  | PS-02-10A R=3,0m ADJ (1°-360°)<br>Κόκκινο / Red   | 100   |       | 5,85       |
| S1100/02012  | PS-02-12A R=3,7m ADJ (1°-360°)<br>Πράσινο / Green | 100   |       | 5,85       |
| S1100/02015  | PS-02-15A R=4,6m ADJ (1°-360°)<br>Μαύρο / Black   | 100   |       | 5,85       |
| S1100/02017  | PS-02-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο<br>/ White   | 100   |       | 5,85       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή: 0,15-1,2m<sup>3</sup>/hr ,Ακτίνα:3,0=5,8,Κλίμακα Πίεσης: 1,4-2,8bar , Ρυθμός κατακρήμνισης από 39-41mm/hr  
 OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.05-1.20m<sup>3</sup>/hr ,Radius: 3,0-5,8m, Pressure range: 1.4-2.8bar, Precipitation rates: approximately 39-41mm/hr

**PS-04 ULTRA Αναδ.Στατικός Εκτοξ.10cm(4")με Ενσωματ.Ακροφ.και 1/2"Σπ.θ.**  
**PS-04 ULTRA 10cm(4")Sprinkler With Integral Nozzle and 1/2" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                     | Pack 1 | Pack2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|-------|------------|
| S1100/04010  | PS-04-10A R=3,0m ADJ (1°-360°)<br>Κόκκινο / Red   | 100    |       | 5,50       |
| S1100/04012  | PS-04-12A R=3,7m ADJ (1°-360°)<br>Πράσινο / Green | 100    |       | 5,50       |
| S1100/04015  | PS-04-15A R=4,6m ADJ (1°-360°) Μαύρο<br>/ Black   | 100    |       | 5,50       |
| S1100/04017  | PS-04-17A R=5,2m ADJ (1°-360°) Άσπρο<br>/ White   | 100    |       | 5,50       |

**PRO-S Pro-Spray Στατ.Εκτοξ.-Σώμα-Για Ακροφ.Με Θ.Σπ. Με Είς.1/2"**  
**PRO-S Pro-Spray Sprinkler bodies Accept Fem.Thread Nozzles with 1/2 Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications    | Pack 1 | Pack2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|------------|
| S1102/00205  | PROS-02 : 5,0cm(2") ΣΩΜΑ / BODY  | 50     |       | 6,67       |
| S1102/00410  | PROS-04 : 10,0cm(4") ΣΩΜΑ / BODY | 50     |       | 5,05       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Κλίμακα Πίεσης: 1-4,8bar  
 OPERATING SPECIFICATIONS:Pressure Rate 1-4.8 bar



## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

### Ακροφύσια Ρυθμιζόμενα (25°-360°) με Θηλυκό Σπείρωμα Spray Sprinkler Adjustable Arc Nozzles (25°-360°) Female Thread



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| S2100/00008  | 8-A : R=2.4m Καφέ / Brown     | 25     | 250    | 2,90       |
| S2100/00010  | 10-A : R=3.0m Κόκκινο / Red   | 25     | 250    | 2,90       |
| S2100/00012  | 12-A : R=3.7m Πράσινο / Green | 25     | 250    | 2,90       |
| S2100/00015  | 15-A : R=4.6m Μαύρο / Black   | 25     | 250    | 2,90       |
| S2100/00017  | 17-A : R=5.2m Γκρι / Gray     | 25     | 250    | 2,90       |

Ρυθμιζόμενα Στόμια από 25°-360°, Γωνία εκτόξευσης: 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°


Spray Sprinkler Adjustable 25°-360°, Sprinkler elbow : 8A - 0°, 10A - 15°, 12A - 28°, 15A - 28°, 17A - 28°

### Ακροφύσια Στενών λωρίδων με Θηλυκό Σπείρωμα - Strip Pattern Nozzles Female Thread



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                     | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| S2100/00515  | LCS-515 : 1.5m * 4.5m Αριστερό / Left             | 25     | 250    | 3,40       |
| S2100/00516  | RCS-515 : 1.5m * 4.5m Δεξί / Right                | 25     | 250    | 3,40       |
| S2100/00530  | SS-530 : 1.5m * 9.0m Διπλής Κατεύθυνσης / Two-way | 25     | 250    | 3,40       |

### Ακροφύσια MP Rotator - Nozzles MP Rotator



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                              | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| S2101/01360  | Ακροφύσια MP1000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP1000      | 10     |        | 19,30      |
| S2101/01090  | Ακροφύσια MP1000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP1000  | 10     |        | 19,30      |
| S2101/02360  | Ακροφύσια MP2000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP2000      | 10     |        | 19,30      |
| S2101/02090  | Ακροφύσια MP2000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP2000  | 10     |        | 19,30      |
| S2101/02210  | Ακροφύσια MP2000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP2000 | 10     |        | 19,30      |
| S2101/03360  | Ακροφύσια MP3000 Rotator 360° / Rotary Nozzles MP3000      | 10     |        | 19,30      |
| S2101/03090  | Ακροφύσια MP3000 Rotator 90°-210° / Rotary Nozzles MP3000  | 10     |        | 19,30      |
| S2101/03210  | Ακροφύσια MP3000 Rotator 210°-270° / Rotary Nozzles MP3000 | 10     |        | 19,30      |
| S2101/00555  | Λωρίδας Διπλής / Strip MP Rotator CSS                      | 10     |        | 19,30      |
| S2101/00505  | Λωρίδας Αριστερό / Strip MP Rotator LCS                    | 10     |        | 19,30      |
| S2101/00506  | Λωρίδας Δεξί / Strip MP Rotator RCS                        | 10     |        | 19,30      |
| S2101/00000  | Κλειδί Ρυθμ. MP ROTATOR / MP Adjustable TOOL               | 1      |        | 2,90       |

### HCV Βαλβίδα Αντεπιστροφής (Drain Check) -

#### HCV Drain Check Valve



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|------------|
| S1111/00001  | HC-50F-50F Θ-Θ 1/2" / HC-50-50 F-F |        | 40     | 18,02      |
| S1111/00002  | HC-50F-50M A-Θ 1/2" / HC-50-50 M-M |        | 40     | 18,02      |
| S1111/00003  | HC-75F-75M A-Θ "Y" / HC-75-75 F-M  |        | 40     | 20,62      |

Για οικονομία στο νερό, εμποδίζει τις διαρροές των κεφαλών που είναι τοποθετημένες σε επικλινή εδάφη. Για κλίσεις έως 10m υψομετρική διαφορά.

Prevents water leakages of sprinkler heads placed at inclined grounds. Adjusts to compensate for elevational changes up to 10 meters.

## ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS

### UNI-Spray - Στατικοί Εκτοξευτήρες UNI-Spray Pop-up Spray Heads



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                 | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| S1200/00000  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"(ΣΩΜΑ)/Unispray 4"(BODY) | 50     |        | 4,25        |
| S1200/00410  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 10 VAN                 | 50     |        | 7,10        |
| S1200/00412  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 12 VAN                 | 50     |        | 7,10        |
| S1200/00415  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 15 VAN                 | 50     |        | 7,10        |
| S1200/00418  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B Unispray 4"+ 18 VAN                 | 50     |        | 7,10        |
| S1200/00001  | Uni-Spray SAM-Kit (Αποστραγγιστική Βαλβίδα)                   | 50     |        | 4,29        |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 2.1 έως 5.5m

SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 2.1 έως 5.5m

### ΣΕΙΡΑ 1800 - Στατικοί Εκτοξευτήρες 1800 Series - Pop-up Spray Heads



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                              | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| S1201/01802  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1802 - 5cm / 1802 - 5cm Series   | 100    |        | 6,49        |
| S1201/01804  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1804 - 10cm / 1804 - 10cm Series | 75     |        | 6,44        |
| S1201/01806  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1806 - 15cm / 1806 - 15cm Series | 50     |        | 21,28       |
| S1201/01812  | Στατικός Εκτοξευτήρας R/B 1812 - 30cm / 1812 - 30cm Series | 50     |        | 33,48       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.6 έως 5.5m, Παροχή: 0.02m3/hr

SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 0.6 έως 5.5m

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ



### Εργαλεία - Tools



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications           | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|------------|
| S1202/05004  | Κατσαβίδι Ρυθμ. / Adjust. Tool for 5004 |        | 10     | 9,94       |

### Ρυθμιζόμενα Ακροφύσια HE VAN - HE VAN Series Nozzles



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| S2200/00004  | Ακροφύσια 4 HE VAN A= 1,2m    | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00006  | Ακροφύσια 6 HE VAN A= 1.8m    | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00008  | Ακροφύσια 8 HE VAN A= 2.3m    | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00010  | Ακροφύσια 10 HE VAN A= 2.7m   | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00012  | Ακροφύσια 12 HE VAN A= 3.6m   | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00015  | Ακροφύσια 15 HE VAN A= 4.5m   | 25     | 250    | 3,69       |
| S2200/00018  | Ακροφύσια 18 HE VAN A= 5.4m   | 25     | 250    | 3,69       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 0.9 έως 5.5m  
SPECIFICATIONS: Pressure: 1 to 2.1bar, Spacing: 0.9 to 5.5m

### Ακροφύσια Σειράς R-VAN Τομέα - R-VAN Series Nozzles



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| S2202/15001  | Ακροφύσια R-VAN LCS 1,5-4,6m  | 25     | 250    | 12,93      |
| S2202/15002  | Ακροφύσια R-VAN SST 1,5-9,1m  | 25     | 250    | 12,93      |
| S2202/15003  | Ακροφύσια R-VAN RCS 1,5-4,6m  | 25     | 250    | 12,93      |

### Περιστρεφόμενα Ακροφύσια ρυθμιζόμενου (45°-270°) και πλήρους κύκλου Rotary Nozzles adjustable (45°-270°) and full circle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|------------|
| S2203/13080  | Ακροφύσια R-VAN 14 45-270° 2,4-4,6m  | 25     | 12,93      |
|              | Ακροφύσια R-VAN 18 45-270° 4-5,5m    | 25     | 12,93      |
|              | Ακροφύσια R-VAN 24 45-270° 5,2-7,3m  | 25     | 12,93      |
| S2203/13081  | Ακροφύσια R-VAN 24 360° 5,2-7,3m     | 25     | 12,93      |
| S2204/17240  | Ακροφύσια R-VAN 13-18F 360° 5,2-7,3m | 25     | 12,93      |
| S2204/17241  | Ακροφύσια R-VAN 17-24F 360° 5,2-7,3m | 25     | 12,93      |

## ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- SPRINKLERS



### Στατικοί εκτοξευτήρες S020



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| S1420/10010  | S020 PRO 10A 10CM             | 50     |        | 4,66       |
| S1420/10012  | S020 PRO 12A 10CM             | 50     |        | 4,66       |
| S1420/10015  | S020 PRO 15A 10CM             | 50     |        | 4,66       |
| S1420/10017  | S020 PRO 17A 10CM             | 50     |        | 4,66       |
| S1420/05010  | S020 PRO 10A 5CM              | 50     |        | 4,66       |
| S1420/05012  | S020 PRO 12A 5CM              | 50     |        | 4,66       |
| S1420/05015  | S020 PRO 15A 5CM              | 50     |        | 4,66       |
| S1420/05017  | S020 PRO 17A 5CM              | 50     |        | 4,66       |
| S1420/05000  | S020 Σώμα 1/2" 5cm            | 50     |        | 3,02       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 1.0 έως 2.1bar, Ακτίνα: 1.70 έως 5.70 m  
 SPECIFICATIONS: Pressure: 1.0 έως 2.1bar, Spacing: 1.70 to 5.70 m

### Στατικός εκτοξευτήρας S030 Σώμα



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| S1420/10030  | S030 Σώμα 1/2" 10cm           | 50     |        | 4,42       |

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ



**VYR-612 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"), Ρυθμ.Τόξου, με 12 Std Ακροφ. Και3/4"Σπείρ.**

**VYR-612 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 12 Std Nozzles and 3/4" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| 061200       | VYR 6-12 PRO TURF 3/4"        | 20     | 19,02      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.20-2.40m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα:7-15μ, Εύρος πίεσης:3-8bars,  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.20-2.40m<sup>3</sup>/hr,Radius: 7-15m,

**Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-962 COLIBRI**

**VYR-962 COLIBRI Series Impact Rotors**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| 00962040     | VYR 962-COLIBRI               | 20     | 29,73      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.45-4.18m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα:5-13μ, Πίεση λειτουργίας:1.5-4 bars.  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.45-4.18m<sup>3</sup>/hr,Radius: 5-13m, working pressure:1.5-4bars

**Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-972 STADIO για συνθετικούς χλοοτάπητες**

**VYR-962 STADIO Series Impact Rotors for artificial grass**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 097200       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m πλήρους Κύκλου                                   | 493,38     |
| 097205       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου Κύκλου                              | 556,88     |
| 097210       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m πλήρους Κύκλου με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα      | 680,00     |
| 097215       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 972 STADIO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου Κύκλου με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα | 710,00     |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:5-20.5m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα:19-33μ, Πίεση λειτουργίας:3-6bars,  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 5-20m<sup>3</sup>/hr,Radius: 19-33m, working pressure:3-6bars

**Κρουστικός Εκτοξευτήρας VYR-973 COLISEO για φυσικούς χλοοτάπητες**

**VYR-973 COLISEO Series Impact Rotors for natural grass**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                              | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 097320       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m πλήρους κύκλου με turf cup                                    | 1297,50    |
| 097322       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου κύκλου με turf cup                               | 1410,00    |
| 097322       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m πλήρους κύκλου με turf cup και ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα      | 1527,50    |
| 097323       | Κρουστ. Εκτοξ. VYR 973 COLISEO 1 1/2" 19-33m ρυθμιζόμενου κύκλου με turf cup και ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα | 1735,00    |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:5-20.5m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα:19-33μ, Πίεση λειτουργίας:3-6bars,  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 5-20m<sup>3</sup>/hr,Radius: 19-33m, working pressure:3-6bars



## ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

**SRM-04 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"), Ρυθμ.Τόξου, με 6 Std Ακροφ. Και 1/2"Σπείρ.**

**Hunter®**

**SRM-04 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 6 Std Nozzles and 1/2" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| R1100/00004  | SRM-04 10cm -4"               | 25     |        | 18,80      |

**PGJ Αναδ.Γραν.Εκτοξ.10cm(4"),Ρυθμ.Τόξου, με 8 Std Ακροφ.και 1/2"Σπείρ.**

**PGJ-04 10cm (4")Pop-up Sprinkler With 8Std Nozzles and 1/2" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| R1101/00004  | PGJ-04-A 10cm 4"              | 25     |        | 19,90      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.15-1.2m<sup>3</sup>/hr,Ακτίνα: 4.6-11.3μ,Κλίμακα πίεσης: 2.1-3.4bars,  
Ρυθμός κατακρήμνισης: 16mm/hr  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.15-1.2m<sup>3</sup>/hr ,Radius: 4.6-11.3m,  
Recommended Pressure Range: 2.1-3.4bar ,Precipitation rates: 16mm/hr

**PGP Αναδ.Γραν.Εκτοξ.,Ρυθμ.Τόξου, με 12 Std Ακροφ. Και 3/4" Σπείρ.**

**PGP 10cm(4")Pop-up Sprinkler With 12 Std Nozzles And 3/4" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| R1102/00004  | PGP-ADJ 10cm-4"               | 20     |        | 23,35      |
| R1102/00044  | PGP-ADJ 10cm - 4" ULTRA       | 20     |        | 29,19      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.11-3.27m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα: 6.7-15.9μ, Κλίμακα πίεσης:2.1-4.8bars,  
\*Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.11-3.27m<sup>3</sup>/hr,Radius: 6.7-15.9m,  
Recommended Pressure Range: 2.1-4.8bar,

**I-20 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.με 8 Std και 4Ακροφ.Χαμηλ.Γωνίας με Σπ.3/4"Θ**

**I-20 Ultra Pop-up Sprinkler With 8 Std and 4 Low Angle Nozzles and 3/4" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1120/00004  | I-20-ADV 10cm (4")Πλαστικό / Plastic | 20     |        | 50,15      |
| R1120/00044  | I-20-ADS 10cm (4")INOX               | 20     |        | 70,15      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0.20-1.86m<sup>3</sup>/hr,Ακτίνα: 5.2-14.3μ, Ρυθμός κατακρήμνισης: 10mm/hr  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0.20-1.86m<sup>3</sup>/hr,Radius: 5.2-14.3m, Precipitation rates: 10mm/hr

**I-25 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ**

**I-25 Plus Pop-up Sprinkler 9cm (3 1/2")and 1" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| R1125/02504  | I-25-ADV-00 10cm-4" Plastic   | 12     |        | 110,30     |
| R1125/02544  | I-25-ADS-00 10cm-4" INOX      | 12     |        | 144,40     |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:0,86-7,16m<sup>3</sup>/hr,Ακτίνα: 12,2-22.3μ, Κλίμακα πίεσης:2,8-6,9bar,  
OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: 0,86-7,16m<sup>3</sup>/hr, Radius: 12,2-22,3m, Recommended Pressure Range: 2,8-6,9bar,

## ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

**I-40 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.9cm (3 1/2")με Σπ. 1"Θ**  
**I-40 Pop-up Sprinkler.9cm (3 1/2")with 1" Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1140/04004  | I-40-04-SS-B / I-40-04-SS-B inox             | 12     |        | 218,55     |
| R1140/04044  | I-40-04-SS-ON-B / I-40-04-SS-ON-B inox       | 12     |        | K.Z.       |
| R1140/00001  | I-41/43 Καπάκι Γκαζόν / I-41/43 Turf Cup Kit | 12     |        | K.Z.       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή:1,59-6,25m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα: I41:12,7-22,6m I43:12,5-19,8m,  
 Κλίμακα πίεσης:2,8-6,2bar, Ρυθμός κατακρήμνισης:8-12mm/hr,  
 OPERATING SPECIFICATIONS:Discharge rate: ,59-6,25m<sup>3</sup>/hr,Radius: I-41 13,7-22,6m I43 12,5-19,8m  
 Recommended Pressure Rates: 2,8-6,2bar, Precipitation rates: 8-12mm/hr

**I-90 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ.1 1/2" θυλ.**  
**I-90 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with 1 1/2" F Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications          | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1190/06003  | Ανύψωση 8 cm. ρυθμιζόμενος             | 6      |        | 406,95     |
| R1190/06360  | Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου           | 6      |        | 406,95     |
| R1190/00001  | Κάλυμμα για φυσικό χλοοτάπητα TURF KIT | 1      |        | K.Z.       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I-90: Παροχή: 6,77-15,24 m<sup>3</sup>/hr, Ακτίνα: 20,4-27,4 m, Κλίμακα πίεσης 4.0-7.0 atm  
 OPERATING SPECIFICATION I-90: Discharge rate: 6,77-15,24 m<sup>3</sup>/hr, Radius 20,4-27,4 , Pressure range 4.0-7.0 atm

**G-990/995 Αναδ.Γραν.Εκτοξ.Μεγ.Επιφ. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα. Είσοδο 1 1/4" BSP θυλ.**  
**G-990/995 Pop-up Large Area Rotary Sprinkler with valve, 1 1/4" BSP F Inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications           | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1199/09900  | G 990 Ανύψωση 8 cm. πλήρους κύκλου      | 6      |        | 707,10     |
| R1199/09950  | G 995 Ανύψωση 8 cm. Ρυθμιζόμενου κύκλου | 6      |        | 767,75     |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:1 1/4" Είσοδος Θηλυκή με ενσωματωμένη Η/Β, Ανύψωση 8 cm , 6 ακροφύσια,  
 OPERATING SPECIFICATION:1 1/4" Female inlet with Valve, Height 8 cm , 6 nozzles,

**Κλειδί ρύθμισης-Adjust key**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1100/00001  | Κλειδί ρύθμισης HUNTER - Adjust key | 100    |        | 1,95       |

**Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 3500 (PC)**  
**3500 Series Rotors (PC)**



**RAIN BIRD**

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                   | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1235/03500  | Γραναζ. Εκτοξευτήρας R/B 3500-PC Arc Adjustment | 20     |        | 26,88      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Παροχή 0,12-1,04,Πίεση : 1.7 έως 3.8bar, Ακτίνα : 4.6 έως 10.7m  
 SPECIFICATIONS:Discharge Rate: 0,12-1,04 ,Pressure: 1.7 to 3.8bar, Radius: 4.6 to 10.7m

## ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

### Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειράς 5000plus & 5004 UPG 5000plus & 5004UPG Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications          | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1250/05004  | Γραναζ. Εκτοξευτήρας R/B 5004 – PC 3.0 | 20     | 20     | 30,99      |
| R1250/05005  | Γραναζ. Εκτ. 5004 PRS με ρυθμ. πίεσης  | 20     | 20     | 38,18      |
| R1250/00001  | Αντιστρ. Βαλβίδα SAM 5000              | 50     | 1      | 18,93      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση : 1.7 έως 4.5bar, Ακτίνα : 7.6 έως 15.2m, Παροχή: 0.25 έως 2.19m<sup>3</sup>/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4"

SPECIFICATIONS: Pressure: 1.7 to 3.8bar, Radius: 4.6 to 10.7m, Flow Rate: 0.25 to 2.19m<sup>3</sup>/hr, 3/4" F-F bottom threaded inlet

### Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά FALCON 6504 FALCON 6504 Series Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                  | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1265/00040  | F4-PC: 40° - 360° Πλαστικό χωρίς ακροφύσιο/ Plastic without nozzle             | 20     |        | 146,34     |
| R1265/00041  | F4-FC: 360° Πλαστικό χωρίς ακροφύσιο/ Plastic without nozzle                   | 20     |        | 140,56     |
| R1265/00140  | F4-PC-SS: -40° - 360° Ανοξείδωτο χωρίς ακροφύσιο/ Stainless Steel with. nozzle | 20     |        | 189,47     |
| R1265/00141  | F4-FC-SS: 360° Ανοξείδωτο χωρίς ακροφύσιο/ Stainless Steel without nozzle      | 20     |        | 176,17     |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,1 έως 6,2bar, Ακτίνα του στάνταρ μοντέλου 11,9 έως 19,8m, Ακτίνα μοντέλου υψηλής ταχύτητας 11,3 έως 18,6m, Παροχή: 0,66 έως 4,93m<sup>3</sup>/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1" BSP Αποστραγγιστική βαλβίδα SAM

SPECIFICATIONS: Pressure: 2,1 to 6,2bar, Standard Model Radius: 11,9 to 19,8m, High Speed Model Radius: 11,3 to 18,6m, Flow rate: 0,66 to 4,93m<sup>3</sup>/hr, 1" F-F bottom threaded inlet, SAM check valve device

### Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά 8005 8005 Series Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                              | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1280/00018  | 8005: Θηλυκό Σπείρωμα 1" (BSP) Πλαστικό με ακροφύσιο #18 / F-F Plastic nozzle #18          | 20     |        | 219,07     |
| R1280/00118  | 8005-SS: Θ. Σπ. 1" (BSP) Ανοξείδωτο με ακροφύσιο #18 / F-F Stainless Steel with nozzle #18 | 20     |        | 275,76     |
| R1280/0xxxx  | Ακροφύσια για 6504, 7005, 8005 / Nozzles                                                   | 25     |        | K.Z.       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση : 3,4 έως 6,9bar, Ακτίνα : 17,4 έως 24,7m, Παροχή: 2,54 έως 8,24 m<sup>3</sup>/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1"

SPECIFICATIONS: Pressure: 3,4-6,9bar, Radius: 17,4-24,7m, Flow Rate: 2,54-8,24m<sup>3</sup>/hr, 1" F-F bottom threaded inlet

## ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS

### Κρουστικός Εκτοξευτήρας MAXI-PAW MAXI-PAW Series Impact Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                    | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1201/02045  | Κρουστ.Γραναζ,Εκτοξευτήρας 2045 MAXI-PAW         | 1      | 20     | 75,69      |
| R1201/00001  | Κιτ αποστρ.Βαλβίδας MAXI-PAW™ / MAXI-PAW™SAM Kit | 1      | 250    | 9,89       |

### Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά EAGLE 900/950S EAGLE 900/950S Series Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                             | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1290/00900  | EAGLE 900E: Πλήρους κύκλου ACME / \Full Circle ACME with valve                            | 4      |        | 813,01     |
| R1290/00950  | EAGLE 950E: Ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου ACME/ EAGLE 950E: Adj.part circle ACMEwith valve | 4      |        | 919,49     |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Πίεση: 4,1 έως 6,9bar, Ακτίνα-900:19,2 έως 29,6m -950:21,3 έως 28,0m, Παροχή:4,43 έως 13,49m<sup>3</sup>/hr, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1,5"BSP, Αποστραγγιστική Βαλβίδα SAM  
SPECIFICATIONS:Pressure:4,1 to 6,9bar, Radius for:-900:19,2 to 29,6m,-950:21,3 to 28m, Flow rate:4,43 to 13,49m<sup>3</sup>/hr, 1,5"F-F threaded inlet BSP, SAM check valve device

### Κιτ με Ελαστική Κάλυψη ή από Τεχνητό Χορτάρι για τον EAGLE 900/950 Rubber Cover Kit, Artificial Grass Cover Kit for EAGLE 900/950



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                         | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| R1290/00001  | Καπάκι ελαστικό για 900/950 - 115E                    | 1      |        | Κ.Ζ.       |
| R1290/00002  | Καπάκι τεχν.χλοοτάπ. 900/950/ Grass Cover Kit 900/950 | 1      |        | 441,85     |

## ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- ROTORS



### Γραναζωτός εκτοξευτήρας S050 S050 Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| R1350/05000  | Γραναζωτός εκτοξευτήρας S050 1/2" | 25     | 18,42       |

### Γραναζωτός εκτοξευτήρας S075 S075 Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------|--------|-------------|
| R1375/07500  | Γραναζωτός εκτοξευτήρας R1375/075" | 20     | 20,88       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,0 έως 5,0 bar, Ακτίνα: 6,7 έως 15,5 m, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4"

SPECIFICATIONS: Pressure: 2,0 to 5,0 bar, Radius: 6,7 to 15,5 m, Inlet 1"

### Γραναζωτός εκτοξευτήρας S100 INOX S100 INOX Rotors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications             | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| R1310/01000  | Γραναζωτός εκτοξευτήρας S100 - SS IN INOX | 20     | 148,30      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πίεση: 2,8 έως 4,8 bar, Ακτίνα: 13,7 έως 19,8 m, Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1"

SPECIFICATIONS: Pressure: 2,8 to 4,8 bar, Radius: 13,7 to 19,8 m, Inlet 1"




## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΑΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ DEMETER



Το **DEMETER** είναι ένα ασύρματο (GPRS – Radio RF) σύστημα, ικανό να ελέγχει και να επιβλέπει απομακρυσμένα τμήματα και εγκαταστάσεις Δικτύων διανομής νερού.



- ✓ Ικανότητα ελέγχου ηλεκτροβανών – Η/Μ εξοπλισμού, καταγραφής καταναλώσεων νερού, προγραμματισμού, δημιουργία συναγερμών και ειδοποιήσεων.
- ✓ Συλλογή, αποθήκευση και εξαγωγή των δεδομένων ιστορικού.
- ✓ Ικανότητα διασύνδεσης με διακόπτες παλμών και αναλογικούς και ψηφιακούς αισθητήρες.



- ✓ Δεν απαιτείται η κατασκευή Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέσω διαδικτύου (SCADA-WEB).
- ✓ Δεν απαιτείται η σύνδεση με εξωτερική τροφοδοσία, πλήρως ανεξάρτητο σύστημα μέσω ηλιακού πάνελ 12V/5W.
- ✓ Χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα, συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα SCADA της αγοράς.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ DEMETER



1. Ερμάριο
2. Μπαταρία
3. PCB
4. Κεραία
5. Στεγανοποιητές Καλωδίων

- ✓ Γρήγορος και εύκολος έλεγχος της εγκατάστασης του συστήματος
- ✓ Δημιουργία και επεξεργασία προγραμμάτων άρδευσης
- ✓ Διαμόρφωση της χειροκίνητης και προγραμματισμένης άρδευσης
- ✓ Ημέρα και ώρα της επόμενης άρδευσης
- ✓ Παρακολούθηση από κινητό τηλέφωνο



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μείωση διαρροών και κατανάλωσης νερού
- ✓ Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
- ✓ Μείωση χρόνου απόκρισης σε προβλήματα
- ✓ Μείωση κόστους συντήρησης
- ✓ Καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης δικτύου
- ✓ Αυτοματοποίηση ενεργειών
- ✓ Επιστημονικότερος έλεγχος της άρδευσης
- ✓ Αυτόνομος απομακρυσμένος έλεγχος
- ✓ Χρήση πολλαπλών τρόπων ασύρματης επικοινωνίας

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| HD0000/00001 | Σύστημα τηλεμετρίας DEMETER   | 1    | Κ.Ζ.       |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

**Hunter®**

### ECO-LOGIC Προγρ/στης Με Παροχή Ρεύματος Εσωτερικού Χώρου - ECO-LOGIC Residential Controllers Indoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|------|-------------|
| C1100/00004  | ELC-401i 4 Στάσεων / 4 St. indoor | 10   | 113,00      |
| C1100/00006  | ELC-601i 6 Στάσεων / 6 St. indoor | 10   | 127,60      |

### XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εσωτερ. Χώρου - XC Residential Controllers Indoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                               | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|
| C1101/00002  | XC-201i-E : 2 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-201i-E : 2 S Indoor | 10   | 145,90      |
| C1101/00004  | XC-401i-E : 4 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-401i-E : 4 S Indoor | 10   | 165,30      |
| C1101/00006  | XC-601i-E : 6 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-601i-E : 6 S Indoor | 10   | 184,75      |
| C1101/00008  | XC-801i-E : 8 Στάσεων Εσωτερ.χώρου / XC-801i-E : 8 S Indoor | 10   | 233,40      |

### Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Εμπορικής Χρήσης 4 Στάσεων Επεκτ.σε 16 Στάσεις Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 4 Station Base Unit Expandable to 16 Stations



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                   | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------|------|-------------|
| C1102/00003  | PC-401i-E : 4s Εσωτερικού χώρου / 3s Indoor     | 8    | 343,75      |
| C1102/00006  | PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules | 20   | 120,80      |
| C1102/00012  | PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules | 6    | 447,85      |

### Προγ/της HUNTER WIFI HYDRAWISE HC 6 & 12 στάσεων επεκτάσιμος έως 36 στάσεις HUNTER WIFI controller HYDRAWISE HC 6 & 12 st. expandable to 36



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|------|-------------|
| C1103/00000  | HC-601i-E 6 στάσεων (μη επεκτάσιμος) | 10   | K.Z.        |
| C1103/00001  | HC-1201i-E 12 στάσεων επεκτάσιμος    | 10   | K.Z.        |
| C1103/00002  | πλακέτα επέκτασης 12 στ.             | 10   | K.Z.        |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ- INDOOR CONTROLLERS

### Μετασχηματιστής 24V εσωτερικού χώρου- Adaptor 24V indoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications             | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------|------|-------------|
| C1100/00000  | Μετασχηματιστής HUNTER 24 V εσωτ. Χώρου   | 8    | 67,50       |
| C1100/00001  | Μετασχηματιστής RAINBIRD 24 V εσωτ. Χώρου | 8    | 102,25      |



### Προγραμματιστής εσωτερικού / εξωτερικού χώρου RAINBIRD SS/TM - SS/TM Commercial Controllers



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C1202/00104  | TM 4 στάσεων/stations         | 1    | 344,82      |
| C1202/00106  | TM 6 στάσεων/stations         | 1    | 397,07      |
| C1202/00108  | TM 8 στάσεων/stations         | 1    | 483,50      |
| C1202/00112  | TM 12 στάσεων/stations        | 1    | 628,50      |

Φωτιζόμενη Οθόνη, 1 πρόγραμμα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, Master Valve/Pump Start.

### Προγραμματιστές ρεύματος εσωτερικού χώρου I-Dial I-Dial Series Idoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C1300/00004  | I-DIAL 4 ΣΤΑΣΕΩΝ INDOOR       | 4    | 140,28      |
| C1300/00006  | I-DIAL 6 ΣΤΑΣΕΩΝ INDOOR       | 4    | 154,45      |
| C1300/00008  | I-DIAL 8 ΣΤΑΣΕΩΝ INDOOR       | 4    | 205,47      |

### Προγραμματιστές ρεύματος εσωτερικού χώρου C-Dial C-Dial Series Idoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C1300/20004  | C-DIAL 4 ΣΤΑΣΕΩΝ INDOOR       | 4    | 101,90      |
| C1300/20006  | C-DIAL 6 ΣΤΑΣΕΩΝ INDOOR       | 4    | 106,15      |

### VYRSA RAIN PRO Προγρ/σσης Με Παροχή Ρεύματος Εξωτερικού Χώρου VYRSA HOBBY Residential Controllers outdoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 604504       | RAIN PRO 4 Στάσεων / 4 St. outdoor   | 10   | 187,50      |
| 604506       | RAIN PRO 6 Στάσεων / 6 St. outdoor   | 10   | 212,50      |
| 604509       | RAIN PRO 9 Στάσεων / 9 St. outdoor   | 10   | 237,50      |
| 604511       | RAIN PRO 11 Στάσεων / 11 St. outdoor | 10   | 262,50      |



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

### Προγραμματιστές ρεύματος εξωτερικού χώρου RAIN I-Dial - RAIN I-Dial Series Outdoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C1300/10004  | I-DIAL 4 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR      | 4    | 201,21     |
| C1300/10006  | I-DIAL 6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR      | 4    | 225,30     |
| C1300/10008  | I-DIAL 8 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR      | 4    | 283,28     |

4 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, 1-240' διάρκεια σταθμού.

### Προγραμματιστές ρεύματος εξωτερικού χώρου RAIN Zenit Vision - RAIN Zenit Vision Series Outdoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C1300/30006  | ZENIT VISION - 6 stations     | 4    | 375,51     |
| C1300/30008  | ZENIT VISION - 8 stations     | 4    | 393,24     |
| C1300/30012  | ZENIT VISION - 12 stations    | 4    | 414,17     |
| C1300/30016  | ZENIT VISION - 16 stations    | 4    | 437,25     |

### XC Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εξωτερ. Χώρου - XC Residential Controllers Outdoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                             | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|
| C2100/00004  | XC-401-E: 4 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-401-E: 4 S outdoor | 10   | 319,26     |
| C2100/00006  | XC-601-E: 6 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-601-E: 6 S outdoor | 10   | 368,37     |
| C2100/00008  | XC-801-E: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / XC-801-E: 8 S outdoor | 10   | 442,08     |

3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-240' διάρκεια σταθμού.

### X-2 Προγραμματιστές Οικιακής Χρήσης Εξωτερ. Χώρου - X-2 Residential Controllers Outdoor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                             | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|
| C2100/00104  | X2-401-A 4 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-401-A: 4 S outdoor  | 10   | 243,05     |
| C2100/00106  | X2-601-A: 6 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-601-A: 6 S outdoor | 10   | 282,00     |
| C2100/00108  | X2-801-A: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-801-A: 8 S outdoor | 10   | 350,00     |
| C2100/00114  | X2-141-A: 8 Στάσεων Εξωτερ. Χώρου / X2-141-A: 8 S outdoor | 10   | 583,45     |
| C2100/00115  | Μονάδα Wi-Fi WAND - WAND Wi-Fi Module                     | 1    | 305,60     |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

**Pro-C Προγραμματιστές Οικιακής & Δημόσιο Χρήσης 4 Στάσεων Επεκτ.σε 16Στάσεις**  
**Pro-C Residential/Light Commercial Controllers 4 Station Base Unit Expandable to 16 Stations**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                   | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------|------|------------|
| C2101/00003  | PC-401i-E : 4s Εξωτερικού χώρου / 4s Outdoor    | 8    | 404,5      |
| C2101/00006  | PCM-300 : 3 Στάσεων Πλακέτα / 3 Station Modules | 20   | 120,8      |
| C2101/00012  | PCM-900 : 9 Στάσεων Πλακέτα / 9 Station Modules | 6    | 447,85     |

Επεκτάσιμος 3 έως 15 στάσεις, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-360' διάρκεια σταθμού.

**I-CORE Προγραμματιστής εξωτερικού χώρου -**  
**I-CORE Commercial Controllers**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                            | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|------------|
| C2102/00030  | IC-601-PL: 6-30 Στάσεων (Πλαστικός) / Stations (Plastic) | 1    | 1.021,22   |
| C2102/00042  | IC-600-M: 6-42 Στάσεων (Μεταλ.) / Stations (Metal)       | 1    | 2.489,28   |
| C2102/00006  | ICM-600: 6 Στάσεων Πλακέτα / 6 Stations Modules          | 1    | 321,21     |

4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-720' διάρκεια σταθμού.



**Προγραμματιστής εξωτερικού/ εσωτερικού χώρου**  
**RAINBIRD SS/TM - SS/TM Commercial Controllers**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C1202/00104  | TM 4 στάσεων/stations         | 1    | 344,82     |
| C1202/00106  | TM 6 στάσεων/stations         | 1    | 397,07     |
| C1202/00108  | TM 8 στάσεων/stations         | 1    | 483,50     |
| C1202/00112  | TM 12 στάσεων/stations        | 1    | 628,50     |

Φωτιζόμενη Οθόνη, 1 πρόγραμμα, 4 ενάρξεις ανά ημέρα, Master Valve/Pump Start.

**Προγραμματιστές Σειρά**  
**ESP ME - ESP ME Series**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications           | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------|------|------------|
| C2203/00004  | ESP 4 στάσεων/station                   | 4    | 513,51     |
| C2203/00003  | ESP πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων/station | 4    | 92,37      |
| C2203/00006  | ESP πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων/station | 4    | 166,10     |
| C1202/10000  | Μονάδα WIFI για Προγ/ες ESP             | 5    | 286,65     |

Επεκτάσιμος 4 έως 22 στάσεις, 4προγράμματα, 6 ενάρξεις ανά ημέρα, 1-120' διάρκεια σταθμού.



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ- OUTDOOR CONTROLLERS

### Προγραμματιστές Σειρά ESP-LXD - ESP-LXD Series



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                    | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C2202/00001  | ESP-LXD 50-200 στάσεων/station                                                                   | 1    | 5.004,02   |
| C2202/00050  | Πλακέτα επέκτασης 75-στάσεων                                                                     | 1    | 935,91     |
| C2202/00101  | FD-101 Αποκωδικοποιητής 1 Στάσης 1 Πηνίο                                                         | 1    | 216,33     |
| C2202/00102  | FD-102 Αποκωδικοποιητής 1 Στάσης 2 Πηνία                                                         | 1    | 302,18     |
| C2202/00202  | FD-202 Αποκωδικοποιητής 2 Στάσεις 2 Πηνία                                                        | 1    | 493,77     |
| C2202/00401  | FD-401 Αποκωδικοποιητής 4 Στάσεις 1 Πηνίο                                                        | 1    | 552,02     |
| C2202/00601  | FD-601 Αποκωδικοποιητής 6 Στάσεις 1 Πηνίο                                                        | 1    | 971,34     |
| C2202/00002  | PD-210 Αποκωδικοποιητής Εκκίνησης Αντλίας<br>- PD-210 Pump decoder                               | 1    | 1.678,23   |
| C2202/00003  | SD-210 Αποκωδικοποιητής Αισθητήρα -<br>SD-210 Sensor Decoder                                     | 1    | 924,75     |
| C5202/00000  | LSP-1 Αντικεραυνική προστασία-<br>LSP-1 Lightning Surge Protectors                               | 1    | 146,02     |
| C2202/00004  | Καλώδιο Rainbird (500m) 2x2,5mm <sup>2</sup> -<br>2W Decoder Cable (500m) CS: 2,5mm <sup>2</sup> | 1    | 2.746,15   |
| C2202/00150  | Αισθητήρας παροχής 1 1/2" IFS 150 PBSP                                                           | 1    | 2.473,33   |
| C2202/00200  | Αισθητήρας παροχής 2" IFS 200 PBSP                                                               | 1    | 2.548,89   |

Επεκτάσιμος έως 200 στάσεις, 4 προγράμματα, 6 γλώσσες.

### Προγραμματιστές Σειρά ESP-LXME - ESP-LXME Series



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C2200/00012  | ESP-LX 12 στάσεων/station     | 4    | 1.388,47   |
| C2200/00112  | Πλακέτα επέκτασης 12-στάσεων  | 12   | 487,66     |
| C2200/00113  | Πλακέτα Pro Smart για ESP-LX  | 1    | 532,64     |

Επεκτάσιμος έως 48 στάσεις, 4 προγράμματα, 6 γλώσσες.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS



**Προγραμματιστής Φρεατίου BACCARA G75 πλήρως αδιάβροχος -  
Battery Operated waterproof controller BCCARA G75**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                 | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------|
| C3405/00001  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 1στάσης kit με ηλεκτροβάνα 1" | 10   | 132,55      |
| C3405/00005  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 1στάσης με Πηνίο 9V           | 10   | 99,93       |
| C3405/00002  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 2στάσεων                      | 10   | 104,15      |
| C3405/00004  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 4στάσεων                      | 15   | 158,54      |
| C3405/00006  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA G75 1στάσης kit με ηλεκτροβάνα 2" | 1    | 201,12      |
| C3405/00007  | Προγρ/στής Φρεατίου BACCARA Window                            | 15   | 99,93       |

**Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος-  
Bluetooth operated waterproof BACCARA II.RI controller**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                            | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| C3400/00000  | Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος                       | 10   | 161,34      |
| C3400/00001  | Προγ/της Bluetooth BACCARA II.RI πλήρως αδιάβροχος kit με ηλεκτροβάνα 1" | 10   | 196,93      |



**Προγραμματιστές Φρεατίου RAIN Amico Pro  
Battery Operated waterproof controller RAIN Amico Pro**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------|------|-------------|
| C4900/20001  | Amico Pro 1 Στάσης με H/B RN150 1" | 5    | 150,20      |
| C4900/20002  | Amico Pro 2 Στάσεων                | 5    | 184,21      |
| C4900/20004  | Amico Pro 4 Στάσεων                | 5    | 194,98      |

**Προγραμματιστές Φρεατίου RAIN Amico Pro R Επαναφορτιζόμενοι  
Battery Operated waterproof controller RAIN Amico Pro R Rechargeable**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C4900/30001  | Amico Pro R 1 Στάσης          | 5    | 150,20      |
| C4900/30002  | Amico Pro R 2 Στάσεων         | 5    | 195,55      |
| C4900/30004  | Amico Pro R 4 Στάσεων         | 5    | 209,72      |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

Προγραμματιστής μπαταρίας εξωτερικού χώρου RAIN I-Dial Επαναφορτιζόμενος  
Battery Operated Rechargeable controller RAIN I-Dial Επαναφορτιζόμενος



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                 | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------|------|------------|
| C1300/20008  | I-DIAL 8 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR<br>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ | 4    | 290,49     |

Προγραμματιστές Φρεατίου RAIN Pure Vision 2.0  
Battery Operated waterproof controller RAIN Pure Vision 2.0



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|------|------------|
| C3600/00001  | PURE VISION 2.0 - 1 ZONE             | 10   | 189,88     |
| C3600/00002  | PURE VISION 2.0 - 2 ZONE             | 10   | 206,88     |
| C3600/00004  | PURE VISION 2.0 - 4 ZONE             | 10   | 232,39     |
| C3600/00006  | PURE VISION 2.0 - 6 ZONE             | 10   | 262,15     |
| C3600/10001  | Μονάδα WiFi NUVOLA WiFi VISION       | 1    | 223,81     |
| C3600/10002  | Συσκευή επαναφόρτισης TURBINA VISION | 1    | 137,57     |
| C3600/10003  | Ηλιακό πάνελ LUCE VISION             | 1    | 77,73      |

Προγραμματιστής Μπαταρίας RAIN Amico Vision  
Battery Operated controller RAIN Amico Vision



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C3600/00001  | AMICO VISION 1 ΣΤΑΣΗΣ         | 10   | 211,13     |



Προγραμματιστές βρύσης RAIN Amico+  
Tap Timer RAIN Amico+



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C4900/10001  | Amico+ 1 Στάσης               | 4    | 109,11     |
| C4900/10002  | Amico+ 2 Στάσεων              | 3    | 138,18     |

Προγραμματιστής RAIN Zero Pressure μηδενικής πίεσης  
Tap Timer RAIN Amico+



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C4900/10000  | Zero Pressure Tap timer       | 4    | 49,60      |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BATTERY CONTROLLERS

# Hunter®

**NODE Προγραμματιστής Φρεατίου Αυτόνομης Βαλβίδας 9 Volts DC -  
NODE Battery Operated Controller 9 Volts DC**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                           | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|------------|
| C3100/0001   | NODE-100-Βαλβίδα με PGV-101G-B / Valve PGV-101G-B       | 1    | 269,15     |
| C3100/0003   | NODE-200 Χωρίς Πηνία 2 Στάσεων / 2 St. Without Solenoid | 1    | 324,20     |
| C3100/0004   | NODE-400 Χωρίς Πηνία 4 Στάσεων / 4 St. Without Solenoid | 1    | 383,10     |
| C3100/0005   | NODE-600 Χωρίς Πηνία 6 Στάσεων / 6 St. Without Solenoid | 1    | 442,05     |

**XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ - XC Controllers HYBRID**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications            | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------|------|------------|
| C3102/00006  | XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 6st   | 1    | 412,60     |
| C3102/00012  | XC ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ / XC hybrid 12st | 1    | 599,20     |

**Προγραμματιστές Μπαταρίας Σειρά ESP-9V  
Battery-Powered Controllers ESP-9V Series**

# RAIN BIRD®



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|------|------------|
| C3200/00000  | ESP1-DV Kit: με πηνίο 9V + βάνα DV    | 6    | 246,12     |
| C3200/00001  | ESP1: 1 Στάσης / WPX1: 1 Station      | 6    | 193,53     |
| C3200/00002  | ESP-2 : 2 Στάσεων / WPX-2: 2 Stations | 6    | 333,36     |
| C3200/00004  | ESP-4 : 4 Στάσεων / WPX-4: 4 Stations | 6    | 363,81     |
| C3200/00006  | ESP-6 : 6 Στάσεων / WPX-6: 6 Stations | 6    | 410,61     |

**Προγραμματιστής Φρεατίου 7001 με οθόνη, για βεράντες - κήπους**

# galcon



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| C3400/00034  | 7001 - 3/4"                   | 10   | 156,60     |
| C3400/00001  | 7001 - 1"                     | 10   | 176,00     |

## ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - PRIVATE CONTROLLERS

### Προγραμματιστής αδιάβροχος φρεατίου 7101



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C3405/00034  | 7101 - με ηλ/να 3/4"          | 10   | 185,40      |
| C3405/00001  | 7101 - με ηλ/να 1"            | 10   | 185,40      |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ενσωματωμένη επαγγελματική ηλεκτροβαλβίδα, εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα, πλήρως αδιάβροχος, μέχρι 8 επαναλήψεις/ημέρα, διάρκεια ποτίσματος 1λ.-12ώρες, λειτουργεί με 1x9Volt. Αλκ.μπατ., έως 2 χρόνια

### Προγραμματιστής GALCON 9001 D για βεράντες-με οθόνη



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|------|-------------|
| C4500/00001  | 9001 D 3/4"                       | 6    | 115,00      |
| C4400/00000  | Φίλτρο- Λαιμός-λαστιχάκι για 9001 | 1    | 4,68        |

### Εναλλακτική βαλβίδα Galcon - Alternate Valve



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications            | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------|------|-------------|
| C4800/00001  | Εναλλακτική βαλβίδα GALCON 2 εξόδων 3/4" | 6    | 69,00       |

### Προγραμματιστές μπαταρίας ORBIT Buddy



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C4600/00001  | Orbit Buddy 1 στάσης          | 6    | 95,00       |
| C4600/00002  | Orbit Buddy 2 στάσεων         | 4    | 134,27      |

### Προγραμματιστής μπαταρίας Digital Tap Timer



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C4100/00001  | Digital Tap Timer             | 6    | 64,30       |
| C4100/00002  | Digital Tap Timer 2 ΣΤ.       | 6    | 103,57      |



## ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

Ηλεκτροβάνες BACCARA G75 10atm-  
BACCARA G75 electrovalves 10atm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications            | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------|------|------------|
| V1500/00003  | Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1".          | 20   | 42,59      |
| V1500/00005  | Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1 1/2" με FC | 6    | 114,69     |
| V1500/00006  | Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 2" με FC     | 6    | 120,17     |
| V1500/00013  | Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 24V 1" με FC.    | 6    | 37,95      |
| V1500/00007  | Διάφραγμα ηλεκτροβανών 1 1/2" & 2"       | 1    | 43,43      |

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| V1500/00004  | Ηλεκτροβάνα BACCARA G75 9V    | 20   | 58,19      |

Πηνία ηλεκτροβανών BACCARA-  
BACCARA solenoid operators




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| V1500/00007  | Πηνίο Baccara 24V             | 10   | 24,10      |
| V1500/00008  | Πηνίο Baccara 9V 4Ω*          | 10   | 24,88      |
| V1500/00009  | Πηνίο Baccara 12V 9Ω**        | 10   | 24,88      |

\*Συμβατά με προγραμματιστές Hunter

\*\*Συμβατά με προγραμματιστές Rainbird, Galcon

Αντάπτορες για πηνία Baccara  
BACCARA operator adaptors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|------|------------|
| V1500/00010  | Αντάπτορες για ηλεκτροβάνες HUNTER   | 10   | Κ.Ζ.       |
| V1500/00011  | Αντάπτορες για ηλεκτροβάνες RAINBIRD | 10   | Κ.Ζ.       |

Ενισχυτής σήματος BACCARA LDO-  
BACCARA long distance operator



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------|------|------------|
| V1500/00011  | Ενισχυτής σήματος LDO/long distance operator | 10   | Κ.Ζ.       |

Ηλεκτροβάνες RAIN Σειρά RN



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications    | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------|------|------------|
| 1004500911   | RN 150 1" F W/FC 24 VAC          | 12   | 26,36      |
| 1644500911   | RN 150 1" F W/FC 9 VDC           | 12   | 43,93      |
| 1004400915   | RN 150 1" M X UNION 24VAC        | 12   | 29,07      |
| 1644400915   | RN 150 1" M X UNION 9VDC         | 12   | 46,76      |
| 1005701511   | RN 160 PLUS 1" 1/2 F W/FC 24 VAC | 6    | 74,25      |
| 1005701711   | RN 160 PLUS 2" F W/FC 24 VAC     | 6    | 97,77      |

## ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

**Hunter®**

PGV Επαγγελματικές Βαλβίδες - PGV Professional Grade Valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| V1100/00100  | PGV 1" 24V Θ-Θ ( 100G-B)      | 20   | 43,67      |
| V1100/00101  | PGV 1" 24V Θ-Θ ΜΕ FC (101G-B) | 20   | 43,40      |
| V1100/01100  | PGV 1" 24V Α-Α ( 100M-M)      | 20   | 46,64      |
| V1103/00100  | PGV 1" 9V Θ-Θ ( 100G-B DC)    | 20   | 80,86      |
| V1100/00151  | PGV 1 1/2" 24V Θ-Θ (151-B)    | 8    | 134,35     |
| V1100/00201  | PGV 2" 24V (201-B)            | 8    | 164,45     |

ICV Πλαστ.Βαλβ.Ενισχ. Με Υαλονήματα.Πίεση Λειτουργ. 15Bar με Ρυθ.Ροής -

ICV Institutional Commercial Valves of Glass-Filled Nylon 15Bar(220PSI)Globe Valves With Flow C



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| V1102/00101  | ICV-101G-B : FFT 1" FC        | 12   | 130,30     |
| V1102/00151  | ICV-151G-B : FFT 1.5" FC      | 8    | 170,45     |
| V1102/00201  | ICV-201G-B : FFT 2" FC        | 8    | 220,55     |
| V1102/00301  | ICV-301G-B : FFT 3" FC        | 4    | 721,85     |

Πηνία Hunter - Hunter Solenoids



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| V1104/00009  | Πηνίο 9V DC / Solenoid 9 VDC  | 1    | 40,10      |
| V1104/00024  | Πηνίο 24V AC                  | 1    | 24,30      |

Ρυθμιστής Πίεσης ACCU-SET - Pressure Regulator ACCU-SET



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                            | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| V1105/00014  | ACCU-SET™ Μειωτής Πίεσης 1.4-7bar/ACCU-SET™                              | 10   | 127,14     |
| V1105/00015  | ACCU-SYNC Μειωτής Πίεσης                                                 | 10   | 104,53     |
| V1105/00016  | Μειωτής Πίεσης Rainbird PRS - Rainbird PRS Dial Valve Pressure Regulator | 10   | 177,72     |

## ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

### Ηλεκτροβάνες Σειρά DV - DV Series



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                            | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|------------|
| V1201/07502  | 075-DV: Θ-Θ 3/4"(24Vac) F/C / 075-DV:F-F 3/4"(24Vac) F/C | 20   | 63,56      |
| V1201/10000  | 100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) / 100-DV:F-F 1"(24Vac)             | 20   | 63,56      |
| V1201/10001  | 100-DV: Θ-Θ 1"(24Vac) F/C / 100-DV:F-F 1"(24Vac) F/C     | 20   | 80,81      |
| V1201/10002  | 100-DV: A-A 1"(24Vac) / 100-DV:M-M 1"(24Vac)             | 20   | 63,56      |
| V1204/10010  | DV-100 9V 1" F-F ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V                             | 20   | 99,17      |
| V1205/10000  | 100DV:A-A 1"(9V) / 100-DV:M-M 1"(9V)                     | 20   | 93,47      |

### Ηλεκτροβάνες Σειρά HV - HV Series



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                      | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------|------|------------|
| V1210/00001  | 100-HV: Θ-Θ 1"(24Vac) / 100-HV:F-F 1"(24Vac)       | 20   | 36,03      |
| V1210/00011  | 100-HV: Θ-Θ 1"(24Vac) FC / 100-HV:F-F 1"(24Vac) FC | 20   | 47,79      |
| V1210/00000  | 100-HV: Θ-Θ 1"(9Vac) / 100-HV:F-F 1"(9Vac)         | 20   | 72,10      |

### Ηλεκτροβάνες Σειρά PGA - PGA Series



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                     | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------------|------|------------|
| V1202/00100  | 100-PGA: 1" Θ-Θ (24V) / 100-PGA: 1" F-F (24V)     | 10   | 108,38     |
| V1202/00150  | 150-PGA: 1,5" Θ-Θ (24V) / 150-PGA: 1,5" F-F (24V) | 8    | 158,66     |
| V1202/00200  | 200-PGA (24V) : 2" Θ-Θ / 200-PGA: 2" F-F (24V)    | 4    | 223,20     |
| V1206/10009  | 100-PGA: 1" Θ-Θ / 100-PGA: 1" F-F 9V              | 10   | 159,72     |
| V1206/15009  | 150-PGA: 1,5" Θ-Θ / 150-PGA: 1,5" F-F 9V          | 8    | 225,04     |
| V1206/20009  | 200-PGA: 2" Θ-Θ / 200-PGA: 2" F-F 9V              | 4    | 280,84     |

## ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

### Ηλεκτροβάνες Σειρά PEB 13,8atm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications   | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------|------|------------|
| V1202/10000  | 100-PEB 1"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ            | 10   | 193,15     |
| V1202/10001  | 100-PESB 1"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ     | 10   | 405,49     |
| V1202/15000  | 150-PEB 1 1/2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ        | 8    | 256,85     |
| V1202/15001  | 150-PESB 1 1/2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ | 8    | 495,69     |
| V1202/20000  | 200-PEB 2"ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ            | 8    | 380,15     |
| V1202/20001  | 200-PESB 2"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ     | 8    | 622,21     |

### Ηλεκτροβάνες Σειρά 300-BPE/BER



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------|------|------------|
| V1203/30001  | 300-BPES 3"ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 14 ATM | 1    | 3333,82    |
| V1203/30002  | BER310023 3"ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10ATM,3 ΟΔΗ   | 1    | Κ.Ζ.       |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Συμπαγές πηνίο, εσωτ. εκτόνωσης, α) σώμα ορειχαλκ. (300-BPE), β) σώμα πλαστ. Με σπείρωμα 3"

### Πηνία RAINBIRD - Solenoids



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|------|------------|
| V1207/90000  | ΠΗΝΙΟ 9V DV-JTV-PGA-PEB-PESB-BPE-BPES | 4    | 81,08      |
| V1207/24000  | ΠΗΝΙΟ 24V DV-DVF-JTV                  | 4    | 42,32      |
| V1207/24001  | ΠΗΝΙΟ 24V HV                          | 1    | 29,77      |
| V1207/90001  | ΠΗΝΙΟ 24V PGA/PEB G4                  | 1    | 115,21     |

## ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ – RAIN SENSORS

RAIN ACQUA CLICK Αισθητήρας Βροχής  
RAIN ACQUA CLICK Rain Sensor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C5102/00002  | ACQUA CLICK                   |      | 54,33       |

VYRSA RAIN-Click Αισθητήρας Βροχής  
VYRSA RAIN-Click Rain Sensor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| 603001       | VYRSA Rain Click              | 1    | K.Z.        |

Mini-Click Αισθητήρας Βροχής για Βροχοπτώσεις 3mm-25mm  
Mini-Click Rain Sensors Adjust for Rainfall of 3mm-25mm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| C5100/00000  | Mini-Click : +7.6m K          | 24   | 85,45       |
| C5100/00001  | Solar - Sync                  | 1    | 254,85      |

Αισθ.Βροχής οικιακής και επαγγελματικής χρήσης  
Rain sensor for home and professional-use



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                   | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------|------|-------------|
| C5201/00000  | RSD-BEX                                         | 10   | 84,33       |
| C5201/00001  | Ασύρματος αισθητήρας βροχής/πάγου<br>WR2-RFC868 | 10   | 316,49      |

Φίλτρο με ρυθμιστή πίεσης  
Pressure regulating filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| Z1200/00001  | PRF-075-RBY: 3/4" RBY 2Atm    | 5    | 40,25       |
| Z1200/00002  | I-PRF-100-RBY:1" RBY 2,8Atm   | 5    | 44,16       |

Υπόγειο σύστημα ποτίσματος δένδρων Rainbird (Σειρά RWS)  
Tree roots watering system Rainbird (RWS)




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                  | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Z1300/00001  | RWS-S-BCG: ύψος 25,4cm, 72lt/h διάμετρος 5,1cm/ Height 25,4cm, diameter 5,1cm  | 20   | 37,41       |
| Z1300/00002  | RWS-M-BG: ύψος 45,7cm, 72lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 45,7cm, diameter 10,2cm | 12   | 62,38       |
| Z1300/00003  | RWS-BGX: ύψος 91,4cm, 57lt/h διάμετρος 10,2cm/ Height 91,4cm, diameter 10,2cm  | 6    | 108,68      |



## ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – IRRIGATION CABLES

Πολύκλινα καλώδια απευθείας ταφής 0,9mm<sup>2</sup> Πράσινο

Multiwire direct burial cables 0,9<sup>2</sup>mm Πράσινο



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/m  | Pack 2 | €/m  |
|--------------|-------------------------------|--------|------|--------|------|
| Z1001/03090  | κλώνοι/ wires 3               | 75     | 1,34 | 150    | 1,85 |
| Z1001/05090  | κλώνοι/ wires 5               | 75     | 1,96 | 150    | 2,83 |
| Z1001/07090  | κλώνοι/ wires 7               | 75     | 2,73 | 150    | 4,02 |
| Z1001/09090  | κλώνοι/ wires 9               | 75     | 3,57 | 150    | 5,14 |
| Z1001/13090  | κλώνοι/ wires 13              | 75     | 4,62 | 150    | 7,07 |

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΩΝΩΝ                           | 2     | 3     | 5     | 7     | 9     | 10    | 13    |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Διατομή αγωγού (mm)                      | 0.90± | 0.90± | 0.90± | 0.90± | 0.90± | 0.90± | 0.90± |
|                                          | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  |
| Αντίσταση αγωγού μετ. (Ohm/Km)           | 30.0  | 30.0  | 30.0  | 30.0  | 30.0  | 30.0  | 30.0  |
| Αντίσταση μόνωσης ελαχ. (MOhm.km)        | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  |
| Διηλεκτρικό δυν. αμικό (V DC)            | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Πάχος μόνωσης PE μέση τιμή (mm)          | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  |
| Πάχος μόνωσης PE ελάχ. (mm)              | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |
| Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm) | 0.7   | 0.7   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   |
| Πάχος εξωτ. Καλύμματος PE μέση τιμή (mm) | 0.5   | 0.5   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| Εξωτ. Διάμετρος καλωδίου (υπολ.) (mm)    | 4.5   | 4.7   | 5.7   | 6.5   | 7.4   | 7.9   | 8.1   |

Βαλβίδα εξαερισμού υπόγειου σταλακτηφόρου



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                  | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------|------|------------|
| M2025/00003  | Βαλβίδα εξαερισμού υπόγειου σταλακτηφόρου 1/2" | 10   | 12,19      |


Βαλβίδα καθαρισμού υπόγειου σταλακτηφόρου



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                  | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------|------|------------|
| M2025/00003  | Βαλβίδα καθαρισμού υπόγειου σταλακτηφόρου 1/2" | 10   | 12,19      |

KING - Αδιάβροχοι συνδετήρες καλωδίου

KING - Waterproof Wire Connectors



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                    | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Z1100/00001  | KING (Αδιάβροχοι Συνδετήρες Καλωδίου)/ KING (Waterproof Wire Connectors)         | 10     | 3,26       |
| Z1100/00002  | DBM (Συνδετήρες καλωδίου "Γρήγορης Σύνδεσης") / DBM (Wire Connectors)            | 10     | 4,02       |
| Z1100/00003  | DBY (Συνδετήρες καλωδίου "Γρήγορης Σύνδεσης") / DBY (Waterproof Wire Connectors) | 10     | 5,74       |

Ταινίες καλωδίων- Insulating electrical tape



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications           | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------|--------|------------|
| Z1600/00001  | Μονωτικές ταινίες PVC 0,13mm x 19mm 20m | 10     | 1,87       |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

### Φρεάτιο Κυλινδρικό - Valve Box Cylindrical



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|--------|------------|
| Z3000/00006  | MINI - 6" - 1 ΗΛ/ΒΑΝΑ                 | 1      | 7,08       |
| Z3000/00010  | LARGE - 10" - 2 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ              | 1      | 12,11      |
| Z3002/00015  | RAIN PZCM "EzOPEN" RN 15 - 1 ΗΛ/ΒΑΝΑ  | 1      | 7,94       |
| Z3002/00025  | RAIN PZCM "EzOPEN" RN 25 - 2 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ | 1      | 12,06      |
| Z3002/10015  | RAIN PZCR RN 15 ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4" | 1      | 30,49      |

### Φρεάτιο Ορθογώνιο - Valve Box Rectangular



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications  | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------|--------|------------|
| Z3000/00012  | STANDARD - 12" - 4 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ    | 1      | 32,90      |
| Z3000/00014  | JUMBO - 14" - 6 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ       | 1      | 57,00      |
| Z3002/00111  | PZRM 111 "EzOPEN"              | 1      | 26,23      |
| Z3002/00113  | PZRM 113 "EzOPEN" - 4 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ | 1      | 36,15      |
| Z3002/00115  | PZRM 115 "EzOPEN" - 6 ΗΛ/ΒΑΝΕΣ | 1      | 55,14      |

### Σχάρες φρεατίων - Valve Box grid



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| Z3002/10111  | ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PZRM 111       | 1      | 18,30      |
| Z3002/10113  | ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PZRM 113       | 1      | 15,67      |
| Z3002/10115  | ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PZRM 115       | 1      | 22,02      |
| Z3002/10000  | ΓΑΝΤΖΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ         | 8      | 10,49      |

### Μετρητής ροής νερού – Water meter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| C4800/00002  | Μετρητής ροής νερού WFM       | 1      | 45,73      |

### Μπαταρίες Αλκαλικές - Alkaline Batteries



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| Z2000/00013  | Αλκαλικές 9 Volt              | 12   | 4,23       |
| Z2000/00013  | Αλκαλικές 1,5 Volt AA         | 12   | 3,85       |
| Z2000/00023  | Αλκαλικές 1,5 Volt AAA        | 12   | 3,85       |

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PVC




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| Z3002/20002  | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 2 ΕΞΟΔΩΝ            | 60     | 9,64       |
| Z3002/20003  | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 3 ΕΞΟΔΩΝ            | 50     | 14,09      |
| Z3002/20004  | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 4 ΕΞΟΔΩΝ            | 40     | 18,74      |
| Z3002/30001  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ 1"     | 300    | 2,75       |
| Z3002/30002  | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ 1"         | 160    | 4,49       |
| Z3002/30003  | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ 1"           | 120    | 4,66       |
| Z3002/30004  | ΜΑΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1"            | 400    | 2,06       |
| Z3002/30005  | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1" ΜΕ O-RING      | 20     | 1,54       |
| Z3002/30006  | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΝΑ PP Α-Θ 1"       | 30     | 18,06      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PE

#### Φις με Παξιμάδι - Indented With Female Coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5002/01602  | 16" * 3/4"                    | 20     | 1600   | 1,56       |
| Z5002/02002  | 20" * 3/4"                    | 20     | 1400   | 1,69       |

#### Σύνδεσμος - Connection




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5003/03003  | 1" * 1" Θ-Θ/F-F               | 20     | 400    | 1,95       |
| Z5003/13003  | 1" * 1" Α-Θ/M-F               | 25     | 300    | 1,30       |
| Z5003/15005  | 1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ/M-F       | 10     | 120    | Κ.Ζ        |
| Z5003/16006  | 2" * 2" Α-Θ/M-F               | 10     | 70     | 13,05      |

#### Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Θηλυκό - Connection Lock Female




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5004/01602  | 16" * 3/4"                    | 20     | 500    | 1,69       |
| Z5004/02002  | 20" * 3/4"                    | 20     | 500    | 1,82       |
| Z5004/02503  | 25" * 1"                      | 50     | 300    | 2,08       |

#### Ταφ Φρεατίου Θ-Θ-Θ - Valve Box Tee Coupling F-F-F



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5005/00333  | 1" * 1" * 1"                  | 25     | 200    | 3,90       |
| Z5005/00555  | 1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"      | 10     | 40     | Κ.Ζ        |
| Z5005/00666  | 2" * 2" * 2"                  |        | 25     | Κ.Ζ        |

#### Ταφ Σύνδεσμος Φρεατίου - Tee Coupling Box



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications              | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5009/01333  | 1" * 1" * 1" Θ-Α-Α /<br>1" * 1" * 1" F-M-M | 10     | 300    | 2,60       |
| Z5009/00333  | 1" * 1" * 1" Α-Θ-Θ /<br>1" * 1" * 1" M-F-F | 10     | 300    | 2,99       |

#### Γωνία Φρεατίου - Valve Box Elbow Coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5008/00033  | 1" * 1" Θ-Θ / 1" * 1" F-F     | 20     | 180    | 1,95       |
| Z5008/00055  | 1 1/2" * 1 1/2" Θ-Θ / F-F     | 20     | 60     | Κ.Ζ        |
| Z5008/00066  | 2" * 2" Θ-Θ / 2" * 2" F-F     | 10     | 30     | 20,08      |
| Z5008/01033  | 1" * 1" Α-Θ / 1" * 1" M-F     | 25     | 250    | 1,56       |
| Z5008/01023  | 1" * 3/4" Α-Θ / 1" * 3/4" M-F | 25     | 250    | Κ.Ζ        |
| Z5008/01055  | 1 1/2" * 1 1/2" Α-Θ / M-F     | 10     | 70     | Κ.Ζ        |
| Z5008/01066  | 2" * 2" Α-Θ / 2" * 2" M-F     | 10     | 40     | 12,60      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – INSPECTION BOX ACCESSORIES

Σταυρός Φρεατίου Α-Θ-Θ-Θ, Θ-Θ-Θ-Θ -

Valve Box Cross Coupling M-F-F-F, F-F-F-F



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5010/13333  | 1" * 1" * 1" ΑΘΘΘ / MFFF      | 10     | 250    | 5,85       |
| Z5010/03333  | 1" * 1" * 1" ΘΘΘΘ / FFFF      |        | 80     | 6,11       |

Πλαστικά κολλεκτέρ- Plastic manifold



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications          | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5011/00203  | 1" 2 εξόδων / 1" 2 outlets (για 3 Η/Β) | 5      | 50     | 6,31       |
| Z5011/00303  | 1" 3 εξόδων / 1" 3 outlets (για 4 Η/Β) | 5      | 50     | 9,49       |
| Z5011/00403  | 1" 4 εξόδων / 1" 4 outlets (για 5 Η/Β) | 5      | 50     | 12,61      |
| Z5011/00406  | 2" 4 εξ, 1" / 2" 4 out. 1" (για 5 Η/Β) | 5      | 30     | 20,28      |

Μαστός Φρεατίου Α-Α - Valve Box Nipple M-M



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5006/00033  | 1" * 1"                       | 20     | 1000   | 1,24       |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

- ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- ΣΕΛΕΣ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LOCK
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ





## ΣΕΛΕΣ- SADDLES

### Σέλα με βίδες 10Atm - Saddle with Bolts 10 Atm



\* Διατίθεται και με ανοξείδωτο.  
δαχτυλίδι Κ.Π.

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| B1000/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 180  | 2,09       |
| B1000/02501  | Ø 25 * 3/4"                   | 180  | 2,09       |
| B1000/03201  | Ø 32 * 1/2"                   | 180  | 2,09       |
| B1000/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 180  | 2,09       |
| B1000/03203  | Ø 32 * 1"                     | 180  | 2,23       |
| B1000/04001  | Ø 40 * 1/2"                   | 150  | 2,16       |
| B1000/04002  | Ø 40 * 3/4"                   | 150  | 2,16       |
| B1000/04003  | Ø 40 * 1"                     | 130  | 2,16       |
| B1000/04005  | Ø 50 * 1/2"                   | 140  | 2,23       |
| B1000/05002  | Ø 50 * 3/4"                   | 140  | 2,23       |
| B1000/05003  | Ø 50 * 1"                     | 120  | 2,23       |
| B1000/06301  | Ø 63 * 1/2"                   | 80   | 3,20       |
| B1000/06302  | Ø 63 * 3/4"                   | 80   | 3,20       |
| B1000/06303  | Ø 63 * 1"                     | 80   | 3,20       |
| B1000/06305  | Ø 63 * 1 1/2"                 | 80   | 3,48       |
| B1000/07501  | Ø 75 * 1/2"                   | 80   | 3,76       |
| B1000/07502  | Ø 75 * 3/4"                   | 80   | 3,76       |
| B1000/07503  | Ø 75 * 1"                     | 80   | 3,76       |
| B1000/07505  | Ø 75 * 1 1/2"                 | 60   | 4,46       |
| B1000/07506  | Ø 75 * 2"                     | 50   | 4,46       |
| B1000/09001  | Ø 90 * 1/2"                   | 55   | 4,46       |
| B1000/09002  | Ø 90 * 3/4"                   | 55   | 4,46       |
| B1000/09003  | Ø 90 * 1"                     | 55   | 4,46       |
| B1000/09005  | Ø 90 * 1 1/2"                 | 45   | 5,15       |
| B1000/09006  | Ø 90 * 2"                     | 45   | 5,15       |
| B1000/11001  | Ø 110 * 1/2"                  | 40   | 6,41       |
| B1000/11002  | Ø 110 * 3/4"                  | 40   | 6,41       |
| B1000/11003  | Ø 110 * 1"                    | 40   | 5,78       |
| B1000/11005  | Ø 110 * 1 1/2"                | 45   | 6,55       |
| B1000/11006  | Ø 110 * 2"                    | 35   | 6,55       |

### Σέλα με βίδες 16Atm με ορειχάλκινη έξοδο - Saddle with Bolts 10 Atm with Brass Outlet



\* Διατίθεται και με πλαστική  
έξοδο Κ.Π.

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| B1001/06301  | Ø 63 * 1/2"                   | 50   | 13,37      |
| B1001/06302  | Ø 63 * 3/4"                   | 50   | 14,23      |
| B1001/06302  | Ø 63 * 1"                     | 50   | 14,57      |
| B1001/07501  | Ø 75 * 1/2"                   | 50   | 13,71      |
| B1001/07502  | Ø 75 * 3/4"                   | 50   | 14,57      |
| B1001/07503  | Ø 75 * 1"                     | 50   | 15,09      |
| B1001/09001  | Ø 90 * 1/2"                   | 50   | 14,23      |
| B1001/09002  | Ø 90 * 3/4"                   | 50   | 15,09      |
| B1001/09003  | Ø 90 * 1"                     | 50   | 15,60      |
| B1001/11001  | Ø 110 * 1/2"                  | 40   | 15,09      |
| B1001/11002  | Ø 110 * 3/4"                  | 40   | 15,94      |
| B1001/11003  | Ø 110 * 1"                    | 40   | 16,46      |


## ΣΕΛΕΣ- SADDLES

### Σελά Συρταρωτή 6 Atm - Saddle Drawer 6 Atm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B1002/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 50     | 400    | 1,46       |
| B1002/03201  | Ø 32 * 1/2"                   | 50     | 300    | 1,67       |
| B1002/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 300    | 1,67       |
| B1002/04001  | Ø 40 * 1/2"                   | 10     | 100    | 2,51       |
| B1002/04002  | Ø 40 * 3/4"                   | 10     | 100    | 2,51       |
| B1002/04003  | Ø 40 * 1"                     | 10     | 100    | 2,51       |
| B1002/05001  | Ø 50 * 1/2"                   | 10     | 100    | 2,79       |
| B1002/05002  | Ø 50 * 3/4"                   | 10     | 100    | 2,79       |
| B1002/05003  | Ø 50 * 1"                     | 10     | 100    | 2,79       |
| B1002/06301  | Ø 63 * 1/2"                   | 10     | 100    | 3,06       |
| B1002/06302  | Ø 63 * 3/4"                   | 10     | 100    | 3,06       |
| B1002/06303  | Ø 63 * 1"                     | 10     | 100    | 3,06       |
| B1002/07501  | Ø 75 * 1/2"                   | 5      | 100    | 4,18       |
| B1002/07502  | Ø 75 * 3/4"                   | 5      | 100    | 3,76       |
| B1002/07503  | Ø 75 * 1"                     | 5      | 100    | 3,76       |
| B1002/09001  | Ø 90 * 1/2"                   | 2      | 55     | 5,01       |
| B1002/09002  | Ø 90 * 3/4"                   | 2      | 55     | 5,01       |
| B1002/09003  | Ø 90 * 1"                     | 2      | 55     | 4,74       |
| B1002/11001  | Ø 110 * 1/2"                  | 2      | 50     | 5,71       |
| B1002/11002  | Ø 110 * 3/4"                  | 2      | 50     | 5,71       |
| B1002/11003  | Ø 110 * 1"                    | 2      | 50     | 5,43       |

### ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ RUBBER RING FOR SADDLE DRAWER TYPE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| B1003/00025  | Ø 25                          | 100  | 0,26       |
| B1003/00032  | Ø 32                          | 100  | 0,29       |
| B1003/00040  | Ø 40-50                       | 50   | 0,44       |
| B1003/00063  | Ø 63-110                      | 50   | 0,63       |

### ΣΕΛΑ ΣΦΗΝΑΣ - SADDLE WITH COTTER



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B1005/02501  | Ø 25 * 1/2"A / Ø 25 * 1/2" M  | 50     | 300    | 1,04       |
| B1005/02502  | Ø 25 * 3/4"A / Ø 25 * 3/4" M  | 50     | 300    | 1,04       |
| B1005/03201  | Ø 32 * 1/2"A / Ø 32 * 1/2" M  | 50     | 300    | 1,18       |
| B1005/03202  | Ø 32 * 3/4"A / Ø 32 * 3/4" M  | 50     | 300    | 1,18       |

## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

### Αρσενικό ρακωρ κοχλιωτό - Male adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2000/02001  | Ø 20 * 1/2"                   | 50     | 600    | 0,98       |
| B2000/02002  | Ø 20 * 3/4"                   | 50     | 600    | 0,98       |
| B2000/02502  | Ø 25 * 3/4"                   | 50     | 400    | 1,11       |
| B2000/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 400    | 1,11       |
| B2000/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 250    | 1,39       |
| B2000/03203  | Ø 32 * 1"                     | 50     | 250    | 1,39       |
| B2000/04003  | Ø 40 * 1"                     |        | 85     | 2,79       |
| B2000/04004  | Ø 40 * 1 1/4"                 |        | 85     | 2,79       |
| B2000/04005  | Ø 40 * 1 1/2"                 |        | 80     | 2,79       |
| B2000/04006  | Ø 40 * 2"                     |        | 75     | 3,06       |
| B2000/05003  | Ø 50 * 1 "                    |        | 90     | 3,48       |
| B2000/05004  | Ø 50 * 1 1/4"                 |        | 95     | 3,48       |
| B2000/05005  | Ø 50 * 1 1/2"                 |        | 95     | 3,48       |
| B2000/05006  | Ø 50 * 2"                     |        | 95     | 3,62       |
| B2000/06305  | Ø 63 * 1 1/2"                 |        | 60     | 6,27       |
| B2000/06306  | Ø 63 * 2"                     |        | 60     | 5,85       |
| B2000/06307  | Ø 63 * 2 1/2"                 |        | 54     | 6,55       |
| B2000/07505  | Ø 75 * 1 1/2"                 |        | 30     | 9,89       |
| B2000/07506  | Ø 75 * 2"                     |        | 30     | 9,89       |
| B2000/07507  | Ø 75 * 2 1/2"                 |        | 26     | 10,03      |
| B2000/07508  | Ø 90 * 1 1/2"                 |        | 17     | 22,15      |
| B2000/07508  | Ø 90 * 3"                     |        | 14     | 20,75      |
| B2000/07509  | Ø 90 * 4"                     |        | 13     | 22,15      |
| B2000/07508  | Ø 110 * 3"                    |        | 10     | 28,55      |
| B2000/07509  | Ø 110 * 4"                    |        | 9      | 28,55      |

### Θηλυκό ρακωρ κοχλιωτό - Female adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2001/02001  | Ø 20 * 1/2"                   |        | 500    | 1,71       |
| B2001/02002  | Ø 20 * 3/4"                   |        | 450    | 2,14       |
| B2001/02502  | Ø 25 * 3/4"                   |        | 350    | 2,23       |
| B2001/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 300    | 2,23       |
| B2001/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 200    | 2,59       |
| B2001/03203  | Ø 32 * 1"                     | 50     | 200    | 2,41       |
| B2001/04003  | Ø 40 * 1"                     | 50     | 50     | 3,20       |
| B2001/04004  | Ø 40 * 1 1/4"                 |        | 75     | 3,20       |
| B2001/04005  | Ø 40 * 1 1/2"                 |        | 75     | 3,20       |
| B2001/04006  | Ø 40 * 2"                     |        | 65     | 3,20       |
| B2001/05004  | Ø 50 * 1"                     |        | 90     | 4,18       |
| B2001/05004  | Ø 50 * 1 1/4"                 |        | 80     | 4,18       |
| B2001/05005  | Ø 50 * 1 1/2"                 |        | 95     | 4,18       |
| B2001/05006  | Ø 50 * 2"                     |        | 95     | 4,18       |
| B2001/06305  | Ø 63 * 1 1/2"                 |        | 54     | 6,96       |
| B2001/06306  | Ø 63 * 2"                     |        | 54     | 6,96       |
| B2001/07507  | Ø 75 * 2 1/2"                 |        | 28     | 11,42      |
| B2001/09008  | Ø 90 * 3"                     |        | 16     | 22,29      |
| B2001/11009  | Ø 110 * 4"                    |        | 9      | 37,61      |

## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

### Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2002/02020  | Ø 20 * Ø 20                   | 50     | 300    | 1,53       |
| B2002/02525  | Ø 25 * Ø 25                   | 50     | 250    | 1,81       |
| B2002/03232  | Ø 32 * Ø 32                   | 25     | 100    | 2,37       |
| B2002/04040  | Ø 40 * Ø 40                   |        | 96     | 4,46       |
| B2002/05050  | Ø 50 * Ø 50                   |        | 55     | 6,06       |
| B2002/06363  | Ø 63 * Ø 63                   |        | 33     | 9,75       |
| B2002/07575  | Ø 75 * Ø 75                   |        | 15     | 15,60      |
| B2002/09090  | Ø 90 * Ø 90                   |        | 8      | 31,34      |
| B2002/11011  | Ø 110 * Ø 110                 |        | 6      | 45,96      |

### Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Reducing quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2003/02520  | Ø 25 * Ø 20                   | 50     | 250    | 2,91       |
| B2003/03225  | Ø 32 * Ø 25                   | 50     | 150    | 4,29       |
| B2003/04025  | Ø 40 * Ø 25 LOCK              |        | 75     | 4,74       |
| B2003/04032  | Ø 40 * Ø 32 LOCK              |        | 65     | 4,74       |
| B2003/05040  | Ø 50 * Ø 40                   |        | 70     | 6,41       |
| B2003/06340  | Ø 63 * Ø 40                   |        | 40     | 13,54      |
| B2003/06350  | Ø 63 * Ø 50                   |        | 42     | 9,75       |
| B2003/07563  | Ø 75 * Ø 63                   |        | 24     | 15,32      |
| B2003/09063  | Ø 90 * Ø 63                   |        | 12     | 30,64      |
| B2003/09075  | Ø 90 * Ø 75                   |        | 12     | 30,64      |
| B2003/11090  | Ø 110 * Ø 90                  |        | 7      | 45,96      |

### Ταφ σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό - Tee quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2004/20200  | Ø 20 * Ø 20 * Ø 20            | 25     | 150    | 3,20       |
| B2004/25255  | Ø 25 * Ø 25 * Ø 25            | 25     | 100    | 3,55       |
| B2004/32322  | Ø 32 * Ø 32 * Ø 32            | 25     | 80     | 4,04       |
| B2004/40404  | Ø 40 * Ø 40 * Ø 40            |        | 45     | 7,10       |
| B2004/50500  | Ø 50 * Ø 50 * Ø 50            |        | 25     | 10,10      |
| B2004/63633  | Ø 63 * Ø 63 * Ø 63            |        | 14     | 17,69      |
| B2004/75755  | Ø 75 * Ø 75 * Ø 75            |        | 7      | 29,95      |
| B2004/90900  | Ø 90 * Ø 90 * Ø 90            |        | 3      | 52,93      |
| B2004/11111  | Ø 110 * Ø 110 * Ø 110         |        | 2      | 75,21      |

## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακορ κοχλιωτό  
Tee reducing quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2005/00323  | Ø 25 * Ø 20 * Ø 25            | 10     | 140    | 6,57       |
| B2005/00434  | Ø 32 * Ø 25 * Ø 32            | 5      | 80     | 8,54       |
| B2005/00545  | Ø 40 * Ø 32 * Ø 40            |        | 50     | 14,29      |
| B2005/00656  | Ø 50 * Ø 40 * Ø 50            |        | 30     | 21,03      |
| B2005/00767  | Ø 63 * Ø 50 * Ø 63            |        | 17     | 25,63      |
| B2005/00878  | Ø 75 * Ø 63 * Ø 75            |        | 10     | 56,68      |
| B2005/00979  | Ø 90 * Ø 63 * Ø 90            |        | 4      | 61,71      |
| B2005/00989  | Ø 90 * Ø 75 * Ø 90            |        | 4      | 65,14      |
| B2005/00191  | Ø 110 * Ø 90 * Ø 110          |        | 2      | 90,86      |

Ταφ αρσενικό ρακορ κοχλιωτό  
Tee male adaptor




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2006/00212  | Ø 20 * 1/2" * Ø 20            |        | 250    | 2,51       |
| B2006/00222  | Ø 20 * 3/4" * Ø 20            |        | 250    | 2,51       |
| B2006/00323  | Ø 25 * 3/4" * Ø 25            |        | 200    | 3,06       |
| B2006/00333  | Ø 25 * 1" * Ø 25              |        | 200    | 3,06       |
| B2006/00424  | Ø 32 * 3/4" * Ø 32            |        | 100    | 3,55       |
| B2006/00434  | Ø 32 * 1" * Ø 32              |        | 100    | 3,55       |
| B2006/00545  | Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40          |        | 60     | 6,13       |
| B2006/00555  | Ø 40 * 1 1/2" * Ø 40          |        | 60     | 6,13       |
| B2006/00565  | Ø 40 * 2" * Ø 40              |        | 58     | 6,27       |
| B2006/00656  | Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50          |        | 34     | 7,94       |
| B2006/00666  | Ø 50 * 2" * Ø 50              |        | 34     | 7,94       |
| B2006/00757  | Ø 63 * 1 1/2" * Ø 63          |        | 21     | 13,93      |
| B2006/00767  | Ø 63 * 2" * Ø 63              |        | 20     | 13,93      |
| B2006/00868  | Ø 75 * 2" * Ø 75              |        | 12     | 23,68      |
| B2006/00878  | Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75          |        | 12     | 23,68      |
| B2006/00989  | Ø 90 * 3" * Ø 90              |        | 7      | 43,18      |
| B2006/11911  | Ø 110 * 4" * Ø 110            |        | 4      | 58,50      |




## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

### Ταφ θηλυκό ρακoρ κοχλιωτό Tee female adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B2007/00212  | Ø 20 * 1/2" * Ø 20            | 20     | 240    | 4,20        |
| B2007/00222  | Ø 20 * 3/4" * Ø 20            | 20     | 220    | 4,20        |
| B2007/00323  | Ø 25 * 3/4" * Ø 25            | 10     | 150    | 5,89        |
| B2007/00333  | Ø 25 * 1" * Ø 25              | 10     | 130    | 5,89        |
| B2007/00424  | Ø 32 * 3/4" * Ø 32            | 50     | 100    | 4,04        |
| B2007/00434  | Ø 32 * 1" * Ø 32              | 50     | 100    | 4,04        |
| B2007/00545  | Ø 40 * 1 1/4" * Ø 40          |        | 60     | 6,96        |
| B2007/00546  | Ø 40 * 1 1/2" * Ø 40          |        | 60     | 7,66        |
| B2007/00656  | Ø 50 * 1 1/2" * Ø 50          |        | 34     | 8,36        |
| B2007/00656  | Ø 50 * 2" * Ø 50              |        | 34     | 9,75        |
| B2007/00767  | Ø 63 * 2" * Ø 63              |        | 20     | 14,35       |
| B2007/00878  | Ø 75 * 2 1/2" * Ø 75          |        | 12     | 30,64       |
| B2007/00989  | Ø 90 * 3" * Ø 90              |        | 8      | 54,32       |
| B2007/11911  | Ø 110 * 4" * Ø 110            |        | 6      | 101,79      |

### Γωνιά σύνδεσμος ρακoρ κοχλιωτό Elbow quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B2009/00202  | Ø 20 * Ø 20                   |        | 300    | 2,37        |
| B2009/00303  | Ø 25 * Ø 25                   |        | 200    | 2,51        |
| B2009/00404  | Ø 32 * Ø 32                   |        | 125    | 3,48        |
| B2009/00505  | Ø 40 * Ø 40                   |        | 45     | 5,50        |
| B2009/00606  | Ø 50 * Ø 50                   |        | 45     | 7,24        |
| B2009/00707  | Ø 63 * Ø 63                   |        | 24     | 12,40       |
| B2009/00808  | Ø 75 * Ø 75                   |        | 13     | 22,15       |
| B2009/00909  | Ø 90 * Ø 90                   |        | 8      | 37,61       |
| B2009/01010  | Ø 110 * Ø 110                 |        |        | 55,71       |

## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Γωνιά αρσενικό ρακορ κοχλιωτό  
Elbow male adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2010/00201  | Ø 20 * 1/2"                   |        | 350    | 1,60       |
| B2010/00202  | Ø 20 * 3/4"                   |        | 350    | 1,60       |
| B2010/00302  | Ø 25 * 3/4"                   |        | 300    | 2,02       |
| B2010/00303  | Ø 25 * 1"                     |        | 300    | 2,02       |
| B2010/00402  | Ø 32 * 3/4"                   |        | 200    | 2,37       |
| B2010/00403  | Ø 32 * 1"                     |        | 200    | 2,37       |
| B2010/00504  | Ø 40 * 1 1/4"                 |        | 70     | 4,18       |
| B2010/00505  | Ø 40 * 1 1/2"                 |        | 65     | 4,18       |
| B2010/00506  | Ø 40 * 2"                     |        | 60     | 4,74       |
| B2010/00605  | Ø 50 * 1 1/2"                 |        | 70     | 5,22       |
| B2010/00606  | Ø 50 * 2"                     |        | 65     | 5,22       |
| B2010/00706  | Ø 63 * 2"                     |        | 38     | 8,78       |
| B2010/00807  | Ø 75 * 2 1/2"                 |        | 20     | 17,41      |
| B2010/00908  | Ø 90 * 3"                     |        | 12     | 25,77      |
| B2010/01009  | Ø 110 * 4"                    |        |        | 48,00      |


Γωνιά θηλυκό ρακορ κοχλιωτό  
Elbow female adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2011/00201  | Ø 20 * 1/2"                   | 20     | 460    | 3,13       |
| B2011/00202  | Ø 20 * 3/4"                   | 20     | 380    | 3,13       |
| B2011/00302  | Ø 25 * 3/4"                   | 20     | 300    | 3,75       |
| B2011/00303  | Ø 25 * 1"                     | 20     | 240    | 3,75       |
| B2011/00402  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 200    | 4,11       |
| B2011/00403  | Ø 32 * 1"                     | 50     | 150    | 4,11       |
| B2011/00504  | Ø 40 * 1 1/4"                 |        | 65     | 4,74       |
| B2011/00605  | Ø 50 * 1 1/2"                 |        | 65     | 6,55       |
| B2011/00706  | Ø 63 * 2"                     |        | 35     | 10,45      |
| B2011/00807  | Ø 75 * 2 1/2"                 |        | 20     | 20,20      |
| B2011/00908  | Ø 90 * 3"                     |        | 12     | 30,64      |
| B2011/11008  | Ø 110 * 4"                    |        |        | 66,96      |

## ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - COMPRESSIONS FITTINGS

Τερματικό ρακορ κοχλιωτό  
End plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B2013/00020  | Ø 20                          |        |        | 1,18       |
| B2013/00025  | Ø 25                          |        |        | 1,53       |
| B2013/00032  | Ø 32                          |        |        | 1,60       |
| B2013/00040  | Ø 40                          |        | 100    | 2,93       |
| B2013/00050  | Ø 50                          |        | 55     | 3,90       |
| B2013/00063  | Ø 63                          |        | 60     | 6,83       |
| B2013/00075  | Ø 75                          |        | 28     | 10,86      |
| B2013/00090  | Ø 90                          |        | 19     | 23,68      |
| B2013/00110  | Ø 110                         |        | 12     | 31,34      |

Ελαστικός δακτύλιος για κοχλιωτά εξαρτήματα  
Ring for compression fittings



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| B2014/00020  | Ø 20                          |      | 0,15       |
| B2014/00025  | Ø 25                          |      | 0,22       |
| B2014/00032  | Ø 32                          |      | 0,29       |
| B2014/00040  | Ø 40                          |      | 0,37       |
| B2014/00050  | Ø 50                          |      | 0,44       |
| B2014/00063  | Ø 63                          |      | 0,95       |
| B2014/00075  | Ø 75                          |      | 1,24       |
| B2014/00090  | Ø 90                          |      | 2,19       |
| B2014/00110  | Ø 110                         |      | 2,93       |

Πολυβόλτα  
Multi riser



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Z5013/00101  | ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 3/4"X1/2"AA         | 10     |        | 1,11       |
| Z5013/00201  | ΠΟΛΥΒΟΛΤΑ 1/2"X1/2"AA         | 10     |        | 0,86       |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Αρσενικό ρακόρ lock  
Male adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3000/01601  | Ø 16 * 1/2"                   | 50     | 900    | 0,52        |
| B3000/01602  | Ø 16 * 3/4"                   | 50     | 800    | 0,52        |
| B3000/01603  | Ø 16 * 1"                     | 50     | 650    | 0,68        |
| B3000/02001  | Ø 20 * 1/2"                   | 50     | 800    | 0,52        |
| B3000/02002  | Ø 20 * 3/4"                   | 50     | 800    | 0,52        |
| B3000/02003  | Ø 20 * 1"                     | 50     | 650    | 0,68        |
| B3000/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 50     | 500    | 0,88        |
| B3000/02502  | Ø 25 * 3/4"                   | 50     | 500    | 0,88        |
| B3000/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 450    | 0,88        |
| B3000/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 25     | 250    | 1,43        |
| B3000/03203  | Ø 32 * 1"                     | 25     | 250    | 1,43        |
| B3000/03204  | Ø 32 * 1 1/4"                 | 25     | 200    | 1,67        |

Θηλυκό ρακόρ lock  
Female adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3000/01601  | Ø 16 * 1/2"                   | 50     | 900    | 1,14        |
| B3000/01602  | Ø 16 * 3/4"                   | 50     | 800    | 1,14        |
| B3000/01603  | Ø 16 * 1"                     | 50     | 650    | 1,14        |
| B3000/02001  | Ø 20 * 1/2"                   | 50     | 800    | 1,14        |
| B3000/02002  | Ø 20 * 3/4"                   | 50     | 800    | 1,14        |
| B3000/02003  | Ø 20 * 1"                     | 50     | 650    | 1,14        |
| B3000/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 50     | 500    | 1,63        |
| B3000/02502  | Ø 25 * 3/4"                   | 50     | 500    | 1,63        |
| B3000/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 450    | 1,63        |

Σύνδεσμος ρακόρ Lock  
Quick coupling lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3001/01616  | Ø 16 * Ø 16                   | 50     | 500    | 0,77        |
| B3001/02020  | Ø 20 * Ø 20                   | 50     | 450    | 0,77        |
| B3001/02525  | Ø 25 * Ø 25                   | 50     | 450    | 1,35        |
| B3001/03232  | Ø 32 * Ø 32                   | 25     | 150    | 2,44        |

Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock  
Reducing quick coupling lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3002/02016  | Ø 20 * Ø 16                   | 50     | 450    | 0,91        |
| B3002/02516  | Ø 25 * Ø 16                   | 50     | 300    | 1,53        |
| B3002/02520  | Ø 25 * Ø 20                   | 50     | 300    | 1,53        |
| B3002/03220  | Ø 32 * Ø 20                   | 25     | 200    | 2,30        |
| B3002/03225  | Ø 32 * Ø 25                   | 25     | 200    | 2,30        |

Τερματικό lock - End plug lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3003/00016  | Ø 16                          | 50     | 900    | 0,54        |
| B3003/00020  | Ø 20                          | 50     | 900    | 0,54        |
| B3003/00025  | Ø 25                          | 50     | 500    | 1,02        |
| B3003/00032  | Ø 32                          | 50     | 300    | 1,64        |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

**Ταφ σύνδεσμος ρακόρ lock -  
Tee quick coupling lock**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3004/00111  | Ø 16 * Ø 16 * Ø 16            | 50     | 300    | 1,30       |
| B3004/00222  | Ø 20 * Ø 20 * Ø 20            | 50     | 250    | 1,30       |
| B3004/00333  | Ø 25 * Ø 25 * Ø 25            | 25     | 175    | 2,37       |
| B3004/00444  | Ø 32 * Ø 32 * Ø 32            | 10     | 80     | 4,74       |

**Ταφ συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock  
Tee reducing quick coupling lock**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3005/00121  | Ø 16 * Ø 20 * Ø 16            | 50     | 300    | 1,81       |
| B3005/00212  | Ø 20 * Ø 16 * Ø 20            | 50     | 300    | 1,81       |
| B3005/00232  | Ø 20 * Ø 25 * Ø 20            | 25     | 300    | 2,09       |
| B3005/00313  | Ø 25 * Ø 16 * Ø 25            | 25     | 200    | 2,37       |
| B3005/00323  | Ø 25 * Ø 20 * Ø 25            | 25     | 200    | 2,37       |
| B3005/00414  | Ø 32 * Ø 16 * Ø 32            | 25     | 100    | 4,60       |
| B3005/00424  | Ø 32 * Ø 20 * Ø 32            | 25     | 100    | 4,60       |
| B3005/00434  | Ø 32 * Ø 25 * Ø 32            | 25     | 100    | 4,60       |

**Ταφ αρσενικο ρακορ lock  
Tee male adaptor lock**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3006/00111  | Ø 16 * 1/2" * Ø 16            | 50     | 350    | 1,11       |
| B3006/00121  | Ø 16 * 3/4" * Ø 16            | 50     | 350    | 1,11       |
| B3006/00131  | Ø 16 * 1" * Ø 16              | 50     | 300    | 1,11       |
| B3006/00212  | Ø 20 * 1/2" * Ø 20            | 50     | 350    | 1,11       |
| B3006/00222  | Ø 20 * 3/4" * Ø 20            | 50     | 300    | 1,11       |
| B3006/00232  | Ø 20 * 1" * Ø 20              | 50     | 300    | 1,11       |
| B3006/00313  | Ø 25 * 1/2" * Ø 25            | 50     | 200    | 1,81       |
| B3006/00323  | Ø 25 * 3/4" * Ø 25            | 50     | 200    | 1,81       |
| B3006/00333  | Ø 25 * 1" * Ø 25              | 50     | 200    | 1,81       |
| B3006/00414  | Ø 32 * 1/2" * Ø 32            | 25     | 125    | 3,69       |
| B3006/00424  | Ø 32 * 3/4" * Ø 32            | 25     | 125    | 3,69       |
| B3006/00434  | Ø 32 * 1" * Ø 32              | 25     | 125    | 3,69       |
| B3006/00444  | Ø 32 * 1 1/4" * Ø 32          | 25     | 100    | 3,76       |

**Ταφ θηλυκό ρακόρ lock  
Tee female adaptor lock**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3007/00111  | Ø 16 * 1/2" * Ø 16            | 50     | 350    | 1,95       |
| B3007/00121  | Ø 16 * 3/4" * Ø 16            | 50     | 300    | 1,81       |
| B3007/00131  | Ø 16 * 1" * Ø 16              | 50     | 300    | 1,81       |
| B3007/00212  | Ø 20 * 1/2" * Ø 20            | 50     | 350    | 1,95       |
| B3007/00222  | Ø 20 * 3/4" * Ø 20            | 50     | 300    | 1,81       |
| B3007/00232  | Ø 20 * 1" * Ø 20              | 50     | 250    | 1,81       |
| B3007/00313  | Ø 25 * 1/2" * Ø 25            | 50     | 200    | 2,51       |
| B3007/00323  | Ø 25 * 3/4" * Ø 25            | 50     | 200    | 2,30       |
| B3007/00333  | Ø 25 * 1" * Ø 25              | 25     | 200    | 2,30       |
| B3007/00424  | Ø 32 * 3/4" * Ø 32            | 25     | 100    | 4,53       |
| B3007/00434  | Ø 32 * 1" * Ø 32              | 25     | 100    | 4,81       |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Γωνιά σύνδεσμος ρακόρ lock  
Elbow quick coupling lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3008/01616  | Ø 16 * Ø 16                   | 50     | 450    | 1,11       |
| B3008/02020  | Ø 20 * Ø 20                   | 50     | 400    | 1,11       |
| B3008/02525  | Ø 25 * Ø 25                   | 50     | 250    | 1,81       |
| B3008/03232  | Ø 32 * Ø 32                   | 25     | 125    | 3,62       |

Γωνιά συστολικός σύνδεσμος ρακόρ lock  
Elbow reducing quick coupling lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3009/02016  | Ø 20 * Ø 16                   | 50     | 400    | 1,11       |
| B3009/02520  | Ø 25 * Ø 20                   | 50     | 250    | 1,81       |
| B3009/03225  | Ø 32 * Ø 25                   | 25     | 125    | 3,62       |

Γωνιά αρσενικό ρακόρ lock  
Elbow male adaptor lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3010/01601  | Ø 16 * 1/2"                   | 50     | 700    | 0,84       |
| B3010/01602  | Ø 16 * 3/4"                   | 50     | 600    | 0,84       |
| B3010/01603  | Ø 16 * 1"                     | 50     | 550    | 0,91       |
| B3010/02001  | Ø 20 * 1/2"                   | 50     | 650    | 0,84       |
| B3010/02002  | Ø 20 * 3/4"                   | 50     | 600    | 0,84       |
| B3010/02003  | Ø 20 * 1"                     | 50     | 500    | 0,91       |
| B3010/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 50     | 400    | 1,18       |
| B3010/02502  | Ø 25 * 3/4"                   | 50     | 400    | 1,18       |
| B3010/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 400    | 1,18       |
| B3010/03201  | Ø 32 * 1/2"                   | 50     | 250    | 2,58       |
| B3010/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 300    | 2,58       |
| B3010/03203  | Ø 32 * 1"                     | 50     | 250    | 2,58       |
| B3010/03004  | Ø 32 * 1 1/4"                 | 50     | 200    | 2,79       |

Γωνιά θηλυκό ρακόρ lock  
Elbow female adaptor lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3011/01601  | Ø 16 * 1/2"                   | 50     | 700    | 1,39       |
| B3011/01602  | Ø 16 * 3/4"                   | 50     | 550    | 1,39       |
| B3011/01603  | Ø 16 * 1"                     | 50     | 650    | 1,39       |
| B3011/02001  | Ø 20 * 1/2"                   | 50     | 600    | 1,39       |
| B3011/02002  | Ø 20 * 3/4"                   | 50     | 500    | 1,39       |
| B3011/02003  | Ø 20 * 1"                     | 50     | 400    | 1,39       |
| B3011/02501  | Ø 25 * 1/2"                   | 50     | 400    | 1,67       |
| B3011/02502  | Ø 25 * 3/4"                   | 50     | 400    | 1,67       |
| B3011/02503  | Ø 25 * 1"                     | 50     | 250    | 1,67       |
| B3011/03202  | Ø 32 * 3/4"                   | 50     | 300    | 3,62       |
| B3011/03203  | Ø 32 * 1"                     | 50     | 250    | 3,62       |



## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

### Περικόχλιο - Coupling nut




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| B3012/00016  | Ø 16                                | 100    | 1600   | 0,21       |
| B3012/00020  | Ø 20                                | 100    | 1400   | 0,21       |
| B3012/00025  | Ø 25                                | 100    | 900    | 0,40       |
| B3012/00032  | Ø 32                                | 100    | 500    | 0,57       |
| B3012/00120  | Ø 20 σταλακτηφόρου/<br>for dripline | 50     | 1500   | 0,26       |

### Κώνος φικς - Grip ring




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3013/00016  | Ø 16                          | 100    | 6000   | 0,13       |
| B3013/00020  | Ø 20                          | 100    | 5000   | 0,13       |
| B3013/00025  | Ø 25                          | 100    | 2800   | 0,18       |
| B3013/00032  | Ø 32                          | 100    | 1300   | 0,38       |
| B3013/00116  | Ø 16 ΜΩΒ Σταλακτηφόρου        | 100    | 5000   | 0,13       |
| B3013/00120  | Ø 20 ΚΙΤΡΙΝΟ Σταλακτηφόρου    | 100    | 6000   | 0,13       |

### Μαστός - Nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3014/00101  | 1/2" * 1/2"                   | 100    | 1800   | 0,18       |
| B3014/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 100    | 1600   | 0,21       |
| B3014/00303  | 1" * 1"                       | 100    | 900    | 0,35       |
| B3014/00404  | 1 1/4" * 1 1/4"               | 100    | 400    | 0,65       |
| B3014/00505  | 1 1/2" * 1 1/2"               | 10     | 240    | 1,53       |
| B3014/00606  | 2" * 2"                       | 10     | 240    | 1,95       |
| B3014/00707  | 2 1/2" * 2 1/2"               |        | 100    | 5,85       |
| B3014/00808  | 3" * 3"                       |        | 75     | 6,55       |
| B3014/00909  | 4" * 4"                       |        |        | 11,84      |

### Συστολικός μαστός - Reducing nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3015/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 100    | 1700   | 0,21       |
| B3015/00301  | 1" * 1/2"                     | 100    |        | 0,42       |
| B3015/00302  | 1" * 3/4"                     | 100    | 800    | 0,38       |
| B3015/00402  | 1 1/4" * 3/4"                 | 100    | 400    | 0,63       |
| B3015/00403  | 1 1/4" * 1"                   | 100    | 400    | 0,63       |
| B3015/00503  | 1 1/2" * 1"                   | 10     | 250    | 1,53       |
| B3015/00504  | 1 1/2" * 1 1/4"               | 10     | 300    | 1,53       |
| B3015/00505  | 2" * 1"                       | 10     | 240    | 1,81       |
| B3015/00506  | 2" * 1 1/4"                   | 10     | 210    | 1,81       |
| B3015/00605  | 2" * 1 1/2"                   | 10     | 180    | 1,81       |
| B3015/00706  | 2 1/2" * 2"                   | 5      | 100    | 6,96       |
| B3015/00807  | 3" * 2 1/2"                   | 5      | 96     | 8,78       |
| B3015/00908  | 4" * 3"                       | 5      | 48     | 11,14      |


## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

### Διαστολή - Expansion



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications             | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3016/00102  | 1/2" * 3/4" A-Θ / 1/2" * 3/4" M-F         | 100    | 1100   | 0,81        |
| B3016/00103  | 1/2" * 1" A-Θ / 1/2" * 1" M-F             | 100    | 800    | 0,89        |
| B3016/00203  | 3/4" * 1" A-Θ / 3/4" * 1" M-F             | 100    | 800    | 0,89        |
| B3016/00405  | 1 1/4" * 1 1/2" A-Θ / 1 1/4" * 1 1/2" M-F | 10     | 200    | 2,40        |
| B3016/00506  | 1 1/2" * 2" A-Θ / 1 1/2" * 2" M-F         | 10     | 160    | 3,09        |

### Μούφα - Socket



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3017/00101  | 1/2" * 1/2"                   | 100    | 1500   | 0,56        |
| B3017/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 100    | 800    | 0,56        |
| B3017/00303  | 1" * 1"                       | 100    | 600    | 0,63        |
| B3017/00404  | 1 1/4" * 1 1/4"               | 10     | 180    | 2,37        |
| B3017/00505  | 1 1/2" * 1 1/2"               | 10     | 170    | 2,51        |
| B3017/00606  | 2" * 2"                       | 10     | 110    | 3,06        |
| B3017/00707  | 2 1/2" * 2 1/2"               | 5      | 70     | 20,54       |
| B3017/00808  | 3" * 3"                       | 5      | 50     | 24,31       |
| B3017/00909  | 4" * 4"                       | 5      | 32     | 42,39       |

### Συστολική μούφα - Reducing socket



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3018/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 100    | 1000   | 0,56        |
| B3018/00301  | 1" * 1/2"                     | 100    | 800    | 0,70        |
| B3018/00302  | 1" * 3/4"                     | 100    | 600    | 0,63        |
| B3018/00403  | 1 1/4" * 1"                   | 20     | 360    | 3,04        |
| B3018/00404  | 1 1/2" * 1"                   | 20     | 360    | 2,58        |
| B3018/00504  | 1 1/2" * 1 1/4"               | 10     | 180    | 2,74        |
| B3018/00604  | 2" * 1 1/4"                   | 10     | 140    | 3,06        |
| B3018/00605  | 2" * 1 1/2"                   | 10     | 130    | 3,06        |
| B3018/00706  | 2 1/2" * 2"                   | 5      | 80     | 14,29       |
| B3018/00807  | 3" * 2 1/2"                   | 5      | 50     | 22,67       |
| B3018/00908  | 4" * 3"                       | 5      | 32     | 42,39       |

### Πιπέτα lock - offtake indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3031/00016  | Ø16                           | 100    | 2100   | 0,696       |
| B3031/00020  | Ø20                           | 100    | 1700   | 0,696       |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Συστολή Αμερικής αρσενική –  
θηλυκό  
Bushing male female




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications             | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|------------|
| B3019/00201  | 3/4" * 1/2" A-Θ / 3/4" * 1/2" M-F         | 100    | 4000   | 0,69       |
| B3019/00301  | 1" * 1/2" A-Θ / 1" * 1/2" M-F             | 100    |        | 0,82       |
| B3019/00302  | 1" * 3/4" A-Θ / 1" * 3/4" M-F             | 100    | 1100   | 0,82       |
| B3019/00403  | 1 1/4" * 1" A-Θ / 1 1/4" * 1" M-F         | 50     | 800    | 2,46       |
| B3019/00503  | 1 1/2" * 1" A-Θ / 1 1/2" * 1" M-F         | 50     | 800    | 2,93       |
| B3019/00504  | 1 1/2" * 1 1/4" A-Θ / 1 1/2" * 1 1/4" M-F | 10     | 200    | 2,40       |
| B3019/00604  | 2" * 1 1/4" A-Θ / 2" * 1 1/4" M-F         | 10     | 170    | 3,09       |
| B3019/00605  | 2" * 1 1/2" A-Θ / 2" * 1 1/2" M-F         | 10     | 170    | 3,09       |
| B3019/00706  | 2 1/2" * 2" A-Θ / 2 1/2" * 2" M-F         |        | 120    | 8,30       |
| B3019/00807  | 3" * 2 1/2" A-Θ / 3" * 2 1/2" M-F         |        | 90     | 11,01      |
| B3019/00808  | 4" * 3" A-Θ / 4" * 3" M-F                 |        | 50     | 18,40      |

Σώμα γωνιά θηλυκό - θηλυκό  
Body elbow female-female




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3020/00101  | 1/2" * 1/2"                   | 20     | 1200   | 1,11       |
| B3020/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 20     | 600    | 1,18       |
| B3020/00303  | 1" * 1"                       | 20     | 340    | 1,37       |
| B3020/00404  | 1 1/4" * 1 1/4"               | 20     | 340    | 4,11       |
| B3020/00505  | 1 1/2" * 1 1/2"               | 10     | 120    | 7,56       |
| B3020/00606  | 2" * 2"                       | 5      | 60     | 10,35      |
| B3020/00707  | 2 1/2" * 2 1/2"               | 5      | 45     | 24,97      |
| B3020/00808  | 3" * 3"                       | 5      | 28     | 37,79      |

Σώμα γωνιά αρσενικό - θηλυκό  
Body elbow male-female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3021/00201  | 1/2" * 1/2"                   | 50     | 600    | 1,34       |
| B3021/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 50     | 600    | 1,29       |
| B3021/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 50     | 600    | 1,04       |
| B3021/00203  | 3/4" * 1"                     | 50     | 500    | 1,18       |
| B3021/00304  | 1" * 3/4"                     | 50     | 500    | 1,18       |
| B3021/00404  | 1" * 1"                       | 50     | 400    | 1,18       |

Σώμα γωνιά αρσενικό - αρσενικό  
Body elbow male-male




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3022/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 100    | 900    | 0,42       |
| B3022/00303  | 1" * 1"                       | 100    | 500    | 0,56       |
| B3022/00404  | 1 1/4" * 1 1/4"               | 100    | 200    | 2,16       |
| B3022/00505  | 1 1/2" * 1 1/2"               | 5      | 120    | 3,06       |
| B3022/00606  | 2" * 2"                       | 5      | 80     | 4,04       |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

Σώμα γωνιά συστολική αρσενικό - αρσενικό

Body reducing elbow male-male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3023/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 50     | 1200   | 0,56       |
| B3023/00301  | 1" * 1/2"                     | 50     | 900    | 0,84       |
| B3023/00302  | 1" * 3/4"                     | 50     | 700    | 0,70       |

Σώμα ταφ αρσενικό-αρσενικό - αρσενικό


Body tee male - male - male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3024/00212  | 3/4" * 1/2" * 3/4"            | 100    | 600    | 0,56       |
| B3024/00222  | 3/4" * 3/4" * 3/4"            | 100    | 600    | 0,42       |
| B3024/00232  | 3/4" * 1" * 3/4"              | 100    | 500    | 0,56       |
| B3024/00313  | 1" * 1/2" * 1"                | 100    | 400    | 0,77       |
| B3024/00323  | 1" * 3/4" * 1"                | 100    | 400    | 0,77       |
| B3024/00333  | 1" * 1" * 1"                  | 100    | 400    | 0,74       |
| B3024/00414  | 1 1/4" * 1/2" * 1 1/4"        | 100    | 200    | 2,30       |
| B3024/00424  | 1 1/4" * 3/4" * 1 1/4"        | 50     | 200    | 2,30       |
| B3024/00434  | 1 1/4" * 1" * 1 1/4"          | 50     | 200    | 2,30       |
| B3024/00444  | 1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"      | 50     | 150    | 2,30       |
| B3024/00555  | 1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"      | 5      | 80     | 4,11       |
| B3024/00666  | 2" * 2" * 2"                  | 5      | 40     | 4,94       |

Σώμα ταφ αρσενικό-θηλυκό-αρσενικό


Body tee male - female - male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3025/00212  | 3/4" * 1/2" * 3/4"            | 100    | 500    | 1,54       |
| B3025/00222  | 3/4" * 3/4" * 3/4"            | 100    | 500    | 1,53       |
| B3025/00323  | 1" * 3/4" * 1"                | 100    | 400    | 1,53       |
| B3025/00333  | 1" * 1" * 1"                  | 100    | 300    | 1,39       |

Σώμα ταφ θηλυκό - θηλυκό - θηλυκό

Body tee female - female - female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3025/00111  | 1/2" * 1/2" * 1/2"            | 20     | 480    | 1,37       |
| B3025/00222  | 3/4" * 3/4" * 3/4"            | 20     | 400    | 1,54       |
| B3025/00333  | 1" * 1" * 1"                  | 20     | 240    | 1,71       |
| B3025/00444  | 1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"      | 20     | 70     | 5,42       |
| B3025/00555  | 1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"      | 10     | 70     | 9,36       |
| B3025/00666  | 2" * 2" * 2"                  | 5      | 45     | 13,93      |
| B3025/00777  | 2 1/2" * 2 1/2" * 2 1/2"      | 5      | 24     | 36,96      |
| B3025/00888  | 3" * 3" * 3"                  | 5      | 14     | 56,68      |

## LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - LOCK FITTINGS

### Τάπα αρσενική - Male end plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3026/00001  | 1/2"                          | 100    | 4000   | 0,20        |
| B3026/00002  | 3/4"                          | 100    | 2500   | 0,20        |
| B3026/00003  | 1"                            | 100    | 1300   | 0,42        |
| B3026/00004  | 1 1/4"                        | 100    | 600    | 0,67        |
| B3026/00005  | 1 1/2"                        | 10     | 450    | 0,98        |
| B3026/00006  | 2"                            | 10     | 300    | 1,25        |
| B3026/00007  | 2 1/2"                        |        | 120    | 5,99        |
| B3026/00008  | 3"                            |        | 120    | 7,52        |
| B3026/00009  | 4"                            |        |        | 26,29       |

### Τάπα θηλυκή - female end plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3027/00001  | 1/2"                          | 100    | 4500   | 0,17        |
| B3027/00002  | 3/4"                          | 100    | 2700   | 0,18        |
| B3027/00003  | 1"                            | 100    | 1400   | 0,32        |
| B3027/00004  | 1 1/4"                        | 10     | 900    | 0,56        |
| B3027/00005  | 1 1/2"                        | 10     | 700    | 0,70        |
| B3027/00006  | 2"                            | 10     | 350    | 1,53        |
| B3027/00008  | 3"                            | 5      | 100    | 2,09        |

### Ρυθμιστής πίεσης 3/4" - Pressure regulator 3/4"



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| M1114/00001  | 1 atm                         | 10     | 400    | 3,94        |
| M1114/00014  | 1,4 atm                       | 10     | 400    | 3,94        |
| M1114/00002  | 2 atm                         | 10     | 400    | 3,94        |

### Τεφλόν , κάνναβι - Teflon, cannabis



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications    | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|
| B3028/00009  | 12mm * 10m * 0,10 mm             | 10     | 20     | 0,69        |
| B3028/00002  | 19mm * 15m * 0,2 mm Φαρδύ / Wide | 10     | 50     | 2,91        |
| B3028/00003  | Υγρό Τεφλόν Γενικής χρήσης 50gr  | 1      | 10     | 18,03       |
| B3028/00011  | Τεφλόν νήμα 80m                  | 1      | 10     | 17,30       |
| B3028/00006  | Τεφλόν νήμα 160m                 | 1      | 5      | 23,73       |
| B3028/00008  | KANNABI συσκευασία               |        | 1kg    | 22,32       |

## ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

### Διόφθαλμα - Double ring



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4019/00000  | Ø12                           | 100    | 5800   | 0,077      |
| B4019/00001  | Ø16                           | 100    | 4000   | 0,077      |
| B4019/000020 | Ø20                           | 100    | 2500   | 0,111      |
| B4019/00025  | Ø25                           | 100    | 1500   | 0,195      |

### Σύνδεσμος φις - indented coupling




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4000/00000  | Ø 12 * Ø 12                   | 100    | 6000   | 0,084      |
| B4000/00101  | Ø 16 * Ø 16                   | 100    | 4000   | 0,067      |
| B4000/00202  | Ø 20 * Ø 20                   | 100    | 2500   | 0,081      |
| B4000/00303  | Ø 25 * Ø 25                   | 100    | 1500   | 0,167      |
| B4000/00404  | Ø 32 * Ø 32                   | 100    | 900    | 0,348      |

### Σύνδεσμος φις συστολικός - Reducing indented coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4001/00100  | Ø 16 * Ø 12                   | 100    | 4500   | 0,104      |
| B4001/00200  | Ø 20 * Ø 12                   | 100    | 3000   | 0,181      |
| B4001/00201  | Ø 20 * Ø 16                   | 100    | 3000   | 0,104      |
| B4001/00301  | Ø 25 * Ø 16                   | 100    | 1700   | 0,206      |
| B4001/00302  | Ø 25 * Ø 20                   | 100    | 1800   | 0,223      |
| B4001/00403  | Ø 32 * Ø 25                   | 100    | 800    | 0,390      |

### Γωνιά φις - elbow indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4002/00000  | Ø 12 * Ø 12                   | 100    | 5000   | 0,251      |
| B4002/00101  | Ø 16 * Ø 16                   | 100    | 3000   | 0,153      |
| B4002/00202  | Ø 20 * Ø 20                   | 100    | 1800   | 0,209      |
| B4002/00303  | Ø 25 * Ø 25                   | 100    | 800    | 0,348      |

### Ταφ φις - tee indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4003/00000  | Ø 12 * Ø 12 * Ø 12            | 100    | 3200   | 0,251      |
| B4003/00111  | Ø 16 * Ø 16 * Ø 16            | 100    | 2000   | 0,153      |
| B4003/00222  | Ø 20 * Ø 20 * Ø 20            | 100    | 1200   | 0,195      |
| B4003/00333  | Ø 25 * Ø 25 * Ø 25            | 100    | 600    | 0,362      |



## ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

### Ταφ φις συστολικό- reducing tee indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4004/00101  | Ø 16 * Ø 12 * Ø 16            | 100    | 2200   | 0,306      |
| B4004/00202  | Ø 20 * Ø 12 * Ø 20            | 100    | 1200   | 0,334      |
| B4004/00212  | Ø 20 * Ø 16 * Ø 20            | 100    | 1200   | 0,306      |
| B4004/00313  | Ø 25 * Ø 16 * Ø 25            | 100    | 600    | 0,418      |
| B4004/00424  | Ø 25 * Ø 20 * Ø 25            | 100    | 600    | 0,418      |

### Εξαρτήματα φις λευκά - White indented parts



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications               | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------|
| B4005/00101  | Σύνδεσμος Φ16 * Φ16 / Coupling<br>Φ16 * Φ16 | 100    | 4000   | 0,146      |
| B4005/10102  | Γωνία Φ16 * Φ16 / Elbow Φ16 *<br>Φ16        | 100    | 2800   | 0,377      |
| B4005/30103  | Ταφ Ø 16 * Ø 16 / Tee Ø 16 * Ø<br>16        | 100    | 1700   | 0,411      |

### Γκρομετ φις με λάστιχο - indented grommet



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4006/00001  | Ø16                           | 100    | 2700   | 0,317      |
| B4006/00002  | Ø20                           | 100    | 2700   | 0,343      |

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill  
Δημιουργία Παροχής με τρυπάνι 15mm

### Πιπέτα φις - offtake indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4008/00000  | Ø12                           | 100    | 3500   | 0,223      |
| B4008/00001  | Ø16                           | 100    | 2100   | 0,237      |
| B4008/00002  | Ø20                           | 100    | 1700   | 0,251      |

### Παροχή φις - indented starter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4007/00001  | Ø16                           | 100    | 5000   | 0,171      |
| B4007/00002  | Ø20                           | 100    | 3000   | 0,206      |

## ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

### Μαστός φις - male adaptor indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4009/00101  | Ø16 * 1/2"                    | 100    | 2500   | 0,195      |
| B4009/00201  | Ø20 * 1/2"                    | 100    | 2000   | 0,209      |
| B4009/00102  | Ø16 * 3/4"                    | 100    | 1600   | 0,195      |
| B4009/00202  | Ø20 * 3/4"                    | 100    | 1400   | 0,209      |
| B4009/00302  | Ø25 * 3/4"                    | 100    | 1400   | 0,348      |
| B4009/00402  | Ø32 * 3/4"                    | 100    | 1000   | 0,390      |
| B4009/00303  | Ø25 * 1"                      | 100    | 900    | 0,348      |
| B4009/00403  | Ø32 * 1"                      | 100    | 800    | 0,390      |

### Ταφ φις νιπελ αρσενικό - tee indented male nipple




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4010/00111  | Ø16 * 1/2" * Ø 16             | 100    | 1600   | 0,446      |
| B4010/00121  | Ø16 * 3/4" * Ø 16             | 100    | 1300   | 0,446      |
| B4010/00212  | Ø20 * 1/2" * Ø 20             | 100    | 1200   | 0,474      |
| B4010/00222  | Ø20 * 3/4" * Ø 20             | 100    | 900    | 0,474      |
| B4010/00232  | Ø20 * 1" * Ø 20               | 100    | 800    | 0,474      |
| B4010/00313  | Ø25 * 1/2" * Ø 25             | 100    | 600    | 0,501      |
| B4010/00323  | Ø25 * 3/4" * Ø 25             | 100    | 500    | 0,501      |
| B4010/00333  | Ø25 * 1" * Ø 25               | 100    | 500    | 0,501      |

### Ταφ φις νιπελ θηλυκό - tee indented female nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4011/00111  | Ø16 * 1/2" * Ø 16             | 100    | 1300   | 1,029      |
| B4011/00121  | Ø16 * 3/4" * Ø 16             | 100    | 1000   | 1,114      |
| B4011/00212  | Ø20 * 3/4" * Ø 20             | 100    | 900    | 1,200      |
| B4011/00222  | Ø20 * 1" * Ø 20               | 100    | 700    | 1,200      |

### Γωνιά φις νιπελ αρσενικό - Elbow indented male nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4012/00101  | Ø16 * 1/2"                    | 100    | 2500   | 0,362      |
| B4012/00201  | Ø20 * 1/2"                    | 100    | 1600   | 0,404      |
| B4012/00301  | Ø25 * 1/2"                    | 100    | 1300   | 0,720      |
| B4012/00102  | Ø16 * 3/4"                    | 100    | 1600   | 0,362      |
| B4012/00202  | Ø20 * 3/4"                    | 100    | 1300   | 0,404      |
| B4012/00302  | Ø25 * 3/4"                    | 100    | 1000   | 0,557      |
| B4012/00303  | Ø25 * 1"                      | 100    | 800    | 0,557      |


### Γωνιά φις νιπελ θηλυκό - Elbow indented female nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4013/00101  | Ø16 * 1/2"                    | 100    | 2000   | 1,234      |
| B4013/00201  | Ø20 * 1/2"                    | 100    | 1300   | 1,337      |
| B4013/00102  | Ø16 * 3/4"                    | 100    | 1600   | 1,286      |
| B4013/00202  | Ø20 * 3/4"                    | 100    | 900    | 1,371      |

## ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

### Τερματικό φις καθαρισμού (με O-RING) Indented flusing end (with O-RING)



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4014/00101  | Ø16 * 3/4"                    | 100    | 1200   | 0,669      |
| B4014/00102  | Ø20 * 3/4"                    | 100    | 1000   | 0,669      |
| B4014/00103  | Ø25 * 3/4"                    | 100    | 1000   | 0,724      |
| B4014/00104  | Ø32 * 3/4"                    | 100    | 800    | 0,766      |

### Πολυφίς gr ακετάλης Indented multicoupling for gr dripline




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4015/20302  | Ø20 * 1" -2C-SS               | 50     | 600    | 0,975      |
| B4015/20303  | Ø20 * 1" -3C-SS               | 50     | 500    | 0,975      |
| B4015/20304  | Ø20 * 1" -4C-SS               | 50     | 400    | 1,073      |

2c = Διπλή κεφαλή  
3c = Τριπλή κεφαλή  
4c = Τετραπλή κεφαλή κ.ο.κ.

Letter Xc indicates the Number of connections of the indented Multicoupling

### Πολυφίς gr ασφαλείας με παξιμάδι Indented multicoupling for gr dripline safety coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4016/20103  | Ø16 * 1" -2C-SS               | 50     | 550    | 1,811      |
| B4016/20203  | Ø20 * 1" -2C-SS               | 50     | 400    | 1,184      |
| B4016/30103  | Ø16 * 1" -3C-SS               | 50     | 400    | 2,020      |
| B4016/30203  | Ø20 * 1" -3C-SS               | 50     | 250    | 1,463      |
| B4016/40103  | Ø16 * 1" -4C-SS               | 50     | 300    | 2,089      |
| B4016/40203  | Ø20 * 1" -4C-SS               | 50     | 200    | 1,671      |
| B4016/41103  | Ø16 * 1" -4C-XX               | 50     | 300    | 2,229      |
| B4016/41203  | Ø20 * 1" -4C-XX               | 50     | 200    | 2,995      |
| B4016/60103  | Ø16 * 1" -6C                  | 50     | 200    | 2,507      |
| B4016/60103  | Ø20 * 1" -6C                  | 50     | 150    | 3,482      |

### Σύνδεσμος ασφάλειας - Safety coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4017/00101  | Ø16 * Ø16                     | 100    | 4400   | 0,146      |
| B4017/000201 | Ø20 * Ø16                     | 100    | 3000   | 0,394      |
| B4017/000202 | Ø20 * Ø20                     | 100    | 2500   | 0,160      |

### Σύνδεσμος super φις ασφαλείας - Safety coupling acetal



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B4018/00101  | Ø16 * Ø16                     | 100    | 2000   | 0,104      |
| B4018/00202  | Ø20 * Ø20                     | 100    | 1600   | 0,125      |
| B4018/00303  | Ø25 * Ø25                     | 100    | 2000   | 0,237      |

## ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - INDENTED FITTINGS

### Βαλβίδα εξαερισμού–Air release valve



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications    | € /τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| P1032/00012  | 3/4" διπλής ενέργειας (αυτόματη) | 17,60       |
| P1032/00013  | 1" διπλής ενέργειας (αυτόματη)   | 17,60       |
| P1032/00006  | 2" διπλής ενέργειας (αυτόματη)   | 196,27      |
| P1032/00016  | 2" απλής ενέργειας (κινητική)    | 72,83       |

# ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ

- ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ
- ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ





## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

### Α.ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

#### Σωληνάκι PVC - Microtube PVC




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| M1000/03500  | Ø 3mm L:500m                  | 500  | 0,177      |
| M1000/04022  | Ø 4mm L:500m                  | 500  | 0,177      |
| M1000/05023  | Ø 5mm L:500m                  | 500  | 0,241      |
| M1000/06100  | Ø 6mm L:100m                  | 100  | 0,265      |
| M1000/07100  | Ø 7mm L:100m                  | 100  | 0,341      |
| M1000/07300  | Ø 7mm L:300m                  | 300  | 0,418      |
| M1000/07501  | Ø 12mm L:250m                 | 250  | 0,402      |

#### Σωληνάκι PVC Λευκό - Microtube PVC White



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| M1001/06025  | Ø 6mm D:3,9mm L:25m           | 25   | 0,384      |
| M1001/06100  | Ø 6mm D:3,9mm L:100m          | 100  | 0,377      |

#### Σωληνάκι PVC Ø7 Πλήρες με Νίπελ - Microtube PVC Ø7 Complete with Nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1002/07030  | L:30cm                        | 100    | 1500   | 0,257      |
| M1002/07040  | L:40cm                        | 100    | 1000   | 0,300      |
| M1002/07060  | L:60cm                        | 100    | 1000   | 0,377      |
| M1002/07080  | L:80cm                        | 100    | 500    | 0,454      |
| M1002/07100  | L:100cm                       | 100    | 500    | 0,514      |
| M1002/07120  | L:120cm                       | 100    | 500    | 0,617      |
| M1002/07150  | L:150cm                       | 100    | 500    | 0,737      |
| M1002/07200  | L:200cm                       | 100    | 500    | 0,943      |

#### Σωληνάκι Υδροπονίας - Spaghetti Hydroponic



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                                         | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| M2005/85080  | Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:85 cm εσ. διάμετρος:0,8mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:85 cm int. diameter:0,8mm | 100  | 0,180      |
| M2005/80100  | Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:100cm εσ. διάμετρος:0,8mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:100cm int. diameter:0,8mm | 100  | 0,214      |
| M2005/85100  | Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:85 cm εσ. διάμετρος:1,0mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:85 cm int. diameter:1,0mm | 100  | 0,171      |
| M2005/10100  | Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 μήκος:100cm εσ. διάμετρος:1,0mm / Spaghetti Hydroponic Φ3,2 length:100cm int. diameter:1,0mm | 100  | 0,206      |
| M2005/00500  | Σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 coil/ρολό 500m                                                                               | 500  | 0,180      |
| M2005/00000  | Λόγχη υδροπονίας 30° για σωληνάκι Φ3,2mm                                                                              |      | 0,117      |



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

### Β.ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

#### Ακροφύσιο Αρσενικό - Micro-Male Nozzle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1100/00006  | Ø6 * 6 PVC                    | 100    | 5000   | 0,069      |

#### Τάπα Φις - Indented Plug




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1101/00004  | 4mm Μπλε / Blue               | 100    | 5000   | 0,043      |
| M1101/00006  | 6mm Κόκκινη / Red             | 100    | 5000   | 0,056      |
| M1101/00008  | 8mm Γκρι / Grey               | 100    | 5000   | 0,060      |
| M1101/00010  | 10mm Μαύρη/ Black             | 100    | 5000   | 0,146      |

#### Λόγχη - Spike



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|------------|
| M1102/00840  | Ø8mm L:40cm Μαύρη / Ø8mm L:40cm Black | 100    | 500    | 0,402      |
| M1102/00850  | Ø8mm L:50cm Μαύρη / Ø8mm L:50cm Black | 100    | 500    | 0,994      |

#### Υποδοχή - Adaptor



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1103/00006  | Ø6 / Ø6                       | 100    | 5000   | 0,051      |
|              | Ø8 / Ø8                       |        |        | 0,123      |

#### Τάπα Υποδοχής - Adaptor Plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1104/00006  | Ø6 / Ø6                       | 100    | 5000   | 0,051      |
| M1104/00008  | Ø8 / Ø8                       | 100    | 5000   | 0,081      |

#### Σύνδεσμος Φις - Indented Coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1105/00006  | Ø6*Ø6mm                       | 100    | 6000   | 0,107      |
| M1105/00007  | Ø7*Ø7mm                       | 100    | 6000   | 0,060      |

#### Κάνταλ - Joint



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1106/00008  | Ø8mm                          | 100    | 5000   | 0,063      |

#### Σγρόμπια - Punch



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1107/00003  | Ø 3mm                         | 10     | 200    | 3,48       |
| M1107/00004  | Ø 4mm                         | 10     | 200    | 3,48       |
| M1107/00006  | Ø 6mm                         | 10     | 200    | 3,48       |
| M1107/00008  | Ø 8mm                         | 10     | 200    | 3,48       |
| M1107/00010  | Ø 10mm                        | 10     | 200    | 3,48       |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ – MICRO-IRRIGATION ACCESSORIES

### Σγρόμπια Σούπερ με εξολκέα



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| M1108/00003  | Ø 4                           | 10   | 7,52       |
| M1108/00006  | Ø 6                           | 10   | 7,52       |
| M1108/00008  | Ø 8                           | 10   | 7,52       |
| M1108/00010  | Ø 10                          | 10   | 7,52       |

### Σγρόμπια Ψαλιδωτή




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| M1108/00013  | Ø 3 για σωλήνα Φ16-20         | 100  | 42,71      |
| M1108/00014  | Ø 3 για σωλήνα Φ25-32         | 100  | 52,57      |

### Λόγχη στήριξης - Spike Supporting



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1109/00001  | 3mm-4mm-5mm-7mm               | 100    | 5000   | 0,095      |

### Γάντζος Εδάφους - Ground Hooke



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1110/00015  | Ø (16-20)mm L:15cm            | 100    | 800    | 0,180      |
| M1110/00030  | Ø (16-20)mm L:30cm            | 100    | 500    | 0,377      |
| M1110/00215  | Ø (16-20)mm L:15cm καφέ       | 100    | 800    | 0,190      |

### Ταφάκι Φις - Mini Tee Indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1111/00444  | 4 * 4 * 4                     | 100    | 5000   | 0,111      |
| M1111/00404  | 4 * K * 4                     | 100    | 5000   | 0,137      |
| M1111/00666  | 6 * 6 * 6                     | 100    | 5000   | 0,111      |

### Μίνι Γωνία Φις - Mini Elbow Indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1112/00044  | 4 * 4                         | 100    | 5000   | 0,137      |
| M1112/00066  | 6 * 6                         | 100    | 5000   | 0,137      |

### Λήψη - Snap Fit



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1113/00004  | Ø4                            | 100    | 5000   | 0,060      |
| M1113/00005  | Ø5                            | 100    | 5000   | 0,060      |
| M1113/00006  | Ø6                            | 100    | 5000   | 0,060      |
| M1113/00066  | Ø6 Super                      | 100    | 5000   | 0,048      |

### Σταυρός - Cross



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M1114/00001  | 6 * 6 * 6 * 6                 | 100    | 5000   | 0,377      |

## ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

### Supertif με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - Supertif Drain (Pressure Compensating)



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                             | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2200/00002  | 2 lt / h καφέ/brown                                       | 100    | 1600   | 0,221      |
| M2200/00004  | 4 lt / h μαύρο/black                                      | 100    | 1600   | 0,221      |
| M2200/00008  | 8 lt / h πράσινο/green                                    | 100    | 1600   | 0,221      |
| M2200/00025  | 25 lt / h με καπάκι / 25 lt / h with Cap πορτοκαλί/orange | 100    | 1600   | 0,221      |

### Supertif Χωρίς Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - Supertif No Drain (Pressure Compensating)



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M2201/00002  | 2 lt / h καφέ/brown           | 100    | 1600   | 0,233      |
| M2201/00004  | 4 lt / h μαύρο/black          | 100    | 1600   | 0,233      |
| M2201/00008  | 8 lt / h πράσινο/green        | 100    | 1600   | 0,233      |

### Σταλάκτες E1000- Dripper E1000



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M2002/00004  | E1000 4lt / h μαύρο/black     | 100    | 4500   | 0,144      |
| M2002/00008  | E1000 8 lt / h Πράσινο/ green | 100    | 4500   | 0,144      |

### ΑΞΙΟΣ με Αποστράγγιση (Αυτορυθμιζόμενοι) - AKSIOS Drain (Pressure Compensating)



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M2100/00002  | 2 lt / h μώβ/purple           | 100    | 4500   | 0,257      |
| M2100/00004  | 4 lt / h γκρι/grey            | 100    | 4500   | 0,257      |
| M2100/00008  | 8 lt / h μπλε/blue            | 100    | 4500   | 0,257      |
| M2100/00009  | 16 lt / h κόκκινο/red         | 100    | 4500   | 0,257      |
| M2100/00010  | 24 lt / h αφέ/brown           | 100    | 4500   | 0,257      |

### Σταλάκτες καρφωτοί ΝΕΣΤΟΣ- On Line Nailed Dripper NESTOS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M2102/00002  | 2 lt / h μαύρο/black          | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00004  | 4 lt / h πράσινο/ green       | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00006  | 6 lt / h κόκκινο/red          | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00008  | 8 lt / h καφέ/ brown          | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00016  | 16 lt / h μωβ/purple          | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00024  | 24 lt / h μπλε/blue           | 100    | 5000   | 0,214      |
| M2102/00032  | 32 lt / h γκρι/grey           | 100    | 5000   | 0,214      |

## ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ – DRIPPERS

### Σταλάκτες Κλειδάκι - Elbow-Key Dripper



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| M2103/00004  | 4 lt / h πράσινο/green        | 100    | 5000   | 0,257       |
| M2103/00006  | 6 lt / h κόκκινο/red          | 100    | 5000   | 0,257       |
| M2103/00008  | 8 lt / h μπλέ/blue            | 100    | 5000   | 0,257       |

### Ρυθμιζόμενος-Απλός - Ajustable-Simple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                      | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| M2004/00070  | 0-70lt/h Κόκκινο/Red ,μικρή βάση/small base        | 100    | 4000   | 0,111       |
| M2004/00100  | 0-100lt/h Πράσινος / Green, μεγάλη βάση/large base | 100    | 4000   | 0,171       |
| M2004/00120  | 0-120lt/h Μαύρος / Black                           | 100    | 2500   | 0,167       |
| M2004/00140  | 0-140 lt/h Μωβ / Purple , Bubbler                  | 100    | 4000   | 0,197       |
| M2004/00150  | 0-150 lt/h Μαύρο / Black                           | 100    | 4000   | 0,189       |
| M2004/10100  | Σταλάκτης με λόγχη 0-70L/T / Support Spike 0-70L/T | 100    | 4000   | 0,480       |

### Σταλάκτες ΥΔΡΑ- Dripper YDRA



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications               | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| M2112/00100  | Hudra 2lt / h κόκκινο/red                   | 100    | 4500   | 0,146       |
| M2112/00101  | Hudra 4 lt / h ανοιχτ. Πράσινο/ light green | 100    | 4500   | 0,146       |

## ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

### Προϊόντα ANTELCO - ANTELCO Products



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                          | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2006/01359  | Σταλάκτ.Καρφ.Ρυθμιζόμ.360° 0-50lt/h / Adjustable Dripper 360° 0-50lt/h                                 | 100    |        | 0,407      |
| M2006/01360  | Σταλάκτ.Σε Λόγχη Ρυθμ.360° 0-50lt/h / Dripper Spike Ajusta.360° 0-50lt/h                               | 25     |        | 0,831      |
| M2106/00090  | Σταλάκτ. Ρυθμ.360° spectrum spray 0-90lt/h / Ajustable Dripper .360° spectrum spray 0-90lt/h           | 100    |        | 0,643      |
| M2106/00190  | Σταλάκτ.Σε Λόγχη Ρυθμ.360° spectrum spray 0-90lt/h / Dripper Spike Ajusta.360° spectrum spray 0-90lt/h | 25     |        | 1,217      |



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2006/00090  | Μικροεκτ/ρας με βανάκι 90° / Mini Spray 90° Yellow   | 50     |        | 1,141      |
| M2006/00180  | Μικροεκτ/ρας με βανάκι 180° / Mini Spray 180° Yellow | 50     |        | 1,141      |
| M2006/00360  | Μικροεκτ/ρας με βανάκι 360° / Mini Spray 360° Yellow | 50     |        | 1,141      |



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                    | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2006/04320  | Λόγχη Φ4 32cm Αυστραλ. / Spike Φ4 320mmAustralia | 50     | 200    | 1,334      |
| M2006/04400  | Λόγχη Φ4 40cm Αυστραλ. / Spike Φ4 400mmAustralia | 50     | 100    | 3,182      |
| M2006/04500  | Λόγχη Φ4 50cm Αυστραλ. / Spike Φ4 500mmAustralia | 25     |        | 3,311      |

### Euro Special JET - SPECIAL JET



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2007/00040  | 40lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black       | 100    | 4000   | 0,209      |
| M2007/00070  | 70lt/h, D(m) 5.5 Μαύρο / Black       | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00090  | 90lt/h, D(m) 6.0 Πράσινο / Green     | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00105  | 105lt/h, D(m) 6.5 Μπλε / Blue        | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00120  | 120lt/h, D(m) 6.5 Κόκκινο / Red      | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00140  | 140lt/h, D(m) 7.0 Ροζ / Pink         | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00160  | 160lt/h, D(m) 7.0 Καφέ / Brown       | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00200  | 200lt/h, D(m) 7.5 Κίτρινο / Yellow   | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00250  | 250lt/h, D(m) 8.0 Λευκό / White      | 100    | 4000   | 0,240      |
| M2007/00300  | 300lt/h, D(m) 8.0 Λαδί / Olive Green | 100    | 4000   | 0,240      |

## ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

### Euro Super JET - SUPER JET



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2008/00040  | 40lt/h, D(m) 5.0 Πορτοκαλί / Orange  | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00070  | 70lt/h, D(m) 7.0 Μαύρο / Black       | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00090  | 90lt/h, D(m) 7.5 Πράσινο / Green     | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00105  | 105lt/h, D(m) 7.5 Μπλε / Blue        | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00120  | 120lt/h, D(m) 8.0 Κόκκινο / Red      | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00140  | 140lt/h, D(m) 8.5 Ροζ / Pink         | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00160  | 160lt/h, D(m) 8.5 Καφέ / Brown       | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00200  | 200lt/h, D(m) 9.0 Κίτρινο / Yellow   | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00250  | 250lt/h, D(m) 9.0 Λευκό / White      | 100    | 4000   | 0,257      |
| M2008/00300  | 300lt/h, D(m) 9.5 Λαδί / Olive Green | 100    | 4000   | 0,257      |

### Σταθερός Μικροεκτοξευτής 90° -Special JET Stable Angled Sprayer



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2009/00040  | 40 lt/h, R(m) 3.0 Πορτοκαλί / Orange | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2009/00070  | 70 lt/h, R(m) 3.5 Μαύρο / Black      | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2009/00090  | 90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green    | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2009/00105  | 105 lt/h, R(m) 4 Μπλε / Blue         | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2009/00120  | 120 lt/h, R(m) 4.0 Κόκκινο / Red     | 100    | 4000   | 0,446      |

### Σταθερός Μικροεκτοξευτής 180° - Special JET Stable Angled Sprayer 180°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| M2010/00090  | 90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2010/00105  | 105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue    | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2010/00120  | 120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red  | 100    | 4000   | 0,446      |

### Σταθερός Μικροεκτοξευτής 270° -Special JET Stable Angled Sprayer 270°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| M2010/00090  | 90 lt/h, R(m) 3.5 Πράσινο / Green | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2010/00105  | 105 lt/h, R(m) 4.0 Μπλε / Blue    | 100    | 4000   | 0,446      |
| M2010/00120  | 120 lt/h, R(m) 4.5 Κόκκινο / Red  | 100    | 4000   | 0,446      |



## ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

### Σταθερός Υδρονεφωτής



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2011/00040  | 40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange | 100    | 4000   | 0,274      |
| M2011/00070  | 70lt/h, D(m) 3.0 Μαύρο / Black      | 100    | 4000   | 0,274      |
| M2011/00090  | 90lt/h, D(m) 3.5 Πράσινο / Green    | 100    | 4000   | 0,274      |
| M2011/00105  | 105lt/h, D(m) 4.0 Μπλε / Blue       | 100    | 4000   | 0,274      |
| M2011/00120  | 120lt/h, D(m) 4.5 Κόκκινο / Red     | 100    | 4000   | 0,274      |
| M2011/00160  | 160lt/h, D(m) 5.0 Καφέ / Brown      | 100    | 4000   | 0,375      |
| M2011/00200  | 200lt/h, D(m) 5.0 Κίτρινο / Yellow  | 100    | 4000   | 0,375      |
| M2011/00250  | 250lt/h, D(m) 5.0 Λευκό / White     | 100    | 4000   | 0,375      |

### Μπεκ Μανιτάρι - Mushroom Sprayer



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2022/00160  | 160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown     | 100    | 2000   | 0,376      |
| M2022/00200  | 200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow | 100    | 2000   | 0,376      |
| M2022/00250  | 250lt/h, D(m) 11.0 Λευκό / White    | 100    | 2000   | 0,376      |
| M2022/00300  | 300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive     | 100    | 2000   | 0,376      |

### Μπεκ Super Μανιτάρι - Super Mushroom Sprayer




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2023/00160  | 160lt/h, D(m) 10,5 Καφέ / Brown     | 100    | 2000   | 0,446      |
| M2023/00200  | 200lt/h, D(m) 11,0 Κίτρινο / Yellow | 100    | 2000   | 0,446      |
| M2023/00250  | 250lt/h, D(m) 11.0 Λευκό / White    | 100    | 2000   | 0,446      |
| M2023/00300  | 300lt/h, D(m) 11,50 Λαδί/ Olive     | 100    | 2000   | 0,446      |

### Μίνι Σπρέυ 180° - Mini Spray 180°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2012/18040  | 40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2012/18060  | 60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey        | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2012/18090  | 90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green    | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2012/18120  | 120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red     | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2012/18160  | 160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown      | 100    | 5000   | 0,063      |

### Μίνι Σπρέυ 360° - Mini Spray 360°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2013/36040  | 40lt/h, D(m) 2.5 Πορτοκαλί / Orange | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2013/36060  | 60lt/h, D(m) 2.5 Γκρι / Grey        | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2013/36090  | 90lt/h, D(m) 2.5 Πράσινο / Green    | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2013/36120  | 120lt/h, D(m) 2.5 Κόκκινο / Red     | 100    | 5000   | 0,063      |
| M2013/36160  | 160lt/h, D(m) 2.5 Καφέ / Brown      | 100    | 5000   | 0,063      |

## ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRAY

### Ωμέγα-C Τζετ Omega-C Jet



| Κωδικός/Code   | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|----------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2026/00070    | 70l/h, D 2,2m→6,5m Μαύρο/Black      | 50     | 1000   | 0,88       |
| M2026/00090    | 90l/h, D 2,4m→8,5m Πράσινο/Green    | 50     | 1000   | 0,88       |
| M2026/00105    | 105l/h, D 2,6m→9,0m Μπλε/Blue       | 50     | 1000   | 0,88       |
| M2026/00120    | 120l/h, D 2,8m→9,5m Κόκκινο/Red     | 50     | 1000   | 0,88       |
| M2026/00140    | 140l/h, D 2,9m→9,5m Ροζ/Pink        | 50     | 1000   | 0,88       |
| M2026/00160    | 160l/h, D 3,0m→10,0m Καφέ/Brown     | 50     | 1000   | 0,88       |
| 001M2026/00200 | 200l/h, D 3,5m→10,5m Κίτρινο/Yellow | 50     | 1000   | 0,88       |
| 001M2026/00250 | 250l/h, D 3,8m→11,0m Άσπρο/White    | 50     | 1000   | 0,88       |
| 001M2026/00300 | 300l/h, D 4,0m→11,5m Λάδι/Olive     | 50     | 1000   | 0,88       |

Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής. Αρσενικό σπείρωμα 3/8"

### Βάση στήριξης Θηλυκή 3/8" για μικροεκτοξευτήρες Ωμέγα τζετ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| M2028/00001  | Female-6mm-θυλυκό             | 50     | 3000   | 0,26       |
| M2028/00002  | PVC-7mm                       | 50     | 3000   | 0,26       |
| M2028/00003  | PVC-12mm                      | 50     | 3000   | 0,48       |

Προσαρμόζεται σε λόγχη η βέργα Φ8

## ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΕΣ - FOGGER

### Υδρονεφωτής FLF-Fogger FLF



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                  | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| M2030/00001  | Fogger -FLF 1 εξόδου με βαλβίδα anti leak      | 100    | 500    | 2,15        |
| M2030/00002  | Fogger -FLF 2 εξόδων (χωρίς anti leak)         | 100    | 500    | 2,37        |
| M2030/00003  | Fogger -FLF 4 εξόδων σταυρός (χωρίς anti leak) | 100    | 500    | 3,88        |
| M2030/00004  | Βαρίδι 40gr για σωληνάκι Φ7                    |        |        | 0,94        |

### Βαλβίδα anti-leak-Anti leak Valve



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                      | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| M2025/0030   | Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μάυρη 3/8" Α ή Θ Χ κωνικό αρσ.    | 100    | 500    | 1,19        |
| M2025/0031   | Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μάυρη 3/8" Α ή Θ Χ φικς σπαρτωτό  | 100    | 500    | 1,19        |
| M2025/0032   | Βαλβίδα Anti leak χαμηλής πίεσης μάυρη φικς σπαρτωτό Χ κωνικό αρσ. | 100    | 500    | 1,19        |
| M2025/0033   | Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε 3/8" Α ή Θ Χ κωνικό αρσ.      | 100    | 500    | 1,19        |
| M2025/0034   | Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε 3/8" Α ή Θ Χ φικς σπαρτωτό    | 100    | 500    | 1,19        |
| M2025/0035   | Βαλβίδα Anti leak υψηλής πίεσης μπλε φικς σπαρτωτό Χ κωνικό αρσ.   | 100    | 500    | 1,19        |

#### Fogger Low Flow FLF – Υδρονεφωτής χαμηλής παροχής (νέφους)

Για ρύθμιση θερμοκρασίας-υγρασίας σε θερμοκήπια και πτηνοτροφία

Ειδικός σχεδιασμός του ακροφυσίου-σύστημα Vortex- που ελαχιστοποιεί προβλήματα από εμφράξεις

#### Κύρια χαρακτηριστικά-εφαρμογές:

- Ενσωματωμένη βαλβίδα No-drain
- Με ένα, δύο ή τέσσερα ακροφύσια
- Μονό ακροφύσιο με κατακόρυφη τοποθέτηση για ριζοβολία μοσχευμάτων, βλάστηση ή έλεγχο υγρασίας
- Δύο ή τέσσερα ακροφύσια με οριζόντιο ψέκασμα σε 4 κατευθύνσεις για ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας
- Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Σταγόνα μέγεθος: 70-100 Micron
- Συνιστώμενο φίλτράρισμα: 120 mesh
- Παροχή στις 3 ατμ.
- 5,2 και 10 λίτρα/ώρα
- Διαβροχή (περίπου) 70 εκ. διάμετρος

#### Τρεις διαφορετικές υποδοχές στήριξης:

1. Φικς αρσενικό για σωληνάκι 4/7-5/9mm ή τοποθέτηση σε σωλήνα PE
2. Αρσενική υποδοχή
3. Βόλτες 3/8" για τοποθέτηση σε σωλήνα PVC

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1/2" με 1 Ακροφ. Ρυθμιζόμενου Τόξου & Ακτίνας Αρσενικό  
Sprinkler 1/2" With 1 Nozzle, Adjustable & Radius



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2015/00001  | 1:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(265-380)<br>Μαύρο / Black   | 5      | 280    | 8,57       |
| M2015/00002  | 2:P(1.5-3.0):D(18-21):Q(400-560)<br>Πράσινο / Green | 5      | 280    | 8,57       |
| M2015/00003  | 3:P(1.5-3.0):D(17-21):Q(640-900)<br>Μπλε / Blue     | 5      | 280    | 8,57       |
| M2015/00004  | 4:P(1.5-3.0):D(15-20):Q(880-1255)<br>Κόκκινο / Red  | 5      | 280    | 8,57       |

Εκτοξ/ρας Πλαστικός 1" με 2 Ακροφύσια Πλήρους Κύκλου 360° Μικρής Ακτίνας Θηλ.  
Sprinkler 1" With 2 Nozzle, Full Circle 360° Small Radius Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                         | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2016/00045  | #45:P(1.5-5.0):D(25-30m):Q(860-1560) Μαύρο / Black    | 5      | 50     | 12,34      |
| M2016/00055  | #55:P(1.5-5.0):D(26-32m):Q(1390-2660) Πράσινο / Green | 5      | 50     | 12,34      |
| M2016/00065  | #65:P(1.5-5.0):D(28-34m):Q(1510-2810) Μπλε / Blue     | 5      | 50     | 12,34      |
| M2016/00080  | #80:P(1.5-5.0):D(26-30m):Q(2300-4250) Κόκκινοι / Red  | 5      | 50     | 12,34      |

Λόγχη Εκτοξευτήρων 1/2" \* 3/4"  
Spike Sprinkler 1/2" \* 3/4"



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications       | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| M2017/00001  | 1/2" για ταχυσύνδεσμο/quick lock    | 10     | 350    | 1,29       |
| M2017/00201  | 1/2" x 3/4" σπείρωμα/threat         | 10     | 350    | 1,20       |
| M2017/00102  | 1/2" x 3/4" πλαστική με δύο εξόδους | 10     | 100    | 2,51       |

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Μεταλλικοί εκτοξευτήρες VYRSA ρυθμιζόμενου κύκλου  
VYRSA part circle metal sprinklers



VYR-50



VYR-65



VYR-150

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                                                        | Pack | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 005004       | VYR-50 ½" ακτίνας 9-14m, παροχής 240-1440lt/h /<br>VYR-50 ½" R: 9-14m, Q: 240-1440lt/h                                               | 10   | 31,88 €        |
| 007011       | VYR-65 1" ακτίνας 16-24m, παροχής 2240-7840lt/h /<br>VYR-65 1" R: 16-24m, Q: 2240-7840lt/h                                           | 10   | 138,36 €       |
| 015000       | VYR-150 1 1/4" με 2 ακροφύσια ακτίνας 25-37m, παροχής 6200-28000lt/h /<br>VYR-150 1 1/4" with 2 nozzles R: 25-37m, Q: 6200-28000lt/h | 10   | 257,74 €       |

Μεταλλικοί εκτοξευτήρες VYRSA πλήρους κύκλου  
VYRSA full circle metal sprinklers



VYR-70 V



VYR-155

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                                                        | Pack | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 007010       | VYR-70 V 1" ακτίνας 13,5-27m, παροχής 2000-9400lt/h /<br>VYR-70 V 1" R: 13,5-27m, Q: 2000-9400lt/h                                   | 10   | 114,90 €       |
| 015500       | VYR-155 1 1/4" με 3 ακροφύσια ακτίνας 26-35m, παροχής 8500-22300lt/h /<br>VYR-155 1 1/4" with 3 nozzles R: 26-35m, Q: 8500-22300lt/h | 10   | 151,50 €       |

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - SPRINKLERS

Κανόνια ποτίσματος VYRSA ρυθμιζόμενου κύκλου  
VYRSA part circle guns



VYR-100 GRILLO



VYR-157 2 1/2" & 3"

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                                                                                                          | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 010000       | VYR-100 GRILLO 2" ακτίνας 25-38m, παροχής 8500-27200lt/h /<br>VYR-100 GRILLO 2" R: 25-38m, Q: 8500-27200lt/h                           | 10   | K.Z.       |
| 015702       | VYR-157 2 1/2" με 2 ακροφύσια ακτίνας 24-42m, παροχής 10250-25000lt/h /<br>VYR-157 2 1/2" with 2 nozzles R: 24-42m, Q: 10250-25000lt/h | 10   | K.Z.       |
| 015703       | VYR-157 3" με 2 ακροφύσια ακτίνας 39-65m, παροχής 24250-121250lt/h /<br>VYR-157 3" with 2 nozzles R: 39-65m, Q: 24250-121250lt/h       | 10   | K.Z.       |



# ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ

- ΒΑΝΕΣ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ
- ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
- ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



## BANES – VALVES


### Σφαιρικές βάνες 10atm θηλυκή - θηλυκή Ball valves 10atm female-female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5000/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 10     | 100    | 3,20       |
| B5000/00302  | 1" * 3/4"                     | 10     | 100    | 3,20       |
| B5000/00303  | 1" * 1"                       | 10     | 100    | 3,13       |
| B5000/00404  | 1 1/4" * 1 1/4"               | 5      | 100    | 8,36       |
| B5000/00505  | 1 1/2" * 1 1/2"               | 5      | 100    | 16,71      |
| B5000/00606  | 2" * 2"                       | 5      | 100    | 22,29      |

\*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

### Σφαιρικές βάνες 10atm αρσενική - θηλυκή Ball valves 10atm male-female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5001/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 10     | 100    | 3,20       |
| B5001/00203  | 1" * 3/4"                     | 10     | 100    | 3,20       |
| B5001/00303  | 1" * 1"                       | 10     | 100    | 3,13       |

### Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - αρσενικό Mini Valves 4Atm Threaded Male-Male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5002/00101  | 1/2" * 1/2"                   | 50     | 650    | 1,35       |
| B5002/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 50     | 600    | 1,46       |
| B5002/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 50     | 550    | 1,11       |
| B5002/00303  | 1" * 1"                       | 10     | 100    | 1,63       |

### Βανάκια 4atm φιν Mini valves 4atm indented




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5003/01616  | Ø 16 * Ø 16                   | 50     | 750    | 0,857      |
| B5003/02016  | Ø 20 * Ø 16                   | 50     | 700    | 1,286      |
| B5003/02020  | Ø 20 * Ø 20                   | 50     | 650    | 0,943      |
| B5003/02525  | Ø 25 * Ø 25                   | 50     | 550    | 1,029      |

### Βανάκια 4atm πιπέτα φιν Mini valves 4atm offtake indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5004/00012  | Ø 12                          | 50     | 800    | 1,457      |
| B5004/00016  | Ø 16                          | 50     | 700    | 1,114      |
| B5004/00020  | Ø 20                          | 50     | 650    | 1,166      |

### Βανάκια 4atm νίπελ αρσενικό - θηλυκή Mini valves 4atm threaded male-female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5005/00101  | 1/2" * 1/2"                   | 50     | 650    | 1,629      |
| B5005/00102  | 1/2" * 3/4"                   | 50     | 550    | 1,886      |
| B5005/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 50     | 550    | 1,886      |
| B5005/00202  | 3/4" * 3/4"                   | 50     | 500    | 1,886      |

## BANES – VALVES

### Βανάκια 4atm νίπελ φικ

#### Mini valves 4Atm Threaded-Indented



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5006/03816  | 3/8" * Ø 16                   | 50     | 700    | 1,371      |
| B5006/00112  | 1/2" * Ø 12                   | 50     | 650    | 1,286      |
| B5006/00116  | 1/2" * Ø 16                   | 50     | 700    | 1,166      |
| B5006/00120  | 1/2" * Ø 20                   | 50     | 700    | 1,286      |
| B5006/00216  | 3/4" * Ø 16                   | 50     | 650    | 1,114      |
| B5006/00220  | 3/4" * Ø 20                   | 50     | 600    | 1,114      |

### Βανάκια 4atm πιπέτα - lock

#### Mini valves 4atm OFFTAKE-LOCK



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5007/00016  | Ø 16                          | 50     | 400    | 1,714      |
| B5007/00020  | Ø 20                          | 50     | 400    | 1,714      |

### Βανάκια 4atm πιπέτα - σταλακτηφόρου


#### Mini valves 4atm OFFTAKE-DRIPLINE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5008/00016  | Ø 16                          | 50     | 550    | 1,371      |
| B5008/00017  | Ø 17 Ταινίας / Ø 17 Tape      | 50     | 550    | 1,371      |
| B5008/00020  | Ø 20                          | 50     | 550    | 1,714      |

### Βανάκια 4atm νίπελ-ρακόρ

#### Mini valves 4atm nipple-lock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5009/00116  | 1/2" * Ø 16                   | 50     | 450    | 1,800      |
| B5009/00120  | 1/2" * Ø 20                   | 50     | 400    | 1,886      |
| B5009/00216  | 3/4" * Ø 16                   | 50     | 400    | 1,543      |
| B5009/00220  | 3/4" * Ø 20                   | 50     | 400    | 1,629      |
| B5009/00325  | 1" * Ø 25                     | 50     | 200    | 2,314      |

### Βανάκια 4atm σύνδεσμος lock


#### Mini valves 4atm quick coupling



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5010/01616  | Ø 16 * Ø 16                   | 50     | 300    | 1,800      |
| B5010/02016  | Ø 20 * Ø 16                   | 50     | 300    | 2,229      |
| B5010/02020  | Ø 20 * Ø 20                   | 50     | 300    | 1,800      |
| B5010/02525  | Ø 25 * Ø 25                   | 50     | 300    | 2,829      |

### Βανάκια 4Atm Φικ - Σταλακτηφόρου

#### Mini valves 4atm indented-dripline



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications          | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| B5011/01617  | Ø 16 * Ø 17 Ταινίας / Ø 16 * Ø 17 Tape | 50     | 600    | 1,114      |
| B5011/02017  | Ø 20 * Ø 17 Ταινίας / Ø 20 * Ø 17 Tape | 50     | 600    | 1,286      |

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

### Βανάκια 4Atm Νίπελ Σταλακτηφόρου Σωλήνα Mini valves 4Atm Nipple Dripline



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B5012/00216  | 3/4" * Ø 16                   | 50     | 600    | 1,371      |
| B5012/00220  | 3/4" * Ø 20                   | 50     | 550    | 1,629      |

### Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)θ-θ Χερούλι αλουμινίου Ball valve (M.T.)F-F aluminium handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3001/00001  | 1/2"                          | 20     | 240    | 8,82       |
| G3001/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 13,11      |
| G3001/00003  | 1"                            | 10     | 100    | 22,98      |
| G3001/00004  | 1 1/4"                        | 4      | 40     | 34,34      |
| G3001/00005  | 1 1/2"                        | 4      | 30     | 50,64      |
| G3001/00006  | 2"                            | 4      | 20     | 82,84      |
| G3001/00007  | 2 1/2"                        | 12     |        | 177,07     |
| G3001/00008  | 3"                            | 6      |        | 238,30     |
| G3001/00009  | 4"                            | 3      |        | 382,30     |

### Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)θ-θ Χερούλι πεταλούδα Ball Valve (M.T.)F-F "T" Handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3002/00001  | 1/2"                          | 10     | 40     | 8,75       |
| G3002/00002  | 3/4"                          | 5      | 25     | 13,11      |
| G3002/00003  | 1"                            | 5      | 25     | 22,80      |

### Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Αλουμινίου Ball Valve (M.T.)Male-Female Aluminium Handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3004/00001  | 1/2"                          | 20     | 240    | 8,75       |
| G3004/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 12,77      |
| G3004/00003  | 1"                            | 10     | 80     | 22,80      |

### Βάνα σφαιρική (Μ.Τ.)Α-Θ Χερούλι Πεταλούδα Ball Valve (M.T.)M-F "T" Handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3005/00001  | 1/2"                          | 20     | 240    | 9,71       |
| G3005/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 14,43      |
| G3005/00003  | 1"                            | 10     | 80     | 25,30      |

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ – METAL VALVES

### Βάνα θυρίδας απλή ορειχάλκινη

#### Gate valve brass



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3006/00001  | 1/2"                          | 20     | 200    | 11,71      |
| G3006/00002  | 3/4"                          | 20     | 180    | 15,55      |
| G3006/00003  | 1"                            | 10     | 120    | 19,34      |
| G3006/00004  | 1 1/4"                        | 4      | 80     | 27,57      |
| G3006/00005  | 1 1/2"                        | 4      | 60     | 32,46      |
| G3006/00006  | 2"                            | 4      | 35     | 56,23      |
| G3006/00007  | 2 1/2"                        | 18     |        | 91,34      |
| G3006/00008  | 3"                            | 12     |        | 144,07     |
| G3006/00009  | 4"                            | 6      |        | 246,50     |

### Κάνουλα σφαιρική χερούλι αλουμινίου

#### Hose bibcock Aluminium Handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications  | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|------------|
| G3006/00001  | 1/2"                           | 20     | 140    | 8,05       |
| G3006/00002  | 3/4"                           | 20     | 100    | 10,89      |
| G3006/00003  | 1"                             | 10     | 60     | 18,48      |
| G3006/20001  | 1/2" Διπλή Παροχή, Double Flow | 10     | 80     | 15,83      |

### Κάνουλα αντιπαγωτική σφαιρική χερούλι αλουμινίου

#### Anti-freeze hose bibcock Aluminium Handle



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3007/10001  | 1/2"                          | 20     | 140    | 22,28      |
| G3007/10002  | 3/4"                          | 20     | 100    | 34,88      |

### Κάνουλα σφαιρική λουκέτο

#### Lockale Hose and ball bibcock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3008/00001  | 1/2"                          | 20     | 120    | 8,48       |

### Κολλεκτέρ βρύσης

#### Brass for hose bibcock



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G3009/20002  | 3/4" x 2 εξόδους              | 20     | 120    | 26,85      |
| G3009/20003  | 3/4" x 3 εξόδους              | 20     | 120    | 34,35      |



## ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

### Φιλτράκι γραμμικό βρύσης



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications        | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| B6001/00003  | Σίτας 3/4" για προγραμματιστή βρύσης | 10     | 100    | 2,24       |

### Φίλτρο γραμμής σίτας μικρό 6 atm

Filters line 6 atm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B6001/00702  | D:3/4" S:60 M:60 Q:7          | 10     | 80     | 5,01       |
| B6001/00802  | D:3/4" S:120 M:120 Q:8        | 10     | 80     | 5,01       |
| B6001/00703  | D:1" S:90 M:60 Q:7            | 10     | 60     | 4,74       |
| B6001/00803  | D:1" S:135 M:120 Q:8          | 10     | 40     | 4,74       |

D: Διατομή Εισόδου-Εξόδου

S: Επιφάνεια Φιλτραρίσματος Σίτας / Δίσκων cm<sup>2</sup>

M: Mesh

Q: Παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα

D: Inlet / Outlet

S: Screen / Disk Surface in cm<sup>2</sup>

M: Mesh

Q: Discharge in cubic meters per hour

### Φίλτρο γραμμής σίτας μεγάλο 6 atm

Large with inox screen 6 atm



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B6002/00502  | D:3/4" M:120 Q:5              | 10     | 60     | 6,27       |
| B6002/00603  | D:1" M:120 Q:6                | 10     | 60     | 5,99       |
| B6002/01004  | D:1 1/4" M:120 Q:10           | 10     | 25     | 8,08       |
| B6002/01405  | D:1 1/2" M:120 Q:14           | 10     | 25     | 16,71      |
| B6002/02506  | D:2" M:120 Q:25               | 10     | 13     | 25,07      |

### Φίλτρο δίσκων 10 atm ARKAL

Disk filter 10 atm ARKAL



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                          | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| B6003/00502  | D:3/4" 120mesh Q: 4m <sup>3</sup> /h                   | 10     | K.Z.       |
| B6003/00603  | D:1" κοντό 120mesh Q: 6m <sup>3</sup> /h               | 10     | 196,00     |
| B6003/00605  | D:1" κοντό με βανάκι 120mesh Q: 6m <sup>3</sup> /h     | 10     | K.Z.       |
| B6003/00604  | D:1" μακρύ 120mesh Q:8m <sup>3</sup> /h                | 10     | 104,72     |
| B6003/00606  | D:1" μακρύ με βανάκι 120mesh Q:8m <sup>3</sup> /h      | 10     | K.Z.       |
| B6003/01405  | D:1 1/2" κοντό 120mesh Q:8m <sup>3</sup> /h            | 10     | K.Z.       |
| B6003/01407  | D:1 1/2" κοντό με βανάκι 120mesh Q:8m <sup>3</sup> /h  | 10     | K.Z.       |
| B6003/01406  | D:1 1/2" μακρύ 120mesh Q:12m <sup>3</sup> /h           | 10     | 318,50     |
| B6003/01408  | D:1 1/2" μακρύ με βανάκι 120mesh Q:12m <sup>3</sup> /h | 10     | K.Z.       |
| B6003/02506  | D:2" (Leader) 120mesh Q:25m <sup>3</sup> /h            | 10     | 300,00     |



## ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – PLASTIC FILTERS

Εγχυτές venturi με σωληνάκι & φίλτρο

Differential pressure injectors with microtube & filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------------|
| B6004/00002  | 3/4"                          | 52,00      |
| B6004/00003  | 1"                            | 65,00      |
| B6004/00004  | 1 1/2"                        | 97,50      |
| B6004/00005  | 2"                            | 142,50     |

Φίλτρο ταφ ρακόρ μεγάλο

Tee connection large filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Mesh | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------|------------|
| B6005/06016  | Φ16 X 1" X Φ16                | 60   | 65   | 6,83       |
| B6005/12016  | Φ16 X 1" X Φ16                | 120  | 65   | 6,83       |
| B6005/06020  | Φ20 X 1" X Φ20                | 60   | 65   | 6,83       |
| B6005/12020  | Φ20 X 1" X Φ20                | 120  | 65   | 6,83       |
| B6005/06025  | Φ25 X 1" X Φ25                | 60   | 65   | 6,96       |
| B6005/12025  | Φ25 X 1" X Φ25                | 120  | 65   | 6,96       |
| B6005/06032  | Φ32 X 1" X Φ32                | 60   | 50   | 8,08       |
| B6005/12032  | Φ32 X 1" X Φ32                | 120  | 50   | 8,08       |

Φίλτρο ταφ ρακόρ μικρό

Tee connection small filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Mesh | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------|------------|
| B6006/06016  | Φ16 X 1" X Φ16                | 60   | 85   | 5,57       |
| B6006/12016  | Φ16 X 1" X Φ16                | 120  | 85   | 5,57       |
| B6006/06020  | Φ20 X 1" X Φ20                | 60   | 85   | 5,57       |
| B6006/12020  | Φ20 X 1" X Φ20                | 120  | 85   | 5,57       |
| B6006/06025  | Φ25 X 1" X Φ25                | 60   | 85   | 5,99       |
| B6006/12025  | Φ25 X 1" X Φ25                | 120  | 85   | 5,99       |
| B6006/06032  | Φ32 X 1" X Φ32                | 60   | 70   | 6,55       |
| B6006/12032  | Φ32 X 1" X Φ32                | 120  | 70   | 6,55       |

Φίλτρο γωνιακό μεγάλο

Elbow connection large filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Mesh | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|--------|------------|
| B6007/12020  | Φ20 X 1"                      | 120  | 70     | 6,27       |
| B6007/06020  | Φ20 X 1"                      | 60   | 70     | 6,27       |
| B6007/12025  | Φ25 X 1"                      | 120  | 70     | 6,83       |
| B6007/06025  | Φ25 X 1"                      | 60   | 70     | 6,83       |
| B6007/12032  | Φ32 X 1"                      | 120  | 60     | 7,52       |
| B6007/06032  | Φ32 X 1"                      | 60   | 60     | 7,52       |

Φίλτρο γωνιακό μικρό

Elbow connection small filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Mesh | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|--------|------------|
| B6008/12020  | Φ20 X 1"                      | 120  | 100    | 5,15       |
| B6008/06020  | Φ20 X 1"                      | 60   | 100    | 5,15       |
| B6008/12025  | Φ25 X 1"                      | 120  | 100    | 5,29       |
| B6008/06025  | Φ25 X 1"                      | 60   | 100    | 5,29       |
| B6008/12032  | Φ32 X 1"                      | 120  | 70     | 5,71       |
| B6008/06032  | Φ32 X 1"                      | 60   | 70     | 5,71       |

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ–METAL FILTERS

### Οριζόντιο Μεταλλικό - Metal Horizontal



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6009/00003  | 1" TM                         | 398,00      |
| B6009/00005  | 1 1/2" TM                     | 406,00      |
| B6009/00006  | 2" TF-FL-VC                   | 484,00      |
| B6009/00007  | 2 1/2" TF-FL-VC               | 560,00      |
| B6009/00008  | 3" TF-FL-VC                   | 696,00      |
| B6009/00009  | 4" TF-FL-VC                   | 870,00      |
| B6009/00010  | 6" FL-VC                      | 1760,00     |

TM - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, TF - ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, FL – ΦΛΑΝΤΖΑ, VC - VICTAULIC

### Υδροκυκλωνικά - Hydrocyclonic



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6010/00006  | 2"                            | 562,00      |
| B6010/00007  | 2 1/2"                        | 642,00      |
| B6010/00008  | 3"                            | 706,00      |
| B6010/00009  | 4"                            | 908,00      |
| B6010/00010  | 6"                            | 1772,00     |

### Δίσκων χειροκίνητα - Disk manually



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6011/00006  | 2"                            | 520,00      |
| B6011/00008  | 3"                            | 762,00      |
| B6011/00009  | 4"                            | 1002,00     |

### Υδροκυκλώνες - Hydrocyclonic



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------|-------------|
| B6012/00002  | 3/4" TM / Q 3-5 m <sup>3</sup>     | 332,00      |
| B6012/00003  | 1" TM / Q 5-12 m <sup>3</sup>      | 394,00      |
| B6012/00005  | 1 1/2" TM / Q 10-1 m <sup>3</sup>  | 410,00      |
| B6012/00006  | 2" TM / Q 15-25 m <sup>3</sup>     | 794,00      |
| B6012/00007  | 2 1/2" TM / Q 20-35 m <sup>3</sup> | 832,00      |
| B6012/00008  | 3" TM / Q 30-50 m <sup>3</sup>     | 848,00      |
| B6012/00009  | 4" TM / Q 50-80 m <sup>3</sup>     | 1042,00     |
| B6012/10009  | 4" FL / Q 50-80 m <sup>3</sup>     | 1064,00     |
| B6012/10010  | 6" FL / Q 100-150 m <sup>3</sup>   | 3100,00     |

### Σειρά με κεφάλες φίλτρασης

#### Filtration head with hydrocyclone filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6013/00006  | 2"                            | 2238,00     |
| B6013/00007  | 2 1/2"                        | 2330,00     |
| B6013/00008  | 3"                            | 2654,00     |
| B6013/00009  | 4"                            | 3480,00     |

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ–METAL FILTERS

### Λιπασματοδιανομείς - Fertilizer tanks



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                        | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| B6015/00060  | 3/4" TF L: 60 Κάθετο / 3/4" TF L: 60 Vertical        | 690,00      |
| B6015/00090  | 3/4" TF L: 90 Κάθετο / 3/4" TF L: 90 Vertical        | 804,00      |
| B6015/00120  | 3/4" TF L: 120 Κάθετο / 3/4" TF L: 120 Vertical      | 908,00      |
| B6015/00160  | 3/4" TF L: 160 Κάθετο / 3/4" TF L: 160 Vertical      | 1032,00     |
| B6015/00220  | 3/4" TF L: 220 Κάθετο / 3/4" TF L: 220 Vertical      | 1178,00     |
| B6015/00300  | 3/4" TF L: 300 Οριζόντιο / 3/4" TF L: 300 Horizontal | 1472,00     |

### Κεφάλες λίπανσης με απλό μανόμετρο Fertilization head with manometre



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6016/00004  | 1 1/2"                        | 242,00      |
| B6016/00006  | 2"                            | 276,00      |
| B6016/00007  | 2 1/2"                        | 362,00      |
| B6016/00008  | 3"                            | 392,00      |
| B6016/00009  | 4"                            | 514,00      |
| B6016/00010  | 6"                            | 1386,00     |

### Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα κάθετα



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6017/10002  | 2" TF                         | 6160,00     |
| B6017/10003  | 3" F                          | 6458,00     |
| B6017/10004  | 4" F                          | 6630,00     |

### Φίλτρα σίτας αυτοκαθαριζόμενα οριζόντια



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B6018/10004  | 4" F                          | 10692,00    |
| B6018/10006  | 6" F                          | 12096,00    |
| B6018/10008  | 8" F                          | K.Z.        |

## ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – WATER FILTERS

### Κανάτες με φίλτρο άνθρακα



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| B7017/00024  | classic 3 l                       | 25,08       |
| B7017/10024  | classic 3 l με ηλεκτρ. υπενθύμιση | 40,85       |
| B7017/00040  | Unimax 3 l                        | 26,52       |
| B7017/10040  | Unimax 3 l με ηλεκτρ. Υπενθύμιση  | 41,57       |
| B7017/00001  | ανταλ. φίλτρο classic (3τμχ.)     | 17,20       |
| B7017/00002  | ανταλ. φίλτρο Unimax (3τμχ)       | 21,50       |

\*Δυνατότητα καθαρισμού 150l (classic) η 200l (unimax)

### Συσκευές βρύσης με φίλτρο άνθρακα



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B7018/00001  | λευκό                         | 64,50       |
| B67018/00002 | χρωμέ                         | 71,67       |

\*εγκαθίσταται απ'ευθείας στη βρύση της κουζίνας

### Συσκευές κεντρικής παροχής



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications             | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| B7019/00001  | φίλτρο (σώμα) λευκό ύψος 10', είσ. 3/4    | 29,53       |
| B7019/00002  | φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 10', είσ. 3/4 | 30,03       |
| B7019/00003  | φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 7', είσ. 3/4  | 28,11       |
| B7019/00004  | φίλτρο (σώμα) διαφανές ύψος 5', είσ. 3/4  | 28,11       |

### Ανταλλακτικά φίλτρων



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| B7020/00010  | νήμα PP 10"-25 micron         | 5,16        |
| B7020/00007  | νήμα PP 7"-25 micron          | 4,59        |
| B7020/00005  | νήμα PP 5"-25 micron          | 4,30        |
| B7020/10010  | άνθρακα 10"-5 micron          | 9,75        |
| B7020/10007  | άνθρακα 7"-5 micron           | 8,60        |
| B7020/10005  | άνθρακα 5"-5 micron           | 7,17        |
| B7020/00550  | κρυστάλλων 10" 550 gr         | 29,53       |
| B7020/00001  | κρύσταλλοι συσκ. 1 kg         | 26,37       |



# ΣΩΛΗΝΕΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

- ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ
- ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ
- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- ΔΙΧΤΥΑ
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ



## ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ – GARDENS HOSES

### ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΛΟΣ - GREEN SIMPLE SEMI-TRANSPARENT



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | € /m |
|--------------|-------------------------------|--------|------|
| H1000/50001  | D:13mm- 1/2" L:50m            | 50     | 1,52 |
| H1000/50058  | D:16mm- 5/8" L:50m            | 50     | 2,12 |
| H1000/50002  | D:19mm- 3/4" L:50m            | 50     | 2,64 |
| H1000/50003  | D:25mm- 1" L:50m              | 50     | 3,81 |
| H1000/25001  | D:13mm- 1/2"                  | 25     | 1,52 |
| H1000/25058  | D:16mm- 5/8"                  | 25     | 2,12 |
| H1000/15001  | D:13mm- 1/2"                  | 15     | 1,52 |
| H1000/15058  | D:16mm- 5/8"                  | 15     | 2,12 |

### ΣΕΙΡΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MEDIUM SERIES



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | € /m |
|--------------|-------------------------------|--------|------|
| H1100/50001  | D:13mm- 1/2" L:50m            | 50     | 1,68 |
| H1100/50058  | D:16mm- 5/8" L:50m            | 50     | 2,10 |
| H1100/50058  | D:19mm- 3/4" L:50m            | 50     | 2,63 |
| H1100/50003  | D:25mm- 1" L:50m              | 50     | 4,41 |
| H1100/25001  | D:13mm- 1/2" L:25m            | 25     | 1,68 |
| H1100/25058  | D:16mm- 5/8" L:25m            | 25     | 2,10 |
| H1100/15001  | D:13mm- 1/2" L:15m            | 15     | 1,68 |
| H1100/15058  | D:16mm- 5/8" L:15m            | 15     | 4,41 |

\* Διατίθεται στα εξής χρώματα: πράσινο με κόκκινη ρίγα, μπλε με λευκή ρίγα, κίτρινο με μπλε ρίγα



## ΣΠΙΡΑΛ & ΜΑΝΙΚΕΣ – DELIVERY AND FLEXIBLE HOSES

### ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ-LIGHT DUTY DELIVERY HOSE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/m   |
|--------------|-------------------------------|--------|-------|
| H2100/50001  | D:13mm- 1/2" L:50m            | 50     | 2,17  |
| H2100/50058  | D:16mm- 5/8" L:50m            | 50     | 2,57  |
| H2100/50002  | D:19mm- 3/4" L:50m            | 50     | 2,67  |
| H2100/50003  | D:25mm- 1" L:50m              | 50     | 2,67  |
| H2100/50004  | D:32mm- 1 1/4" L:50m          | 50     | 3,67  |
| H2100/50005  | D:38mm- 1 1/2" L:50m          | 50     | 5,00  |
| H2100/50006  | D:51mm- 2" L:50m              | 50     | 8,33  |
| H2100/50007  | D:63mm- 2 1/2" L:50m          | 50     | 11,33 |
| H2100/50008  | D:76mm- 3" L:50m              | 50     | 15,00 |
| H2100/50009  | D:102mm- 4" L:25m             | 25     | 21,00 |

### ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ -HEAVY DUTY DELIVERY HOSE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | €/m   |
|--------------|-------------------------------|--------|-------|
| H2200/50002  | D:16mm- 5/8" L:50m            | 50     | 1,87  |
| H2200/50002  | D:19mm- 3/4" L:50m            | 50     | 3,50  |
| H2200/50003  | D:25mm- 1" L:50m              | 50     | 3,50  |
| H2200/50004  | D:32mm- 1 1/4" L:50m          | 50     | 5,00  |
| H2200/50005  | D:38mm- 1 1/2" L:50m          | 50     | 5,83  |
| H2200/50006  | D:51mm- 2" L:50m              | 50     | 9,67  |
| H2200/50007  | D:63mm- 2 1/2" L:50m          | 50     | 13,00 |
| H2200/50008  | D:76mm- 3" L:50m              | 50     | 15,67 |
| H2200/50009  | D:101mm- 4" L:25m             | 25     | 26,67 |

### Μάνικα PVC H5100

PVC flexible hose H5100



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Μέγιστη πίεση | Pack 1 | €/m |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------|-----|
| H3004/00006  | 2"                            | 4,4           | 100    | K.Z |
| H3004/00007  | 2 1/2"                        | 3,9           | 100    | K.Z |
| H3004/00008  | 3"                            | 3,9           | 100    | K.Z |

### Μάνικα PVC H5200

PVC flexible hose H5200



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Μέγιστη πίεση | Pack 1 | €/m |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------|-----|
| H3006/00006  | 2"                            | 10,3          | 100    | K.Z |
| H3006/00007  | 2 1/2"                        | 10,3          | 100    | K.Z |
| H3006/00008  | 3"                            | 8,8           | 100    | K.Z |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN FITTINGS



### ΠΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ - TAP ADAPTOR



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5000/00001  | 1/2" Θηλυκό / 1/2" Female     | 25   | 1,19       |
| H5000/00002  | 3/4" Θηλυκό / 3/4" Female     | 25   | 1,19       |
| H5000/00003  | 1" Θηλυκό / 1" Female         | 25   | 2,06       |
| H5000/10002  | 3/4" Αρσενικό / 3/4" Male     | 25   | 1,11       |

### ΠΑΚΟΡ ΕΝΩΣΗΣ - SNAP-ON COUPLING



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5001/00001  | 2 υποδοχών                    | 25   | 1,03       |
| H5001/00002  | 3 υποδοχών                    | 25   | 1,58       |

### ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE CONNECTOR



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5002/00001  | 1/2"                          | 25   | 2,38       |
| H5002/00002  | 3/4"                          | 25   | 2,69       |
| H5002/00012  | 3/4" Αρσενικό / 3/4" Male     | 10   | 1,80       |

### ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ STOP - HOSE CONNECTOR WITH STOP



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5102/00001  | 1/2"                          | 25   | 2,53       |
| H5102/00002  | 3/4"                          | 25   | 2,85       |

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ - HOSE MENDER



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5006/00001  | 1/2"                          | 25   | 2,38       |
| H5006/00002  | 3/4"                          | 25   | 2,53       |
| H5006/00002  | 1"                            | 10   | 3,17       |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



**ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ 3/4"-1"**  
**2 WAY TAP 3/4"-1"**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5015/00002  | Διπλή παροχή 3/4"-1"          | 15   | 5,54       |

**ΥΔΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ- TWIST NOZZLE (Snap-on)**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|------|------------|
| H5008/00000  | Υδρορυθμιστής/ Twist Nozzle (Snap-on) | 50   | 3,17       |

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΙΣΙΟ-PLASTIC PISTOL**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5104/00004  | Πιστόλι πλαστικό ίσιο         | 10   | 5,54       |

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ-PLASTIC MULTIPLE PATTERN PISTOL**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications   | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------|------|------------|
| H5104/00005  | Πλαστικό πιστόλι πολλών πιδάκων | 10   | 6,33       |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT



### 3ΠΛΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3 OUTLET ROTOR



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications            | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------|------|-------------|
| H5105/00004  | 3πλος εκτοξευτήρας ποτίσματος μέχρι 9,2m | 12   | 9,18        |

### ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ TRIO ΣΕ ΛΟΓΧΗ 3 OUTLET ROTOR IN SPIKE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| H5105/00002  | Εκτοξευτήρας TRIO σε λόγχη    | 12   | 7,92        |

### ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ HOSE BASE



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| H5106/00002  | Κρεμάστρα λαστίχου            | 10   | 6,88 €      |

### ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m HOSE ROLLING 60m



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| H5106/00004  | Καρούλι για λάστιχο 60m       | 10   | 30,08 €     |

### ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 60m HOSE ROLLING WITH WHEEL 60m



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications    | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|----------------------------------|------|-------------|
| H5106/00004  | Καρούλι για λάστιχο με ρόδες 60m | 10   | 31,67 €     |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ- GARDEN EQUIPMENT

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1lt SPRAYER 1lt



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| H5200/00003  | Ψεκαστήρας 1lt                | 20   | 3,64        |

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ PRE-PRESSURE SPRAYERS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications     | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------------------------|------|-------------|
| H5200/00003  | Ψεκαστήρας προπίεσης 1,5lt        | 20   | 8,93        |
| H5200/00006  | Ψεκαστήρας πρόπίεσης 5 lt         | 6    | 20,54       |
| H5200/00007  | Ψεκαστήρας πρόπίεσης 8 lt         | 6    | 23,21       |
| H5200/00008  | Ψεκαστήρας πρόπίεσης πλάτης 16 lt | 1    | 41,00       |

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 20LT PETROIL-DRIVEN SPRAYER 20LT



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications         | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------------------------------|------|-------------|
| H5200/00009  | Ψεκαστήρας πλάτης βενζινοκίνητος 20lt | 20   | 294,64      |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    | 2ΧΡΟΝΟΣ         |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ     | 26cc            |
| ΙΣΧΥΣ        | 1HP             |
| ΠΙΕΣΗ        | 10 - 25 bar     |
| ΑΠΟΔΟΣΗ      | 6 - 8 Lit / min |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 20 Lit          |
| ΒΑΡΟΣ        | 10.8 Kg         |

### Σωληνάκι Δεσίματος PVC



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /kg/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| H5107/10020  | 2 mm                          | 1 kg | 11,56      |
| H5107/10025  | 2,5 mm                        | 1 kg | 11,56      |
| H5107/10030  | 3 mm                          | 1 kg | 11,56      |
| H5107/10035  | 3,5 mm                        | 1 kg | 11,56      |
| H5107/10040  | 4 mm                          | 1 kg | 11,56      |
| H5107/10050  | 5 mm                          | 1 kg | 11,56      |







## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Μαστός - Nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1000/00001  | 1/2"                          | 20     | 160    | 1,88       |
| G1000/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 3,07       |
| G1000/00003  | 1"                            | 20     | 130    | 4,80       |
| G1000/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 80     | 8,43       |
| G1000/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 75     | 11,99      |
| G1000/00006  | 2"                            | 5      | 40     | 19,99      |

### Συστολικός Μαστός - Reducing Nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1002/00201  | 3/4" * 1/2"                   | 20     | 160    | 2,32       |
| G1002/00301  | 1" * 1/2"                     | 20     | 130    | 3,48       |
| G1002/00302  | 1" * 3/4"                     | 20     | 80     | 3,84       |

### Συστολή Αμερικής Αρσενική-Θηλυκή - Reducing Male Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1003/00001  | 1/2" * 1/4"                   | 20     |        | 1,62       |
| G1003/00002  | 3/4" * 1/2"                   | 10     |        | 1,52       |
| G1003/00004  | 1" * 1/2"                     | 10     |        | 3,48       |
| G1003/00005  | 1" * 3/4"                     |        |        | 2,64       |
| G1003/00006  | 1 1/4" * 1"                   |        |        | 4,55       |
| G1003/00007  | 1 1/2" * 1 1/4"               |        |        | 8,31       |
| G1003/00008  | 2" * 1 1/2"                   |        |        | 13,42      |

### Τάπα Αρσενική - Male Plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1004/00001  | 1/2"                          | 20     | 250    | 1,16       |
| G1004/00002  | 3/4"                          | 20     | 200    | 3,07       |
| G1004/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 4,64       |
| G1004/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 100    | 7,33       |
| G1004/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 80     | 9,22       |
| G1004/00006  | 2"                            | 5      | 55     | 13,61      |

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Τάπα Θηλυκή - Female Plug



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| G1005/00001  | 1/2"                          | 20     | 250    | 0,93        |
| G1005/00002  | 3/4"                          | 20     | 200    | 1,68        |
| G1005/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 2,55        |
| G1005/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 100    | 5,39        |
| G1005/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 70     | 7,31        |
| G1005/00006  | 2"                            | 5      | 45     | 12,26       |

### Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή - Elbow 90° Male-Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| G1006/00001  | 1/2"                          | 20     | 160    | 3,25        |
| G1006/00002  | 3/4"                          | 20     | 90     | 8,29        |
| G1006/00003  | 1"                            | 20     | 110    | 11,87       |
| G1006/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 70     | 28,54       |
| G1006/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 60     | 32,50       |
| G1006/00006  | 2"                            | 5      | 30     | 54,06       |

### Γωνία 90° Θηλυκή - Elbow 90° Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| G1007/00001  | 1/2"                          | 20     | 160    | 3,13        |
| G1007/00002  | 3/4"                          | 20     | 90     | 7,73        |
| G1007/00003  | 1"                            | 20     | 110    | 12,37       |
| G1007/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 70     | 21,52       |
| G1007/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 60     | 29,99       |
| G1007/00006  | 2"                            | 5      | 30     | 43,62       |

### Μούφα - Socket



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| G1008/00001  | 1/2"                          | 20     | 180    | 2,41        |
| G1008/00002  | 3/4"                          | 20     | 100    | 4,79        |
| G1008/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 9,11        |
| G1008/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 80     | 11,52       |
| G1008/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 70     | 14,38       |
| G1008/00006  | 2"                            | 5      | 30     | 23,18       |

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Ταφ Θηλυκό - Tee Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1009/00001  | 1/2"                          | 20     | 100    | 4,70       |
| G1009/00002  | 3/4"                          | 20     | 50     | 9,03       |
| G1009/00003  | 1"                            | 20     | 70     | 15,12      |
| G1009/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 40     | 25,52      |
| G1009/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 30     | 32,21      |
| G1009/00006  | 2"                            | 5      | 20     | 47,81      |

### Ρακόρ Μονοσωληνίου Αρσ. - Straight Nipple Male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1011/01525  | 15 * 1/2" * 2,5               | 20     | 160    | 2,23       |
| G1011/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 140    | 2,23       |
| G1011/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 130    | 3,12       |
| G1011/01825  | 18 * 3/4" * 2,5               | 5      | 80     | 4,88       |
| G1011/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 75     | 4,60       |
| G1011/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 40     | 9,14       |
| G1011/03203  | 32 * 1" * 3                   | 20     | 160    | 9,71       |

### Ρακόρ Μονοσωληνίου Θηλυκό - Straight Nipple Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1012/01525  | 15 * 1/2" * 2,5               | 20     | 160    | 2,23       |
| G1012/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 140    | 2,48       |
| G1012/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 130    | 3,43       |
| G1012/01825  | 18 * 3/4" * 2,5               | 5      | 80     | 4,88       |
| G1012/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 75     | 4,88       |
| G1012/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 40     | 9,14       |
| G1012/03203  | 32 * 1" * 3                   | 20     | 160    | 10,51      |

### Ρακόρ Μονοσωληνίου Διπλό - Straight Nipple Double



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1013/01515  | 15 * 15                       | 20     | 160    | 3,94       |
| G1013/01616  | 16 * 16                       | 20     | 140    | 3,94       |
| G1013/01818  | 18 * 18                       | 20     | 130    | 5,02       |
| G1013/02222  | 22 * 22                       | 5      | 80     | 7,57       |
| G1013/02828  | 28 * 28                       | 5      | 75     | 12,59      |
| G1013/03232  | 32 * 32                       | 5      | 40     | 17,13      |

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Γωνίες Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Elbow Male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1014/01525  | 15 * 1,2" * 2,5               | 20     | 160    | 3,12       |
| G1014/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 90     | 3,12       |
| G1014/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 110    | 4,16       |
| G1014/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 70     | 7,34       |
| G1014/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 60     | 11,41      |
| G1014/03203  | 32 * 1" * 3                   | 5      | 30     | 17,89      |

### Γωνίες Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Elbow Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1015/01525  | 15 * 1,2" * 2,5               | 20     | 160    | 3,56       |
| G1015/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 90     | 3,69       |
| G1015/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 110    | 4,60       |
| G1015/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 70     | 7,10       |
| G1015/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 60     | 13,72      |
| G1015/03203  | 32 * 1" * 3                   | 5      | 30     | 15,52      |

### Γωνίες Μονοσωληνίου Διπλές - Tub Elbow



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1016/01515  | 15 * 15                       | 20     | 160    | 4,13       |
| G1016/01616  | 16 * 16                       | 20     | 90     | 4,26       |
| G1016/01818  | 18 * 18                       | 20     | 110    | 5,68       |
| G1016/02222  | 22 * 22                       | 5      | 70     | 8,48       |
| G1016/02828  | 28 * 28                       | 5      | 60     | 15,99      |
| G1016/03232  | 32 * 32                       | 5      | 30     | 20,54      |

### Ταφ Μονοσωληνίου Αρσ. - Tub Tee Male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1017/01525  | 15 * 1,2" * 2,5               | 20     | 100    | 6,45       |
| G1017/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 50     | 5,45       |
| G1017/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 70     | 9,24       |
| G1017/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 40     | 13,02      |
| G1017/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 30     | 21,48      |
| G1017/03203  | 32 * 1" * 3                   | 5      | 20     | 25,93      |

### Ταφ Μονοσωληνίου Θηλ. - Tub Tee Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1018/01525  | 15 * 1,2" * 2,5               | 20     | 100    | 5,49       |
| G1018/01620  | 16 * 1/2" * 2                 | 20     | 50     | 5,55       |
| G1018/01820  | 18 * 1/2" * 2                 | 20     | 70     | 7,53       |
| G1018/02202  | 22 * 3/4" * 3                 | 5      | 40     | 11,07      |
| G1018/02803  | 28 * 1" * 3                   | 5      | 30     | 18,27      |
| G1018/03203  | 32 * 1" * 3                   | 5      | 20     | 22,05      |

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Ταφ Μονοσωληνίου Τριπλό - Tub Tee



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1019/15150  | 15 * 15 * 15                  | 20     | 100    | 5,68       |
| G1019/16160  | 16 * 16 * 16                  | 20     | 50     | 5,77       |
| G1019/18180  | 18 * 18 * 18                  | 20     | 70     | 7,86       |
| G1019/22220  | 22 * 22 * 22                  | 5      | 40     | 12,30      |
| G1019/28280  | 28 * 28 * 28                  | 5      | 30     | 21,73      |
| G1019/32320  | 32 * 32 * 32                  | 5      | 20     | 26,84      |

### Βαλβίδα Αντεπιστροφής με Ελατήριο

#### Spring Check Valve with plastic insert



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1020/00001  | 1/2"                          | 20     | 400    | 7,38       |
| G1020/00002  | 3/4"                          | 20     | 250    | 9,82       |
| G1020/00003  | 1"                            | 10     | 150    | 14,16      |
| G1020/00004  | 1 1/4"                        | 4      | 90     | 24,20      |
| G1020/00005  | 1 1/2"                        | 4      | 60     | 31,04      |
| G1020/00006  | 2"                            | 4      | 30     | 44,43      |
| G1020/00007  | 2 1/2"                        | 15     |        | 84,38      |
| G1020/00008  | 3"                            | 15     |        | 104,46     |
| G1020/00009  | 4"                            | 6      |        | 154,02     |

### Βαλβίδα Αντεπιστροφής Οριζόντια Κλαπέ

#### Spring Check Valve metal seat



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1021/00001  | 1/2"                          | 20     | 150    | 7,91       |
| G1021/00002  | 3/4"                          | 20     | 200    | 12,32      |
| G1021/00003  | 1"                            | 10     | 130    | 18,21      |
| G1021/00004  | 1 1/4"                        | 4      | 80     | 29,88      |
| G1021/00005  | 1 1/2"                        | 4      | 40     | 38,93      |
| G1021/00006  | 2"                            | 4      | 36     | 65,14      |
| G1021/00007  | 2 1/2"                        | 20     |        | 109,91     |
| G1021/00008  | 3"                            | 12     |        | 165,95     |
| G1021/00009  | 4"                            | 4      |        | 298,75     |

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BRASS FITTINGS

### Φίλτρο "Y" Καθαρισμού - Strainer "Y" filter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1023/00001  | 1/2"                          | 10     | 200    | 7,38       |
| G1023/00002  | 3/4"                          | 10     | 160    | 10,98      |
| G1023/00003  | 1"                            | 5      | 96     | 17,41      |
| G1023/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 60     | 28,39      |
| G1023/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 30     | 40,80      |
| G1023/00006  | 2"                            | 5      | 20     | 61,30      |
| G1023/00007  | 2 1/2"                        | 16     |        | 123,84     |
| G1023/00008  | 3"                            | 10     |        | 180,71     |
| G1023/00009  | 4"                            | 4      |        | 301,88     |

### Μειωτήρες πίεσης 16 bar - Pressure reducer PN16



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1026/55401  | APM 5540 Αρσ-Male 1/2"        |        |        | 65,39      |
| G1026/55402  | APM 5540 Αρσ-Male 3/4"        |        |        | 100,48     |
| G1026/55403  | APM 5540 Αρσ-Male 1"          |        |        | 132,77     |
| G1026/55404  | APM 5540 Αρσ-Male 1 1/4"      |        |        | 223,18     |
| G1026/55405  | APM 5540 Αρσ-Male 1 1/2"      |        |        | 260,00     |
| G1026/55406  | APM 5540 Αρσ-Male 2"          |        |        | 388,27     |

### Μειωτήρες πίεσης 40 bar - Pressure reducer PN40



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G1025/40001  | PN 40 Θ-F 1/2"                |        |        | 173,52     |
| G1025/40002  | PN 40 Θ-F 3/4"                |        |        | 276,84     |
| G1025/40003  | PN 40 Θ-F 1"                  |        |        | 373,68     |
| G1025/40004  | PN 40 Θ-F 1 1/4"              |        |        | 551,54     |
| G1025/40005  | PN 40 Θ-F 1 1/2"              |        |        | 880,98     |
| G1025/40006  | PN 40 Θ-F 2"                  |        |        | 1065,32    |
| G1025/40007  | PN 40 Θ-F 2 1/2"              |        |        | 2421,89    |
| G1025/40008  | PN 40 Θ-F 3"                  |        |        | 3208,70    |



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Καμπύλη 90° Αρσενική-Θηλυκή  
Elbow Bend 90° Male-Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2001/00001  | 1/2"                          | 20     | 100    | 3,41       |
| G2001/00002  | 3/4"                          | 20     | 60     | 5,92       |
| G2001/00003  | 1"                            | 20     | 60     | 8,05       |
| G2001/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 35     | 15,09      |
| G2001/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 25     | 19,97      |
| G2001/00006  | 2"                            | 5      | 15     | 32,21      |
| G2001/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 4      | 78,23      |
| G2001/00008  | 3"                            | 1      | 3      | 100,31     |
| G2001/00009  | 4"                            | 1      | 1      | 182,17     |

Γωνία 90° Θηλυκή  
Elbow 90° Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2002/00001  | 1/2"                          | 20     | 150    | 1,23       |
| G2002/00002  | 3/4"                          | 20     | 80     | 1,93       |
| G2002/00003  | 1"                            | 20     | 100    | 2,84       |
| G2002/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 60     | 5,81       |
| G2002/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 50     | 9,38       |
| G2002/00006  | 2"                            | 5      | 25     | 11,03      |
| G2002/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 15     | 34,99      |
| G2002/00008  | 3"                            | 1      | 10     | 47,94      |
| G2002/00009  | 4"                            | 1      | 10     | 85,87      |

Σταυρός - Cross



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2003/00001  | 1/2"                          | 20     | 60     | 8,55       |
| G2003/00002  | 3/4"                          | 20     | 40     | 12,81      |
| G2003/00003  | 1"                            | 20     | 60     | 15,83      |
| G2003/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 25     | 21,26      |
| G2003/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 20     | 28,37      |
| G2003/00006  | 2"                            | 5      | 10     | 42,35      |
| G2003/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 7      | 95,68      |
| G2003/00008  | 3"                            | 1      | 4      | 110,38     |
| G2003/00009  | 4"                            | 1      | 3      | 183,01     |

Καμπύλη 90° Θηλυκή - Elbow Bend 90° Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2004/00001  | 1/2"                          | 20     | 80     | 3,84       |
| G2004/00002  | 3/4"                          | 20     | 60     | 5,99       |
| G2004/00003  | 1"                            | 20     | 50     | 8,08       |
| G2004/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 30     | 15,15      |
| G2004/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 23     | 18,63      |
| G2004/00006  | 2"                            | 5      | 12     | 25,88      |
| G2004/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 4      | 78,65      |
| G2004/00008  | 3"                            | 1      | 3      | 98,86      |
| G2004/00009  | 4"                            | 1      | 1      | 187,45     |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

### Γωνία 90° Αρσενική-Θηλυκή Elbow 90° Male-Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2005/00001  | 1/2"                          | 20     | 100    | 1,43       |
| G2005/00002  | 3/4"                          | 20     | 60     | 2,23       |
| G2005/00003  | 1"                            | 20     | 60     | 3,74       |
| G2005/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 35     | 6,81       |
| G2005/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 25     | 10,21      |
| G2005/00006  | 2"                            | 5      | 15     | 13,40      |
| G2005/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 4      | 36,07      |
| G2005/00008  | 3"                            | 1      | 3      | 47,54      |
| G2005/00009  | 4"                            | 1      | 1      | 81,20      |

### Συστολικός Μαστός - Reducer Nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2006/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 3,73       |
| G2006/00003  | 1"                            | 20     | 130    | 7,53       |
| G2006/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 80     | 9,81       |
| G2006/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 75     | 15,82      |
| G2006/00006  | 2" * 1 1/2"-1"                | 5      | 40     | 17,75      |
| G2006/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 25     | 38,92      |

### Μαστός - Nipple

\* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2007/00001  | 1/2"                          | 20     | 160    | 1,27       |
| G2007/00002  | 3/4"                          | 20     | 140    | 1,65       |
| G2007/00003  | 1"                            | 20     | 130    | 2,38       |
| G2007/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 80     | 4,23       |
| G2007/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 75     | 4,88       |
| G2007/00006  | 2"                            | 5      | 40     | 8,81       |
| G2007/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 25     | 17,07      |
| G2007/00008  | 3"                            | 1      | 20     | 20,56      |
| G2007/00009  | 4"                            | 1      | 8      | 75,78      |

### Τάπα Θηλυκή - End Cap Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2008/00001  | 1/2"                          | 20     | 250    | 1,57       |
| G2008/00002  | 3/4"                          | 20     | 200    | 1,88       |
| G2008/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 2,21       |
| G2008/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 100    | 3,58       |
| G2008/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 70     | 4,47       |
| G2008/00006  | 2"                            | 5      | 45     | 8,46       |
| G2008/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 30     | 16,59      |
| G2008/00008  | 3"                            | 1      | 24     | 18,10      |
| G2008/00009  | 4"                            | 1      | 10     | 39,63      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

### Τάπα Αρσενική - End Cap Male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2009/00001  | 1/2"                          | 20     | 350    | 0,98       |
| G2009/00002  | 3/4"                          | 20     | 200    | 1,33       |
| G2009/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 1,47       |
| G2009/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 100    | 2,92       |
| G2009/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 80     | 4,00       |
| G2009/00006  | 2"                            | 5      | 55     | 6,43       |
| G2009/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 30     | 15,14      |
| G2009/00008  | 3"                            | 1      | 20     | 19,52      |
| G2009/00009  | 4"                            | 1      | 10     | 45,25      |

### Ρακόρ Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2010/00001  | 1/2"                          | 20     | 80     | 6,81       |
| G2010/00002  | 3/4"                          | 20     | 60     | 7,03       |
| G2010/00003  | 1"                            | 20     | 60     | 8,11       |
| G2010/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 35     | 15,09      |
| G2010/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 25     | 17,66      |
| G2010/00006  | 2"                            | 5      | 20     | 29,07      |
| G2010/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 10     | 69,10      |
| G2010/00008  | 3"                            | 1      | 8      | 96,38      |
| G2010/00009  | 4"                            | 1      | 4      | 194,65     |

### Ρακόρ Αρσενικά Θηλυκά Κωνικά - Union Flat Seat Gasket Male-Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2011/00001  | 1/2"                          | 20     | 40     | 8,89       |
| G2011/00002  | 3/4"                          | 20     | 30     | 10,75      |
| G2011/00003  | 1"                            | 20     | 50     | 13,32      |
| G2011/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 30     | 21,17      |
| G2011/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 25     | 27,14      |
| G2011/00006  | 2"                            | 5      | 15     | 43,33      |
| G2011/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 10     | 94,97      |
| G2011/00008  | 3"                            | 1      | 1      | 148,51     |
| G2011/00009  | 4"                            | 1      | 1      | 178,16     |

### Συστολές Αγγλίας - Reducers U.K.



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2012/00001  | 1/2"                          |        |        | 4,35       |
| G2012/00002  | 3/4"                          | 20     | 100    | 3,17       |
| G2012/00003  | 1"                            | 20     | 90     | 4,00       |
| G2012/00004  | 1 1/4"                        | 20     | 40     | 6,77       |
| G2012/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 35     | 8,78       |
| G2012/00006  | 2"                            | 5      | 15     | 13,86      |
| G2012/00007  | 2 1/2"                        | 5      | 10     | 47,35      |
| G2012/00008  | 3"                            | 1      | 4      | 72,11      |
| G2012/00009  | 4"                            | 1      | 2      | 117,57     |

\* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

### Μούφα - Socket



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2013/00001  | 1/2"                          | 20     | 180    | 1,37       |
| G2013/00002  | 3/4"                          | 20     | 100    | 1,87       |
| G2013/00003  | 1"                            | 20     | 150    | 2,50       |
| G2013/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 80     | 4,23       |
| G2013/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 70     | 6,08       |
| G2013/00006  | 2"                            | 5      | 30     | 9,04       |
| G2013/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 20     | 27,02      |
| G2013/00008  | 3"                            | 1      | 10     | 32,47      |
| G2013/00009  | 4"                            | 1      | 10     | 75,78      |

### Συστολικό Ταφ - Reducing Tee



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2014/00201  | 3/4" * 1/2" * 3/4"            | 20     | 70     | 4,94       |
| G2014/00302  | 1" * 3/4" * 1"                | 20     | 50     | 7,08       |
| G2014/00403  | 1 1/4" * 1" * 1 1/4"          | 20     | 40     | 12,78      |
| G2014/00504  | 1 1/2" * 1 1/4" * 1 1/2"      | 5      | 30     | 19,83      |
| G2014/00605  | 2" * 1 1/2" * 2"              | 5      | 20     | 21,94      |
| G2014/00706  | 2 1/2" * 2" * 2 1/2"          | 1      | 10     | 54,57      |
| G2014/00807  | 3" * 2 1/2" * 3"              | 1      | 8      | 77,30      |
| G2014/00907  | 4" * 2 1/2" * 4"              | 1      | 4      | 157,96     |

### Ταφ Θηλυκό - Tee Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2015/00001  | 1/2"                          | 20     | 100    | 1,65       |
| G2015/00002  | 3/4"                          | 20     | 70     | 2,84       |
| G2015/00003  | 1"                            | 20     | 50     | 4,17       |
| G2015/00004  | 1 1/4"                        | 5      | 40     | 7,90       |
| G2015/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 30     | 12,23      |
| G2015/00006  | 2"                            | 5      | 20     | 17,21      |
| G2015/00007  | 2 1/2"                        | 1      | 10     | 42,69      |
| G2015/00008  | 3"                            | 1      | 8      | 57,05      |
| G2015/00009  | 4"                            | 1      | 8      | 111,74     |

### Συστολή Αμερικής - Reducer Male-Female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| G2016/00001  | 1/2"                          |        |        | 2,15       |
| G2016/00002  | 3/4"                          | 20     | 100    | 2,22       |
| G2016/00003  | 1"                            | 20     | 90     | 2,43       |
| G2016/00004  | 1 1/4"                        | 20     | 40     | 3,62       |
| G2016/00005  | 1 1/2"                        | 5      | 35     | 5,98       |
| G2016/00006  | 2"                            | 5      | 15     | 8,82       |
| G2016/00007  | 2 1/2"                        | 5      | 10     | 22,76      |
| G2016/00008  | 3"                            | 1      | 4      | 28,60      |
| G2016/00009  | 4"                            | 1      | 2      | 61,78      |

\* Η τιμή προκύπτει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διάσταση

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - GALVANIZED FITTINGS

Σωληνομαστοί -  
Pipe nipple



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| G2017/08001  | 1/2" x 80 mm                  | 0,86        |
| G2017/08002  | 3/4" x 80 mm                  | 1,01        |
| G2017/08003  | 1" x 80 mm                    | 1,56        |
| G2017/10001  | 1/2" x 100 mm                 | 1,54        |
| G2017/10002  | 3/4" x 100 mm                 | 1,54        |
| G2017/10003  | 1" x 100 mm                   | 1,79        |
| G2017/10004  | 1 1/4" x 100 mm               | 2,31        |
| G2017/10005  | 1 1/2" x 100 mm               | 3,80        |
| G2017/10006  | 2" x 100 mm                   | 4,81        |
| G2017/12001  | 1/2" x 120 mm                 | 1,16        |
| G2017/12002  | 3/4" x 120 mm                 | 1,70        |
| G2017/12003  | 1" x 120 mm                   | 2,10        |
| G2017/12004  | 1 1/4" x 120 mm               | 2,79        |
| G2017/12005  | 1 1/2" x 120 mm               | 3,43        |
| G2017/12006  | 2" x 120 mm                   | 6,01        |
| G2017/15001  | 1/2" x 150 mm                 | 1,50        |
| G2017/15002  | 3/4" x 150 mm                 | 2,51        |
| G2017/15003  | 1" x 150 mm                   | 2,71        |
| G2017/15004  | 1 1/4" x 150 mm               | 3,80        |
| G2017/15005  | 1 1/2" x 150 mm               | 4,44        |
| G2017/15006  | 2" x 150 mm                   | 5,89        |
| G2017/15007  | 2 1/2" x 150 mm               | 7,83        |
| G2017/15008  | 3" x 150 mm                   | 13,77       |
| G2017/15009  | 4" x 150 mm                   | 14,26       |
| G2017/20001  | 1/2" x 200 mm                 | 2,64        |
| G2017/20002  | 3/4" x 200 mm                 | 3,21        |
| G2017/20003  | 1" x 200 mm                   | 3,64        |
| G2017/20004  | 1 1/4" x 200 mm               | 4,99        |
| G2017/20005  | 1 1/2" x 200 mm               | 5,97        |
| G2017/20006  | 2" x 200 mm                   | 7,01        |
| G2017/20007  | 2 1/2" x 200 mm               | 10,51       |
| G2017/20008  | 3" x 200 mm                   | 15,94       |
| G2017/20009  | 4" x 200 mm                   | 21,37       |
| G2017/25001  | 1/2" x 250 mm                 | 2,44        |
| G2017/25002  | 3/4" x 250 mm                 | 3,27        |
| G2017/25003  | 1" x 250 mm                   | 5,03        |
| G2017/25004  | 1 1/4" x 250 mm               | 5,63        |
| G2017/25005  | 1 1/2" x 250 mm               | 8,21        |
| G2017/25006  | 2" x 250 mm                   | 9,70        |
| G2017/25007  | 2 1/2" x 250 mm               | 13,23       |
| G2017/25008  | 3" x 250 mm                   | 15,61       |
| G2017/25009  | 4" x 250 mm                   | 36,34       |
| G2017/30001  | 1/2" x 300 mm                 | 3,16        |
| G2017/30002  | 3/4" x 300 mm                 | 3,56        |
| G2017/30003  | 1" x 300 mm                   | 5,97        |
| G2017/30004  | 1 1/4" x 300 mm               | 7,26        |
| G2017/30005  | 1 1/2" x 300 mm               | 11,54       |
| G2017/30006  | 2" x 300 mm                   | 11,09       |
| G2017/30007  | 2 1/2" x 300 mm               | 15,67       |
| G2017/30008  | 3" x 300 mm                   | 27,14       |
| G2017/30009  | 4" x 300 mm                   | 29,24       |

## ΣΩΛΗΝΕΣ PVC- PVC PIPES

### Σωλήνες pvc αποχέτευσης – Drainage PVC hose



| Κωδικός / Code | Χαρακτηριστικά / Specifications | €/ m  |       |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|
|                |                                 | 3 atm | 6 atm |
| P2000/03032    | Ø 32                            | -     | 2,06  |
| P2000/03040    | Ø 40                            | 1,22  | 2,29  |
| P2000/03050    | Ø 50                            | 1,58  | 3,01  |
| P2000/03063    | Ø 63                            | 1,98  | 4,01  |
| P2000/03075    | Ø 75                            | 2,57  | 5,13  |
| P2000/03100    | Ø 100                           | 3,96  | 0,00  |
| P2000/03125    | Ø 125                           | 5,76  | 13,13 |
| P2000/03140    | Ø 140                           | 7,24  | 16,23 |
| P2000/03160    | Ø 160                           | 9,32  | 21,18 |
| P2000/03200    | Ø 200                           | 12,35 | 36,98 |
| P2000/03610    | 6 x 10 cm                       | 4,21  | 9,00  |

ΕΛΟΤ 686/Α

Οι κωδικοί αναφέρονται σε σωλήνες 3atm για σωλήνες 6atm ο κωδικός διαμορφώνεται σε P2000/06\*\*\*

The codes are for 3atm hose, at 6atm hose codes became P2000/09\*\*\*

### Σωλήνες πίεσεως u-pvc ύδρευσης- Watering pressure u-pvc hoses



| Κωδικός / Code | Χαρακτηριστικά / Specifications | €/ m  |        |          |        | €/τεμ<br>ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ<br>ΣΤΕΓΑΝΩΣ<br>ΗΣ |
|----------------|---------------------------------|-------|--------|----------|--------|--------------------------------------|
|                |                                 | 6 atm | 10 atm | 12,5 atm | 16 atm |                                      |
| P2001/**025    | Ø 25                            |       |        |          | 2,44   |                                      |
| P2001/**032    | Ø 32                            |       |        |          | 2,75   |                                      |
| P2001/**040    | Ø 40                            |       |        |          | 3,44   |                                      |
| P2001/**050    | Ø 50                            | 2,21  | 2,85   | 0,00     | 4,21   | 1,51                                 |
| P2001/**063    | Ø 63                            | 2,92  | 4,41   | 5,69     | 6,67   | 1,26                                 |
| P2001/**075    | Ø 75                            | 4,09  | 6,35   | 0,00     | 9,45   | 1,45                                 |
| P2001/**090    | Ø 90                            | 5,89  | 9,14   | 11,41    | 13,59  | 1,96                                 |
| P2001/**110    | Ø 110                           | 8,54  | 10,91  | 13,69    | 16,34  | 2,44                                 |
| P2001/**125    | Ø 125                           | 10,94 | 13,76  | 16,94    | 20,60  | 2,69                                 |
| P2001/**140    | Ø 140                           | 13,55 | 17,20  | 21,53    | 25,80  | 3,35                                 |
| P2001/**160    | Ø 160                           | 17,56 | 22,49  | 28,09    | 33,54  | 4,30                                 |

Αντικαταστήστε τα \*\* με την επιθυμητή πίεση σωλήνα

Replace \*\* with hose pressure. (06, 10, 12, 16 )

KATA DIN 8061/2 & EN 1452-2



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - DRAINAGE PVC FITTINGS

### Γωνία 90° - Elbow 90°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1033/00001  | Ø 32                          | 1,28        |
| P1033/00002  | Ø 40                          | 1,53        |
| P1033/00003  | Ø 50                          | 1,69        |
| P1033/00004  | Ø 63                          | 2,03        |
| P1033/00005  | Ø 75                          | 2,23        |
| P1033/00006  | Ø 100                         | 3,02        |
| P1033/00007  | Ø 125                         | 4,88        |
| P1033/00008  | Ø 140                         | 11,78       |
| P1033/00009  | Ø 160                         | 14,09       |
| P1033/00010  | Ø 200                         | 38,89       |

### Γωνία 45° - Elbow 45°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1034/00001  | Ø 32                          | 1,28        |
| P1034/00002  | Ø 40                          | 1,53        |
| P1034/00003  | Ø 50                          | 1,69        |
| P1034/00004  | Ø 63                          | 2,03        |
| P1034/00005  | Ø 75                          | 2,23        |
| P1034/00006  | Ø 100                         | 3,02        |
| P1034/00007  | Ø 125                         | 4,88        |
| P1034/00008  | Ø 140                         | 11,78       |
| P1034/00009  | Ø 160                         | 14,09       |
| P1034/00010  | Ø 200                         | 38,89       |

### Ταφ 90° - Tee 90°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1035/00001  | Ø 32                          | 1,80        |
| P1035/00002  | Ø 40                          | 1,90        |
| P1035/00003  | Ø 50                          | 2,21        |
| P1035/00004  | Ø 63                          | 2,42        |
| P1035/00005  | Ø 75                          | 2,69        |
| P1035/00006  | Ø 100                         | 3,51        |
| P1035/00007  | Ø 125                         | 7,03        |
| P1035/00008  | Ø 140                         | 13,64       |
| P1035/00009  | Ø 160                         | 18,85       |
| P1035/00010  | Ø 200                         | 39,27       |

### Συστολικά Ταφ 90° - Reduced Tee 90°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1036/00001  | Ø 100/50                      | 3,51        |
| P1036/00002  | Ø 100/63                      | 3,51        |
| P1036/00003  | Ø 100/75                      | 3,51        |
| P1036/00004  | Ø 125/100                     | 7,03        |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - DRAINAGE PVC FITTINGS

### Συστολές-Reduced Solvent



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1037/00001  | Συστολή Ø 40/32               | 1,34        |
| P1037/00002  | Συστολή Ø 50/32               | 1,38        |
| P1037/00003  | Συστολή Ø 50/40               | 1,45        |
| P1037/00004  | Συστολή Ø 63/50               | 1,61        |
| P1037/00005  | Συστολή Ø 75/50               | 1,80        |
| P1037/00006  | Συστολή Ø 75/63               | 1,80        |
| P1037/00007  | Συστολή Ø 100/50              | 2,27        |
| P1037/00008  | Συστολή Ø 100/63              | 2,27        |
| P1037/00009  | Συστολή Ø 100/75              | 2,27        |
| P1037/00010  | Συστολή Ø 100/125             | 2,85        |
| P1037/00011  | Συστολή Ø 140/125             | 3,97        |
| P1037/00012  | Συστολή Ø 160/125             | 4,15        |
| P1037/00013  | Συστολή Ø 160/140             | 4,48        |
| P1037/00014  | Συστολή Ø 200/160             | 11,26       |

### Μούφα-Socket



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1038/00001  | Ø 32                          | 0,95        |
| P1038/00002  | Ø 40                          | 1,14        |
| P1038/00003  | Ø 50                          | 1,20        |
| P1038/00004  | Ø 63                          | 1,47        |
| P1038/00005  | Ø 75                          | 1,92        |
| P1038/00006  | Ø 100                         | 2,52        |
| P1038/00007  | Ø 125                         | 3,64        |
| P1038/00008  | 6 x 10                        | 5,02        |

### Τάπα καθαρισμού με λάστιχο-Flush cap with O-RING



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1039/00001  | Ø 40                          | 1,30        |
| P1039/00002  | Ø 50                          | 1,45        |
| P1039/00003  | Ø 63                          | 1,72        |
| P1039/00004  | Ø 75                          | 1,90        |
| P1039/00005  | Ø 100                         | 2,38        |
| P1039/00006  | Ø 125                         | 3,62        |
| P1039/00007  | Ø 140                         | 7,23        |
| P1039/00008  | Ø 160                         | 8,47        |
| P1039/00009  | Ø 200                         | 15,29       |

### Καπέλα εξαερισμού-Air release fittings



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1040/00001  | Ø 50                          | 2,27        |
| P1040/00002  | Ø 63                          | 2,73        |
| P1040/00003  | Ø 75                          | 3,14        |
| P1040/00004  | Ø 100                         | 4,01        |
| P1040/00005  | Ø 125                         | 5,58        |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Βάνα σφαιρική κολλητή - Ball valve glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1000/00025  | Ø 25                          | 17,63       |
| P1000/00032  | Ø 32                          | 28,37       |
| P1000/00040  | Ø 40                          | 31,43       |
| P1000/00050  | Ø 50                          | 24,53       |
| P1000/00063  | Ø 63                          | 35,27       |
| P1000/00075  | Ø 75                          | 76,67       |
| P1000/00090  | Ø 90                          | 84,33       |
| P1000/00110  | Ø 110                         | 345,00      |

### Βαλβίδα αντεπιστροφής pvc κολλητή Non return valve pvc glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1003/00050  | Ø 50                          | 24,00       |
| P1003/00063  | Ø 63                          | 32,00       |
| P1003/00075  | Ø 75                          | 149,50      |
| P1003/00090  | Ø 90                          | 193,20      |
| P1003/00110  | Ø 110                         | 300,53      |

### Γωνία 90° κολλητή - Elbow 90° glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1005/00025  | Ø 25                          | 0,96        |
| P1005/00032  | Ø 32                          | 1,28        |
| P1005/00040  | Ø 40                          | 2,56        |
| P1005/00050  | Ø 50                          | 2,43        |
| P1005/00063  | Ø 63                          | 4,00        |
| P1005/00075  | Ø 75                          | 6,40        |
| P1005/00090  | Ø 90                          | 9,44        |
| P1005/00110  | Ø 110                         | 20,00       |
| P1005/00125  | Ø 125                         | 28,00       |
| P1005/00140  | Ø 140                         | 78,20       |
| P1005/00160  | Ø 160                         | 63,20       |

### Γωνιά 45° κολλητή - Elbow 45° glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1006/00025  | Ø 25                          | 2,91        |
| P1006/00032  | Ø 32                          | 3,22        |
| P1006/00040  | Ø 40                          | 4,22        |
| P1006/00050  | Ø 50                          | 2,72        |
| P1006/00063  | Ø 63                          | 3,44        |
| P1006/00075  | Ø 75                          | 8,00        |
| P1006/00090  | Ø 90                          | 11,04       |
| P1006/00110  | Ø 110                         | 14,24       |
| P1006/00125  | Ø 125                         | 57,50       |
| P1006/00140  | Ø 140                         | 70,53       |
| P1006/00160  | Ø 160                         | 82,80       |


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Σταυρός κολλητός - Cross glued




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1007/00025  | Ø 25                          | 8,74        |
| P1007/00032  | Ø 32                          | 10,73       |
| P1007/00040  | Ø 40                          | 15,64       |
| P1007/00050  | Ø 50                          | 19,17       |
| P1007/00063  | Ø 63                          | 16,80       |
| P1007/00075  | Ø 75                          | 19,20       |
| P1007/00090  | Ø 90                          | 35,20       |
| P1007/00110  | Ø 110                         | 179,40      |

### Ταφ κολλητό 90° - Tee glued 90°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1008/00025  | Ø 25                          | 1,20        |
| P1008/00032  | Ø 32                          | 1,52        |
| P1008/00040  | Ø 40                          | 2,88        |
| P1008/00050  | Ø 50                          | 3,68        |
| P1008/00063  | Ø 63                          | 4,96        |
| P1008/00075  | Ø 75                          | 9,60        |
| P1008/00090  | Ø 90                          | 11,52       |
| P1008/00110  | Ø 110                         | 23,20       |
| P1008/00111  | Ø 125                         | 32,80       |
| P1008/00112  | Ø 140                         | 49,60       |
| P1008/00113  | Ø 160                         | 76,80       |

### Ταφ συστολικό κολλητό 90° - Tee reducing glued 90°



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1008/50305  | Ø 40 * 25 * 40                | 4,75        |
| P1008/50405  | Ø 40 * 32 * 40                | 4,75        |
| P1008/60306  | Ø 50 * 25 * 50                | 6,82        |
| P1008/60406  | Ø 50 * 32 * 50                | 6,82        |
| P1008/70407  | Ø 63 * 32 * 63                | 9,60        |
| P1008/70606  | Ø 63 * 40 * 63                | 10,12       |
| P1008/70607  | Ø 63 * 50 * 63                | 9,60        |
| P1008/80708  | Ø 75 * 63 * 75                | 10,88       |
| P1008/90609  | Ø 90 * 50 * 90                | 27,60       |
| P1008/90709  | Ø 90 * 63 * 90                | 20,80       |
| P1008/90809  | Ø 90 * 75 * 90                | 22,40       |
| P1008/10710  | Ø 110 * 63 * 110              | 27,20       |
| P1008/10810  | Ø 110 * 75 * 110              | 27,20       |
| P1008/10910  | Ø 110 * 90 * 110              | 27,20       |
| P1008/10911  | Ø 125 * 75 * 125              | 112,70      |
| P1008/10912  | Ø 125 * 90 * 125              | 112,70      |
| P1008/10913  | Ø 125 * 110 * 125             | 38,40       |
| P1008/10914  | Ø 160 * 110 * 160             | 147,20      |
| P1008/10915  | Ø 160 * 125 * 160             | 194,73      |
| P1008/10916  | Ø 160 * 140 * 160             | 194,73      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Συστολή κολλητή - Reducer glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------------|
| P1009/03225  | Ø 32 * 25                     | 0,96       |
| P1009/04032  | Ø 40 * 32                     | 0,88       |
| P1009/05025  | Ø 50 * 25                     | 2,72       |
| P1009/05032  | Ø 50 * 32                     | 1,60       |
| P1009/05040  | Ø 50 * 40                     | 2,40       |
| P1009/06332  | Ø 63 * 32                     | 2,32       |
| P1009/06340  | Ø 63 * 40                     | 2,40       |
| P1009/06350  | Ø 63 * 50                     | 1,41       |
| P1009/07563  | Ø 75 * 63                     | 1,92       |
| P1009/09063  | Ø 90 * 63                     | 4,16       |
| P1009/09075  | Ø 90 * 75                     | 3,20       |
| P1009/11075  | Ø 110 * 75                    | 7,20       |
| P1009/11090  | Ø 110 * 90                    | 5,76       |
| P1009/11091  | Ø 125 * 90                    | 12,64      |
| P1009/11092  | Ø 125 * 110                   | 8,00       |
| P1009/11093  | Ø 140 * 110                   | 17,60      |
| P1009/11094  | Ø 140 * 125                   | 14,40      |
| P1009/11095  | Ø 160 * 110                   | 19,20      |
| P1009/11096  | Ø 160 * 125                   | 24,00      |
| P1009/11097  | Ø 160 * 140                   | 24,00      |

### Μούφα κολλητή - socket glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------------|
| P1010/00025  | Ø 25                          | 0,88       |
| P1010/00032  | Ø 32                          | 1,20       |
| P1010/00040  | Ø 40                          | 1,60       |
| P1010/00050  | Ø 50                          | 1,92       |
| P1010/00063  | Ø 63                          | 2,48       |
| P1010/00075  | Ø 75                          | 4,08       |
| P1010/00090  | Ø 90                          | 6,32       |
| P1010/00110  | Ø 110                         | 10,72      |
| P1010/00111  | Ø 125                         | 18,88      |
| P1010/00112  | Ø 140                         | 22,40      |
| P1010/00113  | Ø 160                         | 27,20      |

### Τερματικό θηλυκό κολλητό - Plug female glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------------|
| P1011/00025  | Ø 25                          | 1,44       |
| P1011/00032  | Ø 32                          | 1,20       |
| P1011/00040  | Ø 40                          | 1,44       |
| P1011/00050  | Ø 50                          | 1,76       |
| P1011/00063  | Ø 63                          | 2,08       |
| P1011/00075  | Ø 75                          | 3,52       |
| P1011/00090  | Ø 90                          | 5,60       |
| P1011/00110  | Ø 110                         | 9,28       |
| P1011/00111  | Ø 125                         | 20,00      |
| P1011/00112  | Ø 140                         | 20,80      |
| P1011/00113  | Ø 160                         | 24,80      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Φλάντζα - Flange



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1012/00025  | Ø 25                          | 5,52        |
| P1012/00032  | Ø 32                          | 6,13        |
| P1012/00040  | Ø 40                          | 8,89        |
| P1012/00050  | Ø 50                          | 9,81        |
| P1012/00063  | Ø 63                          | 6,08        |
| P1012/00075  | Ø 75                          | 7,20        |
| P1012/00090  | Ø 90                          | 8,96        |
| P1012/00110  | Ø 110                         | 10,40       |
| P1012/00111  | Ø 125                         | 16,00       |
| P1012/00112  | Ø 140                         | 21,60       |
| P1012/00113  | Ø 160                         | 24,00       |

### Λαιμός φλάντζας κολλητός - Stub glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1012/00025  | Ø 25                          | 1,53        |
| P1012/00032  | Ø 32                          | 1,69        |
| P1012/00040  | Ø 40                          | 2,45        |
| P1012/00050  | Ø 50                          | 2,08        |
| P1012/00063  | Ø 63                          | 3,20        |
| P1012/00075  | Ø 75                          | 4,80        |
| P1012/00090  | Ø 90                          | 5,60        |
| P1012/00110  | Ø 110                         | 7,52        |
| P1012/00111  | Ø 125                         | 14,72       |
| P1012/00112  | Ø 140                         | 20,80       |
| P1012/00113  | Ø 160                         | 22,40       |

### Καθαριστικό - Pvc primer



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1013/00250  | 250 gr                        | 19,17       |

### Κολλα pvc - Pvc glue




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1014/00250  | 250 gr                        | 19,17       |
| P1014/00500  | 500 gr                        | 28,83       |
| P1014/00251  | Διαφανές 250 gr               | 16,56       |
| P1014/00501  | Διαφανές 500 gr               | 28,37       |



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Ταφ μικτό θηλυκό - Tee threaded female glued



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1023/63659  | Ø25 * 3/4" * 25               | 3,68        |
| P1023/63660  | Ø32 * 1" * 32                 | 4,91        |
| P1023/63661  | Ø40 * 1 1/4" * 40             | 6,13        |
| P1023/63662  | Ø50 * 1 1/2" * 50             | 8,89        |
| P1023/63663  | Ø63 * 2" * 63                 | 14,40       |
| P1023/90690  | Ø90 * 2" * 90                 | 24,00       |
| P1023/90890  | Ø90 * 3" * 90                 | 25,60       |
| P1023/11411  | Ø110 * 4" * 110               | 38,40       |

### Ζιμπω - Gibault



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1024/00063  | Ø63                           | 12,48       |
| P1024/00075  | Ø75                           | 15,20       |
| P1024/00090  | Ø90                           | 20,00       |
| P1024/00110  | Ø110                          | 25,60       |

### Ρακόρ θηλυκό κολλητό-βιδωτό Union glued-threaded female



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1025/02502  | 25 * 3/4"                     | 7,51        |
| P1025/03203  | 32 * 1"                       | 9,81        |
| P1025/04004  | 40 * 1 1/4"                   | 11,65       |
| P1025/05005  | 50 * 1 1/2"                   | 9,60        |
| P1025/06306  | 63 * 2"                       | 13,60       |
| P1025/07507  | 75 * 2 1/2"                   | 27,20       |
| P1025/09008  | 90 * 3"                       | 40,00       |
| P1025/11009  | 110 * 4"                      | 75,90       |

### Ρακόρ αρσενικό κολλητό-βιδωτό Union glued - threaded male



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1028/05005  | 50 * 1 1/2"                   | 9,28        |
| P1028/06306  | 63 * 2"                       | 11,52       |
| P1028/06307  | 75 * 2 1/2"                   | 73,24       |
| P1028/06308  | 90 * 3"                       | 93,00       |
| P1028/06309  | 110 * 4"                      | 153,50      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

**Μεικτός σύνδεσμος**  
**Adaptor threaded-glued**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1026/02501  | ID: 20 ED: 25 MT: 1/2"        | 1,12        |
| P1026/03202  | ID: 25 ED: 32 MT: 3/4"        | 1,20        |
| P1026/04003  | ID: 32 ED: 40 MT: 1"          | 1,28        |
| P1026/05004  | ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/4"      | 2,72        |
| P1026/05005  | ID: 40 ED: 50 MT: 1.1/2"      | 2,88        |
| P1026/06304  | ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/4"      | 4,48        |
| P1026/06305  | ID: 50 ED: 63 MT: 1.1/2"      | 3,20        |
| P1026/06306  | ID: 50 ED: 63 MT: 2"          | 3,20        |
| P1026/07506  | ID: 63 ED: 75 MT: 2"          | 3,36        |
| P1026/09006  | ID: 75 ED: 90 MT: 2"          | 6,40        |
| P1026/09007  | ID: 75 ED: 90 MT: 2.1/2"      | 6,72        |
| P1026/09008  | ID: 75 ED: 90 MT: 3"          | 7,20        |
| P1026/11006  | ID: 90 ED: 110 MT: 2"         | 9,28        |
| P1026/11007  | ID: 90 ED: 110 MT: 2.1/2"     | 9,60        |
| P1026/11008  | ID: 90 ED: 110 MT: 3"         | 9,12        |
| P1026/11009  | ID: 90 ED: 110 MT: 4"         | 11,20       |
| P1026/12508  | ID: 110 ED: 125 MT: 3"        | 12,80       |
| P1026/12509  | ID: 110 ED: 125 MT: 4"        | 10,88       |

ID : Εσωτερική Διάμ.

ED : Εξωτερική Διάμ.

MT : Αρσενικό Σπείρ.

Η Εσωτερική Διάμετρος (ID) αναφέρεται για σύνδεση με σωλήνα

The Internal Diameter (ID) is for connection with PVC pipe

Η Εξωτερική Διάμετρος (ED) αναφέρεται για σύνδεση με εξαρτήματα

The External Diameter (ED) is for connection with fittings

ID : Internal Diameter

ED : External Diameter

MT : Male Threaded


**Γωνιά 90° μεικτή κολλητή-βιδωτή θηλυκή**  
**Elbow 90° glued-threaded female**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1027/02503  | 25 * 3/4"                     | 2,91        |
| P1027/03204  | 32 * 1"                       | 3,22        |
| P1027/04005  | 40 * 1 1/4"                   | 6,59        |
| P1027/05005  | 50 * 1 1/2"                   | 8,89        |
| P1027/06306  | 63 * 2"                       | 10,43       |
| P1027/07507  | 75 * 2 1/2"                   | 18,40       |
| P1027/09008  | 90 * 3"                       | 21,60       |
| P1027/11009  | 110 * 4"                      | 41,60       |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ u-PVC - u-PVC FITTINGS

### Μεικτή μούφα κολλητή-βιδωτή Socket glued-threaded



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1029/02502  | 25 * 3/4"                     | 3,52        |
| P1029/03203  | 32 * 1"                       | 4,00        |
| P1029/04004  | 40 * 1 1/4"                   | 4,64        |
| P1029/05005  | 50 * 1.1/2"                   | 3,52        |
| P1029/06306  | 63 * 2"                       | 4,32        |
| P1029/07507  | 75 * 2.1/2"                   | 8,00        |
| P1029/09008  | 90 * 3"                       | 9,76        |
| P1029/11009  | 110 * 4"                      | 16,00       |

### Είσοδος γραμμής In let line



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1030/06306  | 63 * 2"                       | 5,60        |
| P1030/07507  | 75 * 2 1/2"                   | 6,40        |
| P1030/09008  | 90 * 3"                       | 8,32        |
| P1030/11009  | 110 * 4"                      | 12,00       |
| P1030/11010  | 125 * 5"                      | 48,30       |
| P1030/11011  | 140 * 5"                      | 56,73       |
| P1030/11012  | 160 * 6"                      | 62,87       |

### Ελαστικοί δακτύλιοι Rubber ring seal



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| P1031/00050  | Ø 50                          | 1,51        |
| P1031/00063  | Ø 63                          | 1,26        |
| P1031/00075  | Ø 75                          | 1,45        |
| P1031/00090  | Ø 90                          | 1,96        |
| P1031/00110  | Ø 110                         | 2,44        |
| P1031/00125  | Ø 125                         | 2,69        |
| P1031/00140  | Ø 140                         | 3,35        |
| P1031/00160  | Ø 160                         | 4,30        |


Για Μανσόν και PVC σωλήνα  
For Sleeves Sockets and PVC pipe



- ΒΑΝΕΣ
- ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
- ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ
- ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
- ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

CLAVAL Υδραυλικές βαλβίδες Ελβετίας PN-16-25-40 από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG40 για απαιτητικές εφαρμογές στην ύδρευση, πυρόσβεση, βιομηχανία.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα μείωσης πίεσης εξασφαλίζει σταθερή μείωση της πίεσης στη έξοδο της ανεξάρτητα από τη διακύμανση της πίεσης ή της παροχής στα ανάντη της βαλβίδας.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p><b>ΑΝΤΙΠΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα αντιπληγματικής προστασίας, ανοίγει γρήγορα για να εκτονώσει άμεσα την υπερπίεση (πλήγμα) που μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο. Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως βαλβίδα διατήρησης πίεσης, διατηρεί με ακρίβεια μια προρυθμισμένη πίεση στα ανάντη της ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές στην παροχή.</p>                                                                               |
|  | <p><b>ΜΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) μείωσης και διατήρησης πίεσης. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την επιθυμητή διατήρηση της πίεσης ανάντη και τη σταθερή πίεση κατάντη της βαλβίδας. Προτεραιότητα δίνεται σαν λογικό επόμενο στην σταθερή πίεση εξόδου.</p>                                                                                                                                                |
|  | <p><b>ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα άνω κάτω στάθμης παρακολουθεί την στάθμη του νερού εντός της δεξαμενής. Η βαλβίδα αυτή ανοίγει πλήρως όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο κάτω όριο, παραμένει ανοιχτή όσο η στάθμη ρευστού κυμαίνεται μεταξύ δύο ορίων και κλείνει πλήρως όταν η στάθμη του υγρού πλησιάζει ένα προκαθορισμένο άνω όριο.</p> |
|  | <p><b>ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) ρύθμισης παροχής παρακολουθώντας την τοπική απώλεια μέσα από πλάκα με οπή που περιορίζει την παροχή σε ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ανάντη πίεσης και της απαιτούμενης κατανάλωσης. Η πλάκα ρύθμισης (orifice plate) περιλαμβάνεται στο σύστημα της βαλβίδας.</p>                                                                     |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ on/off</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) on/off ανοίγει η κλείνει λαμβάνοντας ηλεκτρικό ρεύμα στον πιλότο σωληνοειδούς (πηνίο) που διαθέτει για τον έλεγχο της. Είναι δυνατό να ρυθμίσουμε την ταχύτητα με την οποία ανοίγει καθώς και την ταχύτητα με την οποία κλείνει η βαλβίδα. Τάση 220VAC-48VDC, DC-9VDC latching.</p>                                                                                                                       |
|   | <p><b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης αποτελεί ένα μειωτή πίεσης με διαφορετικές πιέσεις εξόδου ανάλογα με την διερχόμενη κατανάλωση. Επιτρέπει την αμείωση της πίεσης ανάλογα με τη διερχόμενη παροχή του δικτύου σε ένα Δρ μέχρι 18μ χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών πιλότων, υδρομέτρων-παροχομέτρων κλπ διατάξεων μέτρησης παροχής.</p>                                                                        |
|  | <p><b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PLC</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) βαλβίδα διαχείρισης πίεσης μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε σύνδεση με κεντρικό σύστημα ελέγχου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου μπορεί να ρυθμίσει τοπικές συνθήκες όπως Πίεση εξόδου, Πίεση εισόδου, Στάθμη &lt; Λειτουργία ON-OFF. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου μπορεί να συνδεθεί ενσύρματα ή ασύρματα με θάλαμο ελέγχου για την αμφίδρομη ενημέρωση μέσω sms.</p> |
|  | <p><b>ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ</b><br/>         Η βαλβίδα CLA-VAL NGE ως εφαρμογή (συναρμολόγηση) φλοτεροβαλβίδα ρυθμίζει τη στάθμη μίας δεξαμενής. κλείνει πλήρως Η βαλβίδα αυτή χρησιμοποιεί σαν αίσθηση και εντολή τη στατική πίεση της στάθμης νερού εντός της δεξαμενής και κλείνει πλήρως όταν η στατική πίεση της δεξαμενής ανέλθει στην μέγιστη προβλεπόμενη στάθμη. Ανοίγει όταν η πίεση πέσει κάτω από καθορισμένο όριο τιμής στατικής πίεσης.</p>                          |



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Βάνα σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16-F4



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| HY001/00050  | 50mm                          |      | 130,26      |
| HY001/00065  | 65mm                          |      | 159,59      |
| HY001/00080  | 80mm                          |      | 183,49      |
| HY001/00100  | 100mm                         |      | 244,98      |
| HY001/00125  | 125mm                         |      | 311,05      |
| HY001/00150  | 150mm                         |      | 416,33      |
| HY001/00200  | 200mm                         |      | 626,16      |
| HY001/00250  | 250mm                         |      | 971,65      |
| HY001/00300  | 300mm                         |      | 1333,93     |

### Βάνα πεταλούδας με χειρολαβή και ανοξείδωτο δίσκο



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| HY002/00050  | 50mm                          |      | 54,37       |
| HY002/00065  | 65mm                          |      | 72,35       |
| HY002/00080  | 80mm                          |      | 85,74       |
| HY002/00100  | 100mm                         |      | 118,17      |
| HY002/00125  | 125mm                         |      | 156,81      |
| HY002/00150  | 150mm                         |      | 183,05      |
| HY002/00200  | 200mm                         |      | 341,94      |

### Κλαπέ αντεπιστροφής αιωρούμενου δίσκου φλαντζωτό-χυτοσιδηρό PN 10/16



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| HY003/00040  | 40mm                          |      | 97,33       |
| HY003/00050  | 50mm                          |      | 124,18      |
| HY003/00065  | 65mm                          |      | 151,06      |
| HY003/00080  | 80mm                          |      | 204,11      |
| HY003/00100  | 100mm                         |      | 276,09      |
| HY003/00125  | 125mm                         |      | 415,00      |
| HY003/00150  | 150mm                         |      | 492,62      |
| HY003/00212  | 200mm-12 τρύπες               |      | 850,93      |
| HY003/00250  | 250mm                         |      | 1057,07     |
| HY003/00300  | 300mm                         |      | 1670,35     |
| HY003/00350  | 350mm                         |      | 3276,46     |

### Φίλτρο χυτοσιδηρό φλαντζωτό PN16



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| HY004/00040  | 40mm                          |      | 63,96       |
| HY004/00050  | 50mm                          |      | 81,84       |
| HY004/00065  | 65mm                          |      | 118,32      |
| HY004/00080  | 80mm                          |      | 145,09      |
| HY004/00100  | 100mm                         |      | 210,34      |
| HY004/00125  | 125mm                         |      | 309,38      |
| HY004/00150  | 150mm                         |      | 511,41      |
| HY004/00200  | 200mm                         |      | 773,47      |
| HY004/00250  | 250mm                         |      | 1059,85     |
| HY004/00300  | 300mm                         |      | 1316,52     |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Φλαντζοζιμπώ χωρίς αγκύρωση PN16



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| HY011/00050  | 50DN 40/50                    |      | 72,00       |
| HY011/00051  | 63DN 50                       |      | 74,12       |
| HY011/00063  | 63DN 60/65                    |      | 77,67       |
| HY011/00075  | 75DN 60/65                    |      | 77,95       |
| HY011/00090  | 90DN 80                       |      | 91,00       |
| HY011/00110  | 110DN 100                     |      | 70,88       |
| HY011/00125  | 125DN 125                     |      | 105,19      |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

**Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό**  
**Pressure gauge 1/4" Ø63 plain**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3029/00006  | 6 Atm                         | 1      | 10     | 5,83       |
| B3029/00010  | 10 Atm                        | 1      | 10     | 5,83       |
| B3029/00016  | 16 Atm                        | 1      | 10     | 5,83       |
| B3029/00025  | 25 Atm                        | 1      | 10     | 5,83       |

**Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης**  
**Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3030/00006  | 6 Atm                         | 1      | 10     | 12,60      |
| B3030/00010  | 10 Atm                        | 1      | 10     | 12,60      |
| B3030/00016  | 16 Atm                        | 1      | 10     | 12,60      |

**Μανομετρο 1/4" Ø63 απλό πίσω ουρά**  
**Pressure gauge 1/4" Ø63 plain back inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3032/00006  | 6 Atm                         | 1      | 10     | 7,00       |
| B3032/00010  | 10 Atm                        | 1      | 10     | 7,00       |
| B3032/00016  | 16 Atm                        | 1      | 10     | 7,00       |
| B3032/00025  | 25 Atm                        | 1      | 10     | 7,00       |

**Μανόμετρο 1/4" Ø63 inox γλυκερίνης πίσω ουρά**  
**Pressure gauge 1/4" Ø63 inox glycerin back inlet**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3033/00006  | 6 Atm                         | 1      | 10     | 13,25      |
| B3033/00010  | 10 Atm                        | 1      | 10     | 13,25      |
| B3033/00016  | 16 Atm                        | 1      | 10     | 13,25      |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

**Υδρόμετρο κρύου νερού**  
**Water meter cold water**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3031/00006  | 1/2"                          | 1,00   |        | 42,86      |
| B3031/00010  | 3/4"                          | 1,00   |        | 56,25      |
| B3031/00016  | 1"                            | 1,00   |        | 80,36      |
| B3031/00017  | 1 1/4"                        | 1,00   |        | 106,61     |
| B3031/00018  | 1 1/2"                        | 1,00   |        | 155,36     |
| B3031/00019  | 2"                            | 1,00   |        | 251,79     |

**Υδρόμετρο ζεστού νερού**  
**Water meter hot water**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | Pack 2 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| B3034/00001  | 1/2"                          | 1,00   |        | Κ.Ζ.       |
| B3034/00002  | 3/4"                          | 1,00   |        | 75,29      |
| B3034/00003  | 1"                            | 1,00   |        | 163,32     |

**Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN10 κρύου νερού**  
**Water meter WOLTMAN type PN10 cold water**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| HY013/00050  | 50mm                          |      | 222,32     |
| HY013/00065  | 65mm                          |      | 251,79     |
| HY013/00080  | 80mm                          |      | 260,71     |
| HY013/00100  | 100mm                         |      | 276,79     |
| HY013/00125  | 125mm                         |      | 373,21     |

**Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 κρύου νερού**  
**Water meter WOLTMAN type PN16 cold water**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| HY014/00050  | 50mm                          |      | 595,00     |
| HY014/00065  | 65mm                          |      | 720,00     |
| HY014/00080  | 80mm                          |      | 775,00     |
| HY014/00100  | 100mm                         |      | 997,50     |
| HY014/00125  | 125mm                         |      | 1303,45    |

**Υδρόμετρο τύπου WOLTMAN PN16 ζεστού νερού**  
**Water meter WOLTMAN type PN16 hot water**



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|------------|
| HY015/00050  | 50mm                          |      | 773,50     |
| HY015/00065  | 65mm                          |      | 936,00     |
| HY015/00080  | 80mm                          |      | 1007,50    |
| HY015/00100  | 100mm                         |      | 1296,75    |
| HY015/00125  | 125mm                         |      | 1690,00    |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS



### Υδρόμετρο κρύου νερού απλής ριπής Atlantis- Atlantis SINGLE JET WATER METER cold water



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                      |                                       |               | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------|
|              | Διασάση<br>(in.)              | Δείκτης<br>ακρίβειας | Q <sub>3</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Μήκος<br>(mm) |        |                |
| B3031/00007  | 1/2"                          | R160                 | 2,5                                   | 115           | 1      | 53,48          |
| B3031/00008  | 1/2"                          | R160                 | 2,5                                   | 110-115       | 1      | 53,48          |
| B3031/00009  | 1/2"                          | R160                 | 2,5                                   | 190           | 1      | 67,14          |
| B3031/00010  | 3/4"                          | R160                 | 4                                     | 130           | 1      | 63,48          |

Ξηρού τύπου, Περιστρεφόμενο καντράν 360°, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη υποδοχή διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση MID.

### Υδρόμετρο κρύου πολ/πλης ριπής Triton- Triton MULTI JET WATER METER cold water



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                      |                                       |               | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------|
|              | Διασάση<br>(in.)              | Δείκτης<br>ακρίβειας | Q <sub>3</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Μήκος<br>(mm) |        |                |
| B3031/00011  | 1/2"                          | R160                 | 2,5                                   | 165           | 1      | 83,39          |
| B3031/00012  | 3/4"                          | R160                 | 4                                     | 190           | 1      | 105,89         |
| B3031/00013  | 1"                            | R160                 | 6,3                                   | 260           | 1      | 197,34         |

Ξηρού τύπου, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη υποδοχή διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση MID.

### Υδρόμετρο κρύου νερού Hidrojet - Hidrojet WATER METER cold water



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                      |                                       |                                         | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------|
|              | Διασάση<br>(in.)              | Δείκτης<br>ακρίβειας | Q <sub>n</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Q <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) |        |                |
| B3031/00101  | 1/2"                          | B                    | 1,5                                   | 3                                       | 1      | 68,63          |
| B3031/00102  | 3/4"                          | B                    | 2,5                                   | 5                                       | 1      | 78,48          |
| B3031/00103  | 1"                            | B                    | 3,5                                   | 7                                       | 1      | 121,97         |
| B3031/00104  | 1 1/4"                        | B                    | 5                                     | 10                                      | 1      | 145,20         |
| B3031/00105  | 1 1/2"                        | B                    | 10,5                                  | 21                                      | 1      | 259,46         |
| B3031/00106  | 2"                            | B                    | 10,5                                  | 21                                      | 1      | 367,76         |

Ξηρού τύπου Κλάση B, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση EU.

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Υδρόμετρο κρύου νερού πλαστικό – Plastic water meter cold water



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   |                                    |                                      | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Δείκτης ακρίβειας | Q <sub>n</sub> (m <sup>3</sup> /h) | Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h) |        |             |
| B3031/00107  | 3/4"                          | B                 | 2,5                                | 5                                    | 1      | 50,84       |
| B3031/00108  | 1"                            | B                 | 3,5                                | 7                                    | 1      | 78,24       |
| B3031/00109  | 1 1/4"                        | B                 | 5                                  | 10                                   | 1      | 98,97       |
| B3031/00110  | 2 1/2"                        | B                 | 10,5                               | 21                                   | 1      | 166,34      |

Ξηρού τύπου Κλάση B, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών (1 παλμός=10L), Πιστοποίηση EU.

### ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN - WOLTMAN WATER METER



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   |                                    |    | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Δείκτης ακρίβειας | Q <sub>3</sub> (m <sup>3</sup> /h) | PN |        |             |
| HY016/00050  | 2"                            | R50               | 25                                 | 16 | 1      | 391,49      |
| HY016/00065  | 2 1/2"                        | R50               | 40                                 | 16 | 1      | 414,39      |
| HY016/00080  | 3"                            | R50               | 63                                 | 16 | 1      | 473,61      |
| HY016/00100  | 4"                            | R50               | 100                                | 16 | 1      | 540,92      |
| HY016/00125  | 5"                            | R50               | 160                                | 16 | 1      | 668,12      |
| HY016/00150  | 6"                            | R50               | 250                                | 16 | 1      | 790,79      |
| HY016/00200  | 8"                            | R50               | 400                                | 16 | 1      | 1.022,45    |
| HY016/00250  | 10"                           | R50               | 630                                | 16 | 1      | 1.995,96    |
| HY016/00300  | 12"                           | R50               | 1000                               | 16 | 1      | 3.283,29    |
| HY016/00350  | 14"                           | R50               | 1400                               | 16 | 1      | 5.366,67    |
| HY016/00400  | 16"                           | R50               | 1600                               | 16 | 1      | 6.420,15    |

Ξηρού τύπου, Επισκέψιμος μηχανισμός, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών, Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης, Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ευθύγραμμων τμημάτων πριν το υδρόμετρο (U0 D0).

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Υδρόμετρο τύπου TANGENCIAL - TANGENCIAL water meter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   |                                    |    | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|--------|------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Δείκτης ακρίβειας | Q <sub>n</sub> (m <sup>3</sup> /h) | PN |        |            |
| HY017/00050  | 2"                            | A                 | 30                                 | 16 | 1      | 320,55     |
| HY017/00065  | 2 1/2"                        | A                 | 50                                 | 16 | 1      | 339,80     |
| HY017/00080  | 3"                            | A                 | 80                                 | 16 | 1      | 387,20     |
| HY017/00100  | 4"                            | A                 | 120                                | 16 | 1      | 442,41     |
| HY017/00125  | 5"                            | A                 | 200                                | 16 | 1      | 546,86     |
| HY017/00150  | 6"                            | A                 | 300                                | 16 | 1      | 682,01     |
| HY017/00200  | 8"                            | A                 | 500                                | 16 | 1      | 871,79     |
| HY017/00250  | 10"                           | A                 | 800                                | 16 | 1      | 2.052,05   |
| HY017/00300  | 12"                           | A                 | 1200                               | 16 | 1      | 2.996,43   |

Ξηρού τύπου, Κλάση A, ISO 4064, Επισκέψιμος μηχανισμός, Μαγνητική μετάδοση με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, Προεγκατεστημένη έξοδος για διακόπτη παλμών.

### Διακόπτες παλμών – Pulse output



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications                  | Pack 1 | €/τμχ/Unit |
|--------------|------------------------------------------------|--------|------------|
| B3031/00111  | Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Atlantis Triton | 1      | 183,945    |
| B3031/00112  | Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Hidrojet        | 1      | 30,435     |
| B3031/00113  | Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Woltman         | 1      | 49,59      |
| B3031/00114  | Διακόπτης παλμών για υδρόμετρο Tangencial      | 1      | 49,59      |
| B3031/00115  | Καταγραφικό παροχής                            | 1      | 357,06     |

Καταγραφή αθροιστικής και στιγμιαίας παροχής.

### Παροχόμετρο υπερήχων - ULTRA SONIC FLOW METER



| Κωδικός/ Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |            |                         |                  | Pack 1 | €/τμχ/ Unit |
|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------|--------|-------------|
|               | Τύπος                         | Διάσταση   | Εύρος Λειτουργίας (m/s) | Μέγιστη Ακρίβεια |        |             |
| HY018/00001   | Φορητό                        | DN 15-6000 | ± 10                    | 2%               | 1      | 6.427,32    |
| HY018/00002   | Σταθερό                       | DN 15-6000 | ± 16                    | 1%               | 1      | 5.200,55    |

Ψηφιακή φωτιζόμενη LCD οθόνη, Μέτρηση στιγμιαίας παροχής, όγκου και ταχύτητα υγρού, Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία υγρών/αγωγών.

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Ηλεκτρομαγνητικό Υδρόμετρο – Electromagnetic flow meter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |    |                  | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----|------------------|--------|----------------|
|              | Διάσταση (in.)                | PN | Μέγιστη Ακρίβεια |        |                |
| HY019/00050  | 2"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 3.489,99       |
| HY019/00065  | 2 1/2"                        | 16 | ± 0,5            | 1      | 3.496,65       |
| HY019/00080  | 3"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 3.801,21       |
| HY019/00100  | 4"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 4.158,72       |
| HY019/00125  | 5"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 4.404,71       |
| HY019/00150  | 6"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 4.669,62       |
| HY019/00200  | 8"                            | 16 | ± 0,5            | 1      | 5.875,13       |
| HY019/00250  | 10"                           | 16 | ± 0,5            | 1      | 7.285,34       |
| HY019/00300  | 12"                           | 16 | ± 0,5            | 1      | 8.320,01       |
| HY019/00350  | 14"                           | 16 | ± 0,5            | 1      | 9.914,15       |
| HY019/00400  | 16"                           | 16 | ± 0,5            | 1      | 11.345,21      |

Τάση λειτουργίας 220V, Ψηφιακή οθόνη, Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα (κατά DIN ή ANSI), Ηλεκτρόδια AISI-316L με λαστιχένια επικάλυψη (max. T 80 ° C), Ψηφιακή έξοδος παλμού/συχνότητας, Αναλογική έξοδος 0-10/4-20mA, Έξοδος RS-232 για σύνδεση με Η/Υ, Δυνατότητα εγκατάστασης κονσόλας έως 100m από του υδρόμετρο.

### Μειωτές Πίεσης πλαστικοί TAURUS – Plastic pressure reducing TAURUS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
|              | Διασάση (in.)                 | Τύπος Σύνδεσης |        |                |
| HY020/00050  | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 342,65         |
| HY020/00080  | 3"                            | Σπείρωμα       | 1      | 455,84         |
| HY020/10080  | 3"                            | Φλάτζα         | 1      | 555,99         |
| HY020/00100  | 4R"                           | Φλάτζα         | 1      | 578,96         |

### Ρυθμιστές Πίεσης πλαστικοί TAURUS – Plastic pressure sustaining TAURUS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
|              | Διασάση (in.)                 | Τύπος Σύνδεσης |        |                |
| HY021/00050  | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 344,28         |
| HY021/00080  | 3"                            | Σπείρωμα       | 1      | 459,77         |
| HY021/10080  | 3"                            | Φλάτζα         | 1      | 559,70         |
| HY021/00100  | 4R"                           | Φλάτζα         | 1      | 582,60         |

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Μειωτές και Ρυθμιστές Πίεσης πλαστικοί TAURUS – Plastic pressure reducing and sustaining TAURUS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        |             |
| HY022/00050  | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 486,21      |
| HY022/00080  | 3"                            | Σπείρωμα       | 1      | 595,02      |
| HY022/10080  | 3"                            | Φλάτζα         | 1      | 695,09      |
| HY022/00100  | 4R"                           | Φλάτζα         | 1      | 717,87      |

### Πλαστική ηλεκτροβάννα TAURUS – Plastic electrovalve TAURUS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        |             |
| HY023/00050  | 2" 24VAC                      | Σπείρωμα       | 1      | 344,79      |
| HY023/00080  | 3" 24VAC                      | Σπείρωμα       | 1      | 432,69      |
| HY023/10080  | 3" 24VAC                      | Φλάτζα         | 1      | 532,85      |
| HY023/00100  | 4R" 24VAC                     | Φλάτζα         | 1      | 555,38      |
| HY023/10050  | 2" 9VDC                       | Σπείρωμα       | 1      | 306,50      |
| HY023/20080  | 3" 9VDC                       | Σπείρωμα       | 1      | 394,26      |
| HY023/11080  | 3" 9VDC                       | Φλάτζα         | 1      | 494,36      |
| HY023/10100  | 4R" 9VDC                      | Φλάτζα         | 1      | 516,98      |

### Μειωτές Πίεσης πλαστικοί με ηλεκτροβάννα TAURUS - Plastic pressure reducing with electrovalve TAURUS



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        |             |
| HY023/00050  | 2" 24VAC                      | Σπείρωμα       | 1      | 481,55      |
| HY023/00080  | 3" 24VAC                      | Σπείρωμα       | 1      | 629,34      |
| HY023/10080  | 3" 24VAC                      | Φλάτζα         | 1      | 729,33      |
| HY023/00100  | 4R" 24VAC                     | Φλάτζα         | 1      | 752,54      |
| HY023/10050  | 2" 9VDC                       | Σπείρωμα       | 1      | 443,12      |
| HY023/20080  | 3" 9VDC                       | Σπείρωμα       | 1      | 590,76      |
| HY023/11080  | 3" 9VDC                       | Φλάτζα         | 1      | 691,05      |
| HY023/10100  | 4R" 9VDC                      | Φλάτζα         | 1      | 713,91      |

\* Οι τιμές στα προϊόντα της εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη χρήση.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Ηλεκτροβάνες – Electrovalves 24VAC



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος<br>Σύνδεσης |        |                |
| HYV007/00015 | 3/4"                          | Σπείρωμα          | 1      | 247,64         |
| HYV007/00025 | 1"                            | Σπείρωμα          | 1      | 248,58         |
| HYV007/00032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα          | 1      | 256,58         |
| HYV007/00040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1      | 257,27         |
| HYV007/00050 | 2"                            | Σπείρωμα          | 1      | 258,27         |
| HYV007/00065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1      | 265,25         |
| HYV007/00080 | 3"                            | Σπείρωμα          | 1      | 359,13         |
| HYV007/00100 | 2"                            | Φλάτζα            | 1      | 340,17         |
| HYV007/00125 | 3"                            | Φλάτζα            | 1      | 449,36         |
| HYV007/00150 | 4"                            | Φλάτζα            | 1      | 539,12         |
| HYV007/00200 | 5"                            | Φλάτζα            | 1      | 644,13         |
| HYV007/00250 | 6"                            | Φλάτζα            | 1      | 1.107,23       |
| HYV007/00300 | 8"                            | Φλάτζα            | 1      | 1.289,75       |
| HYV007/00350 | 10"                           | Φλάτζα            | 1      | 3.633,84       |
| HYV007/00400 | 12"                           | Φλάτζα            | 1      | 3.693,36       |

### Ηλεκτροβάνες – Electrovalves 9VDC



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   | Pack 1 | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος<br>Σύνδεσης |        |                |
| HYV007/10015 | 3/4"                          | Σπείρωμα          | 1      | 207,00         |
| HYV007/10025 | 1"                            | Σπείρωμα          | 1      | 209,13         |
| HYV007/10032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα          | 1      | 215,03         |
| HYV007/10040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1      | 216,18         |
| HYV007/10050 | 2"                            | Σπείρωμα          | 1      | 217,23         |
| HYV007/10065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1      | 220,11         |
| HYV007/10080 | 3"                            | Σπείρωμα          | 1      | 319,70         |
| HYV007/10100 | 2"                            | Φλάτζα            | 1      | 301,25         |
| HYV007/10125 | 3"                            | Φλάτζα            | 1      | 410,69         |
| HYV007/10150 | 4"                            | Φλάτζα            | 1      | 499,94         |
| HYV007/10200 | 5"                            | Φλάτζα            | 1      | 606,00         |
| HYV007/10250 | 6"                            | Φλάτζα            | 1      | 1.067,30       |
| HYV007/10300 | 8"                            | Φλάτζα            | 1      | 1.250,79       |
| HYV007/10350 | 10"                           | Φλάτζα            | 1      | 3.577,94       |
| HYV007/10400 | 12"                           | Φλάτζα            | 1      | 3.634,14       |

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Υδραυλικές βάνες – Hydraulic valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                   | Pack<br>1 | € /τμχ/Unit |                  |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|
|              | Διαστάση (in.)                | Τύπος<br>Σύνδεσης |           | Σώμα        | Με<br>εξαρτήματα |
| HYV006/00015 | 3/4"                          | Σπείρωμα          | 1         | 71,42       | 148,58           |
| HYV006/00025 | 1"                            | Σπείρωμα          | 1         | 73,52       | 150,68           |
| HYV006/00032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα          | 1         | 78,63       | 154,95           |
| HYV006/00040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1         | 79,07       | 156,78           |
| HYV006/00050 | 2"                            | Σπείρωμα          | 1         | 79,34       | 158,48           |
| HYV006/00065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα          | 1         | 90,08       | 163,08           |
| HYV006/00080 | 3"                            | Σπείρωμα          | 1         | 190,68      | 274,37           |
| HYV006/00100 | 2"                            | Φλάτζα            | 1         | 160,08      | 223,23           |
| HYV006/00125 | 3"                            | Φλάτζα            | 1         | 277,38      | 332,79           |
| HYV006/00150 | 4"                            | Φλάτζα            | 1         | 386,21      | 460,59           |
| HYV006/00200 | 5"                            | Φλάτζα            | 1         | 497,15      | 606,78           |
| HYV006/00250 | 6"                            | Φλάτζα            | 1         | 867,71      | 1.017,26         |
| HYV006/00300 | 8"                            | Φλάτζα            | 1         | 1.063,83    | 1.248,92         |
| HYV006/00350 | 10"                           | Φλάτζα            | 1         | 3.178,92    | 3.326,13         |
| HYV006/00400 | 12"                           | Φλάτζα            | 1         | 3.236,18    | 3.384,68         |

### Μειωτές Πίεσης - Pressure Reducing



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specification |                   | Pack<br>1 | € /τμχ/Unit           |                      |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
|              | Διάσταση (in.)               | Τύπος<br>Σύνδεσης |           | Μεταλλικός<br>πιλότος | Πλαστικός<br>πιλότος |
| HYV001/00015 | 3/4"                         | Σπείρωμα          | 1         | 339,83                | 325,59               |
| HYV001/00025 | 1"                           | Σπείρωμα          | 1         | 342,53                | 327,89               |
| HYV001/00032 | 1 1/4"                       | Σπείρωμα          | 1         | 344,69                | 328,32               |
| HYV001/00040 | 1 1/2"                       | Σπείρωμα          | 1         | 346,08                | 330,21               |
| HYV001/00050 | 2"                           | Σπείρωμα          | 1         | 363,78                | 347,93               |
| HYV001/00065 | 2 1/2"                       | Σπείρωμα          | 1         | 366,81                | 349,77               |
| HYV001/00080 | 3"                           | Σπείρωμα          | 1         | 467,55                | 451,35               |
| HYV001/00100 | 2"                           | Φλάτζα            | 1         | 405,68                | 388,08               |
| HYV001/00125 | 3"                           | Φλάτζα            | 1         | 527,72                | 511,40               |
| HYV001/00150 | 4"                           | Φλάτζα            | 1         | 636,83                | 623,07               |
| HYV001/00200 | 5"                           | Φλάτζα            | 1         | 781,52                | 766,59               |
| HYV001/00250 | 6"                           | Φλάτζα            | 1         | 1.549,19              | 1.535,10             |
| HYV001/00300 | 8"                           | Φλάτζα            | 1         | 1.726,56              | 1.713,48             |
| HYV001/00350 | 10"                          | Φλάτζα            | 1         | 3.735,59              | 3.717,90             |
| HYV001/00400 | 12"                          | Φλάτζα            | 1         | 3.922,50              | 3.907,14             |

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Ρυθμιστές Πίεσης - Pressure Sustaining



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit        |                   |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|
|              | Διάσταση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        | Μεταλλικός πιλότος | Πλαστικός πιλότος |
| HYV002/00015 | 3/4"                          | Σπείρωμα       | 1      | 339,83             | 325,59            |
| HYV002/00025 | 1"                            | Σπείρωμα       | 1      | 342,45             | 327,74            |
| HYV002/00032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα       | 1      | 344,76             | 328,20            |
| HYV002/00040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 346,02             | 330,21            |
| HYV002/00050 | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 363,86             | 347,90            |
| HYV002/00065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 366,86             | 349,64            |
| HYV002/00080 | 3"                            | Σπείρωμα       | 1      | 467,51             | 451,40            |
| HYV002/00100 | 2"                            | Φλάτζα         | 1      | 405,72             | 387,93            |
| HYV002/00125 | 3"                            | Φλάτζα         | 1      | 527,72             | 511,40            |
| HYV002/00150 | 4"                            | Φλάτζα         | 1      | 636,69             | 623,43            |
| HYV002/00200 | 5"                            | Φλάτζα         | 1      | 781,67             | 766,52            |
| HYV002/00250 | 6"                            | Φλάτζα         | 1      | 1.549,64           | 1.534,67          |
| HYV002/00300 | 8"                            | Φλάτζα         | 1      | 1.829,75           | 1.812,81          |
| HYV002/00350 | 10"                           | Φλάτζα         | 1      | 3.805,47           | 3.786,57          |
| HYV002/00400 | 12"                           | Φλάτζα         | 1      | 4.003,32           | 3.984,27          |

### Φλωτεροβάνες - Float Valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit |           |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------|
|              | Διάσταση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        | 1 επίπεδο   | 2 επίπεδα |
| HYV004/00015 | 3/4"                          | Σπείρωμα       | 1      | 468,47      | 1.284,42  |
| HYV004/00025 | 1"                            | Σπείρωμα       | 1      | 470,73      | 1.288,67  |
| HYV004/00032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα       | 1      | 472,28      | 1.293,18  |
| HYV004/00040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 473,16      | 1.295,33  |
| HYV004/00050 | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 475,37      | 1.297,80  |
| HYV004/00065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 481,28      | 1.299,96  |
| HYV004/00080 | 3"                            | Σπείρωμα       | 1      | 604,10      | 1.407,69  |
| HYV004/00100 | 2"                            | Φλάντζα        | 1      | 543,18      | 1.378,41  |
| HYV004/00125 | 3"                            | Φλάντζα        | 1      | 786,39      | 1.492,43  |
| HYV004/00150 | 4"                            | Φλάντζα        | 1      | 895,32      | 1.585,95  |
| HYV004/00200 | 5"                            | Φλάντζα        | 1      | 1.015,14    | 1.681,04  |
| HYV004/00250 | 6"                            | Φλάντζα        | 1      | 1.394,18    | 2.084,58  |
| HYV004/00300 | 8"                            | Φλάντζα        | 1      | 1.619,27    | 2.264,96  |
| HYV004/00350 | 10"                           | Φλάντζα        | 1      | 3.585,78    | 4.407,26  |
| HYV004/00400 | 12"                           | Φλάντζα        | 1      | 3.642,36    | 4.499,90  |

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - PLUMBING MATERIALS

### Περιορισμού ροής - Flow Limiter



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications |                | Pack 1 | € /τμχ/Unit        |                   |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|
|              | Διάσταση (in.)                | Τύπος Σύνδεσης |        | Μεταλλικός πιλότος | Πλαστικός πιλότος |
| HYV003/00015 | 3/4"                          | Σπείρωμα       | 1      | 393,02             | 379,32            |
| HYV003/00025 | 1"                            | Σπείρωμα       | 1      | 395,75             | 380,16            |
| HYV003/00032 | 1 1/4"                        | Σπείρωμα       | 1      | 412,50             | 398,52            |
| HYV003/00040 | 1 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 415,49             | 400,41            |
| HYV003/00050 | 2"                            | Σπείρωμα       | 1      | 435,47             | 418,83            |
| HYV003/00065 | 2 1/2"                        | Σπείρωμα       | 1      | 557,73             | 542,87            |

### Βαλβίδες εξαερισμού Πλαστικές Διπλής ενεργείας - Plastic Air Release Valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------|
| P1032/00007  | 1/2" Αρσενική                 | 1      | 22,53       |
| P1032/00008  | 3/4" Αρσενική                 | 1      | 22,74       |
| P1032/00009  | 1" Αρσενική                   | 1      | 31,91       |
| P1032/00010  | 2" Αρσενική                   | 1      | 61,01       |

### Βαλβίδες εξαερισμού Μεταλλικές Διπλής ενεργείας - Metallic Air Release Valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------|
| MP1032/00009 | 1" Αρσενική                   | 1      | 222,99      |
| MP1032/00010 | 2" Αρσενική                   | 1      | 246,21      |

### Βάνα Θυρίδας - Gate Valves



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack 1 | € /τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------|
| HY025/00050  | 2"                            | 1      | 205,38      |
| HY025/00065  | 2 1/2"                        | 1      | 251,60      |
| HY025/00080  | 3"                            | 1      | 292,14      |
| HY025/00100  | 4"                            | 1      | 369,30      |
| HY025/00125  | 5"                            | 1      | 542,60      |
| HY025/00150  | 6"                            | 1      | 615,59      |
| HY025/00200  | 8"                            | 1      | 1.001,82    |
| HY025/00250  | 10"                           | 1      | 1.537,82    |
| HY025/00300  | 12"                           | 1      | 2.020,05    |

\* Οι τιμές στα προϊόντα τις εταιρείας Hidroconta είναι ενδεικτικές και απαιτείται η επικαιροποίησή τους κατά τη ζήτηση.

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
- ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
- ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ



## ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες οικιακής χρήσης SAER  
σειρά KF (2900lt/min)

**SAER**  
ELETTROPOMPE



| Κωδικός       | Τύπος  | Ισχύς (kW) | Ισχύς (HP) | Μανομετρικό (m) | Παροχή (m³/h) | €/τεμ  |
|---------------|--------|------------|------------|-----------------|---------------|--------|
| P1000 / 00000 | KF 0   | 0,37       | 0,50       | 24 ÷ 4          | 0,6 ÷ 2,4     | 286,00 |
| P1000 / 00003 | KF 3   | 0,55       | 0,75       | 50 ÷ 6          | 0,6 ÷ 6       | 381,33 |
| P1000 / 00004 | KF 4   | 0,75       | 1,00       | 63 ÷ 11         | 0,6 ÷ 3       | 403,00 |
| P1000 / 00005 | KF 5** | 1,10       | 1,50       | 68 ÷ 13         | 0,6 ÷ 4,2     | 565,50 |
| P1000 / 00006 | KF 6** | 1,50       | 2,00       | 82 ÷ 18         | 0,6 ÷ 4,2     | 598,00 |
| P1000 / 00007 | KF 1   | 0,37       | 0,50       | 32 ÷ 9          | 0,6 ÷ 2,4     | 294,67 |
| P1000 / 00008 | KF 2   | 0,55       | 0,75       | 49 ÷ 13         | 0,6 ÷ 3,6     | 396,50 |

\*ορειχάλκινη φτερωτή

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες οικιακής χρήσης SAER  
σειρά CM CMP (2900lt/min)



| Κωδικός       | Τύπος | Ισχύς (kW) | Ισχύς (HP) | Μανομετρικό (m) | Παροχή (m³/h) | €/τεμ μονοφασική | €/τεμ τριφασική |
|---------------|-------|------------|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| P1000 / 10000 | CMP   | 0,37       | 0,50       | 22 ÷ 16         | 1,2 ÷ 4,8     | 405,17           |                 |
| P1000 / 10003 | CMP76 | 0,55       | 0,75       | 29 ÷ 21         | 1,2 ÷ 6       | 459,33           |                 |
| P1000 / 10004 | CMP79 | 0,75       | 1,00       | 33 ÷ 26         | 1,2 ÷ 6       | 474,50           |                 |
| P1000 / 10005 | CM 1  | 1,10       | 1,50       | 42 ÷ 21         | 1,2 ÷ 7,2     | 756,17           |                 |
| P1000 / 10006 | CM 1B | 1,60       | 2,20       | 50 ÷ 32         | 1,2 ÷ 7,2     | 827,67           |                 |
| P1000 / 10007 | CM 1C | 2,20       | 3,00       | 57 ÷ 35         | 1,2 ÷ 8       | 1087,67          | 905,67          |

Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αυτόματης αναρρόφησης SAER  
σειρά M (2900lt/min)



| Κωδικός       | Τύπος    | Ισχύς (kW) | Ισχύς (HP) | Μανομετρικό (m) | Παροχή (m³/h) | €/τεμ μονοφασική | €/τεμ τριφασική |
|---------------|----------|------------|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| P1000 / 20000 | M 50     | 0,37       | 0,50       | 27 ÷ 12         | 0,6 ÷ 2,7     | 390,00           |                 |
| P1000 / 20001 | M 60     | 0,37       | 0,50       | 42 ÷ 19         | 0,6 ÷ 2,7     | 444,17           |                 |
| P1000 / 20002 | M 70     | 0,55       | 0,75       | 48 ÷ 27         | 0,6 ÷ 2,4     | 459,33           |                 |
| P1000 / 20003 | M 80     | 0,75       | 1,00       | 52 ÷ 25         | 0,6 ÷ 3       | 474,50           |                 |
| P1000 / 20004 | M 300C   | 1,10       | 1,50       | 45 ÷ 22         | 0,6 ÷ 7       | 946,83           |                 |
| P1000 / 20005 | M 300B   | 1,50       | 2,00       | 56 ÷ 28         | 0,6 ÷ 7       | 977,17           |                 |
| P1000 / 20006 | M 300A   | 2,20       | 3,00       | 66 ÷ 26         | 0,6 ÷ 7       | 1063,83          | 1046,50         |
| P1000 / 20007 | M 400C   | 1,10       | 1,50       | 39 ÷ 17         | 0,6 ÷ 9,6     | 946,83           |                 |
| P1000 / 20008 | M 400B   | 1,50       | 2,00       | 50 ÷ 16         | 0,6 ÷ 10      | 977,17           |                 |
| P1000 / 20009 | M 400A   | 2,20       | 3,00       | 60 ÷ 16         | 0,6 ÷ 10      | 1063,83          |                 |
| P1000 / 20010 | M 500    | 2,20       | 3,00       | 84 ÷ 3,6        | 0,6 ÷ 4       | 1068,17          | 1050,83         |
| P1000 / 20011 | M 150 ** | 1,10       | 1,50       | 64 ÷ 45         | 0,9 ÷ 4       | 966,33           |                 |
| P1000 / 20012 | M 200 ** | 1,50       | 2,00       | 66 ÷ 40         | 0,9 ÷ 6       | 1001,00          |                 |

## ΑΝΤΛΙΕΣ - PUMPS

**SAER**  
ELETTROPOMPE

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες SAER σειρά MBS  
(2900lt/min)



| Κωδικός      | Τύπος   | Ισχύς (kW) | Ισχύς (HP) | Μανομετρικ ό (m) | Παροχή (m³/h) | Διάμετρος (inch) | €/τεμ   |
|--------------|---------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| P1011/ 04008 | MBS-X/3 | 0,55       | 0,75       | 43 ÷ 17          | 0,6 ÷ 4,2     | 1" 1/4           | 1655,33 |
| P1011/ 04009 | MBS-X/4 | 0,75       | 1          | 57 ÷ 21          | 0,6 ÷ 4,2     | 1" 1/4           | 1698,67 |
| P1011/ 04010 | MBS-X/5 | 0,9        | 1,2        | 71,5 ÷ 24,5      | 0,6 ÷ 4,2     | 1" 1/4           | 1802,67 |
| P1011/ 04011 | MBS-X/6 | 1,1        | 1,5        | 86 ÷ 28          | 0,6 ÷ 4,2     | 1" 1/4           | 1848,17 |
| P1011/ 04012 | MBS-A/3 | 0,75       | 1          | 44,5 ÷ 16        | 0,6 ÷ 5,2     | 1" 1/4           | 1670,50 |
| P1011/ 04013 | MBS-A/4 | 1          | 1,36       | 59 ÷ 22,5        | 0,6 ÷ 5,2     | 1" 1/4           | 1765,83 |
| P1011/ 04014 | MBS-A/5 | 1,1        | 1,5        | 75 ÷ 29          | 0,6 ÷ 5,2     | 1" 1/4           | 1872,00 |
| P1011/ 04015 | MBS-A/6 | 1,2        | 1,6        | 90 ÷ 34,5        | 0,6 ÷ 5,2     | 1" 1/4           | 1939,17 |
| P1011/ 04016 | MBS-Y/4 | 0,75       | 1          | 48 ÷ 12          | 0,6 ÷ 6,3     | 1" 1/4           | 1685,67 |
| P1011/ 04017 | MBS-Y/5 | 0,9        | 1,2        | 61,5 ÷ 16,5      | 0,6 ÷ 6,3     | 1" 1/4           | 1826,50 |
| P1011/ 04018 | MBS-Y/6 | 1,1        | 1,5        | 77 ÷ 21          | 0,6 ÷ 6,3     | 1" 1/4           | 1924,00 |
| P1011/ 04019 | MBS-Y/7 | 1,5        | 2          | 91,5 ÷ 28        | 0,6 ÷ 6,3     | 1" 1/4           | 2010,67 |
| P1011/ 04020 | MBS-B/3 | 1          | 1,36       | 40,5 ÷ 12        | 0,6 ÷ 9       | 1" 1/4           | 1694,33 |
| P1011/ 04021 | MBS-B/4 | 1,2        | 1,6        | 55 ÷ 19          | 0,6 ÷ 9       | 1" 1/4           | 1826,50 |
| P1011/ 04022 | MBS-B/5 | 1,5        | 2          | 67 ÷ 20          | 0,6 ÷ 9       | 1" 1/4           | 1885,00 |
| P1011/ 04023 | MBS-B/7 | 2,2        | 3          | 93 ÷ 30          | 0,6 ÷ 9       | 1" 1/4           | 2075,67 |
| P1011/ 04024 | MBS-C/3 | 1,5        | 2          | 38 ÷ 7           | 3 ÷ 18        | 1" 1/4           | 1787,50 |
| P1011/ 04025 | MBS-C/5 | 2,2        | 3          | 65 ÷ 15          | 3 ÷ 18        | 1" 1/4           | 2008,50 |
| P1011/ 04026 | MBS-C/6 | 2,8        | 3,8        | 76,5 ÷ 19,5      | 3 ÷ 18        | 1" 1/4           | 1982,50 |
| P1011/ 04027 | MBS-C/7 | 3,3        | 4,5        | 89 ÷ 20,5        | 3 ÷ 18        | 1" 1/4           | 2227,33 |

Αντλία λυμμάτων ZENIT DR BLUE



| Κωδικός       | Τύπος         | Ισχύς (kW) | Τάση (Volt) | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | Σύνδεση (inch) | €/τεμ  |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|----------------|--------|
| P1000 / 30000 | DR BLUE 40 M  | 0,30       | 1X230       | 7                     | 1-1 1/4"       | 516,00 |
| P1000 / 30001 | DR BLUE 50 M  | 0,37       | 1X230       | 7                     | 1-1 1/4"       | 570,00 |
| P1000 / 30002 | DR BLUE 75 M  | 0,55       | 1X230       | 7                     | 1-1 1/4"       | 660,00 |
| P1000 / 30003 | DR BLUE 100 M | 0,75       | 1X230       | 7                     | 1-1 1/4"       | 824,00 |

| Παροχή σε m³/h  |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 0,0             | 3,6  | 7,2  | 10,8 | 14,4 | 18,0 |
| Μανομετρικό (m) |      |      |      |      |      |
| 7,0             | 6,3  | 5,2  | 3,6  |      |      |
| 9,5             | 8,5  | 7,0  | 5,1  | 2,7  |      |
| 12,0            | 10,8 | 9,3  | 7,3  | 5,0  |      |
| 14,2            | 13,3 | 11,9 | 10,3 | 8,0  | 4,5  |

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ – PRESSURE VESSELS



Δοχεία διαστολής για πιεστικά συγκροτήματα, για χρήση με αυτοματισμό λειτουργίας σε αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, για συστήματα άρδευσης και για πυροσβεστικά συγκροτήματα.

| Όγκος & τύπος δοχείου | Σχήμα & διάταξη δοχείου | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Διαστάσεις (mm) DxHxH1 |   |      |   |     | Σύνδεσμος | Όγκος συσκευασίας | Βάρος | €/τεμ   |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|------|---|-----|-----------|-------------------|-------|---------|
| 19 ν*                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 8                         | 270                    | x | 405  | x | -   | 1"        | 0,030             | 5,4   | 88,80   |
| 20H                   | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | 492                    | x | 275  | x | 140 | 1"        | 0,042             | 6,3   | 98,40   |
| 24 S*                 | ΣΦΑΙΡΙΚΟ                | 8                         | 360                    | x | 335  | x | -   | 1"        | 0,047             | 5,8   | 90,67   |
| 40H                   | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | 580                    | x | 345  | x | 190 | 1"        | 0,080             | 8,7   | 221,07  |
| 60H                   | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | 680                    | x | 380  | x | 220 | 1"        | 0,120             | 17,0  | 280,00  |
| 80H                   | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | 680                    | x | 450  | x | 225 | 1"        | 0,160             | 20,0  | 394,67  |
| 100 H                 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | 780                    | x | 450  | x | 230 | 1"        | 0,200             | 25,0  | 458,67  |
| 100 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 450                    | x | 950  | x | 180 | 1"        | 0,240             | 26,0  | 442,67  |
| 200 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 550                    | x | 1255 | x | 170 | 1-1/2"    | 0,400             | 46,0  | 842,67  |
| 300 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 630                    | x | 1405 | x | 160 | 1-1/2"    | 0,600             | 59,0  | 984,00  |
| 500 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 780                    | x | 1550 | x | 220 | 1-1/2"    | 1,300             | 114,0 | 1882,67 |
| 750V                  | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 780                    | x | 1940 | x | 235 | 1-1/2"    | 1,250             | 162,0 | 4989,33 |
| 1000 V                | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | 930                    | x | 1970 | x | 220 | 2"        | 2,200             | 214,0 | 7762,67 |
| 100 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | 450                    | x | 950  | x | 180 | 1-1/2"    | 0,240             | 26,0  | 1146,67 |
| 200 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | 550                    | x | 1255 | x | 170 | 1-1/2"    | 0,400             | 46,0  | 1669,33 |
| 300 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | 630                    | x | 1405 | x | 160 | 1-1/2"    | 0,600             | 59,0  | 2138,67 |
| 500 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | 780                    | x | 1550 | x | 220 | 1-1/2"    | 1,300             | 114,0 | 3434,67 |



## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ – PRESSURE VESSELS



Σετ πιεστικών δοχείων μεμβράνης βουτυλίου για πιεστικά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν τα απαραίτητα εξαρτήματα και είναι έτοιμα για χρήση σε αυτόματα αντλητικά, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

| Ογκος & τύπος δοχείου | Σχήμα & διάταξη δοχείου | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Πιεζοστάτης |       | Μανόμετρο |    | Σωλήνας FLEXIBLE (DxL) |     | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ |     | Βαλβίδα Αντ/ης | Πεντάοδο | Μαστός 6/Γ | Μαστός 1/2" 6/Γ Γάλβ. | Ταφ 1/2" Γάλβ | Γωνία MEB Γάλβ | Συστολή Μανόμε/ου | Συστολή ή Πιεζοστάτη | Καλώδιο 3x1.5 | €/τεμ   |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-----------|----|------------------------|-----|------------|-----|----------------|----------|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|
|                       |                         |                           |             | bar   | in.       | mm | inch                   | m   | in.        | bar |                |          |            |                       |               |                |                   |                      |               |         |
| 19 V *                | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,6 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 301,33  |
| 20 H *                | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,6 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 312,00  |
| 24 S                  | ΣΦΑΙΡΙΚΟ                | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | -                      | -   | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 265,33  |
| 40 H                  | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,6 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 434,67  |
| 60 H                  | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,7 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 501,33  |
| 80 H                  | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,7 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 616,00  |
| 100 H                 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ               | 10                        | Furnas      | 0-6,0 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,7 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 680,00  |
| 100 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | Ranco       | 0-7,5 | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,8 | -          | -   | -              | -        | -          | -                     | 1             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 664,00  |
| 200 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | Ranco       | 0-7,5 | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 8   | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 1149,33 |
| 300 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | Ranco       | 0-7,5 | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 8   | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 1285,33 |
| 500 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 10                        | Ranco       | 0-7,5 | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 8   | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 2189,33 |
| 20 V#                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | Ranco       | 0-10  | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,6 | -          | -   | 1"             | 1"       | 1"         | -                     | -             | -              | -                 | -                    | 1"            | 263,73  |
| 100 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | Ranco       | 7-32  | 1/4       | 63 | 1"                     | 0,8 | -          | -   | -              | -        | -          | -                     | 1             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 1381,33 |
| 200 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | Ranco       | 7-32  | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 10  | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 1984,00 |
| 300 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | Ranco       | 7-32  | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 10  | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 2445,33 |
| 500 V                 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ              | 16                        | Ranco       | 7-32  | 1/4       | 63 | 1-1/2"                 | 0,8 | 1/2"       | 10  | -              | -        | -          | 2                     | 2             | 1-1/2"         | 1                 | 1                    | -             | 3733,33 |



## ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – FOUNTAIN PUMPS



H5300/00001

**Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, Super Fountain Pump 400**

L/H: 50-400

M.Y. (cm) : 100 cm

τιμή: 104,11 €

H5300/00002

**Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, Super Fountain Pump 1000**

L/H: 1000

M.Y. (cm) : 150 cm

τιμή: 145,36 €

H5300/00003

**Αντλία εσωτ./εξωτ. χώρου, Super Fountain Pump 2000**

L/H: 2000

M.Y. (cm) : 200 cm

τιμή: 188,57 €

## ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ

- ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
- ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
- ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ



## ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ – TANKS

### ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions |         |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
|              |                               | Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)        | € /τεμ. |
| R0000/0030   | 300L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ               | 1,05X0,65X0,75        | 195,00  |
| R0000/0040   | 400L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ               | 1,10X0,72X0,82        | 241,43  |
| R0000/0050   | 500L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ               | 1,16X0,82X0,90        | 278,57  |
| R0000/0060   | 600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ               | 1,36X0,80X0,93        | 297,14  |
| R0000/0080   | 800L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ               | 1,35X0,92X1,00        | 408,57  |
| R0000/0100   | 1000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ              | 1,44X0,97X1,12        | 417,86  |
| R0000/0120   | 1200L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ              | 1,70X1,00X1,10        | 668,57  |
| R0000/0160   | 1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ              | 1,75X1,10X1,20        | 928,57  |
| R0000/0160   | 1600L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ   | 1,75X1,10X1,20        | 1086,43 |
| R0000/0200   | 2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ              | 1,82X1,27X1,37        | 1067,86 |
| R0000/0201   | 2000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ   | 1,82X1,27X1,37        | 1225,71 |
| R0000/0275   | 2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ              | 1,90X1,45X1,60        | 1207,14 |
| R0000/0276   | 2750L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ   | 1,90X1,45X1,60        | 1495,00 |
| R0000/0310   | 3100L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ   | 2,20X1,40X1,52        | 2321,43 |
| R0000/0500   | 5000L ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ   | 2,50X1,65X1,80        | 3640,00 |
| R0000/0061   | 600L ΟΒΑΛ                     | 1,20X0,90X0,80        | 297,14  |
| R0000/0081   | 800L ΟΒΑΛ                     | 1,40X1,00X0,90        | 408,57  |
| R0000/0121   | 1200L ΟΒΑΛ                    | 1,62X1,16X1,00        | 668,57  |

### ΒΥΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions |         |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
|              |                               | Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ)        | € /τεμ. |
| R0002/0010   | 100L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 0,58X0,40X0,58        | 92,86   |
| R0002/0020   | 200L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 0,97X0,49X0,54        | 157,86  |
| R0002/0021   | 200L ΚΑΘΕΤΟ                   | 0,49X0,49X1,00        | 157,86  |
| R0002/0030   | 300L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 1,05X0,53X0,60        | 195,00  |
| R0002/0031   | 300L ΚΑΘΕΤΟ                   | 0,53X0,53X1,10        | 195,00  |
| R0002/0050   | 500L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 1,20X0,68X0,72        | 297,14  |
| R0002/0051   | 500L ΚΑΘΕΤΟ                   | 0,68X0,68X1,24        | 297,14  |
| R0002/0057   | 570L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ             | 1,18X0,68X0,92        | 306,43  |
| R0002/0080   | 800L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 1,52X1,04X0,70        | 473,57  |
| R0002/0095   | 950L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ                | 1,55X0,98X0,85        | 557,14  |
| R0002/0100   | 1000L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ            | 1,55X0,70X1,15        | 538,57  |
| R0002/0110   | 1100L ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΕΝΟ            | 1,47X0,70X1,30        | 557,14  |

## ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

### ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΤΕΝΑ"



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Δ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ. |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| R0003/0010   | 100L                          | 0,50X0,68                          | 92,86   |
| R0003/0015   | 150L                          | 0,47X0,92                          | 139,29  |
| R0003/0020   | 200L                          | 0,57X0,95                          | 157,86  |
| R0003/0033   | 330L                          | 0,59X1,35                          | 185,71  |
| R0003/0050   | 500L                          | 0,72X1,44                          | 306,43  |
| R0003/0051   | 500L ΟΒΑΛ                     | 0,74X0,61X1,51                     | 306,43  |
| R0003/0080   | 800L                          | 0,72X2,00                          | 417,86  |
| R0003/0100   | 1000L                         | 0,83X2,00                          | 473,57  |
| R0003/0150   | 1500L                         | 1,00X2,10                          | 501,43  |

### ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ "ΣΕΙΡΑ ΒΕΡΓΙΝΑ"



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Δ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ. |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| R0004/0050   | 500L                          | 1,00X0,80                          | 222,86  |
| R0004/0120   | 1200L                         | 1,26X1,17                          | 352,86  |
| R0004/0150   | 1500L                         | 1,40X1,25                          | 538,57  |
| R0004/0200   | 2000L                         | 1,40X1,60                          | 780,00  |
| R0004/0280   | 2800L                         | 1,61X1,60                          | 854,29  |
| R0004/0315   | 3150L                         | 1,60X1,90                          | 984,29  |
| R0004/0500   | 5000L                         | 2,05X1,80                          | 1430,00 |
| R0004/0560   | 5600L ΜΕΓ.ΚΑΠ.                | 2,05X1,96                          | 1838,57 |
| R0004/0600   | 6000L                         | 2,05X2,10                          | 1903,57 |

### ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Δ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ.  |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| R0005/0200   | 2000L                         | 1,27X1,80                          | 919,29   |
| R0005/0330   | 3300L                         | 1,63X1,70                          | 1727,14  |
| R0005/0500   | 5000L                         | 1,81X2,35                          | 2210,00  |
| R0005/0800   | 8000L ΚΟΝΤΟ                   | 2,40X2,40                          | 3222,14  |
| R0005/0801   | 8000L ΨΗΛΟ                    | 1,81X3,23                          | 3686,43  |
| R0005/1000   | 10000L                        | 2,40X2,80                          | 3760,71  |
| R0005/1500   | 15000L                        | 2,75X3,05                          | 5636,43  |
| R0005/2000   | 20000L                        | 3,30X2,55                          | 8932,86  |
| R0005/2500   | 25000L                        | 3,60X2,85                          | 11904,29 |
| R0005/3000   | 30000L                        | 3,60X3,35                          | 15191,43 |
| R0005/4200   | 42000L                        | 4,00X3,70                          | 21171,43 |

## ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΒΥΤΙΑ - TANKS

### ΒΥΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Δ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ. |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| R0006/0030   | 300L ΑΝΟΙΚΤΟ                  | 0,68X1,13                          | 436,43  |
| R0006/0090   | 900L ΑΝΟΙΚΤΟ                  | 1,07X1,54                          | 807,86  |
| R0006/0155   | 1550L ΑΝΟΙΚΤΟ                 | 1,27X1,57                          | 1086,43 |
| R0006/0180   | 1800L ΚΛΕΙΣΤΟ                 | 1,27X1,90                          | 1114,29 |
| R0006/0320   | 3200L ΑΝΟΙΚΤΟ                 | 1,64X2,07                          | 1810,71 |
| R0006/0420   | 4200L ΑΝΟΙΚΤΟ                 | 1,96X1,74                          | 2265,71 |
| R0006/0500   | 5000L ΚΛΕΙΣΤΟ                 | 1,66X2,85                          | 3101,43 |
| R0006/0570   | 5700L ΑΝΟΙΚΤΟ                 | 2,02X2,50                          | 2627,86 |
| R0006/0850   | 8500L ΑΝΟΙΚΤΟ                 | 2,00X3,40                          | 4169,29 |

\*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η βάση

### ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΟΙΧΤΑ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ. |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| R0007/0020   | 200L                          | 0,77X0,57X0,62                          | 204,29  |
| R0007/0025   | 250L                          | 1,05X0,56X0,53                          | 241,43  |
| R0007/0033   | 330L                          | 1,26X0,53X0,63                          | 306,43  |
| R0007/0040   | 400L                          | 1,26X0,68X0,72                          | 334,29  |
| R0007/0095   | 950L                          | 1,64X0,92X0,92                          | 612,86  |


### ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Διαστάσεις/Dimensions<br>Μ(μ)xΠ(μ)xΥ(μ) | € /τεμ. |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| R0008/0020   | 200L ΥΔΡ.                     | 0,84X0,50X0,80                          | 241,43  |
| R0008/0030   | 300L ΥΔΡ.                     | 0,86X0,50X0,95                          | 278,57  |
| R0008/0045   | 450L ΥΔΡ.                     | 1,24X0,65X0,91                          | 371,43  |
| R0008/0080   | 800L ΥΔΡ.                     | 1,57X0,69X1,31                          | 696,43  |
| R0008/0100   | 1000L ΥΔΡ.                    | 1,57X0,69X1,48                          | 910,00  |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ
- ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
- ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ





## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



1446

**Μαχαίρι γενικής χρήσης**

General purpose knife

τιμή: 16,63 €



GL008-10

**Γάντια γενικής χρήσης**

General purpose gloves

τιμή: K.Z.



P123-19BULK30

**Ψαλίδι λεπτό 10cm**

Fruit shear

τιμή: 19,00 €



P126-22-F

**Ψαλίδι κλάδου 22cm**

By-pass pruner 22cm

τιμή: 49,20 €



P121-23-F

**Ψαλίδι κλάδου 23cm**

By-pass pruner 23cm

τιμή: 52,59 €



P3-R122PG

**Ψαλίδι κλάδου****σφυρήλατο 25mm**

By-pass pruner with forged handle 25mm

τιμή: 96,70 €



PX-M3-R500P

**Κλαδευτήρι με εργονομική λαβή**

By-pass pruner with ergonomic handle

τιμή: 100,09 €



PXR-M3

**Κλαδευτήρι με με περιστρεφόμενες χειρολαβές**

By-pass pruner with rotating handle

τιμή: 118,75 €



P59-25-F

**Ψαλίδι κλαδέματος θάμνου**

Universal Hedge Shears

τιμή: 76,34 €



P140-F

**Ψαλίδα για δέντρα και θάμνους**

Bypass lopper for trees and shrubs

τιμή: 83,13 €

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN TOOLS



PG-19-F  
**Ψαλίδα τηλεσκοπική  
40mm**

Bypass Telescopic Loppers

τιμή: 115,36 €



396-HP  
**Σπαστό πριόνι  
κλαδέματος 19cm**  
Foldable Pruning Saws

τιμή: 54,29 €



4124-JT-H  
**Πριόνι κλάδου με θήκη  
24cm**  
Pruning Saws with holster  
24cm

τιμή: Κ.Ζ.




5128-JS-H  
**Πριόνι κλάδου με θήκη  
28cm**  
Pruning Saws with holster  
28cm

τιμή: 66,16 €

## ΔΙΧΤΥΑ - NETS

### Υφασμα εδαφοκάλυψης

Ground cover fabric




| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications      | Pack m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| H1112/00001  | 100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,05μ | 105                 | 1,43             |
| H1112/00002  | 100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 1,5μ  | 150                 |                  |
| H1112/00003  | 100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 2,10μ | 210                 |                  |
| H1112/00004  | 100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 4,20μ | 420                 |                  |
| H1112/00005  | 100gr, Πράσινο/Μαύρο, πλάτος 5,25μ | 525                 |                  |

### Δίκτυ σκίασης αντιανεμικό.


Shading net wind proof.



40% ΣΚΙΑΣΗ



55% ΣΚΙΑΣΗ



75% ΣΚΙΑΣΗ




90% ΣΚΙΑΣΗ

| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications               | Pack m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|
| H1114/00000  | 40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 2μ X 100μ  | 200                 | 0,50             |
| H1114/00001  | 40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 4μ X 100μ  | 400                 |                  |
| H1114/00002  | 40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 6μ X 100μ  | 600                 |                  |
| H1114/00003  | 40% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 8μ X 100μ  | 800                 |                  |
| H1111/00008  | 55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 2μ X 50μ  | 100                 | 1,60             |
| H1111/00009  | 55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 3μ X 50μ  | 150                 |                  |
| H1111/00010  | 55% σκίαση Πράσινο Σκούρο, πλάτος 4μ X 50μ  | 200                 |                  |
| H1111/00001  | 75% σκίαση, Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 1μ X 50μ  | 50                  | 1,60             |
| H1111/00002  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο, πλάτος 1,5μ X 50μ | 75                  |                  |
| H1111/00003  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 2μ X 50μ    | 100                 |                  |
| H1111/00004  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 3μ X 50μ    | 150                 |                  |
| H1111/00005  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 4μ X 50μ    | 200                 |                  |
| H1111/00006  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 5μ X 50μ    | 250                 |                  |
| H1111/00007  | 75% σκίαση Μαύρο/Πράσινο πλάτος 6μ X 50μ    | 300                 |                  |
| H1111/00011  | 90% σκίαση, Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 2μ X 50μ | 100                 | 2,50             |
| H1111/00012  | 90% σκίαση Πράσινο Σκούρο πλάτος 3μ X 50μ   | 150                 |                  |
| H1111/00013  | 90% σκίαση Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 4μ X 50μ  | 200                 |                  |
| H1111/00014  | 90% σκίαση Πράσινο Σκούρο ,πλάτος 5μ X 50μ  | 250                 |                  |

### Ελαιόδικο

Olive net



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack τεμ | €/m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------|
| H1120/00001  | 5 x 8 m                       | 5        | 1,30             |
| H1120/00002  | 5 x 10 m                      | 5        |                  |
| H1120/00003  | 6 x 10 m                      | 5        |                  |
| H1120/00004  | 5 x 12 m                      | 5        |                  |
| H1120/00005  | 6 x 12 m                      | 5        |                  |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ BLUE DOT – ELECTRIC MACHINERY



### Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00001  | BAX B-223pro | 105,36      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ΤΑΣΗ                | 230V - 50Hz      |
| ΙΣΧΥΣ               | 550W             |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ     | 30cm             |
| ΣΤΡΟΦΕΣ             | 10.000 rpm / min |
| ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ     | 5m               |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ | 1.6mm            |
| ΒΑΡΟΣ               | 5 Kg             |

### Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μεσινέζας και δίσκου BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type  | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------|-------------|
| H9000/00002  | BAX B-205Spro | 212,50      |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ΤΑΣΗ                | 230V - 50Hz     |
| ΙΣΧΥΣ               | 1.200W          |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ     | 42cm            |
| ΣΤΡΟΦΕΣ             | 7.500 rpm / min |
| ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ     | 5m              |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ | 1.6mm           |
| ΒΑΡΟΣ               | 5 Kg            |

### Ηλεκτρική φρέζα BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type   | € /τμχ/Unit |
|--------------|----------------|-------------|
| H9000/00004  | BAX B-ET007pro | 282,14      |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ΤΑΣΗ            | 230V - 50Hz |
| ΙΣΧΥΣ           | 1.200W      |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 45cm        |
| ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | 20cm        |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ        | 1           |
| ΒΑΡΟΣ           | 8.5 Kg      |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ELECTRIC MACHINERY

### Ηλεκτρικό τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας & γκαζόν BAX

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00009  | BAX B-001Li  | 92,86       |



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ                     | 7.2V / 1.3Ah Li - ion |
| ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ (ΠΛΑΤΟΣ / ΠΑΧΟΣ) | 135mm / 8mm           |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ              | 5 ΩΡΕΣ                |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                    | 40 ΛΕΠΤΑ              |
| ΦΡΕΝΟ                        | ΜΗΧΑΝΙΚΟ              |
| ΒΑΡΟΣ                        | 3.5 Kg                |

### Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με ομαλή εκκίνηση BAX

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type  | € /τμχ/Unit |
|--------------|---------------|-------------|
| H9000/00014  | BAX B-0708pro | 187,50      |



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ΤΑΣΗ              | 230V - 50Hz  |
| ΙΣΧΥΣ             | 750W         |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ       | 20cm         |
| ΜΗΚΟΣ             | 1.80 - 2.70m |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 10.8 m / sec |
| ΒΑΡΟΣ             | 3.8 Kg       |

### Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν TOTAL

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type    | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------|-------------|
| H9000/00011  | TOTAL TGT612131 | 196,43      |



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ΤΑΣΗ                        | 230V - 50Hz        |
| ΙΣΧΥΣ                       | 1.200W             |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ             | 32cm               |
| ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΡΟΔΑ | 28 / 48 / 68mm     |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                     | ΠΛΑΣΤΙΚΟ           |
| ΚΑΔΟΣ                       | 28 Lit (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ) |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ          | 500m <sup>2</sup>  |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ       | 2.800rpm           |
| ΒΑΡΟΣ                       | 9 Kg               |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ELECTRIC MACHINERY

### Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00012  | BAX B-6102   | 255,36      |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ΤΑΣΗ                      | 230V - 50Hz          |
| ΙΣΧΥΣ                     | 1.600W               |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ           | 38cm                 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ | 25 - 75mm (5 ΘΕΣΕΙΣ) |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                   | ΠΛΑΣΤΙΚΟ             |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ        | 40 Lit (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)   |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        | 700 m <sup>2</sup>   |
| ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)    | 150mm / 200mm        |
| ΒΑΡΟΣ                     | 12 Kg                |

### Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00004  | BAX B-6103   | 278,57      |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ΤΑΣΗ                      | 230V - 50Hz          |
| ΙΣΧΥΣ                     | 1.800W               |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ           | 42cm                 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ | 25 - 80mm (5 ΘΕΣΕΙΣ) |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                   | ΠΛΑΣΤΙΚΟ             |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ        | 40 Lit (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)   |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        | 900 m <sup>2</sup>   |
| ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)    | 150mm / 225mm        |
| ΒΑΡΟΣ                     | 14 Kg                |



## BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY



### Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό BAX 1HP



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9001/00001  | BAX MY260pro | 258,93      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 2-ΧΡΟΝΟΣ   |
| ΙΣΧΥΣ            | 26cc - 1HP |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | 42cm       |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Φ - 26mm   |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 7.000 rpm  |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 510ml      |
| ΒΑΡΟΣ            | 7.9 Kg     |

### Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό TOTAL 2,2HP



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type    | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------|-------------|
| H9001/00002  | TOTAL TP5524411 | 446,43      |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 2-ΧΡΟΝΟΣ     |
| ΙΣΧΥΣ            | 52cc - 2.2HP |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | 42cm         |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 9.000 rpm    |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Φ - 26mm     |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 1.2 Lit      |
| ΒΑΡΟΣ            | 10 Kg        |

### Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό BAX 2,7HP



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type    | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------|-------------|
| H9001/00003  | BAX B-63 maxpro | 516,07      |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 2 - ΧΡΟΝΟΣ      |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ         | 63.3cc          |
| ΙΣΧΥΣ            | 2.7HP           |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 7.500 rpm / min |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | 42cm            |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 1 Lit           |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Φ - 28mm        |
| ΒΑΡΟΣ            | 10.8 Kg         |

## BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

### Βενζινοκίνητο πολυμηχάνημα COMBI 4 σε 1 BAX B-D52pro



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9001/00004  | BAX B-D52pro | 410,71      |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                     | 2ΧΡΟΝΟΣ         |
| ΙΣΧΥΣ                         | 52cc - 2HP      |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ              | 8.500 rpm / min |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ | 43cm            |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ               | 1.3 Lit         |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ              | Φ - 26mm        |
| ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                | 5.5 Kg          |
| ΒΑΡΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ           | 7 Kg            |
| ΒΑΡΟΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ            | 7.5 Kg          |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ       | 7.8 Kg          |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ                | 13.5 Kg         |

### Βενζινοκίνητος απορροφητήρας - φυσερό BAX



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9001/00005  | BAX B-008pro | 301,79      |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ           | 2ΧΡΟΝΟΣ      |
| ΙΣΧΥΣ               | 26cc - 1HP   |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣ      | 300 Km / ΩΡΑ |
| ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 m3 / min  |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ     | 500ml        |
| ΣΑΚΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ       | 35 Lit       |
| ΒΑΡΟΣ               | 5 Kg         |

### Βενζινοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας TOTAL



| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type     | € /τμχ/Unit |
|--------------|------------------|-------------|
| H9001/00006  | TOTAL TGT5265511 | 348,21      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ       | 2ΧΡΟΝΟΣ    |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ        | 25.4cc     |
| ΙΣΧΥΣ           | 1HP        |
| ΣΤΡΟΦΕΣ         | 10.000 rpm |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ     | 55cm       |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ     | 26 - 28mm  |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 0.55 Lit   |
| ΒΑΡΟΣ           | 6.3 Kg     |

## BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

### Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο TOTAL 1HP

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type    | € /τμχ/Unit |
|--------------|-----------------|-------------|
| H9001/00007  | TOTAL TG5261011 | 230,36      |



|                  |              |
|------------------|--------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 2ΧΡΟΝΟΣ      |
| ΙΣΧΥΣ            | 25.4cc - 1HP |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ      | 25cm         |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 3.300 rpm    |
| ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ    | 160ml        |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 230ml        |
| ΒΑΡΟΣ            | 3 Kg         |

### Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο BAX 2,9HP

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9001/00008  | BAX B-52pro  | 321,43      |



|                  |              |
|------------------|--------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 2ΧΡΟΝΟΣ      |
| ΙΣΧΥΣ            | 52cc - 2.9HP |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ      | 45cm         |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 10.500 min   |
| ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ    | 260ml        |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 550ml        |
| ΒΑΡΟΣ            | 5.8 Kg       |

### Βενζινοκίνητο κονταροπρίονο TOTAL

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9001/00009  | BAX B-Z43pro | 446,43      |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                           | 2ΧΡΟΝΟΣ      |
| ΙΣΧΥΣ                               | 25,4cc - 1HP |
| ΜΗΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)         | 2.15m        |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) | 2.80m        |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ            | 25cm         |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                     | 0.6 Lit      |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ                    | Φ - 26mm     |
| ΒΑΡΟΣ                               | 7 Kg         |

## BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

Βενζινοκίνητη χειροκίνητη μηχανή γκαζόν BAX 3HP



| Κωδικός/Code               | Μοντέλο/Type         | € /τμχ/Unit |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| H9000/00010                | BAX B-401S           | 508,93      |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                  | BAX OHV (4ΧΡΟΝΟΣ)    |             |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ                   | 98cc                 |             |
| ΙΣΧΥΣ                      | 3HP                  |             |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ            | 40cm                 |             |
| ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΡΟΔΑ | 25 - 65mm (5 ΘΕΣΕΙΣ) |             |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                    | ΑΤΣΑΛΙ               |             |
| ΚΑΥΣΙΜΟ                    | ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ     |             |
| ΚΑΔΟΣ                      | 45 Lit               |             |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ         | 700 m <sup>2</sup>   |             |
| ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)     | 150mm / 200mm        |             |
| ΒΑΡΟΣ                      | 26.5 Kg              |             |

Βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη μηχανή γκαζόν TOTAL 4 σε 1 6HP



| Κωδικός/Code               | Μοντέλο/Type           | € /τμχ/Unit |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| H9000/00011                | TOTAL TGT196202 4 σε 1 | 1035,71     |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                  | 4ΧΡΟΝΟΣ ZONGSHEN       |             |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ                   | 196cc                  |             |
| ΙΣΧΥΣ                      | 6HP                    |             |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ            | 51cm                   |             |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ | 28 – 80mm (7 ΘΕΣΕΩΝ)   |             |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                    | ΑΤΣΑΛΙ                 |             |
| ΚΑΥΣΙΜΟ                    | ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ       |             |
| ΚΑΔΟΣ                      | 60 Lit                 |             |
| ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)     | 200mm / 250mm          |             |
| ΒΑΡΟΣ                      | 31 Kg                  |             |

Βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη μηχανή γκαζόν BAX 3 σε 1 5HP



| Κωδικός/Code               | Μοντέλο/Type         | € /τμχ/Unit |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| H9000/00009                | S511-BS625 3 σε 1    | 891,07      |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                  | B&S 625E             |             |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ                   | 150cc                |             |
| ΙΣΧΥΣ                      | 5HP / 8.5Nm          |             |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ            | 51cm                 |             |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ | 25 - 75mm (7 ΘΕΣΕΙΣ) |             |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                    | ΑΤΣΑΛΙ               |             |
| ΚΑΥΣΙΜΟ                    | ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ     |             |
| ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ         | 0.8 Lit              |             |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ            | 0.47 Lit             |             |
| ΚΑΔΟΣ                      | 60 Lit (ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ) |             |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ         | 1.500 m <sup>2</sup> |             |
| ΤΡΟΧΟΙ (ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ)     | 175mm / 200mm        |             |
| ΒΑΡΟΣ                      | 33.5 Kg              |             |

## BENZINOKINHTA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – FUEL MACHINERY

### Βενζινοκίνητο σκαπτικό BAX 3,5HP

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00009  | BAX MY-G35   | 401,79      |



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ               | 4ΧΡΟΝΟΣ BAX |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ                | 98cc        |
| ΙΣΧΥΣ                   | 3.5HP       |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ         | 50cm        |
| ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ          | 100mm       |
| ΜΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΛΑΔΙ   | 1:25        |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ               | 1 ΕΜΠΡΟΣ    |
| ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 1.2 Lit     |
| ΒΑΡΟΣ                   | 16.5 Kg     |

### Βενζινοκίνητο σκαπτικό BAX 5,5HP

| Κωδικός/Code | Μοντέλο/Type | € /τμχ/Unit |
|--------------|--------------|-------------|
| H9000/00010  | BAX MY-G55   | 794,64      |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        | 4ΧΡΟΝΟΣ BAX        |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ         | 163cc              |
| ΙΣΧΥΣ            | 5.5HP              |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | 70cm               |
| ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   | 28cm               |
| ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | 2 + 2              |
| ΚΑΥΣΙΜΟ          | ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ        | 1 ΕΜΠΡΟΣ           |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ         | ΙΜΑΝΤΑΣ & ΚΑΔΕΝΑ   |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  | 3.6 Lit            |
| ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ    | 0.6 Lit            |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ         | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ |
| ΒΑΡΟΣ            | 45 Kg              |

## ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ – TRIMMER LINES



Μεσινέζα στρογγυλή σε blister



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|----------------|
| H9001/10001  | μήκος 15m, πάχος 1,35mm       | 12   | 3,18           |
| H9001/10002  | μήκος 15m, πάχος 1,65mm       | 12   | 3,32           |
| H9001/10003  | μήκος 15m, πάχος 2mm          | 12   | 4,41           |
| H9001/10004  | μήκος 12m, πάχος 2,4mm        | 12   | 4,75           |
| H9001/10005  | μήκος 12m, πάχος 2,7mm        | 12   | 4,41           |
| H9001/10006  | μήκος 9m, πάχος 3mm           | 12   | 5,26           |

Μεσινέζα στρογγυλή σε καρούλι



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|----------------|
| H9001/30004  | μήκος 164m, πάχος 3mm         | 12   | 42,41          |
| H9001/30005  | μήκος 142m, πάχος 3,3mm       | 12   | 42,41          |

Μεσινέζα τετράγωνη σε blister



| Κωδικός/Code | Χαρακτηριστικά/Specifications | Pack | €<br>/τμχ/Unit |
|--------------|-------------------------------|------|----------------|
| H9001/40001  | μήκος 21m, πάχος 2,4mm        | 12   | 5,43           |
| H9001/40002  | μήκος 17m, πάχος 2,7mm        | 12   | 5,60           |
| H9001/40003  | μήκος 12m, πάχος 3mm          | 12   | 4,75           |
| H9001/40004  | μήκος 11m, πάχος 3,3mm        | 12   | 6,28           |



## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ**

Οι πιο κάτω αναγραφόμενοι γενικοί όροι πώλησης αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγοραστή, μετά την έκδοση του παρόντος τιμοκαταλόγου και γίνονται δεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη ταυτοχρόνως με τη παραγγελία.

### **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη μας με τη συσκευασία.

Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κόστος.

Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

### **ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.**

Οι παραγγελίες πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.

Οι ποσότητες πρέπει να συμβαδίζουν με την στάνταρ συσκευασία.

Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.

Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.

### **ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στην αποθήκη του πωλητή.

Ένα δεν διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.

Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.

Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλιστούν για τη μεταφορά μόνο αν το ζητήσει ο αγοραστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.

Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων κατά τη διακίνηση τους.

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την μεταφορική εταιρία με την παραλαβή των προϊόντων για ζημιές και εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.

### **ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η πωλήτρια εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των προϊόντων της.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1 χρόνο μετά τη παράδοση.

Εάν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο ακατάλληλο.

Εάν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή έγινε οποιαδήποτε σε αυτά από τον αγοραστή ή από τρίτους.

Η πωλήτρια εταιρία έχει ως μοναδική υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση.

### **ΠΑΡΑΠΟΝΑ**

Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Κανένα παράπονο δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.

### **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

Επιστροφές χωρίς την γραπτή άδεια του πωλητή δεν γίνονται δεκτές.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται τέλεια και να γίνεται η μεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφορά από τον αγοραστή.

Επιστροφή ειδικών προϊόντων, κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές. Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

### **ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ**

Ο πωλητής παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτών.

### **ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο

Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ**

Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλήτρια εταιρία.

### **ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ**

Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των όρων που αναφέρονται στο παρόν.

Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.

## **GENERAL TERM OF SALE**

The general terms of sale herewith stated apply to all orders received by the seller after the issue of this pricelist and will be considered as accepted in full upon placement of order by the buyer.

### **PRICES**

Prices are ex-works and include standard packing

Special packing if requested upon placement of order and accepted by the seller will be charged extra

Prices are subject to variation without prior notice

### **PRODUCTS-ORDERS**

Orders must be placed in writing according to codes and descriptions as per pricelist.

Quantities must be adjusted to standard packing.

Orders can be dispatched in successive stages.

The buyer does not have the right to cancel entirely or in part of order.

### **PRODUCT MODIFICATION**

The seller reserves the right to make alterations that are considered necessary for the best operation of products as referred to in the pricelist without affecting the use and the initial function. This does not constitute reason for the buyer to withdraw orders or to claim compensations or reimbursements of the any kind.

### **DELIVERY OF PRODUCTS**

Products are sold ex-work.

If means of transport are not clearly indicated by the buyer, delivery will be carried out in the most suitable way.

Products are transported at the buyers own risk even if the products are sold carriage free.

Insurance is provided only if requested and is charged to the buyer.

The seller does not have any responsibility for damages incurred during transport.

The buyer is obliged to inform immediately the freight company upon receipt of products for shortages or damages of the goods and to state if such has occurred on the delivery note.

The seller reserves the right to suspend the delivery of products if at any time receives information that the buyer is in a financial position that would create any doubt as to his solvency or the buyer has delayed payments from previous supply of products

### **GUARANTEE**

The goods are guaranteed against damages due to material or manufacturing defects which are imputable to the seller

The guarantee is not valid:

One year after delivery

If products are improperly installed or handled.

If products have been modified, repaired, tampered with by the buyer or by third parties.

The guarantee is limited to the replacement of the faulty products and strictly excludes any other responsibility indemnity or the acknowledgement of damages caused by the products.

### **CLAIMS**

All claims must be submitted in writing within 7days from receipt of products or defects discovered.

No claim will be accepted for goods which have not been regularly paid.

### **RETURNED PRODUCTS**

Claims for return of merchandise should be made within 7 days from delivery date.

No returns will accepted without prior written approval by the seller.

Returned merchandise will be perfectly packed and freight prepaid.

Returns of special orders with special characteristics are not accepted.

Credit noted issued shall be reduced from following invoices.

### **OWNERSHIP**

The products supplied remain the seller's property until fully paid for.

### **PAYMENTS**

The buyer cannot for any reason whatsoever defer payments beyond agreed payment terms as per respective invoices issued.

In case of the delayed payments the legal current interest rate shall be charged monthly from the expiry date of payment.

### **COMPETENT COURT**

The courts of Athens will have legal jurisdiction for any and all disputes.

### **VALIDITY AND ACCEPTANCE**

These conditions are to be considered valid and applicable and accepted by the buyer.

This pricelist is subject to change without prior notice and fully replaces all previous versions.

## ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

|                              |                           |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ            | IRRIGATION HOSES          |  |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙΣ       | DRIPLINES                 |  |
| ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ   | ΑΥΤΟ-IRRIGATION MATERIALS |  |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ     | FITTING MATERIALS         |  |
| ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ                 | MICRO IRRIGATION          |  |
| ΒΑΝΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ                 | VALVES-FILTERS            |  |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ | GARDEN HOSES AND TOOLS    |  |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC | METAL AND PCV FITTINGS    |  |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ              | HYDRAULIC MATERIALS       |  |
| ΑΝΤΛΙΕΣ                      | PUMPS                     |  |
| ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΒΥΤΙΑ            | TANKS                     |  |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ        | TOOLS - MACHINERY         |  |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΕΤΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|-----------|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογό μας και σε ηλεκτρονική μορφή σκανάροντας εδώ:



**Αριθμοί Λογαριασμών Τραπέζης για την ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.:**

**ΑΛΦΑ BANK**

159 002320 003687

IBAN GR19 0140 1590 1590 0232 0003 687

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

6140 0765 709

IBAN GR92 0110 6140 0000 6140 0765 709

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

5071 060826 806

IBAN GR16 0172 0710 0050 7106 0826 806

**EUROBANK**

0026 0049 71 0200695998

IBAN GR85 0260 0490 0007 1020 0695 998



## LANDCO Ε.Π.Ε.

### ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ομορφοκκλησιάς 36, Μαρούσι,  
Τ.Κ.:15 122  
Τ . 210 2515 005

### ΑΠΟΘΗΚΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Λεωφόρος Κύμης 108, Μαρούσι,  
Τ.Κ. 151 22  
Τ . 210 2511 336

[www.landcogroup.gr](http://www.landcogroup.gr)

@ [sales@landco.gr](mailto:sales@landco.gr)

 [facebook.com/landcogroup](https://facebook.com/landcogroup)

 [instagram.com/landcogroup](https://instagram.com/landcogroup)

 [linkedin.com/company/landco-ltd](https://linkedin.com/company/landco-ltd)

